

Zadanie 1.

Do objawów dezorganizacji w schizofrenii zaliczamy:

- A. apatię,
- B. omamy i urojenia,
- C. zaburzenia myślenia,
- D. zaburzenia ekspresji pozawerbalnych.

Zadanie 2.

Nadmierna stymulacja jest to:

- A. aktywizowanie chorego do działania,
- B. deprywacja sensoryczna,
- C. stawianie pacjentowi zbyt trudnych zadań,
- D. system form pomocy zmierzającej do uzyskania samodzielności.

Zadanie 3.

Do zasad ułatwiających pacjentowi wyrażanie problemów emocjonalnych zalicza się: 1. dawanie czasu na znalezienie właściwych słów do wyrażenia uczuć, 2. bycie empatycznym wobec pacjenta, 3. stawianie pytań otwartych, 4. proponowanie wyjaśnienia tego, co pacjent może czuć lub chce powiedzieć.

- A. 1,2
- B. 2,3
- C. 2,4
- D. 1-4.

Zadanie 4.

Wśród stresorów stanowiących barierę w komunikacji w warunkach szpitalnych wymienionych w Skali Stresu Szpitalnego Holmesa i Rahea na pierwszym miejscu postawiono:

- A. skrępowanie przy pomocy pielęgniarki podczas zabiegów higienicznych,
- B. spanie z osobami obcymi w tej samej sali,
- C. konieczność nagłej hospitalizacji,
- D. brak indywidualizowanej opieki.

Zadanie 5.

Które z wymienionych objawów mogą świadczyć o ostrym zatruciu alkoholem:

- A. zaburzenia uwagi i osądu, chwiejność emocjonalna, zaburzenia koordynacji ruchów,
- B. wzmożona ruchliwość, apatia, obniżenie temperatury ciała, bradykardia, zwężenie źrenic,
- C. nieżyt błony śluzowej, euforia, spowolnienie psychoruchowe, objawy lęku, paniki,
- D. nadciśnienie tętnicze, euforia, niepokój, rozszerzenie źrenic.

Zadanie 6.

Pacjentka, przewlekle chora na schizofrenię, straciła mieszkanie oraz umiejętności niezbędne do samodzielnego życia. Przebywa więc w szpitalu głównie ze względów społecznych i ograniczonych możliwości opieki środowiskowej. Udzielanie osobie chorej psychicznie pomocy finansowej, rzeczowej oraz innych świadczeń wchodzi w zakres pojęcia:

- A. opieka społeczna,
- B. pomoc społeczna,
- C. oparcie społeczne,
- D. usługi opiekuńcze.

Zadanie 7.

W rehabilitacji zasada wielokrotności oddziaływań polega na:

- A. powtarzaniu działań rehabilitacyjnych,
- B. stosowaniu form pomocy adekwatnej do możliwości pacjenta,
- C. jednoczesnym oddziaływaniem w różnych sferach życia codziennego,
- D. żadne z wymienionych.

Zadanie 8.

Wystąpienie złośliwego zespołu neuroleptycznego wymaga:

- A. zmniejszenia dawki stosowanego neuroleptyku, jednak bez konieczności jego odstawienia,
- B. zwiększenia dawki stosowanego neuroleptyku,
- C. natychmiastowego odstawienia stosowanego neuroleptyku,
- D. zmiany stosowanego dotychczas neuroleptyku na inny lek przeciwpsychotyczny.

Zadanie 9.

Objaw Liepmanna występuje w:

- A. schizofrenii katatonicznej,
- B. majaczeniu drżennym,
- C. paranoi,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 10.

Zasadniczym elementem w treningu wszystkich umiejętności społecznych jest:

- A. dbanie o dokładność wykonywanych czynności,
- B. wielokrotne powtarzanie czynności,
- C. poznanie kolejności wykonywanej czynności,
- D. wykorzystanie materiałów wizualnych w treningu.

Zadanie 11.

"Lęk wolno płynący" jest najczęstszą postacią lęku występującego w:

- A. fobii społecznej,
- B. po napadzie paniki,
- C. endogennym zespole depresyjnym,
- D. agorafobii.

Zadanie 12.

Do zachowań podtrzymujących kontakt i komunikację należy:

- A. poszukiwanie zgodnej oceny, klasyfikowanie, zachęcanie do powtórzeń,
- B. akceptacja, poświadczenie, odzwierciedlenie, informowanie, milczenie,
- C. zachęcanie do porównań, eksploracja, urealnianie, porządkowanie zdarzeń,
- D. poszukiwanie źródeł emocji, planowanie, werbalizacja.

Zadanie 13.

Do wskaźników oceny jakości opieki pielęgniarskiej NIE należą:

- A. satysfakcja pacjenta,
- B. satysfakcja zawodowa,
- C. zasoby materialne,
- D. dowody w dokumentacji.

Zadanie 14.

Pacjentowi z utrzymującymi się myślami samobójczymi:

- A. można pomóc w jego środowisku, bez konieczności hospitalizacji, jeżeli zapewni się odpowiednie wsparcie społeczne,
- B. nie można pomóc bez hospitalizacji,
- C. można pomóc bez hospitalizacji, ale konieczna może być opieka zespołu środowiskowej opieki psychiatrycznej,
- D. odpowiedzi A i C poprawne.

Zadanie 15.

Pierwszym elementem postępowania w stanach wymagających natychmiastowej interwencji psychiatrycznej jest:

- A. próba nawiązania kontaktu i zebrania wywiadu,
- B. stosowanie środków przymusu bezpośredniego,
- C. diagnozowanie w kierunku somatycznego podłoża zaburzeń,
- D. badanie stanu psychicznego pacjenta w kierunku psychiatrycznego podłoża zaburzeń i ustalenie wstępnego rozpoznania.

Zadanie 16.

Ustawowy podział zaburzeń psychicznych w porównaniu z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób jest z nią:

- A. całkowicie zgodny,
- B. w zasadzie zgodny,
- C. niezgodny,
- D. trudno określić, bo podziały te są nieporównywalne.

Zadanie 17.

Pielęgniarka sprawująca opiekę nad pacjentem z otępieniem rozumie, że chory (jedna odpowiedź jest błędna):

- A. powinien mieć zapewnione jak najlepsze warunki życiowe,
- B. zdaje sobie sprawę z własnej choroby,
- C. potrzebuje wsparcia emocjonalnego, jeśli cierpi na depresję,
- D. może reagować agresją i przyjmować postawę roszczeniową.

Zadanie 18.

Wśród zaburzeń psychicznych związanych ze znacznym ryzykiem popełnienia samobójstwa NIE rozpoznajemy:

- A. depresji,
- B. psychozy schizofrenicznej,
- C. uzależnień,
- D. zaburzeń odżywiania.

Zadanie 19.

Do metod podtrzymujących kontakt i komunikację NIE zalicza się:

- A. poświadczenia,
- B. odzwierciedlenia,
- C. informowania,
- D. klaryfikowania.

Zadanie 20.

Poprawę społecznych warunków pobytu w szpitalu psychiatrycznym można osiągnąć przez:

- A. ograniczenie kontaktów z rodziną,
- B. otwarte drzwi,
- C. wyznaczanie przywilejów przez personel,
- D. ograniczenie możliwości wyboru pacjentów co do pory zasypiania, rozrywek itp.

Zadanie 21.

Po dokonaniu samouszkodzenia przez pacjenta w postępowaniu pielęgniarskim NIEODPOWIEDNIE jest:

- A. dokonanie krytycznej oceny takiego zachowania,
- B. okazywanie zrozumienia,
- C. wyrażanie współczucia,
- D. dążenie do wytworzenia więzi terapeutycznej z pacjentem.

Zadanie 22.

Udzielanie wczesnej pomocy specjalistycznej ludziom zagrożonym utratą zdrowia psychicznego szczególnie dotyczy wymienionych grup z WYJĄTKIEM:

- A. dzieci ze środowisk patologicznych,
- B. osób przewlekle i nieuleczalnie chorych,
- C. rodzin, w których nadużywa się alkoholu,
- D. młodzieży uprawiającej sport wyczynowy.

Zadanie 23.

Pomoc w wyjaśnianiu lub wyjaśnianie ustnych i pisemnych skarg osób leczonych w szpitalu psychiatrycznym należy do szczegółowych zadań:

- A. ordynatora oddziału psychiatrycznego,
- B. pracownika socjalnego,
- C. Rzecznika Praw Pacjenta,
- D. psychologa.

Zadanie 24.

Socjalnym czynnikiem ryzyka zachowań z użyciem przemocy NIE jest:

- A. presja grupy,
- B. przyzwolenie społeczne na przemoc,
- C. poczucie bycia owładniętym przez innych,
- D. wcześniejszy kontakt z przemocą (w domu, otoczeniu, poprzez media).

Zadanie 25.

Który z poniższych objawów niepożądanych może wystąpić podczas stosowania neuroleptyków?

- A. zaburzenia metaboliczne i endokrynne,
- B. przyrost masy ciała,
- C. działanie kardi toksyczne,
- D. wszystkie powyższe.

Zadanie 26.

Elektryczna stymulacja nerwu błędnego (VNS) jako metoda leczenia stosowana w psychiatrii, wykazuje działanie:

- A. przeciwpsychotyczne,
- B. anksjolityczne,
- C. przeciwdepresyjne,
- D. nasenne.

Zadanie 27.

Pacjentka lat 40 mieszka sama, pracuje zawodowo, posiada dalszą rodzinę. W ciągu 6 miesięcy miała dwie próby samobójcze. Rodzina nie domyśla się, co było przyczyną targnięcia się na życie, nalega na lekarza rodzinnego, aby skierował kuzynkę do szpitala psychiatrycznego wbrew jej oporom. Czy pacjentka, wobec której zachodzą wątpliwości, czy jest ona chora psychicznie, może być przyjęta bez własnej zgody do szpitala psychiatrycznego?

- A. nie, ponieważ nikomu nie zagraża,
- B. tak, może być przyjęta w celu wyjaśnienia wątpliwości,
- C. tak, ponieważ jest ewidentnie chora psychicznie,
- D. nie, ponieważ nic nie wskazuje, że jest chora psychicznie.

Zadanie 28.

U pacjenta z zaburzeniami otępiennymi NIEWSKAZANE jest:

- A. zachęcanie do podejmowania samodzielnych działań,
- B. wyręczanie go w wykonywaniu prostych czynności,
- C. uczenie od nowa prostych czynności, które kiedyś nie sprawiały kłopotu,
- D. okazywanie zainteresowania.

Zadanie 29.

W opioidowym zespole abstynencyjnym NIE mogą występować objawy:

- A. wzrost ciśnienia krwi,
- B. tachykardia,
- C. obniżenie temperatury,
- D. wyciek z nosa.

Zadanie 30.

Na spadek alkoholu we krwi organizm reaguje najczęściej:

- A. wzmożonym łaknieniem, tachykardią, obniżonym ciśnieniem krwi, wzmożoną potliwością,
- B. brakiem łaknienia, tachykardią, podwyższonym ciśnieniem krwi, wzmożoną potliwością,
- C. wzmożonym łaknieniem, tachykardią, podwyższonym ciśnieniem krwi, obniżoną potliwością,
- D. brakiem łaknienia, tachykardią, obniżonym ciśnieniem krwi, obniżoną potliwością.

Zadanie 31.

W terapii poznawczej praca terapeutyczna ukierunkowana jest na zmianę:

- A. systemu wartości, struktur poznawczych, reakcji lękowych,
- B. przekonań, schematów poznawczych, umiejętności i wiedzy o sobie,
- C. zdolności do kontrolowania siebie, formułowania celów i sposobów ich osiągnięcia,
- D. wadliwych sposobów komunikowania się, zmniejszania poczucia izolacji, wrogości względem innych.

Zadanie 32.

Które z poniższych elementów NIE stanowią założeń modelu N. Roper?

- A. aktywności życiowe człowieka,
- B. zaburzenia psychiczne u człowieka,
- C. indywidualność życiowa,
- D. długość życia człowieka.

Zadanie 33.

Badania biochemiczne wykazują, iż w schizofrenii dochodzi do zaburzeń funkcjonowania układów neuroprzekaznictwa:

- A. dopaminergicznego i serotonergicznego,
- B. serotonergicznego,
- C. dopaminergicznego,
- D. dopaminergicznego, serotonergicznego, glutaminergicznego.

Zadanie 34.

Która wskazówka powinna się znaleźć w planie psychoedukacji rodziców dziecka z tikami przejściowymi?

- A. gdy przez dłuższy czas nie wystąpią tiki, nagrodzić dziecko,
- B. eliminować napięcia w rodzinie, zapewnić uregulowany tryb życia,
- C. spokojnie rozmawiać z dzieckiem, szukając przyczyn objawów,
- D. prawidłowa odpowiedź A i B.

Zadanie 35.

Podczas treningu umiejętności prowadzenia rozmowy należy uczyć pacjentów:

- A. elokwentnej wypowiedzi,
- B. absolutnej swobody wypowiedzi,
- C. afonii,
- D. udzielania o sobie informacji o różnym stopniu intymności.

Zadanie 36.

Kilkuletni czas trwania jadłowstrętu psychicznego prowadzi do:

- A. nieregularnych miesiączek,
- B. leukopenii, niedokrwistości z niedoboru żelaza, objawów odwapnienia kości,
- C. wypadania włosów,
- D. spadku ciśnienia tętniczego krwi i senności.

Zadanie 37.

Istotnym elementem psychodramy NIE jest:

- A. spontaniczność gry,
- B. dokładne odgrywanie treści ról,
- C. swobodna ekspresja emocji,
- D. odreagowanie, które pozwala na uczucie ulgi i rozluźnienia.

Zadanie 38.

Nagłym zagrożeniem życia chorego jest:

- A. wykorzystywanie seksualne,
- B. zamierzone okaleczenie (będące skutkiem zaburzeń osobowości, urojeń czy też słabych zdolności radzenia sobie w trudnych sytuacjach),
- C. zaprzestanie jedzenia i picia w depresji,
- D. zaniedbywanie własnego stanu zdrowia w otępieniu.

Zadanie 39.

Do elementów modelu opieki wg Nancy Roper NIE należy/a:

- A. długość życia,
- B. złożone procesy międzyludzkie,
- C. czynniki wpływające na aktywności życiowe,
- D. ciągłość zależność/niezależność.

Zadanie 40.

Wyznacznikiem poprawnie nawiązanej relacji terapeutycznej jest:

- A. świadomość zespołu terapeutycznego celów i zadań jakie mają być osiągnięte,
- B. podporządkowanie pacjenta,
- C. umiejętność nacisku na pacjenta w celu kontynuowania wątku,
- D. szukanie przez pacjenta pozamedycznych źródeł wiedzy.

Zadanie 41.

Objawy abstynencyjne w przypadku stosowania opioidów:

- A. mogą wystąpić już po kilku dniach nieprzerwanego stosowania opioidów,
- B. pojawiają się po 4 do 36 godz. abstynencji,
- C. zespół abstynencyjny może utrzymywać się do kilkunastu dni,
- D. wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 42.

Możliwość ponownych aktów przemocy jest większa, jeżeli:

- A. zachowania agresywne nie występowały w przeszłości,
- B. pacjent nie jest impulsywny,
- C. osobowość chorego cechuje niski poziom tolerowania frustracji,
- D. żadna z odpowiedzi nie jest poprawna.

Zadanie 43.

Wskaż zdanie NIEPRAWDZIWE:

- A. interwencja kryzysowa zakłada udzielanie pomocy w prawidłowej ocenie problemu,
- B. interwencja kryzysowa jest ograniczona w czasie,
- C. interwencja kryzysowa traktuje pacjenta jak kogoś, kto cierpi z powodu choroby,
- D. interwencja kryzysowa obejmuje nie tylko pacjenta, ale również jego rodzinę.

Zadanie 44.

Kolorystyka prac analizowana podczas zajęć z psychorysunku wskazuje nam na:

- A. obecny nastrój pacjenta,
- B. diagnozę społeczną pacjenta,
- C. jego miejsce w społeczności terapeutycznej,
- D. jednostkę chorobową rozpoznaną u pacjenta.

Zadanie 45.

Przeciwwskazaniem do leczenia światłem (fototerapii) jest:

- A. depresja sezonowa,
- B. zaburzenia snu w obrazie zaburzeń rytmów okołodobowych,
- C. padaczka fotogenna,
- D. żadne z powyższych.

Zadanie 46.

Podłożem schizofrenii są zaburzenia struktury ośrodkowego układu nerwowego, które najczęściej dotyczą okolicy:

- A. czołowej lub skroniowej,
- B. ciemieniowej lub czołowej,
- C. ciemieniowej lub potylicznej,
- D. skroniowej lub potylicznej.

Zadanie 47.

Pierwszym elementem interwencji terapeutycznej przy trudnościach w podejmowaniu aktywności ruchowej u pacjentów z zaburzeniami depresyjnymi jest:

- A. zachęcanie pacjenta do podejmowania aktywności,
- B. szukanie zainteresowań pacjenta,
- C. zorganizowanie czasu wolnego,
- D. obserwowanie i poznawanie możliwości chorego.

Zadanie 48.

Oceniając stan psychiczny chorego stwierdzono: osłabienie zdolności przyswajania nowych informacji, myślenia, oceny, orientacji i funkcji językowych, apatię pogorszenie funkcjonowania codziennego, drażliwość, płaczliwość. Powyższe objawy mogą wskazywać na:

- A. zaburzenia lękowe,
- B. zespół depresyjny,
- C. zaburzenia konwersyjne,
- D. choroby otępienne.

Zadanie 49.

Drżenia mięśni, dyskinezy, niestabilność wegetatywna jako objawy początkowe występują w:

- A. letalnym zespole katatonicznym,
- B. zespole serotonergicznym,
- C. zespole antycholinergicznym,
- D. złośliwym zespole poneuroleptycznym.

Zadanie 50.

Pierwszym elementem postępowania w treningu budżetowym jest:

- A. robienie listy zakupów,

- B. zapisywanie swoich wydatków,
- C. dzielenie sumy pieniędzy na tygodnie,
- D. orientowanie się w cenach.

Zadanie 51.

Jedna z interwencji terapeutycznych jest BŁĘDNA:

- A. zwiększać poczucie bezpieczeństwa pacjenta,
- B. udzielać informacji,
- C. narzucać metodę rozwiązania trudności, a nie tylko służyć radą,
- D. dodawać otuchy, pokazując mocne strony chorego.

Zadanie 52.

Zaburzenia aktywności ruchowej/napędu psychoruchowego pacjenta o charakterze giętkości woskowej jest charakterystyczne dla schizofrenii:

- A. rezydualnej,
- B. hebefrenicznej,
- C. paranoidalnej,
- D. katatonicznej.

Zadanie 53.

Aby nie dopuszczać do izolacji społecznej, wysokiego poziomu lęku chorych w starszym wieku z zaburzeniami psychicznymi i poczuciem tej izolacji należy:

- A. umieścić pacjenta w wieloosobowej sali chorych,
- B. zapewnić liczne odwiedziny znajomych i rodziny w szpitalu,
- C. pomóc integrować się w grupie terapeutycznej poprzez obecność przy chorym,
- D. żadne z wyżej wymienionych.

Zadanie 54.

Kryterium diagnostycznym zaburzenia zachowania (F91) wg ICD-10 NIE jest/są:

- A. powtarzające się zachowanie dyssocjalne, agresywne lub buntownicze,
- B. trwałość, utrzymywanie się tego samego wzoru zachowań w czasie,
- C. zaburzenia trwające krócej niż 6 m-cy,
- D. nie stwierdza się objawów: schizofrenii, manii, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń hiperkinetycznych, ani depresji.

Zadanie 55.

Jedna z wymienionych zasad unieruchomienia pacjenta jest NIEWŁAŚCIWA:

- A. należy krótko wyjaśnić pacjentowi, dlaczego używa się pasów, umożliwiając mu podjęcie współpracy,
- B. w akcji powinno brać bezpośredni udział optymalnie 5 osób,
- C. po zabezpieczeniu chorego nie należy podejmować próby nawiązania kontaktu terapeutycznego,
- D. należy usunąć wszelkie niebezpieczne przedmioty z odzieży i otoczenia pacjenta.

Zadanie 56.

FAŁSZYWE jest twierdzenie dotyczące fototerapii:

- A. fototerapią nazywa się leczenie światłem o natężeniu 2,5 - 10 tys. luksów,
- B. fototerapia jest metodą leczenia z wyboru u pacjentów z depresją zimową w przebiegu choroby afektywnej sezonowej,
- C. kuracja solami lit istotnie zwiększa skuteczność fototerapii,
- D. leczenie światłem często jest łączone z innymi metodami leczenia depresji.

Zadanie 57.

Ustawa dzieli osoby z zaburzeniami psychicznymi na:

- A. ujawniające: psychozy, nerwice i odchylenia od normy psychicznej,
- B. chore psychicznie, upośledzone umysłowo i wykazujące inną niż wymienione zakłócenia czynności psychicznych,
- C. wykazujące choroby: psychiczne, psychosomatyczne i psychoorganiczne,
- D. zaburzone umysłowo, psychotyczne i psychicznie.

Zadanie 58.

Do czynników utrudniających proces komunikowania o charakterze emocjonalnym, u pacjentów w starszym wieku należy:

- A. nastawienie euforyczne,
- B. nadmierne zaufanie,
- C. zaburzenia pamięci,
- D. zaburzenia narządów zmysłu.

Zadanie 59.

W przypadku, kiedy pacjent ma urojenia lub omamy pielęgniarka powinna:

- A. podjąć próbę ich wyperswadowania,
- B. kategorycznie im zaprzeczać,

- C. zachęcić pacjenta do opisu przeżyć,
- D. zmienić temat rozmowy.

Zadanie 60.

Która z poniżej wymienionych metod leczenia chorych psychicznie, obecnie zaliczana jest do tzw. historycznych metod leczenia: 1. lobotomia czołowa, 2. przezczaszkowa stymulacja magnetyczna, 3. insulinoterapia, 4. deprywacja snu.

- A. 1, 4,
- B. 1, 2,
- C. 1, 3,
- D. 2, 3.

Zadanie 61.

Polecenie, aby skrzywdzić inną osobę wydawane przez "głosy" stanowi czynnik ryzyka zachowań z użyciem przemocy o charakterze:

- A. psychologicznym,
- B. organicznym,
- C. psychotycznym,
- D. socjalnym.

Zadanie 62.

Poczucie wewnętrznego niepokoju (uniemożliwiającego usiedzenie w miejscu, spokojne stanie, leżenie) połączone z przeżywaniem lęku i drażliwością to:

- A. dystonia,
- B. akatyzja,
- C. dyskineza,
- D. parkinsonizm polekowy.

Zadanie 63.

W klasycznym autyzmie wczesnodziecięcym według Kanner'a NIE występują:

- A. zaburzenia mowy,
- B. brak kontaktu uczuciowego,
- C. silny lęk i opór przed zmianą w otoczeniu,
- D. halucynacje słuchowe.

Zadanie 64.

Ważnym elementem w terapii i opiece nad osobami z otępieniem jest:

- A. udzielanie wsparcia rodzinie,
- B. częsty kontakt z lekarzem psychiatrą,

- C. systematyczna kontrola stanu somatycznego,
- D. całodienne organizowanie czasu.

Zadanie 65.

Który z mechanizmów obronnych występujących u pacjenta może być szczególnie utrwalony poprzez postawę nadopiekuńczości pielęgniarki?

- A. projekcja,
- B. racjonalizacja,
- C. regresja,
- D. konwersja.

Zadanie 66.

Największym problemem w kontaktach z pacjentami w stanie agresji są:

- A. werbalne zachowania agresywne,
- B. występowanie w pierwszej fazie rękoczynów,
- C. przeradzanie się zachowań agresywnych w zaawansowane i groźne konflikty,
- D. występowanie autoagresji.

Zadanie 67.

Choroba psychiczna wyzwała u chorego postawę:

- A. altruistyczną,
- B. egocentryczną,
- C. wrogości wobec samego siebie, rodziny i otoczenia,
- D. sprzyjającą komunikowaniu się.

Zadanie 68.

Aby zmniejszyć ryzyko zaburzeń procesów poznawczych i zaburzeń pamięci związanych z leczeniem wstrząsami elektrycznymi, należy: 1. stosować zabiegi jednostronnie, 2. stosować raczej 2 a nie 3 zabiegi w tygodniu, 3. podawać tlen

w czasie zabiegu (wentylować chorego),4. stosować odpowiednie dawki prądu.

- A. 1, 2,
- B. 2, 3,
- C. 2, 4,
- D. 1-4.

Zadanie 69.

Skala Hamiltona służy do oceny stanu pacjenta:

- A. z otępieniem,
- B. ze schizofrenią,
- C. z depresją,
- D. uzależnionego od alkoholu.

Zadanie 70.

Lekarz rodzinny leczący pacjentkę otrzymał nieprawdziwą informację od jej kuzynki, że pacjentka jest chora psychicznie.

Czy dobra osobiste pacjentki zostały naruszone?

- A. tak i są chronione przez prawo,
- B. nie, ponieważ nie są prawdziwe,
- C. nie, ponieważ wie o tym tylko lekarz,
- D. tak, ale sądy tym się nie zajmują.

Zadanie 71.

Zjawisko przeniesienia możliwe do wystąpienia w przebiegu psychoterapii indywidualnej polega na:

- A. przypisywaniu relacji z terapeutą i jemu samemu cech, jakie miały inne ważne w życiu pacjenta osoby i relacje,
- B. przypisywaniu relacji z pacjentem i jemu samemu cech, jakie miały inne ważne w życiu terapeuty osoby i relacje,
- C. wnoszeniu przez psychoterapeutę w relację z pacjentem własnych przeżyć i trudności,
- D. żadne z powyższych.

Zadanie 72.

Tradycyjnie do zaburzeń psychicznych zalicza się:

- A. tylko psychozy,
- B. psychozy i choroby psychiczne,

- C. psychozy, choroby psychiczne i inne zaburzenia czynności psychicznych,
- D. psychozy, nerwice, upośledzenie umysłowe, większość zespołów psychoorganicznych, niektóre zaburzenia psychosomatyczne, niektóre dewiacje seksualne, zaburzenia osobowości oraz uzależnienie od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

Zadanie 73.

Zasadniczym czynnikiem uruchamiającym uogólnione zasoby odporności człowieka, który przeciwdziała stresom i czynnikom patogennym oraz zapewnia utrzymanie dobrego stanu zdrowia jest:

- A. silne poczucie koherencji,
- B. konstruktywizm społeczny,
- C. diagnostyka etiologiczna,
- D. ekmnezja.

Zadanie 74.

Stwierdzenie, że zaburzenia psychiczne mogą być wynikiem powstania reakcji emocjonalnych nieadekwatnych do rodzaju wywołującego je bodźca jest zgodne z:

- A. teorią behawioralną,
- B. psychoanalizą,
- C. koncepcjami humanistycznymi,
- D. teoriami systemowymi.

Zadanie 75.

W trakcie opisywania swoich doznań przez pacjenta w lęku należy:

- A. wykazać się aktywnym słuchaniem,
- B. interpretować doznania pacjenta,
- C. zmieniać tor wypowiedzi,
- D. wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 76.

Które z poniższych stwierdzeń dotyczących leków przeciwdepresyjnych jest NIEPRAWDZIWE?

- A. ważnym zjawiskiem związanym z dynamiką działania leków przeciwdepresyjnych jest nasilenie tendencji samobójczych u

pacjentów w depresji, z myślami samobójczymi i obniżonym napędem psychoruchowym,

- B. leki przeciwdepresyjne przynoszą natychmiastowe efekty,
- C. leki przeciwdepresyjne zwykle podaje się kilka miesięcy,
- D. leki przeciwdepresyjne mają wielokierunkowe działanie kliniczne, choć ich nazwa podkreśla tylko efekt przeciwdepresyjny.

Zadanie 77.

Przewlekły, trwający miesiącami uporczywy lęk, który występuje bez związku z sytuacją NIE może występować:

- A. w depresji,
- B. w objawach prodromalnych w schizofrenii,
- C. w przebiegu zespołu abstynencyjnego,
- D. w agorafobii.

Zadanie 78.

Wysoka skuteczność stosowania fluoksetyny została potwierdzona w leczeniu:

- A. bulimii,
- B. schizofrenii,
- C. zespołu paranoidalnego,
- D. nerwicy lękowej.

Zadanie 79.

Profilaktyka farmakologiczna zaburzeń afektywnych obejmuje podawanie:

- A. soli litu (np. węglanu litu), karbamazepiny (np. Tegretol, Amizepin), kwasu walproinowego (np. Depakine Chrono),
- B. amizepiny, tranxeny, piracetamu (np. Nootropil), karbamazepiny (np. Tegretol, Amizepin),
- C. soli litu (np. węglan litu), nicergolina (np. Nicergolin), winpocetyna (Vinpoton),
- D. kwasu walproinowego (np. Depakine Chrono), klorazepatu (np. Tranxena), piracetanu (np. Nootropil).

Zadanie 80.

Nagłe zagrożenie ze strony chorego dla zdrowia innych osób może wystąpić w opisanych sytuacjach, z WYJĄTKIEM:

- A. w depresji lub psychozie poporodowej,
- B. na skutek urojeń paranoidalnych i prześladowczych, urojeń oddziaływania ze strony innej osoby,

- C. z powodu chaotycznego zachowania rodziców w schizofrenii lub manii,
- D. kiedy pacjent przygotowuje plan popełnienia samobójstwa i ukrywa to przed innymi.

Zadanie 81.

W terapii, metody behawioralne są szczególnie przydatne w następujących warunkach:

- A. natura problemu ma źródło w umyśle i nie jest jasno identyfikowana jako zaburzone zachowanie,
- B. pacjent wykazuje zdolność do niezależnego, twórczego myślenia, które może prowadzić do działania,
- C. osoba jest mniej ograniczana przez warunki otoczenia i polega bardziej na swoich własnych wyborach dotyczących środowiska,
- D. gdy możliwe jest kontrolowanie otoczenia pacjenta.

Zadanie 82.

Deprywacja snu nocnego, to metoda stosowana w celu podwyższenia efektu terapeutycznego leków:

- A. przeciwpsychotycznych,
- B. przeciwdepresyjnych,
- C. przeciwłękowych,
- D. psychostymulujących.

Zadanie 83.

Grupę zaburzeń afektywnych, w przebiegu których pojawiają się oddzielone różnie długimi okresami remisji epizody sub-/depresyjne i hipo-/maniakalne określa się nazwą:

- A. zaburzenia schizoafektywne,
- B. choroba afektywna dwubiegunowa,
- C. choroba afektywna jednobiegunowa,
- D. choroba afektywna sezonowa.

Zadanie 84.

Faza porządkująca komunikowanie to faza, w której:

- A. osoba pomagająca dostrzega pacjenta i zmiany w jego wyglądzie,
- B. osoba pomagająca stara się przekazać pacjentowi, że jest akceptowany,
- C. zachęca się pacjenta do koncentracji i eksploracji swoich uczuć,

- D. osoba pomagająca próbuje wyjaśnić niezrozumiałe znaczenie słów, zwrotów, myśli i wypowiedzi pacjenta.

Zadanie 85.

Prawdopodobieństwo urzeczywistnienia zamiarów samobójczych zwiększa nadużywanie alkoholu, ponieważ:

- A. wywołuje depresję,
- B. upośledza krytycyzm,
- C. prowadzi do odhamowania,
- D. wszystkie odpowiedzi poprawne.

Zadanie 86.

Niezbędnym warunkiem poprawy jakości opieki pielęgniarskiej jest:

- A. posiadanie specjalizacji przez wszystkich członków zespołu pielęgniarskiego,
- B. opracowanie i wdrożenie standardów postępowania,
- C. znajomość wszystkich teorii pielęgnowania,
- D. przyjęcie przez pielęgniarki dodatkowych funkcji terapeutycznych.

Zadanie 87.

Do nowych fizykalnych metod leczenia depresji, będących jeszcze w fazie badań, należy: 1. stymulacja nerwu błędnego (VNS), 2. przeczaszkowa stymulacja magnetyczna (TMS), 3. magnetyczna terapia wstrząsowa (MST), 4. insulinoterapia.

- A. 1,2,
- B. 2,3,
- C. 1,2,3,
- D. 1,2,4.

Zadanie 88.

Polska ustawa o ochronie zdrowia psychicznego:

- A. nie określa terminu zdrowie psychiczne,
- B. nie określa znaczenia terminu zdrowie psychiczne, ale uznaje je za fundamentalne prawo człowieka,
- C. odwołuje się do znaczenia tego terminu podanego przez Światową Organizację Zdrowia,

- D. odwołuje się do definicji zdrowia psychicznego w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób.

Zadanie 89.

Podczas doboru pacjentów do grupy treningu umiejętności aktywnego udziału we własnym leczeniu farmakologicznym należy dbać o to, aby:

- A. nie było wśród nich osób z objawami psychotycznymi lub innymi zaburzeniami funkcji poznawczych,
- B. była to grupa z tą samą jednostką chorobową,
- C. nie było w grupie zbyt dużej różnicy wieku,
- D. osoby w grupie były z małym stopniem samodzielności.

Zadanie 90.

W listopadzie 1986 roku odbyła się w Ottawie (Kanada) I Międzynarodowa Konferencja Promocji Zdrowia. W wyniku obrad powstała Karta Ottawska, która może być traktowana, jako drogowskaz do założeń zdrowotnych, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak i krajowym. Promowanie zdrowia, w myśl założeń Karty Ottawskiej, jest:

- A. procesem zwiększającym zasoby jednostki,
- B. celem, do którego się dąży,
- C. strategią stosowaną w międzynarodowej skali,
- D. programem obowiązującym cywilizowane społeczności.

Zadanie 91.

Wczesnym objawem ubocznym stosowania litu NIE jest:

- A. mdłości i wymioty,
- B. wzmożone pragnienie i zwiększone wydzielanie moczu,
- C. bóle brzucha,
- D. zwiększenie masy ciała.

Zadanie 92.

Zdrowie psychiczne rozumiane jako przystosowanie się jednostki do jej środowiska materialnego i ludzkiego przy osiągnięciu maksymalnego powodzenia i szczęścia zostało zdefiniowane przez:

- A. Światową Organizację Zdrowia w roku 1946,
- B. Menningera w roku 1946,
- C. Fromma w roku 1941,
- D. Hadfielda w roku 1952.

Zadanie 93.

Teoria oparta na potrzebach Masłowa, reprezentująca 14 podstawowych potrzeb, które mogą podlegać deficytom w związku z chorobą to teoria pielęgnowania wg:

- A. V. Henderson,
- B. D. Orem,
- C. S.C. Roy,
- D. F. Nightingale.

Zadanie 94.

Osobowość paranoidalna NIE charakteryzuje się:

- A. brakiem tolerancji na niepowodzenie i krytykę,
- B. skłonnością do oskarżania innych,
- C. tendencją do błędnego postrzegania rzeczywistości,
- D. trwałą niezdolnością do więzi uczuciowych.

Zadanie 95.

Wysokiej rangi dokument zaczyna się zdaniem: "Uznając, że zdrowie psychiczne jest fundamentalnym dobrem osobistym człowieka, a ochrona praw osób z zaburzeniami psychicznymi należy do obowiązków państwa ...". Powyższe zdanie zawarte jest w:

- A. Ustawie o działalności leczniczej,
- B. Ustawie o ochronie zdrowia psychicznego,
- C. Projekcie "Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego",
- D. Karcie Ottawskiej.

Zadanie 96.

Do udziału w muzykoterapii grupowej NIE należy zachęcać pacjenta:

- A. z zaburzeniami pamięci,
- B. głęboko depresyjnego,
- C. z zaburzeniami obsesyjno - kompulsyjnymi,
- D. autystycznego.

Zadanie 97.

W programach psychoedukacyjnych rodzin, przyjmuje się następujące założenia:

- A. rodzina jest przyczyną choroby pacjenta,
- B. interwencje rodzinne są jednym z elementów oddziaływań terapeutycznych,
- C. środowisko rodzinne nie ma wpływu na przebieg choroby,
- D. podstawowym źródłem oparcia dla pacjenta jest personel szpitalny.

Zadanie 98.

Twórcą teorii dezintegracji pozytywnej był:

- A. Tadeusz Bilikiewicz,
- B. Adam Bilikiewicz,
- C. Kazimierz Dąbrowski,
- D. Janusz Rybakowski.

Zadanie 99.

Ustawowy podział osób z zaburzeniami psychicznymi ma służyć:

- A. możliwie najlepszej ochronie praw tych osób,
- B. różnicowaniu form opieki psychiatrycznej szczególności leczenia,
- C. różnicowaniu form opieki poszpitalnej, w szczególności pomocy społecznej,
- D. różnicowaniu odpowiedzialności karnej za ewentualne naruszenia obowiązującego prawa.

Zadanie 100.

Które z wymienionych poniżej zachowań pielęgniarki należą do zachowań porządkujących kontakt i komunikację?

- A. klaryfikowanie, poszukiwanie zgodnej oceny, porządkowanie zdarzeń w czasie,
- B. klaryfikowanie, poszukiwanie zgodnej oceny, modelowanie,
- C. poszukiwanie zgodnej oceny, porządkowanie zdarzeń w czasie, eksploracja,
- D. klaryfikowanie, porządkowanie zdarzeń w czasie, modelowanie.

Zadanie 101.

Kluczowym elementem w powstawaniu kryzysu jest:

- A. frustracja,
- B. stres i napięcie,
- C. panika,
- D. depresja.

Zadanie 102.

Zdrowie człowieka w najkrótszym ujęciu zależy od:

- A. aktywności własnej i determinacji,
- B. poziomu opieki medycznej,
- C. priorytetów danego kraju,
- D. konkretnych warunków życiowych, czyli poziomu i standardu życia.

Zadanie 103.

Teoria pielęgnowania wymagająca przygotowania pacjenta do "radzenia sobie" z problemami i adaptacji do sytuacji zmienionej w wyniku choroby to teoria pielęgnowania wg:

- A. V. Henderson,
- B. D. Orem,
- C. S.C. Roy,
- D. F. Nightingale.

Zadanie 104.

Trening autogenny jest to:

- A. zwiększanie wrażliwości emocjonalnej,
- B. wygaszanie nieprawidłowych nawyków,
- C. zespół ćwiczeń miorelaksacyjnych prowadzących do odprężenia emocjonalnego i poprawy samopoczucia
- D. poszerzenie samoświadomości jednostki w stosunku do własnych postaw.

Zadanie 105.

Który z wymienionych celów terapeutycznych można osiągnąć głównie w wyniku systemowej terapii rodzin podjętej w stosunku do chorej z jadłowstrętem psychicznym (anorexia nervosa) i jej rodziny?

- A. pobudzenie procesów indywidualizacji - separacji i zwiększenie autonomii pacjentki, poprawa komunikacji w rodzinie,
- B. uzyskanie stopniowego przyrostu masy ciała,
- C. zmianę utrwalonych stereotypów poznawczych związanych z jedzeniem,
- D. wyrównanie nastroju i obniżenie lęku.

Zadanie 106.

Z brakiem zdrowia psychicznego kojarzy się:

- A. umiejętność radzenia sobie z różnymi trudnymi sytuacjami,
- B. poczucie zależności od otoczenia,
- C. potrzebę wpływania na swoje życie,
- D. umiejętność oszczędzania.

Zadanie 107.

Do grupy zachowań pogłębiających komunikowanie należy:

- A. porządkowanie zachowań w czasie lub według skutków,
- B. eksploracja,
- C. podsumowanie,
- D. klaryfikowanie.

Zadanie 108.

W standardzie opieki nad pacjentem z chorobą Alzheimera i zaburzeniami snu i czuwania, pielęgniarka NIE stosuje następujących metod:

- A. ogranicza kawę i mocną herbatę zwłaszcza przed snem,
- B. ogranicza spożycie zbyt dużej ilości płynów wieczorem,
- C. odpowiednio przygotowuje pokój przed snem (wietrzy, zaciemnia),
- D. w ciągu dnia stwarza warunki do wypoczynku i krótkiej drzemki.

Zadanie 109.

Klasyfikacja diagnoz w odniesieniu do pielęgnowania jest ważna, bowiem:

- A. określa istotę poznania stanowiącego przedmiot pielęgniarstwa,
- B. orientuje na fenomen pielęgniarstwa (w tym pielęgnowania),
- C. ułatwia wymianę informacji pomiędzy pielęgniarkami, odbiorcami usług pielęgniarstkich i innymi osobami wchodzącymi w skład zespołu opiekuńczego,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 110.

Zachowaniem NIETERAPEUTYCZNYM w kontakcie z chorym z depresją jest:

- A. dążenie do zrozumienia bezradności ogarniającej pacjenta,
- B. rozweselenie, pocieszanie chorego i rozniewanie przed nim wizji szybkiej poprawy,
- C. wykazanie zainteresowania, towarzyszenie w milczeniu,
- D. okazanie chęci do udzielenia pomocy.

Zadanie 111.

W kontakcie psychoterapeutycznym z pacjentem mającym problemy alkoholowe należy przestrzegać poniższych zasad, z WYJĄTKIEM:

- A. prezentowania nieoceniającej postawy wobec chorego i jego problemu,
- B. przyjmowania informacji chorego za w pełni wiarygodne,
- C. traktowania zachowania pacjenta jako przejawów zaburzeń psychicznych,
- D. wystrzegania się zachowań mogących wywołać u chorego poczucie zagrożenia.

Zadanie 112.

Efektywne komunikowanie się pielęgniarki z pacjentem w depresji polega między innymi na:

- A. analizie przyczyn smutku i lęku,
- B. przedstawianiu pozytywnej, barwnej przyszłości,
- C. bagatelizowaniu przyczyn smutku,
- D. rozładowaniu negatywnych uczuć.

Zadanie 113.

W różnicowaniu nerwic z psychozami o rozpoznaniu decyduje:

- A. brak zniekształcenia rzeczywistości w postaci omamów i urojeń,
- B. brak krytycyzmu wobec objawów,
- C. znaczny rozpad osobowości,
- D. żadna odpowiedź nie jest prawidłowa.

Zadanie 114.

Która grupa objawów jest charakterystyczna dla pacjenta z depresją?

- A. przygnębienie, negatywna ocena siebie i przyszłości, uczucie zmęczenia,
- B. brak łaknienia, poczucie winy, przekonanie o zniekształceniu twarzy,

- C. przeżywanie lęku, izolowanie się od innych, nadmierna aktywność w nocy,
- D. nastawienie hipochondryczne, poczucie gonitwy myśli, bezkrytycyzm.

Zadanie 115.

Do objawów osiowych depresji typu endogennego NIE należą:

- A. obniżenie podstawowego nastroju,
- B. osłabienie tempa procesów psychicznych i ruchowych,
- C. lęki i urojenia dotyczące własnej osoby,
- D. objawy somatyczne i zaburzenia rytmów biologicznych.

Zadanie 116.

Określenie i opisanie wszystkich działań, procedur, technik, które podejmują pielęgniarki w celu osiągnięcia wyniku podczas określania standardów opieki pielęgniarskiej to:

- A. kryteria struktury,
- B. kryteria procesu,
- C. kryteria wyniku,
- D. żadne z wyżej wymienionych.

Zadanie 117.

Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (TMS) to obecnie intensywnie badana metoda możliwa do zastosowania w leczeniu:

- A. zaburzeń depresyjnych,
- B. zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych,
- C. zespołu stresu pourazowego,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 118.

Do objawów utrudniających rehabilitację pacjentów psychiatrycznych należą m.in.:

- A. objawy wytwórcze,
- B. inne objawy psychopatologiczne,
- C. objawy wtórne związane z hospitalizacją,

D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 119.

W schizofrenii katatonicznej NIE mogą występować objawy:

- A. osłupienie lub podniecenie,
- B. echolalia, echopraksja,
- C. sztywność mięśniowa,
- D. mutyzm akinezyjny.

Zadanie 120.

Dla określenia przypadków uzależnienia od alkoholu lub innej substancji psychoaktywnej, współistniejącego z innym zaburzeniem psychicznym, używa się terminu:

- A. "podwójnej diagnozy",
- B. "podwójnego uzależnienia",
- C. dekompensacji psychotycznej,
- D. współuzależnienia.

Zadanie 121.

Przy zaburzeniach nerwicowych i wynikających z nich zakłóceń relacji chorego z otoczeniem NIE należy:

- A. okazywać choremu zainteresowania, zrozumienia, empatii i akceptacji,
- B. nie nawiązywać z pacjentem rozmowy na temat jego relacji z rodziną i podkreślać wartości jaką stanowi rodzina,
- C. podkreślać mocnych stron jego osobowości,
- D. stosować technik aktywnego słuchania.

Zadanie 122.

Pielęgniarka pomaga choremu w wyrażaniu emocji stosując wymienione zasady, oprócz jednej:

- A. podsumowuje to, co jej zdaniem mówi pacjent,
- B. wyjaśnia psychospołeczne komentarze pacjenta, jego gesty lub tony,
- C. stawia pytania zamknięte,
- D. pyta o kwestie psychospołeczne i problemy fizyczne.

Zadanie 123.

W komunikowaniu się z pacjentem z zaburzeniami psychotycznymi BŁĘDEM jest:

- A. podejmowanie rozmowy rozpoczętej przez pacjenta bez jej zaplanowania,
- B. krytykowanie wypowiedzi chorego i dyskusowanie z pacjentem przejawiającym myślenie psychotyczne,
- C. pozwolenie choremu na ustalenie tematu rozmowy,
- D. aktywne słuchanie.

Zadanie 124.

Cel opieki pielęgniarskiej u pacjentów z zaburzeniami odżywiania polegający na wzmocnieniu przez osobę chorą własnego obrazu siebie i uzyskanie przez nią samoakceptacji wynika z następującego problemu:

- A. braku poczucia bezpieczeństwa w pierwszych dniach leczenia,
- B. lęku przed hospitalizacją,
- C. braku poczucia własnej wartości,
- D. braku poczucia choroby i odrzucenie pomocy.

Zadanie 125.

W ocenie pacjenta jakość usług medycznych NIE zależy od:

- A. kwalifikacji osób opiekujących się pacjentem,
- B. przebiegu procesu terapeutycznego i diagnostycznego,
- C. powrotu do zdrowia,
- D. wyposażenia medycznego.

Zadanie 126.

Ujmowanie w formie słownej i pisemnej tego, co powinno być realizowane dla dobra podmiotu i jeśli to możliwe - przy jego aktywnym udziale to:

- A. rozpoznanie stanu podmiotu opieki i jego środowiska,
- B. formułowanie planu opieki pielęgniarskiej,
- C. formułowanie celów opieki,
- D. ocena wyników pielęgniarskich.

Zadanie 127.

W aktywizacji pacjenta chorego na depresję wskazane są zajęcia:

- A. proste, które chory może wykonać do końca,
- B. atrakcyjne,
- C. trwające krótko,
- D. atrakcyjne, trwające krótko i proste.

Zadanie 128.

W komunikowaniu się z pacjentem z rozpoznanym zespołem maniakalnym należy uwzględnić informacje:

- A. poparte argumentacją zmierzającą do przekonania chorego,
- B. krótkie, rzeczowe i prawdziwe,
- C. ogólnikowe, niezbędne do przeprowadzenia procedur medycznych,
- D. stanowiące przewagę słowną i ustalające relację w układzie nadrzędny - podrzędny.

Zadanie 129.

W jaki sposób NIE należy postępować z pacjentem, u którego występują urojenia?

- A. dyskutować z pacjentem na tematy urojeniowe,
- B. nie ingerować w urojenia pacjenta,
- C. ograniczać dyskusje pacjenta na tematy urojeń,
- D. zapewnić wsparcie nie wzmacniając nadmiernej zależności.

Zadanie 130.

Które z poniższych twierdzeń, są prawidłowe w komunikowaniu terapeutycznym z rodziną osoby z zaburzeniami psychicznymi? 1. rodziny osoby chorej psychicznie nie powinno się krytykować, ani obwiniać, 2. w kontaktach z rodziną należy być autentycznym, otwartym, szczerym, 3. osoba komunikująca się z rodziną powinna przyjmować postawę autorytarną, 4. rodzina chorego powinna mieć możliwość wyrażania własnych przeżyć, opinii, sądów, oczekiwań.

- A. 1,2,
- B. 2,3,
- C. 1,2,4,
- D. 1-4.

Zadanie 131.

Do cech osobowości dysocjalnej należy:

- A. unikanie bliższych kontaktów emocjonalnych,

- B. niezdolność do przewidywania skutków własnego postępowania,
- C. podejrzliwość,
- D. sztywność zasad moralnych.

Zadanie 132.

Błędem w komunikacji z pacjentem z zaburzeniami spostrzegania i myślenia jest:

- A. przedstawienie swojego punktu widzenia na dany temat,
- B. dyskutowanie z pacjentem na temat jego urojeń,
- C. słowne wyrażanie wątpliwości,
- D. aktywne słuchanie.

Zadanie 133.

Jakie zachowanie pielęgniarki przyczynią się do zmniejszenia agresji słownej chorego psychicznie?

- A. podniesiony ton głosu, brak akceptacji takiego zachowania bez okazywania niechęci, niekomentowanie zachowania pacjenta,
- B. spokojny ton głosu, brak akceptacji takiego zachowania, okazywana niechęć, niekomentowanie zachowania pacjenta,
- C. spokojny ton głosu, brak akceptacji takiego zachowania bez okazywania niechęci, niekomentowanie zachowania pacjenta,
- D. niski ton głosu, brak akceptacji takiego zachowania bez okazywania niechęci, komentowanie zachowania pacjenta.

Zadanie 134.

Opieka pielęgniarska nad pacjentem z zaburzeniami psychicznymi powinna być zorientowana na:

- A. chorobę i jej przebieg,
- B. pacjenta i jego rodzinę,
- C. najważniejsze objawy chorobowe,
- D. sumienne wykonywanie zleceń.

Zadanie 135.

W przebiegu amfetaminowego zespołu abstynencyjnego pojawiają się objawy z WYJĄTKIEM:

- A. obniżonego nastroju,
- B. lęku,
- C. zwiększonej potrzeby snu,
- D. braku łaknienia.

