

Zadanie 1.

Reumatoidalne zapalenie stawów w wieku podeszłym należy różnicować przede wszystkim z:

- A. ZZSK,
- B. Osteoporozą,
- C. Polimialgią,
- D. ChZS.

Zadanie 2.

W niektórych postaciach stwardnienia rozsianego występuje tzw. drżenie zamiarowe. W ramach usprawniania ruchowego pacjentom zaleca się:

- A. ćwiczenia metodą Berty Bobath,
- B. rytmiczne ćwiczenia wahadłowe stawów barkowych i biodrowych, ćwiczenia pod kontrolą wzroku,
- C. ćwiczenia metodą Lovetta,
- D. ćwiczenia wykonywane w pozycji na plecach, z kończynami górnymi na brzuchu, a kończyny dolne zgięte w stawach biodrowych i kolanowych.

Zadanie 3.

Uzależnienie od substancji psychoaktywnej określamy jako:

- A. stan psychiczny i fizyczny, który wskazuje na konieczność stałego przyjmowania środka ale z możliwością w każdej chwili go odstawienia,
- B. stan psychiczny, niekiedy również fizyczny, który wynika z interakcji między organizmem człowieka a przyjmowanym środkiem lub środkami. Objawia się głównie kompulsywnym przyjmowaniem środka stale lub okresowo, po to aby przeżyć skutki jego działania lub uniknąć złego samopoczucia, które pojawią się wtedy, kiedy środek nie zostanie przyjęty,
- C. stan fizycznego uzależnienia z przyzwyczajenia do przyjmowania danego środka bez obserwacji psychicznego uzależnienia,
- D. przyjmowanie środków dla uzyskania chwilowego dobrego samopoczucia które nie pozostawia skutków ubocznych fizycznych i psychicznych.

Zadanie 4.

Agresja u osób w wieku podeszłym wynika z:

- A. reakcji na negatywne bodźce wynikające z niepowodzeń podejmowanych działań, pojawiającego się bólu, ubóstwa,
- B. reakcji na negatywne bodźce wynikające z dodatkowej pracy, uczestnictwa w aktywizacji,
- C. reakcji na wdrożone działania usprawniające,
- D. wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 5.

Dom pomocy społecznej świadczy usługi:

- A. niepieniężne, rzeczowe, opiekuńcze,
- B. opiekuńcze, bytowe, wspomagające, edukacyjne,
- C. wspomagające, edukacyjne, rekreacyjne,
- D. edukacyjne, pieniężne, socjalne.

Zadanie 6.

Pacjent lat 67 po amputacji podudzia lewego kończyny dolnej. Amputacja z powodu odmrożenia III stopnia opornego na leczenie zachowawczo - farmakologiczne. U chorego stwierdza się wydobywanie się pianistego płynu między szwami, szarość skóry okolicy rany oraz wyczuwalne pod skórą trzeszczenia. O czym mogą świadczyć opisane powyżej objawy?

- A. zatkaniu naczyń krwionośnych i narastającej martwicy,
- B. utworzeniu się ropnia podskórnego,
- C. zakażeniu beztlenowcami,
- D. zapaleniu skóry wokół rany z wysiękiem surowiczym.

Zadanie 7.

U pacjenta po udarze mózgu, Body Mass Index (BMI) wynoszący 23, oznacza:

- A. niedowagę,
- B. normę,
- C. nadwagę,
- D. otyłość.

Zadanie 8.

Usprawnianie najmniej zaburzonych funkcji psychofizycznych, kompensowanie i korygowanie odchyłeń oraz w miarę możliwości eliminowanie przyczyn lub przejawów zaburzeń uniemożliwiających prawidłowy rozwój i uczenie się to zadania:

- A. resocjalizacji,
- B. rewalidacji,
- C. psychoprofilaktyki,
- D. rehabilitacji.

Zadanie 9.

Insulina wstrzyknięta podskórnie, najszybciej wchłania się, gdy jest podana w okolice:

- A. brzucha,
- B. ramion,
- C. ud,
- D. pośladków.

Zadanie 10.

Udar mózgu, to:

- A. powolnie narastające, naczyniopochodne ogniskowe lub uogólnione zaburzenia funkcji mózgu utrzymujące się dłużej niż przez 24 godziny,
- B. naczyniopochodne ogniskowe lub uogólnione zaburzenia funkcji mózgu utrzymujące się tylko do 24 godzin,
- C. nagle rozpoczynające się naczyniopochodne ogniskowe lub uogólnione zaburzenia funkcji mózgu utrzymujące się dłużej niż przez 24 godziny,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 11.

Zaburzenia odżywienia po udarze mózgu, związane są najczęściej z:

- A. zespołem zaniedbywania połowiczego,
- B. dysfagią,
- C. zwiększonym katabolizmem,
- D. zaburzeniami poznawczymi.

Zadanie 12.

Uszkodzenie rdzenia kręgowego na poziomie C3-C4 powoduje:

- A. afazję ruchową,
- B. niewydolność oddechową,
- C. afazję czuciową,
- D. bezdech.

Zadanie 13.

U pacjenta z cukrzycą leczonego lekami hipoglikemizującymi doustnymi, zwracamy szczególną uwagę na:

- A. ilość wypijanych płynów,
- B. dodatkowe leki, np. NLPZ, sulfonamidy,
- C. wiek chorego,
- D. osteoporozę i poziom wapnia.

Zadanie 14.

Otępienie wieku podeszłego spowodowane jest, między innymi:

- A. chorobą OUN, chorobą Alzheimera, chorobą rozsiaanych ciał Lewy'ego,
- B. naczyniopochodnym ogniskowym uszkodzeniem mózgu,
- C. chorobami infekcyjnymi, chorobą Picka, AIDS,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 15.

Wiek należy do grupy ryzyka udaru mózgu:

- A. czynników biochemicznych i hematologicznych stwierdzanych w badaniach laboratoryjnych,
- B. niemodyfikowalnych, znamienych czynników w populacji ogólnej,
- C. modyfikowalnych czynników zależnych od stylu życia i wpływów środowiska,
- D. modyfikowalnych czynników zależnych od występowania chorób i czynników metabolicznych.

Zadanie 16.

Lekarz zaleca zastosowanie przymusu bezpośredniego w formie unieruchomienia lub izolacji na czas nie dłuższy niż 4 godziny. W razie

potrzeby lekarz, po osobistym badaniu pacjenta, może przedłużyć unieruchomienie na następne okresy:

- A. 6-godzinne,
- B. 8-godzinne,
- C. 12-godzinne,
- D. 24-godzinne.

Zadanie 17.

W chorobie Parkinsona działania pielęgniarские nakierowane są na:

- A. edukację chorych i ich opiekunów,
- B. utrzymanie sprawności ogólnej, siły mięśniowej,
- C. naukę zachowań tj.: wstawanie, chodzenie, usprawnianie chodu,
- D. wszystkie wymienione.

Zadanie 18.

Pacjent 52-letni jest chory na nowotwór przełyku. Ma trudności w połykaniu. Został zakwalifikowany do leczenia radioterapią.

Pacjenta NIE należy odżywiać:

- A. pozajelitowo,
- B. doustnie,
- C. przez zgłębnik,
- D. przez gastrostomię.

Zadanie 19.

W celu zapobiegania przykurczom w stawach skokowych, należy stosować:

- A. ćwiczenia i podparcie stóp pod kątem 90 stopni w stosunku do podudzi,
- B. parafinę na stawy skokowe,
- C. DD i jonizację z Ketonalu stawów skokowych,
- D. ćwiczenia izometryczne.

Zadanie 20.

Chory lat 38 jest po amputacji urazowej kończyny dolnej lewej na wysokości 1/2 uda. Usprawnianie rozpoczęto kilka dni po zabiegu operacyjnym. Rana pooperacyjna wygojona. Chory jest najbardziej narażony na przykurcz:

- A. wyprostny w stawie biodrowym po stronie amputowanej,
- B. przywiedzeniowy w stawie biodrowym po stronie amputowanej,
- C. wyprostno-przywiedzeniowy w stawie biodrowym po stronie amputowanej,
- D. zgięciowy w stawie biodrowym po stronie amputowanej.

Zadanie 21.

Najlepsze wyniki leczenia schizofrenii, oprócz leczenia farmakologicznego można uzyskać w efekcie:

- A. psychoterapii,
- B. terapii indywidualnej,
- C. procesu terapeutycznego w terapii zajęciowej,
- D. balneoterapii.

Zadanie 22.

Które z niżej wymienionych objawów wskazują na chorobę psychiczną?

- A. złudzenia,
- B. urojenia,
- C. fobie,
- D. rozkojarzenie myślenia.

Zadanie 23.

Badanie MMSE jest testem:

- A. oceniającym nasilenie depresji u pacjenta,
- B. dokładnym, neuropsychologicznym,
- C. prostym, przesiewowym, oceniającym zaburzenia funkcji poznawczych,
- D. wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 24.

Majaczenia u osób w wieku podeszłym są wynikiem:

- A. stanu przedagonalnego, zwiastującego załamanie się homeostazy organizmu,

- B. odwodnienia z powodu przyjmowania diuretyków, przegrzania lub niedostatecznego przyjmowania płynów,
- C. skokowego polepszenia się stanu zdrowia,
- D. prawidłowa odpowiedź A i B.

Zadanie 25.

Podczas napadu lęku wyjaśnienie przyczyn somatycznych może uspokoić pacjenta. Pielęgniarka może zasugerować pacjentowi techniki, które mogą przeciwdziałać napadowi lęku. Do takich czynności możemy zaliczyć:

- A. ćwiczenia oddechowe, które polegają na kontrolowaniu częstości oddechów,
- B. oddychanie do torebki papierowej trzymanej przy ustach w trakcie hiperwentylacji,
- C. technika relaksacyjna polegająca na rozluźnieniu poszczególnych grup mięśni i zwolnieniu rytmiczności oddechu,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 26.

Zasada "solidaryzmu społecznego" oznacza ponoszenie kosztów świadczeń zdrowotnych przez:

- A. aktywnych zawodowo, równy dostęp do świadczeń dla ubezpieczonych, składka ma charakter dystrybucyjny,
- B. aktywnych zawodowo, równy dostęp do świadczeń dla ubezpieczonych, składka ma charakter redystrybucyjny,
- C. ogół ubezpieczonych, dostęp do świadczeń uzależniony od wysokości ubezpieczenia, składka ma charakter dystrybucyjny,
- D. ogół ubezpieczonych, równy dostęp do świadczeń dla ubezpieczonych, składka ma charakter redystrybucyjny.

Zadanie 27.

Chora lat 61 jest po niedokrwiennym udarze mózgu z powodu zakrzepu tętnicy mózgowej. Została przyjęta do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego z niedowładem połowicznym prawostronnym i afazją czuciową w celu usprawniania. Objawy wskazują na umiejscowienie się zakrzepu w:

- A. prawej półkuli mózgu,
- B. mózdzku,
- C. lewej półkuli mózgu,
- D. pniu mózgu.

Zadanie 28.

Pacjent z chorobą Parkinsona leczony Lewodopą ma trudności w rozpoczęciu i kontynuowaniu ruchu. Obserwuje się czasami obszerne ruchy mimowolne kończyn i tułowia (fluktuacje ruchowe - dyskinezy). W przypadku trudności w rozpoczynaniu ruchu należy:

- A. pozostawić pacjenta w łóżku,
- B. zmniejszyć dawki stosowanych leków,
- C. zastosować techniki behawioralne ucząc stosowania różnych "tricków",
- D. skontaktować się z lekarzem.

Zadanie 29.

Chora lat 28 jest leczona z powodu stwardnienia rozsianego /SM/. Występuje zespół mózdzkowy, chód samodzielny, pełna samoobsługa. Dla chorej najważniejsze są ćwiczenia:

- A. oddechowe,
- B. równoważne,
- C. manipulacyjne,
- D. samoobsługi.

Zadanie 30.

Chory lat 20 w wyniku wypadku samochodowego doznał złamania kręgosłupa w odcinku piersiowym na poziomie Th-8. Stwierdzono całkowite uszkodzenie rdzenia kręgowego. Leczony operacyjnie wykonano stabilizację kręgosłupa. U chorego wystąpi:

- A. porażenie kończyn dolnych,
- B. niedowład kończyn dolnych,
- C. porażenie 4-kończynowe,
- D. niedowład 4-kończynowy.

Zadanie 31.

Metoda terapeutyczna dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, która rozwija kontakt społeczny, ruch, zabawę, rozumienie i używanie języka, zaznajamianie się z własnym ciałem i jego możliwościami, (nabywanie,

organizowanie i wykorzystanie podstawowych informacji o sobie) jest terapią:

- A. wibracyjno-akustyczną,
- B. mobilnej rekreacji muzycznej,
- C. aktywności Ch. Knilla,
- D. Weroniki Sharborne.

Zadanie 32.

Jakie zadania w opiece nad dzieckiem z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego spełniają zabiegi pielęgnacyjne?

- A. rewalidacyjne,
- B. profilaktyczne,
- C. diagnostyczne,
- D. lecznicze.

Zadanie 33.

Prawidłowe pozycje ułożeniowe w reumatoidalnym zapaleniu stawów głównie mają na celu zapobieganie:

- A. zaburzeniom krążenia obwodowego,
- B. przykurczom i deformacjom stawowym,
- C. odleżynom,
- D. osteoporozie.

Zadanie 34.

Chora lat 20 jest leczona z powodu niedowładu czterokończynowego po urazie szyjnego odcinka rdzenia kręgowego. Porusza się na wózku inwalidzkim. Występuje obniżony nastrój. Pacjentka wypija około 500 ml płynów dziennie. W badaniach laboratoryjnych stwierdzono infekcję układu moczowego, podwyższone wartości kreatyniny i elektrolitów.

Chorej należy zalecić przyjmowanie płynów w ilości:

- A. 3 litrów na dobę,
- B. 1,5-2 litrów na dobę,
- C. 4 litrów na dobę,
- D. dotychczas przyjmowanej.

Zadanie 35.

Jaki przepis określa "każdy obywatel Polski ma prawo do ochrony zdrowia. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.":

- A. ustawa o działalności leczniczej,
- B. Konstytucja RP,
- C. ustawa o udzielaniu świadczeń zdrowotnych,
- D. wytyczne NFZ.

Zadanie 36.

Barierki przyłóżkowe powinny być stosowane u pacjentów po udarze mózgu:

- A. po obu stronach,
- B. tylko po stronie zdrowej,
- C. tylko po stronie chorej,
- D. u pacjentów z ciężkim zespołem zaniedbywania połowiczego.

Zadanie 37.

Jakich wskazówek powinna udzielić pielęgniarka rodzicom w zakresie pielęgnacji skóry dziecka z zespołem Downa?

- A. skóra dziecka powinna być zmiękczana i masowana,
- B. zwrócić należy uwagę na właściwą pozycję ciała dziecka, chroniącą przed odleżynami,
- C. skóra dziecka powinna być smarowana maściami antybakteryjnymi,
- D. skóra dziecka powinna być wysuszana przez stosowanie odpowiednich kosmetyków.

Zadanie 38.

Przeciwwskazaniem do stosowania opasek uciskowych u pacjenta w profilaktyce żyłnej choroby zakrzepowo-zatorowej, jest:

- A. świeża zakrzepica żylna,
- B. otyłość pacjenta,
- C. długotrwałe unieruchomienie,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 39.

Na wystąpienie hiperglikemii wskazują:

- A. wysoki poziom glukozy we krwi, obecność glukozy i acetonu w moczu,
- B. niski poziom glukozy we krwi, brak glukozy i acetonu w moczu,
- C. wysoki poziom glukozy we krwi, brak glukozy i acetonu w moczu,

- D. niski poziom glukozy we krwi, występowanie glukozy i acetonu w moczu.

Zadanie 40.

Objaw zaciśniętej pięści z zamkniętym kciukiem u dziecka powyżej 3 miesiąca życia wskazuje na:

- A. zespół Downa,
- B. oligofrenię,
- C. mózgowe porażenie dziecięce,
- D. zespół niedomogi metabolicznej.

Zadanie 41.

Który z wymienionych działów psychologii klinicznej zajmuje się osobami z niepełnosprawnością intelektualną?

- A. oligofrenopsychologia,
- B. tyflopsychologia,
- C. surdopsychologia,
- D. psychologia wieku dziecięcego.

Zadanie 42.

Stopień efektywnego wykorzystania protezy przez pacjenta, zależy od:

- A. poziomu amputacji i zachowanych, sprawnych ruchowo stawów,
- B. motywacji i stanu psychicznego pacjenta,
- C. stopnia sprawności ogólnej,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 43.

Do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, celem dalszego usprawniania i opieki, został przyjęty pacjent po udarze mózgu, z afazją czuciową. Problemy pielęgnacyjne związane będą z trudnością nawiązania kontaktu, ponieważ afazja czuciowa to trudności:

- A. czytania, liczenia, pisania,
- B. rozumienia mowy,

- C. w doborze słów,
- D. w artykulacji słów.

Zadanie 44.

Obowiązek zapewnienia realizacji zadań pomocy społecznej wobec osób potrzebujących pomocy materialnej i niematerialnej jak i wsparcia spoczywa na:

- A. samorządzie miejskim,
- B. gminie,
- C. samorządzie terytorialnym oraz na organach administracji rządowej w zakresie ustalonym ustawą,
- D. samorządzie powiatowym.

Zadanie 45.

Halucynoidy, to:

- A. omamy węchowe, do których chory ma stosunek krytyczny,
- B. krótkotrwałe omamy wzrokowe,
- C. omamy smakowe związane z urojeniami,
- D. iluzje, które występują przy zasypianiu.

Zadanie 46.

Stan padaczkowy u osoby rozpoznaje się, gdy:

- A. nie odzyskuje przytomności między napadami lub częściowy napad ruchowy trwa nieprzerwanie,
- B. ma w ciągu doby około 10 ataków,
- C. ataki przebiegają z objawami agresji,
- D. atak padaczki przebiega z elementami urojeniowymi i omamami słuchowymi.

Zadanie 47.

Finansowanie usług opiekuńczych wobec osób przewlekle chorych niesamodzielnych, niepełnosprawnych pochodzi:

- A. ze środków społecznych lokalnych ośrodków pomocy społecznej, a część pokrywa zainteresowany,
- B. całkowite koszty pomocy ponoszą PCPR,
- C. ze współfinansowania pomiędzy pacjentem a NFZ,
- D. ze środków przyznanych przez Starostę i Burmistrza.

Zadanie 48.

U osób starszych dochodzi do zmiany aktywności:

- A. instrumentalnej na ekspresywną,
- B. ekspresywnej na instrumentalną,
- C. tylko ekspresyjnej,
- D. domowo-rodzinnej.

Zadanie 49.

Zespół objawów wywołanych zwykle przewlekłą lub o postępującym przebiegu choroba mózgu, charakteryzujący się zaburzeniami wyższych czynności korowych tj. pamięci, myślenia, orientacji, rozumienia, uczenia się, liczenia, zdolności językowych czy osądu z równoległe występującymi zaburzeniami emocji, zachowania i motywacji nazywamy:

- A. zespołem Downa,
- B. mózgowym porażeniem dziecięcym,
- C. oligofrenią,
- D. otępieniem.

Zadanie 50.

Pacjent z założoną przed kilku laty zastawką komorowo-otrzewnową skarży się na ból głowy, nudności, wymioty, jest spowolniały i senny. Bóle głowy mogą świadczyć o wystąpieniu zespołu wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego wskutek:

- A. odwodnienia,
- B. zatrucia pokarmowego,
- C. niedrożności układu zastawkowego,
- D. niedostateczności krążenia mózgowego kręgowo-podstawnego.

Zadanie 51.

W zakładzie opieki zdrowotnej świadczenia pielęgnacyjne udzielane są wyłącznie przez:

- A. lekarzy,
- B. opiekunów medycznych,
- C. osoby wykonujące zawód medyczny,
- D. pielęgniarki.

Zadanie 52.

Aby uzyskać automatyzm pęcherza moczowego należy:

- A. wymieniać cewnik co 2 tygodnie,
- B. rozpocząć opukiwanie okolicy nadłonowej i okresowo powtarzać cewnikowanie w zależności od ilości moczu zalegającego w pęcherzu,
- C. pozostawić cewnik na stałe,
- D. ograniczyć ilość przyjmowanych płynów.

Zadanie 53.

Jak nazywamy nieregularne, krótkie skurcze pojedynczych pęczków włókien mięśniowych, bez efektu ruchowego?

- A. mioklonie,
- B. fascykulacje,
- C. tiki,
- D. drżenie.

Zadanie 54.

Pacjent po amputacji kończyny dolnej prawej powyżej stawu kolanowego z powodu zmiążdżenia urazowego. Pacjent leczony od wielu lat z powodu nadciśnienia tętniczego. Bandażowanie kikuta uda należy prowadzić:

- A. od zabiegu do jednego miesiąca po amputacji,
- B. przez okres około 3 miesięcy,
- C. do momentu wyjścia z oddziału,
- D. do momentu zaprotezowania.

Zadanie 55.

Pacjentowi z odleżyną należy zalecić dietę:

- A. niskocholesterolową,
- B. niskokaloryczną,
- C. z ograniczeniem podaży białka,
- D. wysokobiałkową.

Zadanie 56.

Kobieta lat 70, zgłasza mimowolne oddawanie moczu przy zmianie pozycji, chodzeniu, niewielkim (przeciętnym) wysiłku fizycznym, co oznacza w nietrzymaniu moczu, stopień:

- A. I,
- B. II,
- C. III,
- D. mieszany.

Zadanie 57.

Kształtowanie się umiejętności społecznych chorych na schizofrenię zaburza:

- A. hospitalizacja pacjenta,
- B. opieka nad pacjentem w domu rodzinnym,
- C. opieka nad pacjentem w poradni,
- D. opieka nad pacjentem w oddziale dziennym.

Zadanie 58.

Zróznicowane sytuacje społeczne i emocjonalne człowieka starego wpływają na jego funkcjonowanie psychiczne pod postacią:

- A. osamotnienia,
- B. pustki duchowej,
- C. samotności moralnej,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 59.

Pacjent z chorobą Parkinsona leczony Lewodopą ma trudności w rozpoczęciu i kontynuowaniu ruchu. Obserwuje się czasami obszerne ruchy mimowolne kończyn i tułowia (fluktuacje ruchowe - dyskinezy). Występują trudności w połykaniu, które związane są z:

- A. niechęcią pacjenta do jedzenia,
- B. spowolnieniem, sztywnością mięśni, objawami dyspeptycznymi i ślinotokiem,
- C. zmęczeniem pacjenta,
- D. niewłaściwą dietą.

Zadanie 60.

"Szok rdzeniowy" związany jest z:

- A. pierwotnym urazem rdzenia kręgowego,
- B. wtórnym urazem rdzenia kręgowego,
- C. zespołem niecałkowitego uszkodzenia rdzenia kręgowego,
- D. zespołem poprzecznego całkowitego uszkodzenia rdzenia kręgowego.

Zadanie 61.

Chory lat 30 jest po urazie rdzenia kręgowego w odcinku lędźwiowym. Występuje brak kontroli zwieraczy, cewnik założony do pęcherza moczowego

na stałe, zniesienie czucia od linii pępkowej. Niedrożność cewnika moczowego może spowodować:

- A. bóle brzucha,
- B. brak moczu w zbiorniku,
- C. świąd okolicy krocza,
- D. chlustające wymioty.

Zadanie 62.

Głównym celem rehabilitacji ruchowej zastosowanej u osób z upośledzeniem umysłowym jest:

- A. stymulacja wszelkich funkcji psychicznych i fizycznych,
- B. aktywizowanie osób,
- C. urozmaicenie zadań wykonywanych codziennie,
- D. zagospodarowanie wolnego czasu.

Zadanie 63.

"All In One" w hiperalimentacji oznacza podawanie:

- A. żywienia w systemie jednego worka,
- B. żywienia za pomocą pompy infuzyjnej,
- C. preparatów kolejno w oddzielnych butelkach,
- D. preparatów w jednym worku do gastrostomii.

Zadanie 64.

Chora lat 68, od 20 lat leczona z powodu cukrzycy insulinozależnej. W wyniku rozległych zmian troficznych skóry, niepoddających się leczeniu zachowawczemu, 8 miesięcy temu amputowano kończynę dolną prawą na wysokości goleni. Chora zaopatrzona w protezę tymczasową. W skład metodyki nauki chodzenia będzie wchodzić nauka:

- A. naprzemiennych kroków,
- B. padania,
- C. kroku dostawnego,
- D. chodu kangurowego.

Zadanie 65.

Prawidłowego założenia zgłębnika do żołądka NIE sprawdza się poprzez:

- A. aspirację treści żołądkowej,
- B. wykonanie RTG jamy brzusznej,
- C. osłuchanie nadbrzusza po podaniu 50 ml wody,
- D. osłuchanie nadbrzusza po podaniu 50 ml powietrza.

Zadanie 66.

Kompulsywne przyjmowanie substancji psychoaktywnej to taki stan, w którym:

- A. należy zwiększyć dawkę przyjmowanego środka psychoaktywnego w celu utrzymania jego pierwotnego działania,
- B. dobre samopoczucie występuje tylko wówczas, gdy środek uzależniający zostanie przyjęty,
- C. dochodzi do załamania się neuroadaptacji do substancji uzależniającej i wystąpienia objawów abstynencyjnych,
- D. dochodzi do wystąpienia objawów somatycznych.

Zadanie 67.

Czy osoby z zespołem Downa są płodne?

- A. nie, gdyż pokwitanie jest zazwyczaj opóźnione,
- B. tak, mimo opóźnionego pokwitania,
- C. kobiety mogą zajść w ciążę, mężczyźni są bezpłodni,
- D. kobiety nie mogą zajść w ciążę, mężczyźni są płodni.

Zadanie 68.

Który z objawów choroby niedokrwiennej serca występującej u pacjentów w wieku podeszłym jest najmniej charakterystyczny?

- A. duszność,
- B. ból,
- C. zawroty głowy,
- D. omdlenia.

Zadanie 69.

Najbardziej niepokojące objawy uboczne działania leków stosowanych w psychiatrii, to:

- A. suchość w ustach, przybieranie na wadze,
- B. nadmierna wrażliwość oczu na światło i słońce, zaparcia,

- C. zawroty głowy, zmęczenie,
- D. sztywność mięśni, wewnętrzny niepokój.

Zadanie 70.

Zator naczyń polega na:

- A. stopniowym zamknięciu światła naczynia,
- B. gwałtownym zamknięciu światła naczynia,
- C. pęknięciu naczynia i wynaczynieniu się krwi,
- D. zwężeniu naczynia.

Zadanie 71.

Postępowaniem doraźnym w ostrym obrzęku płuc jest:

- A. ułożenie - uniesienie tułowia oraz opuszczenie nóg,
- B. tlenoterapia bierna,
- C. podanie nitrogliceryny i środków moczopędnych,
- D. wszystkie powyższe.

Zadanie 72.

Albinizm jest wynikiem:

- A. bloku metabolicznego - niedobór tyrozyny i powstającej z niej melaniny,
- B. niedoboru enzymu syntetazy cystationiny,
- C. zaburzeń metabolizmu puryn,
- D. organicznego trwałego uszkodzenia mózgu.

Zadanie 73.

W celu obiektywnej oceny nietrzymania moczu u osoby starszej, przewlekle chorej wykonasz:

- A. godzinny test podpaskowy,
- B. dobową zbiórkę moczu,
- C. 24 - godzinną ocenę nietrzymania moczu,
- D. urografię.

Zadanie 74.

Do zaburzeń tzw. wyższych czynności nerwowych należą:

- A. głuchota korowa, zaburzenia zwieraczy, akalkulia, zaburzenia wegetatywne,
- B. głuchota korowa, akalkulia, upośledzenie widzenia, porażenie połowicze,

- C. głuchota korowa, akalkulia, agrafia, dysprozodia,
- D. głuchota korowa, zespół połowicznej negacji, zaburzenia czucia, agrafia.

Zadanie 75.

Do późnych powikłań cukrzycy należy/-ą:

- A. śpiączka hipoglikemiczna,
- B. śpiączka hiperglikemiczna,
- C. zaburzenia słuchu,
- D. zmiany w obrębie siatkówki.

Zadanie 76.

Pacjent lat 30 zgłosił się do poradni odwykowej z powodu uzależnienia od alkoholu. Z wywiadu wynika, że podjęcie decyzji o leczeniu przez pacjenta opóźniało postępowanie wobec jego rodziny. Choremu zalecono przyjmowanie Disulfiramu oraz psychoterapię. Postępowanie rodziny pacjenta mające przyspieszyć podjęcie przez niego decyzji to:

- A. dominowanie i przejmowanie wszystkich obowiązków związanych z domem,
- B. zaprzestanie ochraniania alkoholika przed konsekwencjami picia, podawanie prawdziwych powodów jego niedyspozycji,
- C. kontrolowanie postępowania alkoholika oraz odciąganie go od picia,
- D. akceptowanie obietnic dotyczących zaprzestania lub ograniczenia picia.

Zadanie 77.

Pacjent ze stwardnieniem rozsianym, ma zleconą doustną kurację kortykosterydami, leki powinien przyjąć:

- A. 1 godzinę po spożyciu śniadania,
- B. wcześnie rano,
- C. przed spożyciem obiadu,
- D. w dogodnej dla siebie porze.

Zadanie 78.

Do powstania nerwicy mogą przyczyniać się pewne cechy osobowości przedchorobowej, a dotyczą one:

- A. obowiązkowość, dokładność, pewność siebie,
- B. delikatność, wrażliwość, nieufność, płytkość uczuciowa, egocentryzm,

- C. ekspresyjność, uległość, aktywność,
- D. bierność, zależność, ufnosć.

Zadanie 79.

Za czynniki przyspieszające wystąpienie osteoporozy uważane są:

- A. obniżona podaż witaminy D i brak ekspozycji na promieniowanie słoneczne, niska podaż wapnia,
- B. unieruchomienie i/lub mało aktywny tryb życia,
- C. alkoholizm, palenie tytoniu,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 80.

Osoba skierowana do publicznego zakładu opieki długoterminowej powinna być przyjęta:

- A. natychmiast po otrzymaniu skierowania,
- B. nie później niż 3 miesiące od daty wystawienia skierowania,
- C. nie później niż 12 miesięcy od dnia wydania skierowania,
- D. zgodnie z prowadzoną listą osób oczekujących.

Zadanie 81.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

- A. ubóstwa, sieroctwa,
- B. bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności,
- C. długotrwałej ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie,
- D. wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 82.

W celu zapobiegania przykurczom po amputacji na wysokości podudzia należy stosować prawidłowe układanie polegające na ułożeniu kikutka:

- A. na płaskim równym podłożu,
- B. na poduszce w zgięciu w stawie kolanowym,
- C. w zgięciu w stawie biodrowym,
- D. na specjalnej skrzynce.

Zadanie 83.

Który z wymienionych niżej podmiotów sprawuje nadzór i dokonuje kontroli oraz oceny działalności podmiotu leczniczego i jego kierownika?

- A. Rada Społeczna przy zakładzie,
- B. Regionalna Izba Obrachunkowa,
- C. konsultant regionalny,
- D. podmiot, który utworzył zakład.

Zadanie 84.

W okresie poszpitalnym bardzo ważne dla rehabilitacji pacjentów psychicznie chorych jest:

- A. prowadzenie promocji zdrowia psychicznego,
- B. psychoedukacja pacjenta i rodziny,
- C. edukacja rodziny,
- D. postawa akceptacji rodziny wobec chorego.

Zadanie 85.

Do podstawowych zaburzeń spostrzegania należą:

- A. złudzenia,
- B. omamy,
- C. złudzenia i omamy,
- D. pseudohalucynacje.

Zadanie 86.

Na oddziale znajduje się chory przytomny, lecz nie można nawiązać z nim kontaktu, oczy ma otwarte, wzrok ufiksowany, oddech własny. Z wywiadu wynika, że chory ma zachowany rytm snu i czuwania, oraz przebył zatrzymanie krążenia z długotrwałą reanimacją. Stan taki nazywamy:

- A. śpiączką,
- B. osłupieniem,
- C. apalicznym,
- D. hypoglikemią.

Zadanie 87.

Zespół zaniedbywania połowiczego jest charakterystyczny dla:

- A. niedowładu prawostronnego,
- B. niedowładu lewostronnego,
- C. niedowładów wiotkich,
- D. RIND.

Zadanie 88.

Zaburzeniem u osób we wszystkich etapach choroby nowotworowej, począwszy od momentu wdrożenia postępowania diagnostycznego do stanu terminalnego, jest lęk, który obejmuje płaszczyznę:

- A. psychiczną,
- B. behawioralną,
- C. wegetatywno-somatyczną,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 89.

Zespół psychoorganiczny charakteryzują:

- A. euforia, zaburzenia funkcji zwieraczy,
- B. zaburzenia pamięci, sprawności myślenia i orientacji, brak krytycyzmu,
- C. napady padaczkowe i obniżenie nastroju,
- D. zaburzenia równowagi i spastyczność.

Zadanie 90.

Wskaż, w jakim przypadku pacjent skierowany do szpitala psychiatrycznego będzie przyjęty:

- A. gdy są wolne miejsca w szpitalu,
- B. gdy lekarz w Izbie Przyjęć po zbadaniu zakwalifikuje pacjenta do leczenia szpitalnego,
- C. gdy pacjent wyrazi zgodę na leczenie w szpitalu,
- D. po zbadaniu przez lekarza i podpisaniu zgody na leczenie, a jeżeli nie wyraża zgody to może być przyjęty do szpitala, jeżeli zagraża bezpośrednio własnemu życiu lub życiu i zdrowiu innych.

Zadanie 91.

Do objawów zespołu mózdkowego, należą:

- A. mowa afatyczna, chód drobnymi kroczkami,
- B. mowa skandowana, zaburzenia równowagi, chód na szerokiej podstawie,
- C. niedowład czterokończynowy, zaburzenia widzenia,
- D. niedowład połowiczny, afazja mieszana.

Zadanie 92.

Świadczenia gwarantowane z zakresu opieki długoterminowej są realizowane:

- A. w warunkach stacjonarnych i domowych,
- B. świadczenia gwarantowane są udzielane zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, z wykorzystaniem metod diagnostyczno-terapeutycznych innych niż stosowane w medycynie niekonwencjonalnej, ludowej lub orientalnej,
- C. tylko dla pacjentów poszpitalnych,
- D. prawidłowa odpowiedź A i B.

Zadanie 93.

Mowa chorej na stwardnienie rozsiane ma charakter mowy:

- A. z elementami afazji,
- B. skandowanej,
- C. o typie zacinań,
- D. afonicznej.

Zadanie 94.

Lekiem pierwszego rzutu w drgawkach mózgowych jest:

- A. Relanium w dawce 10 mg iv,
- B. Fenytoina w dawce 250 mg iv a następnie we wlewie ciągłym,
- C. Fenobarbital w dawce 300 mg iv,
- D. Thiopental 10 mg/kg/godz.

Zadanie 95.

Chora lat 60 od miesiąca jest leczona farmakologicznie preparatami doustnie z powodu cukrzycy typu II. Nie stosuje diety. Zgłasza duże pragnienie. U chorej w pierwszej kolejności należy:

- A. skontrolować poziom cukru we krwi,
- B. zapewnić duże ilości płynów,
- C. ograniczyć ilość przyjmowanych płynów,
- D. odstawić preparaty doustne.

Zadanie 96.

Profilaktyka upośledzeń umysłowych powinna polegać na:

- A. promowaniu zdrowego stylu życia kobiet ciężarnych, przyjmowaniu kwasu foliowego przez kobiety przed planowaną ciążą i w czasie ciąży, szczepieniu młodych dziewcząt przeciwko różyczce,
- B. edukacji młodych rodziców w zakresie zabiegów pielęgnacyjnych wykonywanych u noworodka,
- C. poradnictwie psychologicznym dla młodych małżonków,
- D. warsztatach psychologiczno-pedagogicznych przygotowujących do roli rodziców.

Zadanie 97.

Co to jest biegunka rzekoma z przelania i jak należy postępować w przypadku jej wystąpienia?

- A. powikłanie długotrwałego zaparcia stolca - należy zastosować różne środki i sposoby przeczyszczające,
- B. zwykła biegunka - należy zastosować środki zapierające,
- C. powikłanie zaparcia stolca - należy zastosować środki zapierające,

D. zwykła biegunka - należy zastosować tylko odpowiednią dietę.

Zadanie 98.

Celem rehabilitacji w schizofrenii jest:

- A. kontrola przyjmowanych leków,
- B. pełny powrót do życia w społeczeństwie,
- C. podtrzymanie ciągłości leczenia,
- D. możliwość obserwacji.

Zadanie 99.

67-letnia pacjentka została przyjęta do oddziału ortopedycznego ze złamaną szyjką kości udowej lewej po upadku w domu. Do czasu zabiegu operacyjnego na lewą kończynę założono wyciąg kostny. Pacjentka zgłasza ponadto ból i pieczenie przy oddawaniu moczu. Przyczyną dolegliwości przy oddawaniu moczu prawdopodobnie będzie:

- A. kamica moczowa,
- B. zakażenie układu moczowego,
- C. stan zapalny pochwy,
- D. leżąca pozycja przy oddawaniu moczu.

Zadanie 100.

Który z poniższych objawów jest charakterystyczny dla autyzmu?

- A. chód atetotyczny,
- B. klaskanie, klepanie, uderzanie o siebie lub przedmioty,
- C. mimowolne skurcze drobnych mięśni,
- D. spowolnienie psychiczno-ruchowe.

Zadanie 101.

Zwrot gałek ocznych w kierunku uszkodzenia charakterystyczny jest dla:

- A. niedowładu prawostronnego,
- B. niedowładu lewostronnego,
- C. zespołu zaniedbywania połowiczego,
- D. RIND.

Zadanie 102.

Hiperalimentacja polega na:

- A. podawaniu preparatów witaminowych we wlewie kroplowym w ciągu dnia,
- B. cyklicznym wlewie dożylnym preparatów odżywczych przez 12-16 godzin,
- C. stałym wlewie płynów przez pompę infuzyjną przez całą dobę,

- D. podawaniu preparatów odżywczych w porze posiłków drogą doustną.

Zadanie 103.

Po badaniu gastroskopowym chory może założyć protezę zębową w czasie:

- A. bezpośrednio po badaniu,
- B. po powrocie odruchu połykania,
- C. 10 minut po badaniu,
- D. kiedy chce.

Zadanie 104.

Cechą odróżniającą zakład opieki długoterminowej od krótkoterminowej jest ograniczenie zaplecza:

- A. diagnostycznego i zabiegowego na korzyść zaplecza rehabilitacyjnego i edukacyjnego,
- B. diagnostycznego na korzyść zaplecza zabiegowego i edukacyjnego,
- C. diagnostycznego i rehabilitacyjnego na korzyść zaplecza zabiegowego i edukacyjnego,
- D. rehabilitacyjnego i edukacyjnego na korzyść zaplecza diagnostycznego i zabiegowego.

Zadanie 105.

Dotyk pielęgniarstwa często zalecany wobec przewlekle chorych może być stosowany wobec chorych psychicznie:

- A. w panicznym lęku,
- B. w czasie gdy nie ma ostrych objawów psychopatologicznych,
- C. z urojeniami,
- D. z omamami słuchowymi.

Zadanie 106.

U pacjentki z postępującą chorobą Parkinsona, która chudnie i cierpi na zaparcia należy stosować dietę:

- A. ubogoresztkową i niskobiałkową,
- B. bogatoresztkową i wysokobiałkową,
- C. bogatoresztkową, niskobiałkową, wysokoenergetyczną,
- D. bogatoresztkową, wysokobiałkową, wysokoenergetyczną.

Zadanie 107.

Zjawisko polegające na niewydolności jednego narządu u osób w podeszłym wieku z postępującym szybko pogarszaniem się funkcji kolejnych narządów to:

- A. zjawisko tzw. starości fizjologicznej,
- B. efekt domina,
- C. postępujące zniedołężnienie starcze,
- D. zjawisko zespołu zaburzeń procesów poznawczych.

Zadanie 108.

Najczęściej otępienie typu Alzheimerera spotykane jest wśród rasy:

- A. negroidalnej,
- B. nordyckiej,
- C. kaukaskiej,
- D. azjatyckiej.

Zadanie 109.

Jaka jednostka w systemie pomocy społecznej, realizuje zadania z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawności do celów pozarentowych?

- A. Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych,
- B. Powiatowy zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności,
- C. Gminny zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności w ramach zadań zleconych,
- D. Komisja ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności przy Pełnomocniku Wojewody ds. osób niepełnosprawnych.

Zadanie 110.

Głównym celem ośrodka pomocy społecznej jest:

- A. umieszczenie ludzi niesamodzielných w domach pomocy społecznej,
- B. prowadzenie ośrodka wychowawczo-opiekuńczego,
- C. dążenie do utrzymania samodzielności podopiecznych, aktywizacja do działań zmierzających do poprawy jakości własnego życia,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 111.

Zaburzenia pamięci krótkotrwałej, zaburzenia orientacji, trudności w myśleniu, zaburzenia osobowości i mowy są objawami:

- A. choroby Alzheimera,
- B. depresji,
- C. choroby Parkinsona,
- D. udaru niedokrwienego mózgu.

Zadanie 112.

Przeciwwskazaniem do hiperalimentacji jest/są:

- A. rozległe i głębokie oparzenia,
- B. jadłowstręt psychiczny,
- C. gastrostomia lub jejunostomia,
- D. niewydolność nerek.

Zadanie 113.

W okresie remisji stwardnienia rozsianego pacjent powinien:

- A. przejść na dietę wegetariańską,
- B. prowadzić normalny tryb życia,
- C. unikać wysiłku fizycznego,
- D. zwiększyć wysiłek fizyczny.

Zadanie 114.

Do objęcia opieką długoterminową predysponowane są osoby:

- A. z ostrą niewydolnością krążenia,
- B. z wysoką temperaturą ciała powyżej 38°C,
- C. ze znacznym ograniczeniem zdolności do samoobsługi i samopielęgnacji,
- D. po wczesnych zabiegach okaleczających.

Zadanie 115.

W którym okresie ciąży zachorowanie na różyczkę przez matkę najczęściej powoduje uszkodzenia płodu?

- A. ryzyko istnieje przez całą ciążę,
- B. w trzech pierwszych miesiącach ciąży,
- C. w dwóch ostatnich miesiącach ciąży,
- D. przed porodem.

Zadanie 116.

Podstawą prawną odpowiedzialności karnej dla pielęgniarek i lekarzy jest:

- A. przysięga Hipokratesa,
- B. kodeks karny,

- C. normy zwyczajowe,
- D. regulamin pracy szpitala.

Zadanie 117.

U pacjentki lat 66 zdiagnozowano cukrzycę typu II. Została przyjęta do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego na zasadach dziennego pobytu. Głównym celem jej pobytu w zakładzie jest edukacja dotycząca cukrzycy. Pacjentka ma wadę wzroku, więc powinna badać wzrok:

- A. raz w roku,
- B. raz na pół roku,
- C. co kilka lat,
- D. jeśli zauważymy zaburzenia w widzeniu.

Zadanie 118.

Komunikowanie się z pacjentem umierającym oparte jest o:

- A. komunikację werbalną,
- B. komunikację niewerbalną,
- C. gesty, spojrzenia, w rozmowie szanowania ciszy, zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa,
- D. wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 119.

Pacjent z zaburzeniami psychicznymi wymaga bezwzględnej opieki psychiatrycznej, jeśli stwierdza się:

- A. omamy wzrokowe i słuchowe,
- B. ostrą psychozę i myśli samobójcze,
- C. przewlekły stan schizofrenii,
- D. urojenia ksobne i prześladowcze.

Zadanie 120.

Chory lat 65, cztery lata po operacji torakochirurgicznej z powodu usunięcia płata prawego płuca w wyniku Ca. Obecnie przebywa w oddziale opieki długoterminowej z powodu pogarszającego się stanu zdrowia, z podejrzeniem choroby Alzheimera. O czym powinniśmy pomyśleć w pierwszej kolejności, gdy chory często kaszle i ma "charczący" oddech?

- A. o podaniu środków miejscowo znieczulających, co wytłumia kaszel,
- B. o częstym odsysaniu wydzieliny z dróg oddechowych,
- C. o podaniu środków zmniejszających ilość wydzieliny w drzewie oskrzelowym,
- D. o picciu celem rozluźnienia wydzieliny i lepszego odkrztuszania.

Zadanie 121.

Pielęgniarka pracująca w Domu Pomocy Społecznej jest członkiem zespołu terapeutycznego. Do jej zadań zawodowych należy między innymi współtworzenie procesu terapeutycznego. Jakie metody działania, powinien uwzględniać proces terapeutyczny?

- A. metody aktywizacji,
- B. biblioterapię bierną
- C. psychoterapię indywidualną,
- D. kinezyterapię.

Zadanie 122.

Udzielając pierwszej pomocy nieprzytomnemu poszkodowanemu w wyniku porażenia prądem elektrycznym należy przede wszystkim:

- A. ułożyć poszkodowanego na boku,
- B. podjąć próby udrożnienia dróg oddechowych,
- C. rozpocząć resuscytację,
- D. odłączyć źródło energii.

Zadanie 123.

Co jest podstawowym warunkiem rozwoju mowy dziecka?

- A. prawidłowy słuch dziecka,
- B. typ osobowości dziecka,
- C. postawa rodziców i kontakt z nimi,
- D. możliwość kontaktu z rówieśnikami.

Zadanie 124.

Pacjenta unieruchomionego należy obserwować i odnotowywać spostrzeżenia w karcie obserwacji w odstępach czasowych nie rzadziej niż, co:

- A. 15 minut,
- B. 30 minut,
- C. 20 minut,
- D. 10 minut.

Zadanie 125.

Podczas toalety wieczornej u pacjenta, u którego założono opatrunek gipsowy na lewą kończynę dolną, zaobserwowałaś zaczerwienienie, obrzęk, stwardnienie, pęcherz wypełniony płynem surowicznym w okolicy kości krzyżowej, co zakwalifikowałaś jako:

- A. odparzenie,
- B. odleżynę I stopnia,
- C. odleżynę II stopnia,
- D. odleżynę III stopnia.

Zadanie 126.

Częstą przyczyną osteoporozy wtórnej w starości jest:

- A. Choroba Parkinsona,
- B. nadczynność tarczycy,
- C. niedoczynność kory nadnerczy,
- D. marskość wątroby.

Zadanie 127.

W usprawnianiu pacjentów po udarze mózgu stosuje się metodę Bobath, która polega na:

- A. pobudzaniu i wspomaganiu postrzegania pozazmysłowego,
- B. postrzeganiu ruchu przez czucie położenia części ciała względem siebie,
- C. masażu stref odruchowych stopy,
- D. hamowaniu odruchów patologicznych z jednoczesną normalizacją napięcia mięśniowego.

Zadanie 128.

O porażeniu mówimy, gdy:

- A. zniesione jest czucie powierzchniowe,
- B. zniesione jest czucie głębokie,
- C. występuje deficyt siły mięśniowej,
- D. siła mięśniowa jest całkowicie zniesiona.

Zadanie 129.

Bezpośrednia pomoc w przypadku napadu padaczki polega na:

- A. zabezpieczeniu dziecka przed urazem,
- B. skrępowaniu kończyn i zabezpieczeniu języka przed ugryzieniem,
- C. wezwaniu pogotowia,

- D. podtrzymaniu dziecka na duchu do przyjazdu pogotowia i opiekunów.

Zadanie 130.

Do zakładu opieki długoterminowej dla psychicznie i nerwowo chorych został skierowany pacjent, z którym rodzina nie mogła sobie poradzić w domu ponieważ stale widział i słyszał swoich rodziców i inne osoby, którzy mu stale coś nakazywali. Jakiego rodzaju zaburzenia pojawiły się u pacjenta?

- A. zaburzenia spostrzegania,
- B. omamy wzrokowe, słuchowe,
- C. omamy imperatywne,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 131.

Mikroangiopatia w przebiegu cukrzycy, obejmuje:

- A. nefropatię, neuropatię, miażdżycę,
- B. neuropatię, nefropatię, retinopatię,
- C. neuropatię, retinopatię, stopę cukrzycową,
- D. retinopatię, neuropatię, zakażenia bakteryjne.

Zadanie 132.

Głównym czynnikiem zniechęcającym chorego do przyjmowania neuroleptyków jest/są:

- A. brak wewnętrznej motywacji,
- B. przeżycia pacjenta,
- C. objawy uboczne działania leków,
- D. brak wiedzy o działaniu leków.

Zadanie 133.

Które czynniki predysponują do powstania odleżyn?

- A. skóra bibułkowata u ludzi starych,
- B. płeć, kobiety dwa razy częściej są narażone na występowanie odleżyn,
- C. apatia, brak ruchu,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 134.

Pęcherz neurogeny odhamowany charakteryzuje się:

- A. opróżnianiem pęcherza po wypełnieniu, niezależnie od woli chorego,
- B. utratą zdolności hamowania oddawania moczu mimo zachowanej świadomości i zachowanego czucia parcia na mocz,
- C. wydalaniem moczu pod wpływem ręcznego wyciskania moczu,
- D. zatrzymaniem lub nietrzymaniem moczu.

Zadanie 135.

Chora lat 40 od 10 lat jest leczona z powodu reumatoidalnego zapalenia stawów /RZS/. Występują ograniczenia ruchomości stawu biodrowego lewego. Celem odciążenia lewego stawu biodrowego chora powinna:

- A. nie chodzić wcale,
- B. chodzić z kulą łokciową w rękę po stronie lewej,
- C. chodzić z kulą łokciową w rękę po stronie prawej,
- D. chodzić z dwoma kulami lub balkonikiem.