

Zadanie 1.

W złamaniu kości szyjki udowej kończyna dolna ustawia się w:

- A. rotacji zewnętrznej i przywiedzeniu,
- B. rotacji wewnętrznej i odwiedzeniu,
- C. pozornym wydłużeniu z powodu przywiedzenia,
- D. pozornym skróceniu z powodu odwiedzenia.

Zadanie 2.

Cewniki moczowodowe stosowane w zabiegach urologicznych służą do:

- A. szynowania moczowodu,
- B. sprawdzania drożności moczowodu,
- C. ściągnięcia kamienia z moczowodu,
- D. wszystkich wymienionych.

Zadanie 3.

Charakterystycznym objawem w chorobach nowotworowych nerek jest:

- A. krwiomocz,
- B. ból w okolicy nerki,
- C. nykturia,
- D. nawracające zakażenia dróg moczowych.

Zadanie 4.

Przystąpiono do przeszczepu nerki lewej u 6-letniego chłopca dotychczas nie operowanego. W pierwszej kolejności wykonuje się zespolenie?

- A. tętnic nerki dawcy,
- B. żyły nerki dawcy,
- C. moczowodu,
- D. prawidłowe A i C.

Zadanie 5.

Przed planowanym zabiegiem operacyjnym pacjent ma prawo do uzyskania informacji o:

- A. wynikach leczenia oraz rokowaniu,
- B. proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych,
- C. swoim stanie zdrowia i rozpoznaniu,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 6.

U nieprzytomnego pacjenta przywiezionego do izby przyjęć z wypadku komunikacyjnego, stwierdzono: obustronny krwiak okularowy, krwistowodnisty wyciek z ucha, wodnisty wyciek z nosa, zasinienie wyrostka sutkowatego za uchem. Wyżej wymienione objawy sugerują złamanie:

- A. z wgłobieniem kości czaszki,
- B. kości potylicy,
- C. kości podstawy czaszki,
- D. kręgosłupa.

Zadanie 7.

Odjęte duże części ciała np. kończyny górne, dolne lub inne fragmenty tkanek nieprzeznaczone do badania histopatologicznego należy:

- A. wrzucić do worka z odpadami medycznymi, przeznaczonymi do spalania,
- B. wyrzucić do śmietnika szpitalnego,
- C. odpowiednio zapakować, opisać, zanotować w specjalnym rejestrze kto odbiera materiał (podpis) i przekazać do spalania,
- D. wywieźć na wysypisko odpadów komunalnych.

Zadanie 8.

Do zabiegu operacyjnego został przywieziony pacjent, który poufnie poinformował pielęgniarkę, że jest nosicielem wirusa HIV. Pielęgniarka powinna:

- A. zachować tajemnicę,
- B. poinformować kierownika bloku,
- C. poinformować zespół operacyjno-anestezjologiczny,
- D. odmówić przyjęcia pacjenta do zabiegu.

Zadanie 9.

Pielęgniarka obowiązana jest przestrzegać następujących zasad wynikających z praw pacjenta:

- A. respektować prawo pacjenta do intymności i godności osobistej podczas udzielania świadczeń medycznych,
- B. realizować świadczenia pielęgniarskie za zgodą pacjenta, o ile jest on zdolny ją wyrazić (sformułować),
- C. poinformować pacjenta, w przypadkach odmowy wyrażenia przez niego zgody, o możliwych skutkach jego decyzji oraz podjąć próbę przekonania pacjenta, aby zmienił swoje zdanie,

D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 10.

U 38-letniego pacjenta palącego papierosy zaobserwowano owrzodzenie z ropną wydzieliną. Objęta zmianami kończyna dolna, chłodna w dotyku, obrzęknięta i blada. Wykonano angiografię i stwierdzono postępujące zwężenia tętnic kończyn dolnych w odcinku kolanowym, cechujące się stanem zapalnym i "korkociągowym" unaczynieniem obocznym. Schorzenie rozpoznane u tego młodego pacjenta to:

- A. zator tętnicy podkolanowej,
- B. zakrzepica żył głębokich,
- C. przewlekła niewydolność żylna,
- D. choroba Buergera.

Zadanie 11.

Na ostrym dyżurze do oddziału chirurgii przyjęty zostaje pacjent z niedrożnością przewodu pokarmowego. Wywiad i obraz kliniczny wskazuje na niedrożność jelita grubego. Z jakiego dostępu operacyjnego wykonany zostanie zabieg?

- A. cięcie przezprostne,
- B. cięcie poprzeczne,
- C. cięcie pośrodkowe,
- D. cięcie przyprostne.

Zadanie 12.

Okres pobytu pacjenta po zabiegu wykonanym w ramach "chirurgii jednego dnia" zależy od:

- A. oceny stanu przez lekarza chirurga i anestezjologa (pacjent spełnia kryteria umożliwiające wypisanie go do domu),
- B. rodzaju i rozległości zabiegu,
- C. rodzaju znieczulenia,
- D. odległości szpitala od miejsca zamieszkania.

Zadanie 13.

Najczęstszym i zwykle najważniejszym objawem raka dróg żółciowych jest:

- A. nagłe chudnięcie,
- B. bezbólowa i bezgorączkowa żółtaczka mechaniczna,
- C. nudności i wymioty,
- D. ból po błędach dietetycznych.

Zadanie 14.

Operacja kręgozmyku polega na:

- A. usunięciu uszkodzonych trzonów kręgów i usztywnieniu kręgosłupa,
- B. odbarczeniu elementów nerwowych i usztywnieniu niestabilnego fragmentu kręgosłupa,
- C. usztywnieniu przemieszczonych kręgów,
- D. wypełnieniu szczelin międzykręgowych woskiem kostnym.

Zadanie 15.

U 35-letniego mężczyzny zdiagnozowano kamicę moczowodową. Zabieg wykonano techniką laparoskopową. Nacięto moczowód, usunięto kamień. Nacięty moczowód zaopatrzono:

- A. niewchłaniającym, monofilamentowym szwem pojedynczym,
- B. niewchłaniającym, monofilamentowym szwem ciągłym,
- C. wchłaniającym, monofilamentowym szwem pojedynczym,
- D. wchłaniającym, monofilamentowym szwem ciągłym.

Zadanie 16.

Zasada trzykrotnego liczenia narzędzi i materiału operacyjnego w czasie trwania zabiegu operacyjnego ma na celu:

- A. zabezpieczenie pacjenta przed ewentualnym pozostawieniem narzędzia i/lub materiału opatrunkowego w jego ciele, uchronienie go przed wystąpieniem powikłań, a personelu przed odpowiedzialnością karną,
- B. kontrolowanie zgodności narzędzi i materiału,
- C. uchronienie personelu przed odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie,
- D. uchronienie personelu przed pomyłką.

Zadanie 17.

Roztwór kardioplegiczny podawany pacjentom podczas operacji kardiochirurgicznych ma temperaturę:

- A. 3-5 stopni C,
- B. 8-10 stopni C,
- C. 28-32 stopni C,
- D. żadna z powyższych odpowiedzi.

Zadanie 18.

W przezbrzusznym laparoskopowym zabiegu naprawy przepukliny pachwinowej zwrócić trzeba szczególną uwagę na prawidłowe ułożenie siatki (łaty). Implant musi być tak umocowany by się nie zwijał i nie przemieszczał. Pierwszą zatem czynnością w prawidłowym umocowaniułaty będzie jej przytwierdzenie do:

- A. grzebienia kości guzicznej,
- B. górnej gałęzi kości łonowej,
- C. kości udowej,
- D. kości miednicznej.

Zadanie 19.

Organizacja pracy bloku operacyjnego powinna opierać się na ściśle opracowanych, ustalonych i wdrożonych procedurach i standardach postępowania. Procedura (z łac. procedo), to:

- A. postępowanie zgodne z zasadą placebo,
- B. postępowanie wg ustalonego wzoru, całokształt przepisów i zasad regulujących postępowanie,
- C. system orzekający o warunkach technologicznych danego obiektu,
- D. zespół czynników warunkujących dobrostan jednostki.

Zadanie 20.

Błędem w komunikowaniu pielęgniarka-pacjent jest:

- A. aktywne słuchanie,
- B. ganieńie, moralizowanie,
- C. zadawanie pytań,
- D. zapewnienie właściwych warunków do rozmowy.

Zadanie 21.

Przygotowując pacjenta do zabiegu operacyjnego przed odkażeniem pola operacyjnego przymocowujemy elektrodę ujemną. Zasady, o których należy pamiętać to:

- A. nie ma znaczenia w jakim miejscu na ciele pacjenta przymocowujemy elektrodę, skóra może być owłosiona,
- B. elektrodę przymocowujemy na dobrze ukrwionym miejscu, osią krótką w kierunku pola operacyjnego,
- C. elektrodę przymocowujemy w pobliżu linii cięcia, w okolicy dobrze unaczynionej tkanki mięśniowej, osią długą w kierunku pola operacyjnego, bliżej pola operacyjnego niż inne elektrody, skóra powinna być czysta i sucha,

- D. elektrodę przymocujemy w pobliżu linii cięcia, w okolicy dobrze unaczynionej tkanki mięśniowej, osią długą w kierunku pola operacyjnego, dalej od pola operacyjnego niż inne elektrody, skóra powinna być czysta i sucha.

Zadanie 22.

Prawo pacjenta do wyrażenia zgody lub odmowy na wykonanie świadczenia zdrowotnego /zabiegu operacyjnego/, który ma być przeprowadzony u nieletniego do lat 16 przysługuje:

- A. lekarzowi prowadzącemu,
- B. dyrektorowi szkoły, której uczniem jest pacjent,
- C. osobom reprezentującym jego prawa, w myśl odrębnych przepisów,
- D. tylko samemu pacjentowi.

Zadanie 23.

Tętniaki aorty brzusznej powinny być operowane jeśli ich średnica przekracza:

- A. średnica tętniaka > 3 cm,
- B. średnica tętniaka > 5 cm,
- C. średnica tętniaka > 9 cm,
- D. tętniaki aorty brzusznej nie są wskazaniem do operacji.

Zadanie 24.

Zespół krótkiego jelita to zespół występujący po wycięciu:

- A. całej poprzecznicy,
- B. esicy,
- C. wstępnicy,
- D. części jelita cienkiego.

Zadanie 25.

Pielęgniarka zorientowawszy się, że w postępowaniu medycznym został popełniony błąd, zwłaszcza w przypadku błędu zagrażającego życiu lub zdrowiu pacjenta, niezwłocznie powinna powiadomić o tym:

- A. dyrekcję placówki,
- B. bezpośredniego przełożonego,
- C. odpowiednie osoby z zespołu terapeutycznego,
- D. prokuraturę.

Zadanie 26.

W ramach "chirurgii jednego dnia" operuje się pacjentów:

- A. dorosłych,

- B. dzieci i dorosłych - wiek pacjenta nie jest przeciwwskazaniem do zabiegu w systemie dziennym,
- C. w dobrym ogólnym stanie zdrowia, nie obciążonych innymi poważnymi schorzeniami, mających możliwość transportu do domu oraz zapewnioną opiekę w domu,
- D. długo oczekujących na zabieg.

Zadanie 27.

Jakie korzyści odnosi pacjent z zabiegu operacyjnego przeprowadzonego w ramach "chirurgii jednego dnia"?

- A. ograniczanie stresu, unikanie rozstania z rodziną, krótsze oczekiwanie na zabieg, szybszy powrót do pracy,
- B. zapewnienie opieki tylko przez najbliższą rodzinę,
- C. mniej formalności związanych z przyjęciem i kwalifikacją do zabiegu oraz wypisem ze szpitala,
- D. odciążenie kosztami związanymi z transportem pacjenta do domu, ponieważ to szpital ponosi opłaty przewozu chorego.

Zadanie 28.

Do cięć skośnych zaliczamy:

- A. cięcie Kochera i McBurneya,
- B. cięcie Kehra,
- C. Marwedela,
- D. cięcie piersiowo-brzuszne.

Zadanie 29.

Pacjentka z nietrzymaniem moczu, po operacji ginekologicznej. Wstępna diagnoza to przetoka pęcherzowo-pochwowa. Jakie badanie urologiczne potwierdzi tę diagnozę?

- A. arteriografia,
- B. USG pochwy,
- C. cystoskopia z kontrastem,
- D. założenie cewnika do pęcherza.

Zadanie 30.

Dominującym objawem raka umiejscowionego w prawej połowie okrężnicy jest:

- A. zmiana charakteru wypróżnień,

- B. widoczne krwawienie z odbytu,
- C. bóle brzucha o charakterze skurczowym,
- D. niedokrwistość z niedoboru żelaza.

Zadanie 31.

Pielęgniarka operacyjna może odmówić uczestniczenia w eksperymencie medycznym:

- A. podając przyczynę na piśmie,
- B. bez podania przyczyny, ustnie,
- C. podając przyczynę ustnie,
- D. bez podania przyczyny, na piśmie.

Zadanie 32.

Do najprostszych metod badania satysfakcji pacjentów należą:

- A. analiza skarg i wniosków,
- B. rozmowy doraźne,
- C. badanie ankietowe,
- D. wszystkie wymienione.

Zadanie 33.

Szew hemostatyczny mocujący oponę twardą do okostnej zewnętrznej w miejscu wykonania kraniotomii nazywa się szwem:

- A. Dandy'ego,
- B. Hoffmana,
- C. Tinela,
- D. Pandy'ego.

Zadanie 34.

Operacja manchesterska (Forthergilla) to:

- A. operacja wycięcia szyjki macicy i plastyka przedniej ściany pochwy,
- B. operacja wycięcia macicy,
- C. doszczętne wycięcie sutka,
- D. zabieg operacyjny na wargach sromowych.

Zadanie 35.

Zabieg stulejki to usunięcie:

- A. przyrośniętej do żołądzi skóry,
- B. zwężenia cewki,
- C. nadmiaru skóry na żołądzi,

D. narodził się na żółtych.

Zadanie 36.

Pacjent miał wykonaną hemikolektomię prawostronną. Zabieg ten zakwalifikujemy jako:

- A. chirurgicznie brudny,
- B. septyczny,
- C. chirurgicznie czysty,
- D. o wysokim reżymie sanitarnym.

Zadanie 37.

Klasyczną tracheotomię wykonuje się na chrząstce:

- A. I tchawicy,
- B. pierścieniowatej,
- C. II-IV tchawicy,
- D. prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 38.

Po operacji usunięcia pęcherzyka żółciowego, pęcherzyk przygotowano do badania histopatologicznego. Aby prawidłowo go utrwalić należy preparat umieścić w:

- A. pojemniku o podwójnej objętości, zalać 40% formaliną tak aby zachować proporcje 1:1,
- B. dużo większym pojemniku i zalać 40% formaliną tak aby zachować proporcje 1:10, czyli 1-na część preparatu i 10 części formaliny,
- C. pojemniku o podwójnej objętości, zalać 10% formaliną tak aby zachować proporcje 1:1,
- D. dużo większym pojemniku i zalać 10% formaliną tak aby zachować proporcje 1:10, czyli 1-na część preparatu i 10 części formaliny.

Zadanie 39.

Krwiak jednostronny podtwardówkowy ostry jest wskazaniem do:

- A. trepanopunkcji,
- B. reżymu łóżkowego i leczenia zachowawczego,
- C. szerokiego, płatowego otwarcia czaszki,
- D. obustronnego szerokiego otwarcia czaszki.

Zadanie 40.

Instalacje klimatyzacyjne zastosowane w salach operacyjnych muszą:

- A. zapewniać nawiew powietrza poprzez filtry zapewniające wymaganą czystość powietrza,
- B. zapewniać nawiew powietrza górną, a wyciąg w 20% górną i w 80% dołem,
- C. podlegać dezynfekcji,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 41.

Celem praw pacjenta NIE jest:

- A. wpływanie na poprawę jakości świadczeń medycznych,
- B. ustalenie pozycji pacjenta, jako równoprawnego uczestnika procesu leczenia,
- C. danie poczucia bezpieczeństwa pacjentowi,
- D. chronienie personelu medycznego przed roszczeniami pacjentów.

Zadanie 42.

Na czym polega operacja zeza?

- A. wydłużeniu mięśnia,
- B. przesunięciu przyczepu mięśnia,
- C. zrotowaniu mięśnia,
- D. usunięciu mięśnia.

Zadanie 43.

Kontrola radiologiczna po zabiegu operacji tętniaka aorty techniką wewnątrznaczyniową ma na celu:

- A. potwierdzenie prawidłowego przesunięcia stentgraftu w górę,
- B. potwierdzenie rutynowego przesunięcia stentgraftu w dół,
- C. potwierdzenie prawidłowej migracji stentgraftu,
- D. upewnienie się o braku przecieku.

Zadanie 44.

W trakcie wykonywania resekcji żołądka nieraz (zależnie od sposobu) wykonuje się tzw. zespolenie Brauna. Polega ono na:

- A. zespoleniu pierwszej pętli jelita cienkiego z pozostałą częścią żołądka,
- B. przszyciu końca dwunastnicy do pozostawionej części żołądka,
- C. zszyciu jelita cienkiego poniżej zespolenia bok do boku,

- D. wytworzeniu przetoki pomiędzy pęcherzykiem żółciowym a jelitem czczym.

Zadanie 45.

Urazowe pęknięcie śledziony objawiające się objawami "ostrego brzucha" jest wskazaniem do:

- A. leczenia zachowawczego,
- B. leczenia operacyjnego-szycia śledziony,
- C. leczenia operacyjnego z użyciem kleju tkankowego,
- D. splenektomii.

Zadanie 46.

Diagnostyczne wyłyżeczkowanie jamy macicy stanowi podstawę rozpoznania raka:

- A. szyjki macicy,
- B. endometrium,
- C. jajnika,
- D. sromu.

Zadanie 47.

Pielęgniarka operacyjna swoją pracę odnotowuje w:

- A. książce raportów,
- B. protokole pielęgniarki operacyjnej,
- C. księdze operacyjnej,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 48.

Chromanie przestankowe kończyn dolnych to objaw:

- A. przewlekłej niewydolności żyłnej,
- B. zespołu pozakrzepowego,
- C. przewlekłego niedokrwienia kończyn,
- D. ostrej zakrzepicy.

Zadanie 49.

Uwięźnięcie nieodprowadzalnej przepukliny jest wskazaniem do operacji w trybie:

- A. planowym,
- B. planowym, odroczonym z leczeniem zachowawczym lekami rozkurczowymi,
- C. pilnym,

D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 50.

Maksymalny czas przechowywania trzustki do przeszczepu wynosi:

- A. 6 h,
- B. 15 h,
- C. 20 h,
- D. 48 h.

Zadanie 51.

Pacjent uległ wypadkowi komunikacyjnemu, w którym doznał urazu wielonarządowego, w tym złamań kości długich kończyny dolnej. W trybie nagłym został przewieziony do szpitala. Jakiego rodzaju stabilizacja kości kończyny dolnej zostanie zastosowana?

- A. zespolenie poprzęgowe,
- B. zespolenie odłamów kostnych pętlą drucianą,
- C. stabilizacja zewnętrzna,
- D. stabilizacja wewnętrzna.

Zadanie 52.

Resekcja dwóch płatów płucnych prawego płuca to:

- A. Enukleacja,
- B. Pneumonektomia,
- C. Segmentektomia,
- D. żadna z powyższych.

Zadanie 53.

Kwestie zachowania przez pielęgniarkę tajemnicy zawodowej są regulowane w:

- A. ustawie o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
- B. ustawie o działalności leczniczej,
- C. konstytucji RP,
- D. ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej.

Zadanie 54.

Pęseta typu Adson'a służy do przytrzymania:

- A. skóry,
- B. powięzi,
- C. kręgow kręgosłupa,
- D. opony twardej.

Zadanie 55.

Która przepuklina może być wrodzona?

- A. prosta pachwinowa,
- B. skośna pachwinowa,
- C. brzuszna,
- D. w kresie białej.

Zadanie 56.

Wykonując zadania na rzecz własnego rozwoju i rozwoju pielęgniarstwa, pielęgniarka pełni funkcję:

- A. naukowo - badawczą,
- B. wychowawczą,
- C. terapeutyczną,
- D. rehabilitacyjną.

Zadanie 57.

U pacjenta po amputacji kończyny dolnej z powodu niedokrwienia wystąpiły następujące objawy: bardzo silny ból, trudny do zniesienia, połączony z uczuciem napięcia. Podczas ucisku okolicy rany, wyczuwalne trzeszczenia podskórne, charakterystyczny mdły i przykry zapach, obrzęk i rumień, skórne pęcherze wypełnione surowiczo-krwawym bądź posokowatym płynem lub wyciek podobnej treści z rany. Jaka to infekcja?

- A. gronkowiec złocisty,
- B. zgorzel gazowa,
- C. pałeczka ropy błękitnej,
- D. wirusowa.

Zadanie 58.

Przeciwwskazaniem do operacyjnego leczenia otyłości jest:

- A. BMI 40 u niepełnoletniego pacjenta,
- B. BMI 35-40 u młodych pacjentów z cukrzycą,
- C. BMI 35-40 u młodej kobiety z nadciśnieniem tętniczym,
- D. BMI 35-40 u mężczyzny w średnim wieku skarżącego się na zespół bezdechu sennego.

Zadanie 59.

Przerzuty raka gruczołu krokowego NIE występują w:

- A. kościach,
- B. jelitach,
- C. płucach,

D. mózgu.

Zadanie 60.

Pielęgniarka może powstrzymać się od wykonania świadczenia zdrowotnego niezgodnego z jej sumieniem, z zastrzeżeniem:

- A. obowiązku udzielenia pomocy w każdym przypadku niebezpieczeństwa utraty życia, poważnego uszczerbku na zdrowiu pacjenta zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi,
- B. osobistego wykonania świadczenia zdrowotnego na prośbę pacjenta,
- C. bez zastrzeżenia,
- D. prośby rodziny pacjenta dotyczącej stanu chorego.

Zadanie 61.

W wielu zabiegach laparoskopowych w ginekologii zachodzi potrzeba podania kontrastu przez szyjkę macicy. Do tych czynności wykorzystywany jest zestaw narzędzi do hydrotubacji.

W skład tego instrumentarium wchodzi przede wszystkim:

- A. kleszczyk hemostatyczny,
- B. kleszczyk preparujący,
- C. aparat Schultzego z zestawem końcówek i strzykawek,
- D. aquapurator.

Zadanie 62.

Obliteracja to:

- A. niskociśnieniowa metoda leczenia chorób tętnic,
- B. zamknięcie przepływu krwi żyłnej za pomocą sklerozantu,
- C. odcinkowe odcięcie żyły odpiszczelowej,
- D. usunięcie całej żyły odpiszczelowej.

Zadanie 63.

Część wiertarki elektrycznej, której używamy do płatowego otwarcia kości czaszki, to:

- A. szczypce kostne,
- B. piła oscylacyjna,
- C. kraniotom,
- D. sternotom.

Zadanie 64.

Pistoletowe zgryzacze używane w neurochirurgii do delikatnego usuwania niewielkich fragmentów kości to:

- A. Zderkiewiczze,
- B. Kerrisony,
- C. Lamboty,
- D. Listony.

Zadanie 65.

Naprawa przepukliny pachwinowej metodą beznapięciową to operacja sposobem:

- A. Girarda,
- B. Bassiniego,
- C. Halsteda,
- D. Lichtensteina.

Zadanie 66.

Zabieg operacyjny wykonywany w chorobie refluksowej przełyku to:

- A. resekcja przełyku,
- B. fundoplikacja,
- C. kardiomiectomia,
- D. dewaskularyzacja.

Zadanie 67.

Złamanie bliższego końca kości ramiennej ze zwicnięciem głowy kości należy zespolić zespoleniem:

- A. zewnętrznym (gips),
- B. wkrętami oraz płytkami,
- C. za pomocą drutów Kirschnera,
- D. "Ilizarowa".

Zadanie 68.

Edukacja pacjenta i jego rodziny w zakresie samoopieki należy do:

- A. lekarza operującego,
- B. lekarza anestezyjologa,
- C. lekarza i pielęgniarki sprawujących opiekę nad pacjentem,
- D. pielęgniarki środowiskowej.

Zadanie 69.

Do usunięcia szypuły migdałka służy:

- A. łopatką językową zagiętą,
- B. kleszczyki okienkowe do migdałków,

- C. pętla migdałkowa,
- D. separator.

Zadanie 70.

Pielęgniarz/pielęgniarka bloku operacyjnego został/a poproszony/a o podanie do publicznej wiadomości danych umożliwiających identyfikację pacjenta uczestniczącego w wypadku a operowanego w bloku operacyjnym.

Pielęgniarz/pielęgniarka może podać dane pacjenta:

- A. za jego zgodą,
- B. bez jego zgody,
- C. za zgodą kierownika,
- D. za zgodą operatora.

Zadanie 71.

Uciskowa neuropatia nerwu pośrodkowego najczęściej występuje na skutek przerostowego zapalenia pochewek ścięgien zginaczy w kanale nadgarstka. Stan ten objawia się bólem i drętwieniem kciuka, wskaziciela i palca środkowego. Najskuteczniejszym sposobem leczenia jest:

- A. przecięcie troczka zginaczy i więzadła poprzecznego,
- B. dostawowe podanie sterydów,
- C. doustne leki przeciwzapalne,
- D. zabiegi rehabilitacyjne.

Zadanie 72.

Cewnik Dufour w operacji urologicznej zakładamy w celu:

- A. wypuszczenia moczu,
- B. podania kontrastu,
- C. wykonania przepływu pęcherzowego i ucisku łoży,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 73.

Do zamknięcia oskrzeli używa się:

- A. valtrac,
- B. staplera liniowego,
- C. staplera okrężnego,
- D. klipsownicy.

Zadanie 74.

O uszkodzeniu łąkotki kolana świadczy:

- A. dodatni objaw Lachmana,
- B. "blok kolana"- zablokowanie stawu kolanowego,
- C. objaw szuflady tylnej,
- D. wszystkie prawidłowe.

Zadanie 75.

Metodą operacyjnego leczenia żyłaków kończyn dolnych może być:

- A. odcinkowy striping,
- B. miniflebektomia i papillotomia,
- C. operacja sposobem Babcocka i Cocketta,
- D. operacja Halsteada.

Zadanie 76.

Pielęgniarka operacyjna może nie uczestniczyć w zabiegu przerwania ciąży jeżeli złoży odmowę:

- A. ustnie, operatorowi zabiegu,
- B. ustnie, swojemu przełożonemu,
- C. pisemnie, swojemu przełożonemu,
- D. ustnie, lekarzowi dyżurnemu.

Zadanie 77.

U dorosłego pacjenta z dużą przepukliną pępkową wykonano operację polegającą na zszyciu szwami materacowymi "na zakładkę" powięzi z obu stron wrót przepukliny. Taka metoda operacji nosi nazwę:

- A. Halsteda,
- B. Schouldice'a,
- C. Mayo,
- D. PHS.

Zadanie 78.

Do zabiegów drenażowych w przewlekłym zapaleniu trzustki NIE zalicza się:

- A. papillotomii endoskopowej,
- B. protezowania dróg żółciowych,
- C. marsupializacji wewnętrznej torbieli trzustki sposobem Jurasza,
- D. resekcji obwodowej trzustki.

Zadanie 79.

Do podstawowych wskazań kompresjoterapii NIE należy:

- A. leczenie podmiotowych objawów przewlekłej niewydolności żyłnej,
- B. profilaktyka codzienna i w czasie ciąży,
- C. alternatywa dla obliteracji i zabiegu operacyjnego,
- D. świeża zakrzepica żył głębokich i niedokrwienie kończyn dolnych.

Zadanie 80.

Jedną z metod leczenia raka nieinwazyjnego pęcherza moczowego jest operacja Bricker'a. Polega ona na:

- A. wytworzenia pęcherza moczowego z odbytnicy,
- B. odprowadzenie moczowodów na zewnątrz przez wstawkę z jelita krętego,
- C. wszczepienie moczowodów do jelita grubego,
- D. wytworzenie zastępczego pęcherza moczowego z odcinka krętniczko-kątniczego jelita.

Zadanie 81.

Operacja wodniaka jądra może być wykonywana metodą Winkelmann'a lub metodą von Bergmann'a. Czym się różnią te metody?

- A. cięciem na mosznie,
- B. wycięciem lub wywinięciem osłonek jądra,
- C. wypuszczeniem płynu z osłonek jądra,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 82.

Aby odsłonić serce do operacji "bypassów", klatkę piersiową należy otworzyć przez:

- A. sternotomię środkową,
- B. laryngektomię,
- C. embolectomię,
- D. hemicolectomię.

Zadanie 83.

U 50-letniego pacjenta z rakiem lewej nerki wykonano lewostronną nefrektomię. Moczowód zaopatrzono:

- A. podwiązkowym szwem wchłanianym,
- B. podwiązkowym szwem niewchłanianym,
- C. wchłanianym klipsem,
- D. monopolarną energią elektryczną.

Zadanie 84.

Wskazaniem to wytworzenia czasowej stomii kałowej NIE jest:

- A. guz złośliwy odbytnicy 2-3 cm od brzegu odbytu,
- B. wygojenie przetoki kałowej,
- C. wygojenie zespolenia jelitowego,
- D. wyleczenie zapalenia otrzewnej w wyniku zapalenia z uchyłka jelita grubego z perforacją.

Zadanie 85.

Zaburzenia fonacji po operacji tarczycy o różnym stopniu nasilenia (od zmiany brzmienia głosu do bezgłosu) to objaw:

- A. mechanicznej perforacji krtani,
- B. uszkodzenia tchawicy,
- C. uszkodzenia nerwu krtaniowego wstecznego,
- D. całkowitego wycięcia tarczycy wraz z węziną.

Zadanie 86.

Najczęstszą przyczyną zaćmy jest:

- A. zapalenie błony naczyniowej,
- B. starcze zmętnienie soczewki,
- C. krótkowzroczność,
- D. guz wewnątrzgałkowy.

Zadanie 87.

Jaskra jest pojęciem określającym zespół chorób, które charakteryzują następujące cechy za WYJĄTKIEM:

- A. obniżonego ciśnienia wewnątrzgałkowego,
- B. zagłębienia i postępującego zaniku tarczy nerwu wzrokowego,
- C. podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego,
- D. postępującego ubytku w polu widzenia.

Zadanie 88.

Ułożenie pętli jelita cienkiego obok siebie i zeszcyciu ich krezki to operacja:

- A. Hartmanna,
- B. Nobla,
- C. Whipple'a,
- D. Childsa i Philipsa.

Zadanie 89.

Leczenie oszczędzające (BCT) w przypadku stwierdzenia u pacjentki raka piersi polega na wycięciu guza nowotworowego w granicach:

- A. tkanek zdrowych,
- B. tkanek zdrowych oraz regionalnych węzłów chłonnych pachy,
- C. tkanek zdrowych oraz regionalnych węzłów chłonnych pachy i zastosowanie radioterapii uzupełniającej,
- D. tkanek zdrowych i zastosowanie radioterapii uzupełniającej.

Zadanie 90.

Do płukania tkanki mózgowej używamy:

- A. płynu Ringera,
- B. NaCl 0,9% o temperaturze ciała,
- C. glukozy 5%,
- D. wody destylowanej.

Zadanie 91.

Gąbkę garamycynową należy zastosować w zabiegach ortopedycznych do operacji:

- A. zespolenia kości promieniowej w trybie operacji planowej,
- B. zespolenia kości ramiennej,
- C. protezoplastyki rewizyjnej,
- D. endoprotezy stawu kolanowego.

Zadanie 92.

Pierwsze objawy pęknięcia tętniaka aorty brzusznej do przestrzeni zaotrzewnowej to:

- A. szybkie powiększanie obwodu brzucha, ból brzucha, w USG widoczna krew pomiędzy pętlami jelitowymi,
- B. biegunka, ochłodzenie stóp,
- C. objawy otrzewnowe,
- D. silny ból okolicy krzyżowej promieniujący w dół do pachwin.

Zadanie 93.

Jak nazywają się przeszczepy narządów od dawcy tego samego gatunku bez pełnej zgodności tkankowej?

- A. autoprzeszczepy,
- B. przeszczepy izogeniczne,
- C. przeszczepy allogeniczne,
- D. przeszczepy heterogeniczne.

Zadanie 94.

Protokół pielęgniarki operacyjnej powinien zawierać:

- A. dane personalne pacjenta, numer sali operacyjnej i protokołu, rozpoznanie i metodę operacji,
- B. skład osobowy zespołu chirurgiczno-anestezjologicznego, czas trwania znieczulenia i zabiegu operacyjnego,
- C. ilość i wykaz asortymentu zastosowanego do zabiegu operacyjnego oraz wszystkie ważne informacje dotyczące pacjenta i zabiegu operacyjnego,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 95.

Za postępowanie sprzeczne z zasadami etyki zawodowej oraz za zawinione naruszenie przepisów dotyczących wykonywania zawodu, pielęgniarka i położna podlega odpowiedzialności zawodowej przed:

- A. sądem pielęgniarek i położnych,
- B. Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych,
- C. Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej,
- D. dyrekcją jednostki.

Zadanie 96.

Choroba zawodowa to:

- A. choroba wywołana działaniem szkodliwych dla zdrowia czynników środowiska pracy, znajdująca się w urzędowym wykazie chorób zawodowych,
- B. każda choroba wywołana działaniem szkodliwych czynników środowiska pracy,
- C. choroba o etiologii przemysłowej,
- D. choroba wywołana czynnikiem zakaźnym.

Zadanie 97.

Operacja guzków krwawniczych odbytu polegająca na podkłuciu i podwiązaniu oraz wycięciu ich jest metodą:

- A. Milligana/Langenbecka,
- B. Whiteheada,
- C. Cocketta,
- D. Huntera.

Zadanie 98.

Do powikłań w leczeniu złamań NIE należy:

- A. staw rzekomy,
- B. zespół Sudecka,
- C. zakażenie kości,
- D. osteosarkoma.

Zadanie 99.

Uchyłki Zenkera operowane są z dostępu:

- A. szyjnego po stronie lewej, ponieważ położone są w okolicy przejścia krtaniowej części gardła w przełyk,
- B. przez prawą torakotomię, ponieważ usytuowane są na wysokości rozwidlenia tchawicy,
- C. przez lewą torakotomię, ponieważ usytuowane są w śródpiersiu,
- D. przez lewą torakotomię, ponieważ usytuowane są w dolnej 1/3 długości przełyku.

Zadanie 100.

U pacjenta stwierdzono guz wewnątrzkrtańowy zajmujący obustronnie krtań, powodujący unieruchomienie więzadeł głosowych. Pacjenta zakwalifikowano do laryngectomii totalis.

Do zabiegu pacjenta należy ułożyć:

- A. na plecach,
- B. w pozycji Trendelenburga,
- C. na plecach z uniesieniem barków,
- D. na plecach z odchyleniem głowy ku tyłowi.

Zadanie 101.

Do wskazań kwalifikujących pacjenta do przeszczepienia wątroby NIE należy:

- A. rozsiały rak wątrobowokomórkowy,
- B. marskość pozapalna wątroby,
- C. choroby metaboliczne np. choroba Wilsona,
- D. marskość kryptogenna.

Zadanie 102.

W celu obniżenia narastającego ciśnienia wewnątrzczaszkowego w przypadku wodogłowia, pilnie należy wykonać:

- A. nakłucie lędźwiowe,
- B. drenaż komór,

- C. kraniotomię,
- D. trepanację.

Zadanie 103.

ASD to:

- A. ubytek przegrody międzykomorowej,
- B. ubytek przegrody międzyprzedsionkowej,
- C. niedomykalność zastawki mitralnej,
- D. niedomykalność zastawki trójdzielnej.

Zadanie 104.

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie (PTP) jest stowarzyszeniem naukowym, posiadającym osobowość prawną, którego celem jest:

- A. popularyzowanie zdobyczy naukowych w zakresie pielęgniarstwa i nauk pokrewnych,
- B. wspieranie zawodowego i naukowego rozwoju pielęgniarek i położnych,
- C. prowadzenie badań naukowych i wdrażanie ich wyników do praktyki pielęgniarskiej,
- D. wszystkie wymienione.

Zadanie 105.

Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarek/położnych za postępowanie sprzeczne z zasadami etyki zawodowej oraz za zawinione naruszenie przepisów dotyczących wykonywania zawodu pielęgniarek/położnych uregulowana jest w ustawie o:

- A. działalności leczniczej,
- B. samorządzie pielęgniarek i położnych,
- C. zawodach pielęgniarki i położnej,
- D. powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

Zadanie 106.

Jednym z najważniejszych badań w diagnostyce chorób tarczycy wykonywanym obecnie na dużą skalę jest:

- A. tomografia komputerowa,
- B. rezonans magnetyczny,
- C. badanie ultrasonograficzne,
- D. angiografia.

Zadanie 107.

Najczęstszą przyczyną stałych i nawracających wzdęć brzucha oraz długotrwałych zaparć w okresie niemowlęcym może być brak zwojów przywspółczulnych w splotach warstwy międzymięśniowej jelita grubego. Jaką nazwę nosi to schorzenie?

- A. choroba Auerbacha,
- B. choroba Hirschsprungi,
- C. zespół Turnera,
- D. zespół Gardnera.

Zadanie 108.

Pacjent lat 40 ma mieć wykonaną kraniotomię. Co podasz do zatamowania krwawienia z kości czaszki?

- A. wosk kostny,
- B. klips hemostatyczny,
- C. gąbkę z antybiotykiem,
- D. szew hemostatyczny.

Zadanie 109.

Bezwzględny wskazaniem do wykonania cesarskiego cięcia jest:

- A. młody wiek rodzącej,
- B. nieprawidłowe położenie płodu,
- C. brak współpracy podczas akcji porodowej pomiędzy rodzącą a położnikiem,
- D. niski próg bólu u położnicy.

Zadanie 110.

Pielęgniarka sprawująca opiekę nad pacjentem w oddziale "chirurgii jednego dnia" powinna zwrócić uwagę na:

- A. lęk i niepokój rodziny pacjenta oczekującego na zabieg,
- B. wiek pacjenta,
- C. posiadanie przez pacjenta aktualnego szczepienia przeciw WZW typu B,
- D. zachowanie pacjenta, stan świadomości, czas trwania bólu pooperacyjnego, wydolność krążeniowo-oddechową oraz mogące wystąpić powikłania pooperacyjne.

Zadanie 111.

Akredytacja, to zewnętrzny proces oceny, który dotyczy instytucji opieki zdrowotnej dobrowolnie poddających się ocenie opartej na określeniu stopnia zgodności z wcześniej znanymi standardami akredytacyjnymi, wykonywanej przez bezstronną i niezależną w decyzjach profesjonalną placówkę akredytacyjną, która przyznając akredytację, wydaje stosowne świadectwo. Jaka to placówka?

- A. Ministerstwo Zdrowia /MZ/,
- B. Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia /CMJ/,
- C. Polska Konfederacja Pracodawców Polskich,
- D. Komisja Akredytacyjna.

Zadanie 112.

Aby uwidocznić przepuklinę lub wypuklinę dyskową w pierwszym etapie fenestracji, nacina się w postaci klapki lub okienka więzadło:

- A. podłużne tylne,
- B. podłużne przednie,
- C. międzyłukowe-żółte,
- D. nadkolcowe.

Zadanie 113.

Do tamponady żyłaków przełyku zastosujesz zgłębnik:

- A. Fogartyego,
- B. Foleya,
- C. Sengstakena-Blackemorea,
- D. Thiemana.

Zadanie 114.

Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej wydaje:

- A. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych,
- B. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych,
- C. Ministerstwo Zdrowia,
- D. Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.

Zadanie 115.

Opieka przedoperacyjna nad pacjentem rozpoczyna się:

- A. w momencie przyjęcia go na oddział,
- B. w momencie rozpoczęcia diagnozowania,
- C. na bloku operacyjnym,

- D. w chwili poinformowania go przez lekarza o konieczności leczenia operacyjnego.

Zadanie 116.

W trakcie leczenia zabiegowego ciąży pozamacicznej jajowodowej techniką laparoskopową, do usunięcia trofoblastu z naciętego jajowodu zastosujemy:

- A. kleszczyki zakończone ząbkami,
- B. atraumatyczne kleszczyki,
- C. igłową elektrodę monopolarną,
- D. nożyczki.

Zadanie 117.

Podstawowym sposobem leczenia czerniaka jest:

- A. napromienianie,
- B. chemioterapia,
- C. wycięcie chirurgiczne,
- D. napromienianie i chemioterapia.

Zadanie 118.

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło:

- A. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności albo poleceń przełożonych,
- B. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności w interesie pracownika,
- C. podczas czynności wykonywanych z inicjatywy pracownika na własną odpowiedzialność,
- D. na polecenie współpracownika.

Zadanie 119.

Pielęgniarka operacyjna przygotowuje do zabiegu operacyjnego oprócz stolika podręcznego Mayo, stół dodatkowy. Które ze stwierdzeń jest NIEPRAWIDŁOWE:

- A. stół dodatkowy wykorzystuje tylko i wyłącznie do jednego zabiegu operacyjnego,
- B. stół dodatkowy wykorzystuje się do wszystkich zabiegów zaplanowanych w jednej sali operacyjnej,
- C. obłożenie stołu powinno zawierać warstwę nieprzemakalną,
- D. stół powinien znajdować się w bezpiecznej odległości od ściany.

Zadanie 120.

Zabieg mający na celu zamknięcie błony bębenkowej to:

- A. myringoplastica,
- B. antromastoidektomia,
- C. stapedotomia,
- D. paracenteza.

Zadanie 121.

Ból spoczynkowy występujący w pozycji leżącej i nasilający się w porze nocnej jest wyrazem:

- A. przewlekłej niewydolności żyłnej,
- B. krytycznego niedokrwienia kończyn dolnych,
- C. zespołu pozakrzepowego,
- D. ostrej zakrzepicy.

Zadanie 122.

Co oznacza pojęcie - iridektomia?

- A. podawanie leków pozagałkowo,
- B. leczenie operacyjne,
- C. stosowanie kriоекstraktora,
- D. cyklolaserokoagulację.

Zadanie 123.

Zespół terapeutyczny najczęściej jest określany jako grupa osób wspólnie realizujących proces leczenia. W skład zespołu terapeutycznego NIE wchodzi:

- A. lekarz,
- B. pielęgniarka,
- C. opiekun socjalny,
- D. pacjent.

Zadanie 124.

Embolectomia tętnicza to usuwanie zatoru za pomocą:

- A. pętli Vollnara,
- B. cewnika Tiemana,
- C. cewnika Fogarty'ego,
- D. pętli Cannona.

Zadanie 125.

MIDCAB to:

- A. pomostowanie tętnic wieńcowych bez użycia krążenia pozaustrojowego,
- B. małoinwazyjne pomostowanie tętnic wieńcowych,
- C. chirurgia naczyń wieńcowych poprzez ograniczony dostęp,
- D. pomostowanie tętnic wieńcowych z użyciem krążenia pozaustrojowego.

Zadanie 126.

U kobiety z zaawansowanym rakiem piersi wykonano radykalną operację polegającą na usunięciu gruczołu piersiowego wraz z powięzią mięśnia piersiowego większego i pachowymi węzłami chłonnymi w jednym bloku tkankowym. Taki zakres operacji określa się mianem operacji:

- A. Maddena,
- B. Pateya,
- C. Halsteda,
- D. BCT.

Zadanie 127.

Laminektomia jest to:

- A. zdjęcie łuku kręgowego po jednej stronie,
- B. zdjęcie całego łuku kręgowego wraz z wyrostkiem kolczystym,
- C. nacięcie więzadła podłużnego tylnego,
- D. inaczej "fenestracja".

Zadanie 128.

U pacjentki z idiopatycznym świądem sromu wykonano proste wycięcie sromu. Zabieg ten nosi nazwę:

- A. operacja Waya,
- B. wulwektomia prosta,
- C. operacja Wertheima,
- D. operacja Forthergilla.

Zadanie 129.

Które z dokumentów medycznych prowadzonych w bloku operacyjnym pomagają w określeniu kosztów wykonanej procedury u danego pacjenta?

- A. księga zabiegów operacyjnych i znieczulenia,
- B. protokół pielęgniarki operacyjnej i pielęgniarki anestezjologicznej,

- C. książka raportów pielęgniarki operacyjnej i pielęgniarki anestezyjologicznej,
- D. indywidualna karta zleceń.

Zadanie 130.

Gwoździem śródszpikowym zespalamy złamanie:

- A. trzonów kości przedramienia z przemieszczeniem,
- B. miednicy,
- C. wyrostka łokciowego bez przemieszczenia,
- D. kości łódeczkowatej.

Zadanie 131.

Jakie jest najczęściej stosowane znieczulenie w operacjach przerostu gruczołu krokowego?

- A. miejscowe,
- B. zewnątrzoponowe, podpajęczynówkowe,
- C. ogólne,
- D. inne.

Zadanie 132.

Które z poniżej wymienionych operacji na gruczole krokowym może być wykonana przez dostęp przezcewkowy?

- A. Hryntschaka - Harrisa,
- B. Millina,
- C. TUR,
- D. IPOM.

Zadanie 133.

Dostęp operacyjny do tylnej powierzchni kręgów szyjnych C1 - C7 w niektórych operacjach kręgosłupa uzyskuje się w ułożeniu chorego na brzuchu. Nieprawidłowe ułożenie chorego może spowodować:

- A. trwałą utratę wzroku,
- B. uszkodzenia nerwów łokciowych,
- C. uszkodzenia splotów ramiennych,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 134.

W trakcie zabiegu brzusznego całkowitego wycięcia macicy z przydatkami może dojść do:

- A. przecięcia i podwiązania więzadła krzyżowo-macicznego,

- B. podwiązania więzadła wieszadłowego jajnika,
- C. podwiązania moczowodu,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 135.

Czy pacjent może zrezygnować z uczestniczenia w eksperymencie medycznym przed rozpoczęciem zabiegu, pomimo że wcześniej wyraził na to pisemną zgodę?

- A. nie, gdyż musiałby pokryć koszty badań medycznych, jakie zostały u niego wykonane przed zabiegiem,
- B. tak, ale tylko wyłącznie w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia,
- C. tak, ale zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej,
- D. tak, ma prawo wycofać się z wcześniej wyrażonej zgody.