

Zadanie 1.

Zwrot gałek ocznych w kierunku uszkodzenia charakterystyczny jest dla:

- A. niedowładu prawostronnego,
- B. niedowładu lewostronnego,
- C. zespołu zaniedbywania połowiczego,
- D. RIND.

Zadanie 2.

Które z poniższych twierdzeń definiuje upośledzenie umysłowe?

- A. upośledzenie umysłowe ujawnia się po 18 roku życia,
- B. upośledzenie umysłowe to niższy od przeciętnego poziom funkcjonowania intelektualnego z jednocześnie współwystępującym ograniczeniem w zakresie umiejętności przystosowawczych,
- C. upośledzenie umysłowe jest chorobą nieuleczalną, trwającą całe życie,
- D. upośledzenie umysłowe to niższy od przeciętnego poziom funkcjonowania intelektualnego, przy zachowaniu umiejętności przystosowawczych w normie.

Zadanie 3.

Do późnych powikłań cukrzycy należy/-ą:

- A. śpiączka hipoglikemiczna,
- B. śpiączka hiperglikemiczna,
- C. zaburzenia słuchu,
- D. zmiany w obrębie siatkówki.

Zadanie 4.

Drżenia mięśniowe w chorobie Parkinsona nasilają się podczas:

- A. snu,
- B. poruszania się,
- C. spoczynku,
- D. wszystkie wymienione.

Zadanie 5.

W celu zmniejszenia obrzęków stawów u chorego na RZS należy:

- A. ograniczyć ilość płynów,
- B. stosować intensywne ćwiczenia,
- C. stosować zabiegi parafinowe na obrzęknięte stawy,
- D. stosować farmakoterapię.

Zadanie 6.

U pacjentów objętych opieką paliatywną/długoterminową, a leczonych długotrwale morfiną pojawia się objaw uboczny pod postacią zaparc.

Postępowanie pielęgniarki w profilaktyce polegać będzie na:

- A. kontrolowaniu częstości oddawania stolca, ograniczeniu przyjmowania pokarmów zawierających błonnik,
- B. kontrolowaniu częstości oddawania stolca, edukowaniu pacjenta w kierunku zalecanej diety i aktywności ruchowej, podawaniu herbaty przeczyszczającej z liścia senesu,
- C. edukowaniu pacjenta w kierunku zalecanej diety i aktywności ruchowej, przyjmowaniu na dobę powyżej 2 litrów gazowanych płynów,
- D. podawaniu herbaty przeczyszczającej z liścia pokrzywy.

Zadanie 7.

Do zakładu opieki długoterminowej dla psychicznie i nerwowo chorych został skierowany pacjent, z którym rodzina nie mogła sobie poradzić w domu ponieważ stale widział i słyszał swoich rodziców i inne osoby, którzy mu stale coś nakazywali. Jakiego rodzaju zaburzenia pojawiły się u pacjenta?

- A. zaburzenia spostrzegania,
- B. omamy wzrokowe, słuchowe,
- C. omamy imperatywne,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 8.

Podczas toalety wieczornej u pacjenta, u którego założono opatrunek gipsowy na lewą kończynę dolną, zaobserwowałaś zaczerwienienie, obrzęk, stwardnienie, pęcherz wypełniony płynem surowicznym w okolicy kości krzyżowej, co zakwalifikowałaś jako:

- A. odparzenie,
- B. odleżynę I stopnia,
- C. odleżynę II stopnia,
- D. odleżynę III stopnia.

Zadanie 9.

Barierki przyłóżkowe powinny być stosowane u pacjentów po udarze mózgu:

- A. po obu stronach,
- B. tylko po stronie zdrowej,
- C. tylko po stronie chorej,
- D. u pacjentów z ciężkim zespołem zaniedbywania połowiczego.

Zadanie 10.

Uczestnictwo w zajęciach plastycznych i muzycznych jest formą terapii zajęciowej zwanej:

- A. ergoterapią,
- B. psychoterapią,
- C. arteterapią,
- D. silvoterapią.

Zadanie 11.

Bóle występujące w miejscu amputowanej kończyny nazywają się:

- A. korzeniowe,
- B. kauzalgiczne,
- C. talamiczne,
- D. fantomowe.

Zadanie 12.

Stopień efektywnego wykorzystania protezy przez pacjenta, zależy od:

- A. poziomu amputacji i zachowanych, sprawnych ruchowo stawów,
- B. motywacji i stanu psychicznego pacjenta,
- C. stopnia sprawności ogólnej,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 13.

Całościowe zaburzenia rozwojowe u dzieci i młodzieży dotyczą:

- A. autyzmu, choroby Hashimoto,
- B. zespołu Aspergera, Autyzmu, Zespołu Retta,
- C. zespołu Cushinga, Zespołu Aspergera,
- D. płasawica, Autyzmu atypowego.

Zadanie 14.

U pacjenta po udarze krwotocznym do lewej półkuli mózgu z afazją ruchową objawy będą miały charakter porażenia:

- A. lewostronnego i upośledzenia mówienia,
- B. lewostronnego i upośledzenia rozumienia mowy,
- C. prawostronnego i upośledzenia mówienia,
- D. prawostronnego i upośledzenia i artykułowania mowy.

Zadanie 15.

Najbardziej niepokojące objawy uboczne działania leków stosowanych w psychiatrii, to:

- A. suchość w ustach, przybieranie na wadze,
- B. nadmierna wrażliwość oczu na światło i słońce, zaparcia,
- C. zawroty głowy, zmęczenie,
- D. sztywność mięśni, wewnętrzny niepokój.

Zadanie 16.

Zespół zaniedbywania połowiczego jest charakterystyczny dla:

- A. niedowładu prawostronnego,
- B. niedowładu lewostronnego,
- C. niedowładów wiotkich,
- D. RIND.

Zadanie 17.

Wybierz, uszeregowaną według stopnia trudności, poprawną kolejność wybranych ćwiczeń oddechowych:

- A. pogłębiony wdech, oddychanie z pracą ramion, nadmuchiwanie gumowych przedmiotów,
- B. kaszel, wydech wspomagany uciskiem na powłoki brzuszne,
- C. ćwiczenia oddechowe wspomagane pracą ramion, krótkie urywane wydechy, pogłębione wdechy,
- D. nadmuchiwanie gumowych przedmiotów, ćwiczenia kaszlowe, bezdech.

Zadanie 18.

Prowadzony zakres postępowania pielęgnacyjnego u pacjentki po amputacji piersi sprowadza się do:

- A. wytworzenia u pacjentek negatywnego stosunku do zaistniałego, nieodwracalnego faktu utraty piersi,
- B. uświadomienia rehabilitowanym kobietom, że w nowej sytuacji mają pełną szansę przystosowania społecznego ale nie zawodowego,
- C. niwelowanie dolegliwości bólowych poprzez wdrożenie działań rehabilitacyjnych, niskie układanie kończyny po stronie operowanej,
- D. wytworzenia u pacjentek pozytywnego stosunku do zaistniałego, nieodwracalnego faktu utraty piersi, uświadomienia rehabilitowanym kobietom, że w nowej sytuacji mają pełną szansę przystosowania społecznego i zawodowego, niwelowanie dolegliwości bólowych oraz zapobiegania obrzękowi limfatycznemu poprzez ćwiczenia rehabilitacyjne.

Zadanie 19.

Zmiany zwyrodnieniowe stawów, jakie tworzą się w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów są wskazaniem do ćwiczeń:

- A. redresyjnych,
- B. z maksymalnym oporem,
- C. w odciążeniu,
- D. redresyjnych i z maksymalnym oporem.

Zadanie 20.

Cechą odróżniającą zakład opieki długoterminowej od krótkoterminowej jest ograniczenie zaplecza:

- A. diagnostycznego i zabiegowego na korzyść zaplecza rehabilitacyjnego i edukacyjnego,
- B. diagnostycznego na korzyść zaplecza zabiegowego i edukacyjnego,
- C. diagnostycznego i rehabilitacyjnego na korzyść zaplecza zabiegowego i edukacyjnego,
- D. rehabilitacyjnego i edukacyjnego na korzyść zaplecza diagnostycznego i zabiegowego.

Zadanie 21.

Mianem nerwicy określa się:

- A. zaburzenia psychotyczne o przewlekłym przebiegu z pojawieniem się omamów słuchowych,
- B. zaburzenia niepsychotyczne o przewlekłym przebiegu oraz różnorodnych, czasami intensywnych objawach, sprawiających choremu znaczne cierpienie i poczucie dyskomfortu,
- C. zaburzenia związane z brakiem zachowanego krytycyzmu,
- D. psychozę z zachowanym poziomem postrzegania, myślenia, przeżywania.

Zadanie 22.

Pacjenta z cukrzycą, nałogowo palącego papierosy należy poinformować o mogących wystąpić powikłaniach, takich jak:

- A. retinopatia, zaćma,
- B. niedokrwienie tętnic kończyn dolnych,
- C. udar mózgu,
- D. wszystkie wymienione.

Zadanie 23.

Do zaburzenia warunkowanych genetycznie zaliczymy:

- A. zespół Angelmana,
- B. fenylketonurię,
- C. zespół Retta,
- D. embriopatię poróżyczkową.

Zadanie 24.

W ostrych psychozach występują zaburzenia:

- A. myślenia, mowy, spostrzegania, nastroju, zahamowania,
- B. rozmowy, nastroju, odhamowania,
- C. mowy, tonu głosu, echolalia,
- D. organizacji, tonu głosu, kpiarstwo.

Zadanie 25.

Ustawa z 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej definiuje podmiot leczniczy, którym mogą być:

- A. przedsiębiorcy,
- B. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
- C. jednostki budżetowe,
- D. wszystkie wymienione.

Zadanie 26.

Upośledzenie rozwoju umysłowego w przebiegu mózgowego porażenia dziecięcego występuje najczęściej w postaci:

- A. hemiplegicznej,
- B. diplegicznej,
- C. tetraplegicznej,
- D. triplegicznej.

Zadanie 27.

Władzę zwierzchnią wobec NFZ pełni:

- A. premier i minister zdrowia,
- B. prezes Narodowego Funduszu Zdrowia,
- C. Sejm RP,
- D. prezydent RP.

Zadanie 28.

Które produkty spożywcze mają niską zawartość sodu?

- A. chleb, wędlina, mięso pieczone,

- B. sery twarde, sery twarogowe,
- C. ryż, płatki kukurydziane, winogrona, kurczaki, nerki,
- D. ziemniaki, kukurydza, ryż, poziomki, agrest, żółtko jaja, miód, mięso cielęce.

Zadanie 29.

Dysfagia, wymagająca specjalnego postępowania pielęgniarstwa, może wystąpić w przebiegu:

- A. zakażenia układu moczowego,
- B. choroby Parkinsona,
- C. nadciśnienia tętniczego,
- D. przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POCHP).

Zadanie 30.

W rozpoznawaniu cukrzycy u osób starszych istotne znaczenie ma:

- A. glikemia na czczo,
- B. krzywa cukrzycowa,
- C. poliuria,
- D. badanie poposiłkowe glikemii 1-2 godz. po posiłku.

Zadanie 31.

Zaparcia stolca występują u przeszło połowy chorych ze stwardnieniem rozsianym. Leczenie zaparcí polega między innymi na stosowaniu:

- A. czynnej rekreacji i gimnastyki leczniczej,
- B. odpowiedniej diety i masażu mięśni brzucha,
- C. tylko diety lub środków farmakologicznych,
- D. odpowiedniej diety, czynnej rekreacji i gimnastyki leczniczej, masażu mięśni brzucha, środków farmakologicznych.

Zadanie 32.

W aktywizowaniu osób z demencją nie zaleca się:

- A. wykonywania dobrze przyswojonych prostych czynności związanych z samoobsługą,
- B. gier i zabaw zręcznościowych zmuszających chorego do wzmożonej koncentracji i wysiłku w celu ograniczenia bezsensownej aktywności,
- C. wykonywania czynności ruchowych związanych z czynnościami porządkującymi w najbliższym otoczeniu,
- D. wykonywaniu czynności twórczych i odtwórczych adekwatnych do możliwości.

Zadanie 33.

Vasculitis - to ciężkie powikłanie reumatoidalnego zapalenia stawów i objawia się:

- A. uogólnionym zapaleniem małych naczyń,
- B. suchym zapaleniem rogówki i spojówki,
- C. osłabieniem funkcji mięśni oraz ich zanikiem,
- D. przestaniem stawów międzypaliczkowych.

Zadanie 34.

Jak nazywamy nieregularne, krótkie skurcze pojedynczych pęczków włókien mięśniowych, bez efektu ruchowego?

- A. mioklonie,
- B. fascykulacje,
- C. tiki,
- D. drżenie.

Zadanie 35.

Realizacja opieki nad ciężko chorym umierającym wymaga od personelu:

- A. empatii, okazania szacunku, zachowania spokoju, zapewnienia godnych warunków umierania,
- B. zapewnienia izolacji, samotności, podawania wody do picia,
- C. wnikliwej obserwacji, ciszy i spokoju, zaniechania kontaktów werbalnych,
- D. zapewnienie choremu i rodzinie wsparcia emocjonalnego i finansowego.

Zadanie 36.

Która z niżej wymienionych dyscyplin sportowych polecana jest osobom z mózgowym porażeniem dziecięcym?

- A. badminton,
- B. rzuty piłką,
- C. jazda konna,
- D. rzuty oszczepem do celu.

Zadanie 37.

U pacjenta po upadku z konia stwierdzono uszkodzenie fleksyjne kręgosłupa na odcinku C5- Th1, co prowadzi do:

- A. tetraplegii,
- B. hemiplegii,
- C. paraplegii,
- D. tetraparezy.

Zadanie 38.

Ruchy "rzekomozamiarowe" to:

- A. drżenie,
- B. ruchy płasawicze,
- C. dystonia,
- D. tiki.

Zadanie 39.

W pielęgnacji pacjentów po udarze mózgu, pielęgniarki stosują ułożenia funkcjonalne poprawne, które mają na celu:

- A. stymulację organizmu do korzystnej reorganizacji uszkodzonego mózgu,
- B. zapobieganie przykurczom mięśniowym,
- C. zapobieganie odleżynom,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 40.

Do pełnych objawów osiowych schizofrenii paranoidalnej należą:

- A. autyzm, stępienie uczuciowe i urojenia,
- B. stępienie uczuciowe i urojenia,
- C. autyzm oraz omamy i urojenia,
- D. autyzm, stępienie uczuciowe, rozpad struktury osobowości oraz omamy i urojenia.

Zadanie 41.

U pacjenta leczonego chemioterapią występują objawy toksyczności w postaci:

- A. gorączki neurogenicznej, biegunek, zaparcie, wyłysienia,
- B. nudności, wymiotów, toksyczności hematologicznej, jelitówki,
- C. biegunek, kamieni kałowych, wzmożonego apetytu, wyłysienia,
- D. polineuropatii, utraty apetytu, wielopłytkowości, wyłysienia.

Zadanie 42.

Pacjentka budzi się prawie każdej nocy po paru godzinach snu z uczuciem braku tchu, biciem serca, uczuciem zawrotów głowy, drętwieniem rąk i uczuciem lęku, że umiera. Wezwwała karetkę pogotowia lekarz podał środek uspakajający. Powyższe objawy są charakterystyczne dla:

- A. koszmarnych snów,
- B. nerwicy lękowej,
- C. psychozy reaktywnej,
- D. zaburzeń osobowości.

Zadanie 43.

Najczęstszym powikłaniem pionizacji jest:

- A. zaburzenie widzenia,
- B. zaburzenie oddychania,
- C. spadek ciśnienia tętniczego krwi i omdlenie ortostatyczne,
- D. oddanie moczu i stolca.

Zadanie 44.

Obowiązek zapewnienia realizacji zadań pomocy społecznej wobec osób potrzebujących pomocy materialnej i niematerialnej jak i wsparcia spoczywa na:

- A. samorządzie miejskim,
- B. gminie,
- C. samorządzie terytorialnym oraz na organach administracji rządowej w zakresie ustalonym ustawą,
- D. samorządzie powiatowym.

Zadanie 45.

Utrata zdolności hamowania oddawania moczu, mimo zachowanej świadomości i zachowanego czucia parcia na mocz, występuje w pęcherzu:

- A. automatycznym,
- B. atonicznym,
- C. autonomicznym,
- D. odhamowanym.

Zadanie 46.

Adiadochokineza (spowolnienie ruchów naprzemiennych) występuje w:

- A. reumatoidalnym zapaleniu stawów,
- B. chorobie Parkinsona,
- C. nowotworach mózdzku,
- D. chorobie Alzheimera.

Zadanie 47.

Urojenia, to:

- A. fałszywe sądy, których chory nie weryfikuje mimo dowodów ich błędności,
- B. zaburzenia toku myślenia,
- C. uporczywy strach przed pewnymi sytuacjami lub przedmiotami,
- D. niezgodne z rzeczywistością wyobrażenie wypełniające lukę pamięciową.

Zadanie 48.

Skala Norton służy do:

- A. oceny wydolności samoobsługowej,
- B. oceny zagrożenia powstawania odleżyn,
- C. klasyfikacji odleżyn,
- D. oceny adaptacji pacjentów do warunków szpitalnych.

Zadanie 49.

Chory lat 38 jest po amputacji urazowej kończyny dolnej lewej na wysokości 1/2 uda. Usprawnianie rozpoczęto kilka dni po zabiegu operacyjnym. Rana pooperacyjna wygojona. Celem hartowania kikuta jest:

- A. przygotowanie do noszenia protezy,
- B. przygotowanie do niskich temperatur,
- C. wzmocnienie siły mięśniowej,
- D. poprawę czucia głębokiego.

Zadanie 50.

Odtwarzanie utraconych funkcji przez przyjęcie ich przez inny zdrowy narząd to:

- A. adaptacja,
- B. regeneracja,
- C. kompensacja,
- D. akceptacja.

Zadanie 51.

35-letni mężczyzna, uczestnik turnusu rehabilitacyjnego, upośledzenie w stopniu znacznym, dodatkowo dysfunkcje narządów biorących udział w procesie mówienia. Która z wymienionych form przekazu ułatwi nawiązanie kontaktu pacjenta z pielęgniarką?

- A. język migowy,
- B. przekaz werbalny,
- C. język gestów i symboli niewerbalnych,
- D. symbol graficzny.

Zadanie 52.

Do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, celem dalszego usprawniania i opieki, został przyjęty pacjent po udarze mózgu, z afazją czuciową. Problemy pielęgnacyjne związane będą z trudnością nawiązania kontaktu, ponieważ afazja czuciowa to trudności:

- A. czytania, liczenia, pisania,
- B. rozumienia mowy,
- C. w doborze słów,
- D. w artykulacji słów.

Zadanie 53.

W rewalidacji i pielęgnacji dziecka upośledzonego bardzo istotnym czynnikiem dla jego dalszego rozwoju będzie:

- A. wzmacnianie motywacji i przeżycia sukcesu,
- B. ochrona przed negatywnym środowiskiem rówieśników,
- C. analiza zachowania dziecka w grupie rówieśniczej,
- D. pomoc w ustaleniu niepełnosprawności i ochrona dziecka.

Zadanie 54.

Do objęcia opieką długoterminową predysponowane są osoby:

- A. z ostrą niewydolnością krążenia,
- B. z wysoką temperaturą ciała powyżej 38°C,
- C. ze znacznym ograniczeniem zdolności do samoobsługi i samopielęgnacji,
- D. po wczesnych zabiegach okaleczających.

Zadanie 55.

Pierwszym objawem niewydolności serca u osób starszych, niezależnie od przyczyny jest:

- A. powiększenie wątroby w wyniku jej przekrwienia,
- B. sinica dystalnych części ciała,
- C. pogorszenie tolerancji wysiłku fizycznego,
- D. zmniejszenie przepływu tkankowego oraz przesączenia kłębuszkowego.

Zadanie 56.

Przyczyną zespołu Downa jest/są:

- A. uszkodzenie mózgu,
- B. nieprawidłowości chromosomalne,
- C. zaburzenia metabolizmu,
- D. choroba matki w czasie ciąży.

Zadanie 57.

Wiek należy do grupy ryzyka udaru mózgu:

- A. czynników biochemicznych i hematologicznych stwierdzanych w badaniach laboratoryjnych,
- B. niemodyfikowalnych, znamienych czynników w populacji ogólnej,
- C. modyfikowalnych czynników zależnych od stylu życia i wpływów środowiska,
- D. modyfikowalnych czynników zależnych od występowania chorób i czynników metabolicznych.

Zadanie 58.

Prawidłowe jest twierdzenie:

- A. wskutek ucisku żył powierzchownych kończyn dolnych zwiększa się szybkość przepływu żylnego w żyłach głębokich,
- B. aby ułatwić odpływ żylny chory powinien jak najdłużej przebywać w pozycji siedzącej z opuszczonymi nogami,
- C. pończochy przeciwzakrzepowe powinny być zakładane tylko na czas chodzenia,
- D. w czasie zakładania opatrunku uciskowego chory powinien stać lub siedzieć z opuszczonymi nogami, gdyż opatrunek taki zakłada się przy zahamowanym przepływie żylnym.

Zadanie 59.

Do podstawowych zaburzeń spostrzegania należą:

- A. złudzenia,
- B. omamy,
- C. złudzenia i omamy,
- D. pseudohalucynacje.

Zadanie 60.

Zastosowanie ergoterapii ma na celu:

- A. nauczenie nowego zawodu,
- B. nauczenie posługiwania się ergonometrem,
- C. poprawę samoobsługi w zakresie czynności życia codziennego,
- D. zmniejszenie spastyczności.

Zadanie 61.

Organem założycielskim dla niepublicznego podmiotu leczniczego może być:

- A. kościół lub związek wyznaniowy, związek zawodowy, pracodawca,
- B. samorząd terytorialny, samorząd zawodowy,
- C. wojewoda,

D. gmina.

Zadanie 62.

BMI obliczamy ze stosunku:

- A. obwodu w talii w cm do obwodu w biodrach w cm,
- B. wzrostu w cm - 100 do obwodu w talii w cm,
- C. wagi ciała w kg do wzrostu w m²,
- D. wzrostu w cm - 100 - (wzrost w cm - 150/N), gdzie N = 4 do wagi ciała w kg.

Zadanie 63.

W jakim kierunku pielęgniarka prowadzi obserwację, u dziecka z wodogłowiem po zabiegu założenia systemu odpływowego?

- A. reakcji na bodźce zewnętrzne (światło, ból, dźwięk), B. kontaktu werbalnego i niewerbalnego,
- C. wzrostu ciśnienia śródczaszkowego i obwodu głowy,
- D. ciśnienia żylnego i tętniczego krwi.

Zadanie 64.

Badanie MMSE jest testem:

- A. oceniającym nasilenie depresji u pacjenta,
- B. dokładnym, neuropsychologicznym,
- C. prostym, przesiewowym, oceniającym zaburzenia funkcji poznawczych,
- D. wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 65.

Na powstanie choroby hemoroidalnej mają wpływ czynniki mechaniczne i hemodynamiczne. W hemodynamicznym mechanizmie przyczyną wystąpienia hemoroidów może być:

- A. spłot anatomiczny, który ulega dystalnemu przemieszczeniu z powodu rozpadu podśluzówkowej tkanki łącznej,
- B. utrudniona defekacja,
- C. biegunka,
- D. żadne z powyższych.

Zadanie 66.

Hiperalimentacja polega na:

- A. podawaniu preparatów witaminowych we wlewie kroplowym w ciągu dnia,

- B. cyklicznym wlewie dożylnym preparatów odżywczych przez 12-16 godzin,
- C. stałym wlewie płynów przez pompę infuzyjną przez całą dobę,
- D. podawaniu preparatów odżywczych w porze posiłków drogą doustną.

Zadanie 67.

75-letnia pacjentka mieszka z rodziną, od śmierci męża wykazuje objawy silnej depresji. Chora ma obniżony nastrój, brak zainteresowania światem zewnętrznym, poczucie niskiej wartości, zaburzenia łaknienia oraz snu. Objawy te utrzymują się od miesiąca, a od dwóch tygodni chora zdradza myśli i zamiary samobójcze. U chorej stwierdzono duże ryzyko samobójstwa. Pacjentka nie chce poddać się leczeniu. Jakiego rodzaju depresja wystąpiła u chorej?

- A. endogenna,
- B. reaktywna (psychogenna),
- C. organiczna,
- D. endogenno - organiczna.

Zadanie 68.

Insulina wstrzyknięta podskórną, najszybciej wchłania się, gdy jest podana w okolice:

- A. brzucha,
- B. ramion,
- C. ud,
- D. pośladków.

Zadanie 69.

Chory lat 50 przebywa w oddziale neurologii z powodu hemiplegii pochodzenia zakrzepowego. Ciśnienie krwi w normie. Temperatura ciała prawidłowa. W drugim tygodniu pobytu chorego w oddziale po dotychczasowej stabilizacji neurologicznej pojawiły się zaburzenia mowy. Wskazaniem do zwiększonej ostrożności lub opóźnienia okresu uruchomienia może być:

- A. zaburzenie oddawania moczu i stolca,

- B. afazja,
- C. ostra zakrzepica żył głębokich,
- D. zaburzenie wegetatywne w czasie pionizowania.

Zadanie 70.

Do zaburzeń tzw. wyższych czynności nerwowych należą:

- A. głuchota korowa, zaburzenia zwieraczy, akalkulia, zaburzenia wegetatywne,
- B. głuchota korowa, akalkulia, upośledzenie widzenia, porażenie połowicze,
- C. głuchota korowa, akalkulia, agrafia, dysprozodia,
- D. głuchota korowa, zespół połowiczej negacji, zaburzenia czucia, agrafia.

Zadanie 71.

W placówce opieki długoterminowej przebywa pacjent, u którego pielęgniarki zaobserwowały bierną postawę, uległość, oczekiwanie pomocy oraz podejrzliwość. Posługując się typologią Bromleya, zachowanie pacjenta można określić jako postawę:

- A. wrogości wobec otoczenia,
- B. konstruktywną,
- C. zależności,
- D. obronną.

Zadanie 72.

Psychoza Korsakowa powstaje w następstwie:

- A. narkomanii,
- B. alkoholizmu,
- C. AIDS,
- D. nikotynizmu.

Zadanie 73.

Agresja u osób w wieku podeszłym wynika z:

- A. reakcji na negatywne bodźce wynikające z niepowodzeń podejmowanych działań, pojawiającego się bólu, ubóstwa,
- B. reakcji na negatywne bodźce wynikające z dodatkowej pracy, uczestnictwa w aktywizacji,
- C. reakcji na wdrożone działania usprawniające,
- D. wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 74.

U dzieci cukrzyca spowodowana jest:

- A. niedoborem insuliny z powodu niewydolności komórek Beta wysepek Langerhansa,
- B. względnym niedoborem insuliny,
- C. niewłaściwą dietą,
- D. niedożywieniem.

Zadanie 75.

Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego NIE może być:

- A. właścicielem lub pracownikiem apteki, hurtowni farmaceutycznej lub wytwórcą produktu leczniczego lub wyrobu medycznego,
- B. właścicielem akcji lub udziałów w spółce prowadzącej zakład opieki zdrowotnej, aptekę lub hurtownię farmaceutyczną albo wytwarzającej produkty lecznicze lub wyroby medyczne,
- C. członkiem Rady Narodowego Funduszu Zdrowia albo rady oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 76.

W celu pobudzenia łaknienia u pacjentów w terminalnej fazie choroby nowotworowej czasami stosuje się:

- A. kortykosteroidy,
- B. amitryptylinę,
- C. cyproheptadynę,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 77.

W terapii zaburzeń mowy dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym szczególnie zwracamy uwagę na:

- A. ćwiczenia mające na celu wywołanie prawidłowych głosek,
- B. naukę dźwięków sylabowych,
- C. ćwiczenia oddechowe i naukę prawidłowego toru dźwięków nosowych,
- D. ćwiczenia ssania, gryzienia, żucia.

Zadanie 78.

Co to jest biegunka rzekoma z przelania i jak należy postępować w przypadku jej wystąpienia?

- A. powikłanie długotrwałego zaparcia stolca - należy zastosować różne środki i sposoby przeczyszczające,
- B. zwykła biegunka - należy zastosować środki zapierające,
- C. powikłanie zaparcia stolca - należy zastosować środki zapierające,
- D. zwykła biegunka - należy zastosować tylko odpowiednią dietę.

Zadanie 79.

Częstą przyczyną osteoporozy wtórnej w starości jest:

- A. Choroba Parkinsona,
- B. nadczynność tarczycy,
- C. niedoczynność kory nadnerczy,
- D. marskość wątroby.

Zadanie 80.

Do bezpośrednich społecznych czynników ryzyka przedwczesnego starzenia się organizmu ludzi starych zalicza się:

- A. izolację psychiczną i społeczną, nagłą zmianę warunków środowiskowych, pogorszenie warunków materialnych,
- B. utratę sprawności fizycznej i zdrowia,
- C. brak przygotowania do starości, niewłaściwe nastawienie i negatywny stosunek otoczenia do ludzi starych,
- D. wielochorobowość.

Zadanie 81.

Objawy jak: triada Charcota, parestezje, ataksja, labilność uczuć, osłabienie siły mięśniowej, spastyczność, charakterystyczne są dla:

- A. choroby Parkinsona,
- B. choroby Alzheimerera,
- C. stwardnienia rozsianego,
- D. urazów kręgosłupa szyjnego.

Zadanie 82.

Dom pomocy społecznej świadczy usługi:

- A. niepieniężne, rzeczowe, opiekuńcze,
- B. opiekuńcze, bytowe, wspomagające, edukacyjne,
- C. wspomagające, edukacyjne, rekreacyjne,
- D. edukacyjne, pieniądze, socjalne.

Zadanie 83.

Skala służąca do oceny stanu psychicznego pacjenta w wieku podeszłym to:

- A. skala Barthela,
- B. skala ADL,
- C. skala MMSE,
- D. skala PSMS.

Zadanie 84.

W celu obiektywnej oceny nietrzymania moczu u osób starszych, przewlekle chorych, pielęgniarka powinna przeprowadzić:

- A. dobową zbiórkę moczu,
- B. godzinny test podpaskowy,
- C. 24 godzinną ocenę nietrzymania moczu,
- D. 6 godzinną ocenę nietrzymania moczu.

Zadanie 85.

Opieka nad pacjentem z chorobą Alzheimera w warunkach domowych powinna polegać na:

- A. wyręczaniu chorego w czynnościach dnia codziennego z uwagi na nieporadną samoopiekę,
- B. ograniczaniu aktywności życiowej i farmakologiczne uspokajanie ze względu na ryzyko urazów fizycznych,
- C. włączaniu chorego w życie rodzinne i ćwiczeniu jeszcze istniejących umiejętności,
- D. stałym dozorem i dyskretnym ograniczaniu samodzielności chorego w celu zapewnienia mu jak największego bezpieczeństwa.

Zadanie 86.

Pacjent lat 67 po amputacji podudzia lewego kończyny dolnej. Amputacja z powodu odmrożenia III stopnia opornego na leczenie zachowawczo - farmakologiczne. U chorego stwierdza się wydobywanie się pianistego płynu między szwami, szarość skóry okolicy rany oraz wyczuwalne pod skórą trzeszczenia. O czym mogą świadczyć opisane powyżej objawy?

- A. zatkaniu naczyń krwionośnych i narastającej martwicy,
- B. utworzeniu się ropnia podskórnego,

- C. zakażeniu beztlenowcami,
- D. zapaleniu skóry wokół rany z wysiękiem surowiczym.

Zadanie 87.

Przeciwwskazaniem do stosowania opasek uciskowych u pacjenta w profilaktyce żyłnej choroby zakrzepowo-zatorowej, jest:

- A. świeża zakrzepica żylna,
- B. otyłość pacjenta,
- C. długotrwałe unieruchomienie,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 88.

Czy mieszkaniec domu pomocy społecznej może samodzielnie opuszczać swoje miejsce zamieszkania?

- A. tak, ale zgodnie z zapisami regulaminu DPS-u,
- B. tak, jest człowiekiem wolnym, ma prawo do pełnego decydowania o sobie,
- C. nie, a ograniczenie wolności w tym zakresie jest dopuszczalne i uzasadnione,
- D. nie, a w razie opuszczenia miejsca zamieszkania powinien zostać zgłoszony na policję.

Zadanie 89.

Celem ćwiczeń oddechowych jest poprawa czynności układu oddechowego poprzez:

- A. utrzymanie prawidłowej wentylacji płuc lub jej poprawienie,
- B. pobudzenie do efektywnego kaszlu,
- C. zapobieganie powikłaniom (zapalenie płuc, niedodma),
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 90.

Dziecko przestaje reagować na matkę oraz innych ludzi. Sztywnieje trzymane na rękach. Nie daje się dotykać, unika kontaktu wzrokowego. Nie wyraża żadnych potrzeb emocjonalnych. Nie chce uczestniczyć w zabawach grupowych, nie naśladuje też innych dzieci. Przedstawiony opis dotyczy:

- A. hemofili,
- B. autyzmu,
- C. separacji,
- D. aktywacji.

Zadanie 91.

Chora lat 60 od miesiąca jest leczona farmakologicznie preparatami doustnie z powodu cukrzycy typu II. Nie stosuje diety. Zgłasza duże pragnienie. U chorej w pierwszej kolejności należy:

- A. skontrolować poziom cukru we krwi,
- B. zapewnić duże ilości płynów,
- C. ograniczyć ilość przyjmowanych płynów,
- D. odstawić preparaty doustne.

Zadanie 92.

Majaczenia u osób w wieku podeszłym są wynikiem:

- A. stanu przedagonalnego, zwiastującego załamanie się homeostazy organizmu,
- B. odwodnienia z powodu przyjmowania diuretyków, przegrzania lub niedostatecznego przyjmowania płynów,
- C. skokowego polepszenia się stanu zdrowia,
- D. prawidłowa odpowiedź A i B.

Zadanie 93.

U pacjenta po udarze mózgu, Body Mass Index (BMI) wynoszący 23, oznacza:

- A. niedowagę,
- B. normę,
- C. nadwagę,
- D. otyłość.

Zadanie 94.

Jakie objawy mogą wystąpić w przebiegu dużego napadu hysterii?

- A. toniczne prężenia i kloniczne drgawki,
- B. objaw Babińskiego,
- C. przygryzienie języka i mimowolne zmoczenie się,
- D. senność po napadzie.

Zadanie 95.

Wskaż, w jakim przypadku pacjent skierowany do szpitala psychiatrycznego będzie przyjęty:

- A. gdy są wolne miejsca w szpitalu,

- B. gdy lekarz w Izbie Przyjęć po zbadaniu zakwalifikuje pacjenta do leczenia szpitalnego,
- C. gdy pacjent wyrazi zgodę na leczenie w szpitalu,
- D. po zbadaniu przez lekarza i podpisaniu zgody na leczenie, a jeżeli nie wyraża zgody to może być przyjęty do szpitala, jeżeli zagraża bezpośrednio własnemu życiu lub życiu i zdrowiu innych.

Zadanie 96.

Który ze specjalistów prowadzi terapię dzieci głuchych?

- A. pedagog,
- B. tyflopedagog,
- C. surdopedagog,
- D. logopeda.

Zadanie 97.

Chory lat 30 jest po amputacji urazowej kończyny dolnej prawej na wysokości 1/2 kości udowej. Zaopatrzony przez pracownię zaopatrzenia ortopedycznego w protezę udową. W celu przyzwyczajenia kikuta do obciążenia protezą należy wykonywać:

- A. bandażowanie,
- B. prawidłowe układanie,
- C. hartowanie,
- D. ćwiczenia w odciążeniu.

Zadanie 98.

W celu zapobiegania przykurczom stawowym prowadzi się ćwiczenia:

- A. czynno-bierne,
- B. czynne wolne,
- C. czynne oporowe,
- D. bierne.

Zadanie 99.

Pacjent 52-letni jest chory na nowotwór przełyku. Ma trudności w połykaniu. Został zakwalifikowany do leczenia radioterapią.

Pacjenta NIE należy odżywiać:

- A. pozajelitowo,

- B. doustnie,
- C. przez zgłębnik,
- D. przez gastrostomię.

Zadanie 100.

Statut podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą nadaje:

- A. rada społeczna,
- B. podmiot tworzący, chyba, że przepisy ustawy stanowią inaczej,
- C. dyrektor podmiotu leczniczego,
- D. rada naukowa zakładu opieki zdrowotnej.

Zadanie 101.

Optymalnym modelem pracy z pacjentem po udarze mózgu, gwarantującym skuteczną rehabilitację jest model:

- A. zazębiający się,
- B. równoległy,
- C. interdyscyplinarny,
- D. transdyscyplinarny.

Zadanie 102.

Przeciwwskazaniem do hiperalimentacji jest/są:

- A. rozległe i głębokie oparzenia,
- B. jadłowstręt psychiczny,
- C. gastrostomia lub jejunostomia,
- D. niewydolność nerek.

Zadanie 103.

Jednostką kalkulacyjną w rozliczeniu świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia:

- A. są osobodni,
- B. jest stawka kapitacyjna,
- C. jest procedura,
- D. jest porada.

Zadanie 104.

Jednym z priorytetów w ochronie zdrowia jest rozwój sektora opieki długoterminowej, głównie poprzez:

- A. ograniczenie liczby łóżek opieki krótkoterminowej,

- B. restrukturyzację części niewykorzystanych łóżek psychiatrycznych, gruźlicy i chorób płuc,
- C. tworzenie zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, opiekuńczo-leczniczych oraz rozwój opieki zdrowotnej nad przewlekle chorym i niepełnosprawnym w domu,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 105.

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej zyskuje osobowość prawną po dokonaniu:

- A. wpisu do Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnych prowadzonego przez Wojewodę,
- B. wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego,
- C. podjęcia przez organ założycielski uchwały w sprawie utworzenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej,
- D. wpisu do rejestru Urzędu Statystycznego i otrzymania numeru REGON.

Zadanie 106.

Komunikowanie się z pacjentem umierającym oparte jest o:

- A. komunikację werbalną,
- B. komunikację niewerbalną,
- C. gesty, spojrzenia, w rozmowie szanowania ciszy, zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa,
- D. wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 107.

Do całościowej oceny geriatrycznej wykorzystuje się skalę:

- A. COG,
- B. Webstera,
- C. Douglasa,
- D. Benoit.

Zadanie 108.

Ostra psychoza to stan chorobowy o nagłym początku, charakteryzujący się poważnym zaburzeniem związków człowieka z rzeczywistością, do nich zaliczamy:

- A. schizofrenia (powolny początek), tiki, dyskinezy,
- B. paranoja, schizofrenia (ostrzy początek), zespoły dysocjacyjne,

- C. choroby afektywne, depresja, mania,
- D. choroby demencyjne, choroby afektywne.

Zadanie 109.

U pacjenta z krótkimi kikutami, po amputacji obu kończyn dolnych środek ciężkości przesuwa się do poziomu:

- A. bioder,
- B. miednicy,
- C. brzucha,
- D. klatki piersiowej.

Zadanie 110.

Co oznacza pojęcie spastyczny?

- A. fizjologiczne napięcie mięśniowe: ciągłe, umiarkowane skurcze mięśniowe,
- B. obniżone napięcie mięśniowe,
- C. wzmożone napięcie mięśniowe - inaczej sztywność,
- D. napięcie pomocnicze, wspierające pracę mięśniową.

Zadanie 111.

Wspólne cechy zaburzeń rozwoju psychicznego u dzieci i młodzieży obejmują:

- A. okres niemowlęctwa lub dzieciństwa,
- B. uszkodzenie lub opóźnienie rozwoju OUN,
- C. brak okresów remisji,
- D. wszystkie powyżej wymienione.

Zadanie 112.

Podczas leczenia cukrzycy u pacjentów wymagających podawania insuliny, pielęgniarka musi dostosować czas podania leku do spożycia posiłku przez pacjenta. Insulinę podajemy na:

- A. 40 minut przed posiłkiem,
- B. 30 minut przed posiłkiem,
- C. 15 minut przed posiłkiem,
- D. w trakcie posiłku.

Zadanie 113.

Do zakładu opiekuńczo-leczniczego o profilu ogólnym przyjmowani są pacjenci głównie ze względu na:

- A. wskazania społeczne np. złe warunki mieszkaniowe,
- B. wskazania społeczne np. brak opieki osób bliskich,

- C. wskazania medyczne,
- D. występowanie terminalnej fazy choroby nowotworowej.

Zadanie 114.

"Szok rdzeniowy" związany jest z:

- A. pierwotnym urazem rdzenia kręgowego,
- B. wtórnym urazem rdzenia kręgowego,
- C. zespołem niecałkowitego uszkodzenia rdzenia kręgowego,
- D. zespołem poprzecznego całkowitego uszkodzenia rdzenia kręgowego.

Zadanie 115.

Do zakładu opiekuńczo-leczniczego został przyjęty pacjent z upośledzoną zdolnością do samodzielnej zmiany pozycji. Pielęgniarki dokonały oceny ryzyka wystąpienia odleżyn, posługując się skalą:

- A. Cambella,
- B. Nortona,
- C. Bradena,
- D. prawidłowa odpowiedź B i C.

Zadanie 116.

Mężczyzna lat 35 przed kilku laty przeżył 3 miesięczny okres depresji. Był spokojny, odpowiedzialny. Od ok. 2 tygodni stał się bardzo aktywny, zaczął pić alkohol, zapraszać nieznajome towarzystwo do domu, wydał dużą sumę pieniędzy na gry hazardowe. Na uwagi i prośby żony reaguje złością, wulgaryzmami. Żona boi się swojego męża, ponieważ wielokrotnie próbował ją uderzyć. Nie przyjmuje do wiadomości, że to wynik choroby i nie chce się leczyć. W przedstawionej sytuacji aktywność może świadczyć o:

- A. urojeniach,
- B. manii,
- C. zaburzeniach osobowości,
- D. depresji.

Zadanie 117.

Radioterapia jest jedną z metod leczenia choroby nowotworowej, która polega na leczniczym stosowaniu promieniowania jonizującego.

Radioterapię ze względu na technikę napromieniowania dzielimy na:

- A. radioterapię i elektroterapię,
- B. teleradioterapię i brachyterapię,
- C. brachyterapię i stymuloterapię,
- D. teleradioterapię i elektroterapię.

Zadanie 118.

Jednym z wczesnych powikłań ogólnych w udarze mózgu, jest dysfagia. Jako czynnik rokowniczo niekorzystny zwiększa ryzyko:

- A. wystąpienia zapalenia płuc, niedożywienia i odwodnienia,
- B. infekcji dróg moczowych,
- C. wystąpienia zakrzepicy żył głębokich,
- D. wystąpienia napadów padaczkowych.

Zadanie 119.

Chory lat 62 jest po urazie czaszkowo-mózgowym, leżący, z niedowładem cztero kończynowym, z odleżyną III stopnia z martwicą w okolicy krzyżowej. W dalszym postępowaniu pielęgnacyjnym należy zastosować:

- A. opracowanie chirurgiczne rany, właściwe opatrunki i laser biostymulujący,
- B. lampę Sollux na odleżynę,
- C. opatrunek uciskowy na odleżynę,
- D. okłady z Rivanolu na odleżynę.

Zadanie 120.

Unieruchomienie w łóżku pacjenta po ustąpieniu ostrych objawów zespołu wieńcowego trwa najczęściej:

- A. 24-48 godz.,
- B. 12-24 godz.,
- C. 48-72 godz.,
- D. 72-96 godz.

Zadanie 121.

Wklucie do podawania preparatów hiperalimentacyjnych najlepiej zakładać do żyły:

- A. udowej prawej,
- B. podkolanowej prawej,
- C. podobojczykowej,

D. strzałkowej prawej.

Zadanie 122.

U pacjentów po udarze mózgu należy unikać pozycji:

- A. leżenia na wznak,
- B. leżenia z podparciem strony niedowładnej (podkłady, poduszki, itp.),
- C. leżenia na stronie zdrowej,
- D. leżenia z uniesioną głową na poduszce.

Zadanie 123.

Zjawisko polegające na niewydolności jednego narządu u osób w podeszłym wieku z postępującym szybko pogarszaniem się funkcji kolejnych narządów to:

- A. zjawisko tzw. starości fizjologicznej,
- B. efekt domina,
- C. postępujące zniedołężnienie starcze,
- D. zjawisko zespołu zaburzeń procesów poznawczych.

Zadanie 124.

Podmiot leczniczy jest utworzony i utrzymywany w celu:

- A. udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia,
- B. prowadzenia badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia,
- C. realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia,
- D. wszystkie odpowiedzi są poprawne.

Zadanie 125.

Prowadzenie dziennika samokontroli w cukrzycy jest:

- A. konieczne, gdyż ułatwia samoocenę w zakresie wyników leczenia,
- B. niekonieczne, gdyż dla lekarza istotne są aktualne wyniki badań,
- C. niepotrzebne, gdyż zapisywanie wyników jest zbyteczne,
- D. uciążliwe, gdyż niepotrzebnie zabiera czas.

Zadanie 126.

Najbardziej korzystną formą organizacyjną opieki psychiatrycznej dla pacjentów psychicznie chorych jest:

- A. usytuowanie oddziałów w odrębnych budynkach daleko od społeczności lokalnej,

- B. tworzenie oddziałów interdyscyplinarnych medycznie,
- C. usytuowanie oddziałów psychiatrycznych w szpitalach ogólnych,
- D. trzymanie chorych pod ścisłym nadzorem i w odosobnieniu.

Zadanie 127.

Do objawów zespołu mózdkowego, należą:

- A. mowa afatyczna, chód drobnymi kroczkami,
- B. mowa skandowana, zaburzenia równowagi, chód na szerokiej podstawie,
- C. niedowład czterokończynowy, zaburzenia widzenia,
- D. niedowład połowiczny, afazja mieszana.

Zadanie 128.

Zasada "solidaryzmu społecznego" oznacza ponoszenie kosztów świadczeń zdrowotnych przez:

- A. aktywnych zawodowo, równy dostęp do świadczeń dla ubezpieczonych, składka ma charakter dystrybucyjny,
- B. aktywnych zawodowo, równy dostęp do świadczeń dla ubezpieczonych, składka ma charakter redystrybucyjny,
- C. ogół ubezpieczonych, dostęp do świadczeń uzależniony od wysokości ubezpieczenia, składka ma charakter dystrybucyjny,
- D. ogół ubezpieczonych, równy dostęp do świadczeń dla ubezpieczonych, składka ma charakter redystrybucyjny.

Zadanie 129.

Jadłowstręt psychiczny jest to zespół:

- A. objawów somatycznych związanych z przyjmowaniem nadmiernej ilości pokarmu,
- B. rozpoznawany najczęściej u chłopców w wieku 13-15 r. ż.,
- C. chorobowy, którego podstawową cechą stanowi dążenie do utraty masy ciała,
- D. o nieokreślonej etiologii.

Zadanie 130.

Zasadność zastosowania przymusu bezpośredniego:

- A. przez lekarza zakładu opieki zdrowotnej - ocenia, w terminie 3 dni, kierownik tego zakładu, jeżeli jest lekarzem lub lekarz przez niego upoważniony,
- B. przez pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub innego lekarza - ocenia, w terminie 3 dni, upoważniony przez marszałka województwa lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii,

- C. przez pielęgniarkę-ocenia dyrektor zakładu,
- D. prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 131.

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej wydaje:

- A. starosta,
- B. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
- C. organ gminy,
- D. ośrodek interwencji kryzysowej.

Zadanie 132.

Do zadań pielęgniarki, mającej bezpośredni kontakt z rodzicami noworodka z zespołem Downa, należy:

- A. odizolowanie dziecka od matki do czasu postawienia pełnej diagnozy,
- B. pozostawienie lekarzowi rozmowę na temat choroby dziecka,
- C. umożliwienie współdziałania i włączenie rodziców w cały proces porodu oraz zachęcenie ich do wzajemnej bliskości bezpośrednio po porodzie,
- D. okazanie szczerzej litości i współczucia.

Zadanie 133.

Profilaktyka upośledzeń umysłowych powinna polegać na:

- A. promowaniu zdrowego stylu życia kobiet ciężarnych, przyjmowaniu kwasu foliowego przez kobiety przed planowaną ciążą i w czasie ciąży, szczepieniu młodych dziewcząt przeciwko różyczce,
- B. edukacji młodych rodziców w zakresie zabiegów pielęgnacyjnych wykonywanych u noworodka,
- C. poradnictwie psychologicznym dla młodych małżonków,
- D. warsztatach psychologiczno-pedagogicznych przygotowujących do roli rodziców.

Zadanie 134.

Reumatoidalne zapalenie stawów w wieku podeszłym należy różnicować przede wszystkim z:

- A. ZZSK,
- B. Osteoporozę,
- C. Polimialgią,
- D. ChZS.

Zadanie 135.

Zjawisko wyparcia śmierci ze świadomości człowieka (indywidualnej i społecznej) określa się mianem:

- A. śmierci prostej,
- B. śmierci zwykłej,
- C. śmierci zdziczałej,
- D. śmierci zbiorowej.