

Zadanie 0.

Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarek/położnych za postępowanie sprzeczne z zasadami etyki zawodowej oraz za zawinione naruszenie przepisów dotyczących wykonywania zawodu pielęgniarek/położnych uregulowana jest w ustawie o:

- A. działalności leczniczej,
- B. samorządzie pielęgniarek i położnych,
- C. zawodach pielęgniarki i położnej,
- D. powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

Zadanie 0.

Wprowadzenie i szkolenie nowo przyjętego pracownika, organizowanie pracy personelu w danej dziedzinie zabiegowej, sporządzanie harmonogramu szkoleń, prowadzenie obowiązującej dokumentacji, należy do obowiązków:

- A. pielęgniarki instrumentariuszki,
- B. kierownika bloku operacyjnego,
- C. pielęgniarki koordynującej bloku operacyjnego,
- D. zastępcy kierownika.

Zadanie 0.

Bezwzględny przeciwwskazaniem do pobrania narządu od osoby zmarłej jest:

- A. zmiana płci osoby zmarłej (transseksualizm),
- B. choroba alkoholowa dawcy w młodości,
- C. przewlekłe stosowanie środków psychotropowych,
- D. nowotwór złośliwy nerki.

Zadanie 0.

Dokumentem dotyczącym praw i wolności człowieka jest:

- A. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka,
- B. Europejska Karta Socjalna,
- C. Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Godności Istoty Ludzkiej wobec Zastosowań Biologii i Medycyny,
- D. wszystkie wymienione.

Zadanie 0.

W dniu operacji jedna z pielęgniarek instrumentariuszek odmówiła instrumentowania do zabiegu/eksperymentu medycznego/.

Pielęgniarka operacyjna:

- A. może ustnie odmówić uczestniczenia w zabiegu,
- B. może ustnie odmówić uczestniczenia w zabiegu, podając przyczynę,
- C. nie może odmówić uczestnictwa w dniu zabiegu,
- D. ma prawo odmówić uczestnictwa w zabiegu podając przyczynę odmowy na piśmie.

Zadanie 0.

Badanie satysfakcji pacjentów nie jest łatwe ze względu na subiektywne opinie i odczucia pacjentów. Do najprostszych metod należą:

- A. analiza skarg i wniosków,
- B. rozmowy doraźne,
- C. badania ankietowe,
- D. wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 0.

Akceptacja osoby pacjenta oznacza:

- A. przyjmowanie go takim jaki jest,
- B. przyznawanie mu racji,
- C. wytykanie mu słabości,
- D. ocenianie go.

Zadanie 0.

Za postępowanie sprzeczne z zasadami etyki zawodowej oraz za zawinione naruszenie przepisów dotyczących wykonywania zawodu, pielęgniarka i położna podlega odpowiedzialności zawodowej przed:

- A. sądem pielęgniarek i położnych,
- B. Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych,
- C. Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej,
- D. dyrekcją jednostki.

Zadanie 0.

Czy pacjent może zrezygnować z uczestniczenia w eksperymencie medycznym przed rozpoczęciem zabiegu, pomimo że wcześniej wyraził na to pisemną zgodę?

- A. nie, gdyż musiałyby pokryć koszty badań medycznych, jakie zostały u niego wykonane przed zabiegiem,
- B. tak, ale tylko wyłącznie w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia,
- C. tak, ale zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej,

D. tak, ma prawo wycofać się z wcześniej wyrażonej zgody.

Zadanie 0.

Zawód pielęgniarki może wykonywać osoba posiadająca prawo wykonania zawodu wydane przez:

- A. Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych,
- B. Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych,
- C. Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,
- D. Ministerstwo Zdrowia.

Zadanie 0.

Protokół pielęgniarki operacyjnej służy między innymi do:

- A. dokumentowania pracy pielęgniarki operacyjnej,
- B. rejestrowania czasu trwania zabiegu,
- C. notowania ilości zużytego materiału, leków, szwów chirurgicznych,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.

Standard według A. Piątek to:

- A. wskazówki postępowania,
- B. zbiór norm,
- C. przepisy,
- D. wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 0.

Do zewnętrznych mechanizmów korzystnie wpływających na jakość opieki medycznej zaliczamy:

- A. rekomendacje dla praktyki,
- B. monitorowanie wskaźników jakości,
- C. certyfikację, akredytację,
- D. wszystkie powyższe.

Zadanie 0.

Sporządzanie planów zabiegów operacyjnych dla bloku operacyjnego ma na celu:

- A. dobre jego wykorzystanie,
- B. usprawnienie organizacji pracy,
- C. zapobieganie rozwojowi infekcji szpitalnych,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło:

- A. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności albo poleceń przełożonych,
- B. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności w interesie pracownika,
- C. podczas czynności wykonywanych z inicjatywy pracownika na własną odpowiedzialność,
- D. na polecenie współpracownika.

Zadanie 0.

Planując obsadę pielęgniarską nowo uruchamianego bloku operacyjnego należy uwzględnić:

- A. ilość czynnych sal operacyjnych, ilość dni pracy, system pracy, frekwencje, urlopy, dodatkowe obowiązki związane z prowadzeniem szkoleń,
- B. ilość sal operacyjnych, ilość dni pracy, system pracy,
- C. rodzaj i ilość wykonywanych zabiegów, rodzaj specjalności chirurgicznych,
- D. system pracy zmianowej.

Zadanie 0.

Pielęgniarka obowiązana jest przestrzegać następujących zasad wynikających z praw pacjenta:

- A. respektować prawo pacjenta do intymności i godności osobistej podczas udzielania świadczeń medycznych,
- B. realizować świadczenia pielęgniarskie za zgodą pacjenta, o ile jest on zdolny ją wyrazić (sformułować),
- C. poinformować pacjenta, w przypadkach odmowy wyrażenia przez niego zgody, o możliwych skutkach jego decyzji oraz podjąć próbę przekonania pacjenta, aby zmienił swoje zdanie,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.

Zasada trzykrotnego liczenia narzędzi i materiału operacyjnego w czasie trwania zabiegu operacyjnego ma na celu:

- A. zabezpieczenie pacjenta przed ewentualnym pozostawieniem narzędzia i/lub materiału opatrunkowego w jego ciele, uchronienie go przed wystąpieniem powikłań, a personelu przed odpowiedzialnością karną,

- B. kontrolowanie zgodności narzędzi i materiału,
- C. uchronienie personelu przed odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie,
- D. uchronienie personelu przed pomyłką.

Zadanie 0.

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami pacjent ma prawo do:

- A. rzetelnego leczenia i pielęgnowania,
- B. prywatności oraz poszanowania godności osobistej, samostanowienia o sobie,
- C. godnego życia,
- D. wszystkie wymienione.

Zadanie 0.

Przed planowanym zabiegiem operacyjnym pacjent ma prawo do uzyskania informacji o:

- A. wynikach leczenia oraz rokowaniu,
- B. proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych,
- C. swoim stanie zdrowia i rozpoznaniu,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.

Jakim stowarzyszeniem jest Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie?

- A. naukowym,
- B. wychowawczym,
- C. profesjonalnym,
- D. badawczym.

Zadanie 0.

Celem działań pielęgniarki na rzecz podmiotu opieki, w ramach realizacji funkcji promowania zdrowia jest:

- A. przygotowanie podopiecznego do podejmowania świadomej odpowiedzialności za zdrowie swoje i swoich najbliższych,
- B. przygotowanie podopiecznego do samoopieki i świadczenia opieki nieprofesjonalnej,
- C. zapobieganie chorobom, niesprawnościom, urazom, wypadkom,
- D. wzmacnianie i potęgowanie zdrowia.

Zadanie 0.

Pielęgniarka oddziałowa bloku operacyjnego udzieliła informacji o sposobie i przebiegu operacji mężowi pacjentki. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi pielęgniarka:

- A. miała prawo poinformować o sposobie i przebiegu operacji,
- B. mogła udzielić takich informacji z powodu współczucia rodzinie,
- C. przekroczyła swoje kompetencje określone w ustawie,
- D. miała uprawnienie wynikające z Kodeksu Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej, do udzielenia informacji.

Zadanie 0.

Które z dokumentów medycznych prowadzonych w bloku operacyjnym pomagają w określeniu kosztów wykonanej procedury u danego pacjenta?

- A. księga zabiegów operacyjnych i znieczulenia,
- B. protokół pielęgniarki operacyjnej i pielęgniarki anestezyjologicznej,
- C. książka raportów pielęgniarki operacyjnej i pielęgniarki anestezyjologicznej,
- D. indywidualna karta zleceń.

Zadanie 0.

Pielęgniarka operacyjna mająca większe doświadczenie zawodowe powinna:

- A. przekazywać młodszym koleżankom i kolegom swoją wiedzę i umiejętności zawodowe oraz wzorce kultury i poszanowania człowieka,
- B. wykonywać obowiązki młodszej, mniej doświadczonej pielęgniarki,
- C. organizować pracę mniej doświadczonym koleżankom i kolegom,
- D. wykonywać pracę za koleżanki i kolegów nie posiadających doświadczenia zawodowego.

Zadanie 0.

Celem standardów kwalifikacji zawodowej jest: A. poprawa jakości przygotowania zawodowego,

B. umożliwienie budowania programów kształcenia i szkolenia zawodowego w układzie modułowym,

C. ujednoczenie wymagań egzaminacyjnych dla kształcenia w zawodzie,

D. wszystkie powyższe.

Zadanie 0.

Organizacja pracy bloku operacyjnego powinna opierać się na ściśle opracowanych, ustalonych i wdrożonych procedurach i standardach postępowania. Procedura (z łac. procedo), to:

A. postępowanie zgodne z zasadą placebo,

B. postępowanie wg ustalonego wzoru, całokształt przepisów i zasad regulujących postępowanie,

C. system orzekający o warunkach technologicznych danego obiektu,

D. zespół czynników warunkujących dobrostan jednostki.

Zadanie 0.

Opieka przedoperacyjna nad pacjentem rozpoczyna się:

A. w momencie przyjęcia go na oddział,

B. w momencie rozpoczęcia diagnozowania,

C. na bloku operacyjnym,

D. w chwili poinformowania go przez lekarza o konieczności leczenia operacyjnego.

Zadanie 0.

Najprostszą i najbardziej skuteczną metodą zapobiegania zakażeniom wewnątrzszpitalnym jest:

A. dezynfekcja narzędzi chirurgicznych,

B. mycie i dezynfekcja rąk,

C. segregacja odpadów medycznych,

D. profilaktyka antybiotykowa u chorych oczekujących na zabieg operacyjny.

Zadanie 0.

Do zabiegu operacyjnego został przywieziony pacjent, który poufnie poinformował pielęgniarkę, że jest nosicielem wirusa HIV. Pielęgniarka powinna:

- A. zachować tajemnicę,
- B. poinformować kierownika bloku,
- C. poinformować zespół operacyjno-anestezjologiczny,
- D. odmówić przyjęcia pacjenta do zabiegu.

Zadanie 0.

Porażenie fałdów głosowych po operacji tarczycy wynika z:

- A. uszkodzenia przełyku,
- B. uszkodzenia nerwu krtaniowego wstecznego,
- C. achalazji,
- D. uszkodzenie nerwu krtaniowego górnego.

Zadanie 0.

Jaki lek podaje się dawcy tuż przed pobraniem serca do przeszczepu?

- A. proefferalgan,
- B. penicylinę prokainową,
- C. heparynę,
- D. dexaven.

Zadanie 0.

Wskazaniem bezwzględny do długotrwałej elektrostymulacji serca jest/są:

- A. bloki przedsionkowo-komorowe u dorosłych,
- B. przełom nadciśnieniowy,
- C. tętniak rozwarstwiający aorty,
- D. wady zastawki dwudzielnej.

Zadanie 0.

Co oznacza określenie tętniak prawdziwy?

- A. miejscowe rozszerzenie wszystkich ścian aorty lub jednej z tętnic obwodowych,
- B. całkowite przerwanie ściany tętnicy, a wtedy ścianę tętniaka stanowi tylko błona zewnętrzna tętnicy oraz nawarstwiająca tkanka łączna,
- C. przerwanie błony wewnętrznej tętnicy a krew płynąca wciska się między błonę wewnętrzną a środkową, oddzielając obie warstwy ściany tętnicy,
- D. nie ma takiego określenia.

Zadanie 0.

W rozpoznanym wolu guzkowym obojętnym wskazaniem do zabiegu operacyjnego są:

- A. objawy uciskowe, podejrzenie zmiany nowotworowej, względy kosmetyczne,
- B. powiększenie węzłów chłonnych szyi,
- C. porażenie nerwu krtaniowego,
- D. podwyższony poziom hormonu TSH.

Zadanie 0.

Pielolitotomia to operacyjne:

- A. otwarcie miedniczki nerkowej,
- B. usunięcie kamieni z miedniczki nerkowej,
- C. zmniejszenie zbyt dużej miedniczki nerkowej,
- D. powiększenie zbyt małej miedniczki nerkowej.

Zadanie 0.

Które z niżej podanych zdań jest FAŁSZYWE?

- A. wszystkie złamania trzonu kości ramiennej wymagają leczenia operacyjnego,
- B. otwarte złamania trzonu kości ramiennej wymagają leczenia operacyjnego,
- C. złamania trzonu kości ramiennej towarzyszące mnogim obrażeniom ciała wymagają leczenia operacyjnego,
- D. złamania trzonu kości ramiennej z towarzyszącym uszkodzeniem tętnicy ramiennej wymagają leczenia operacyjnego.

Zadanie 0.

Który z wymienionych gazów używa się do wytworzenia odmy otrzewnowej podczas laparoskopii?

- A. tlen,
- B. dwutlenek węgla,
- C. podtlenek azotu,
- D. azot.

Zadanie 0.

Podczas zabiegu transplantacji nerki, bezpośrednio po przywróceniu krążenia krwi przez wszczepioną nerkę, zaobserwowano zasinienie tego narządu. Nerka jest miękka i sprawia wrażenie niedokrwionej. Z jakim powikłaniem mamy do czynienia?

- A. niedokrwieniem nerki,
- B. odrzuceniem ostrym nerki,
- C. odrzuceniem przewlekłym przeszczepu,
- D. odrzuceniem nadoстрыm przeszczepu.

Zadanie 0.

Czym pokryte zostanie siodło tureckie w przypadku operacji przysadki mózgowej?

- A. poprzez założenie szwu,
- B. kawałkiem sztucznego tworzywa,
- C. gąbką hemostatyczną,
- D. fragmentem powięzi i tkanki tłuszczowej, pobranej z brzucha.

Zadanie 0.

Jaki jest cel zabiegu operacyjnego zeza?

- A. przywrócenie i wytworzenie pojedynczego widzenia obuocznego,
- B. poprawa ostrości wzroku,
- C. ocena rodzaju i wielkości zeza,
- D. porażenie akomodacji.

Zadanie 0.

Wybór ułożenia pacjenta z nowotworem nerki do zabiegu operacyjnego zależy od:

- A. wielkości i umiejscowienia guza,
- B. wieku chorego,
- C. rodzaju znieczulenia,
- D. wszystkie powyższe.

Zadanie 0.

Pielęgniarka operacyjna przygotowuje do zabiegu operacyjnego oprócz stolika podręcznego Mayo, stół dodatkowy. Które ze stwierdzeń jest NIEPRAWIDŁOWE:

- A. stół dodatkowy wykorzystuje tylko i wyłącznie do jednego zabiegu operacyjnego,
- B. stół dodatkowy wykorzystuje się do wszystkich zabiegów zaplanowanych w jednej sali operacyjnej,
- C. obłożenie stołu powinno zawierać warstwę nieprzemakalną,
- D. stół powinien znajdować się w bezpiecznej odległości od ściany.

Zadanie 0.

Bezwzględny wskazaniem do cięcia cesarskiego jest następujące usadowienie łożyska:

- A. nisko usadowione,
- B. brzeźnie przodujące,

- C. centralnie przodujące,
- D. we wszystkich przypadkach wskazane jest cięcie cesarskie.

Zadanie 0.

Laminektomia jest to:

- A. zdjęcie łuku kręgowego po jednej stronie,
- B. zdjęcie całego łuku kręgowego wraz z wyrostkiem kolczystym,
- C. nacięcie więzadła podłużnego tylnego,
- D. inaczej "fenestracja".

Zadanie 0.

Bilobektomia jest to usunięcie:

- A. dwóch sąsiednich płatów płuca,
- B. dwóch nie sąsiadujących z sobą płatów płucnych,
- C. całego jednego płata i częściowego płata sąsiedniego,
- D. lewego górnego płata wraz z jęczyzkiem.

Zadanie 0.

Pielęgniarka operacyjna przygotowując szwy do zabiegu operacyjnego napotyka na takie oznakowania na szaszetce: 1/2 circle, absorbable, braided.

Co one oznaczają?

- A. igła 1/2, obwodu koła, ostra, nitka niewchłaniana, jednowłóknowa,
- B. igła 3/8, obwodu koła, okrągła, nitka niewchłaniana, pleciona,
- C. igła 1/2, obwodu koła, okrągła, nitka wchłaniana, jednowłóknowa,
- D. igła 1/2, obwodu koła, okrągła, nitka wchłaniana, pleciona.

Zadanie 0.

Zabieg wszczepienia rozrusznika serca określa się mianem:

- A. defibrylacji,
- B. stymulacji,
- C. implantacji,
- D. obturacji.

Zadanie 0.

Usunięcie guzka piersi, to inaczej:

- A. mammektomia,
- B. mammetumorektomia,
- C. kwadrantektomia.
- D. tylektomia.

Zadanie 0.

Jaki jest optymalny czas przechowywania pobranej od zmarłego dawcy nerki do momentu wszczęcia biocyta?

- A. jedna godzina,
- B. do 24 godzin,
- C. do 40 godzin,
- D. do 6 godzin.

Zadanie 0.

Przetokę nerkową wytwarza się w celu:

- A. uwidocznienia elementów prącia,
- B. stałego lub czasowego odprowadzenia moczu z nerki,
- C. zamknięcia otworu owalnego,
- D. poszerzenia naczynia włosowatego.

Zadanie 0.

W przypadku tzw. operacyjnego raka piersi najczęściej wykonywanym zabiegiem jest:

- A. częściowe wycięcie gruczołu sutkowego,
- B. radykalne zmodyfikowane odjęcie gruczołu sutkowego,
- C. doszczętne wycięcie sutka,
- D. tumorektomia.

Zadanie 0.

Objawem choroby Buergera NIE jest:

- A. nagły, ostry ból stopy u osoby wcześniej nieskarżącej się na ból kończyn dolnych,
- B. postępujące uczucie ziębnienia i drętwienie palców stóp,
- C. chromanie przestankowe u osoby w 3 dekadzie życia,
- D. owrzodzenie i zmiany martwicze.

Zadanie 0.

Pacjent zakwalifikowany do operacji przysadki z powodu gruczolaka powstałego w przebiegu nadczynności wydzielniczej gruczołu.

W jakiej pozycji będzie operowany pacjent?

- A. leżącej na plecach,
- B. leżącej na brzuchu,
- C. siedzącej,
- D. leżącej na boku.

Zadanie 0.

Najczęstszym objawem achalazji i raka przełyku jest:

- A. zgaga,
- B. utrudnienie połykania,
- C. bolesne połykanie,
- D. uczucie ciała obcego.

Zadanie 0.

Żylaki przełyku spowodowane są: A. przewlekłą

- niewydolnością żylną,
- B. procesem chorobowym toczącym się w ścianie przełyku,
- C. zmianą wrodzoną,
- D. marskością wątroby.

Zadanie 0.

TURP - jest to zabieg endoskopowy polegający na:

- A. wycięciu guza pęcherza,
- B. usunięciu obcego ciała z pęcherza,
- C. resekcji gruczołu krokowego,
- D. rozcięciu zwężenia cewki moczowej.

Zadanie 0.

Doszczętne wycięcie pęcherza moczowego, to:

- A. cystostomia,
- B. resectio partialis vesicae urinae,
- C. cystotomia,
- D. cystectomy.

Zadanie 0.

Przewód Botalla to:

- A. połączenie pomiędzy lewym i prawym przedsionkiem,
- B. część układu bodźco - przewodzącego serca,
- C. połączenie pomiędzy aortą i tętnicą płucną,
- D. pozostałość po żyłę pępowinowej.

Zadanie 0.

Najczęstszym późnym powikłaniem cementowej protezy biodra jest:

- A. obluzowanie panewki,
- B. obluzowanie trzpienia,
- C. pęknięcie trzpienia,
- D. nasilony zanik kostny w obrębie kości udowej.

Zadanie 0.

Do objawów zapalenia wyrostka robaczkowego NIE należy:

- A. bolesność uciskowa i obrona mięśniowa największa w punkcie McBurneya,
- B. ból w nadbrzuszu określany jako "głęboki", "ssący" lub "kolkowy",
- C. bolesność przy oderwaniu ręki po ucisku,
- D. przy ucisku lewego podbrzusza odczuwalna jest bolesność w prawym dole biodrowym (tzw. objaw Rovsinga).

Zadanie 0.

Pacjentka, lat 60, przygotowywana jest do zabiegu operacyjnego z powodu zwiększonego ciśnienia wewnątrzgałkowego i postępującej utraty pola widzenia. Dla jakiego schorzenia są charakterystyczne w/w objawy?

- A. zaćmy,
- B. odwarstwienia siatkówki,
- C. dystrofii rogówki,
- D. jaskry.

Zadanie 0.

Torbiel - (cysta) BEKERA dotyczy zapalenia kaletki:

- A. przedrzepkowej,
- B. krętarzowej,
- C. łokciowej,
- D. podkolanowej.

Zadanie 0.

Jednym z etapów usunięcia guza mózgu jest całkowite usunięcie płata kostnego na czas operacji czyli wytworzenie tzw "wolnego" płata kostnego. Jak nazywa się ten zabieg operacyjny?

- A. laminektomia,
- B. kraniektomia,
- C. kraniotomia,
- D. interlaminektomia.

Zadanie 0.

Bardzo rzadko występuje ciąża pozamaciczna:

- A. jajowodowa,
- B. śródścienna,
- C. jajnikowa,
- D. szyjkowa.

Zadanie 0.

Klasyczną tracheotomię wykonuje się na chrząstce:

- A. I tchawicy,
- B. pierścieniowatej,
- C. II-IV tchawicy,
- D. prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 0.

Odmę zastawkową z nadciśnieniem charakteryzują następujące objawy:

- A. brak szmeru oddechowego, odgłos opukowy bębenkowy, wzmożone drżenie głosowe,
- B. ból, duszność, wdechowe ustawienie klatki piersiowej, ruchy opaczne, dźwięczny wysoki odgłos opukowy, zniesienie szmeru oddechowego, rozszerzenie zastoinowych żył szyjnych, duszność, sinica, wstrząs,
- C. trzeszczenie pod skórą, kaszel,
- D. ziejąca rana klatki piersiowej, trzepotanie śródpiersia, oddech opaczny.

Zadanie 0.

Jakie badanie pozwala ocenić kąt tęczówkowo-rogówkowy?

- A. laparoscopia,
- B. gonioskopia,
- C. cystoscopia,
- D. skiaskopia.

Zadanie 0.

Podczas operacyjnego usunięcia pęcherza moczowego otrzymuje Pan(i) dodatkowy materiał z gazy. Po dokładnym przeliczeniu okazuje się, że w opakowaniu było 19 gazików zamiast 20. Co należałoby zrobić w tej sytuacji?

- A. odrzucić poza stół otrzymane 19 gazików,
- B. zgłosić fakt operatorowi, II instrumentariuszce oraz odnotować ilość gazików na tablicy,
- C. zatrzymać informację o otrzymanym materiale dla siebie,
- D. przeliczyć jeszcze raz spokojnie otrzymany materiał z gazy.

Zadanie 0.

Badanie brzucha ma na celu stwierdzenie ewentualnych zmian w wielkości narządów, ich przemieszczenie lub zniekształcenie, stanu zapalnego, nowotworowych lub zapalnych guzów, płynu w jamie otrzewnowej.

Jest to przesiewowe badanie, które rozpoczyna się:

- A. osłuchiwaniami, opukiwaniami, palpacją, oglądaniem,
- B. oglądaniem, osłuchiwaniami, opukiwaniami, palpacją,
- C. palpacją, oglądaniem, opukiwaniami, osłuchiwaniami,
- D. opukiwaniami, palpacją, osłuchiwaniami, oglądaniem.

Zadanie 0.

Do usunięcia szypuły migdałka służy:

- A. łopatką językową zagiętą,
- B. kleszczyki okienkowe do migdałków,
- C. pętla migdałkowa,
- D. separator.

Zadanie 0.

Szpik do autotransplantacji wymaga przechowywania w:

- A. lodówce,
- B. ciekłym azocie,
- C. pojemniku termostabilnym,
- D. naczyniu z topniejącym lodem.

Zadanie 0.

Do powikłań w leczeniu złamań NIE należy:

- A. staw rzekomy,
- B. zespół Sudecka,
- C. zakażenie kości,
- D. osteosarkoma.

Zadanie 0.

Do podstawowych objawów skręcenia stawu skokowego należy:

- A. ból w okolicy kostki bocznej, duży obrzęk, znaczne bólowe ograniczenie ruchomości,
- B. patologiczna ruchomość, zaczerwienienie, obrzęk,
- C. skrócenie kończyny, bolesność w okolicy kostki przyśrodkowej, zasinienie powłok,
- D. utrwalone przemieszczenie powierzchni stawowej piszczeli względem kości skokowej, ból, nadmierne ocieplenie.

Zadanie 0.

Przy leczeniu zachowawczym złamań kości długich należy pamiętać:

- A. że przy złamaniu trzonu należy unieruchomić dwa sąsiednie stawy,
- B. o czynnościowym ustawieniu,
- C. że po założeniu gipsu należy kontrolować ukrwienie i unerwienie dystalnych części kończyny,
- D. wszystkich wymienionych działaniach.

Zadanie 0.

Ucisk nerwu pośrodkowego w kanale nadgarstka powoduje:

- A. choroba Mortona,
- B. zespół kanału Guyona,
- C. przykurcz Dupuytrena,
- D. zespół cieśni nadgarstka.

Zadanie 0.

Jaki rodzaj staplera powinien być przygotowany do zabiegu operacyjnego, podczas którego chirurg wykona zespolenie jelit koniec do końca lub bok do końca?

- A. stapler liniowy,
- B. stapler liniowy tnący,
- C. stapler okrężny,
- D. wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 0.

Nowotworem sromu jest:

- A. czerniak,
- B. liszaj twardzinowy,
- C. dystrofia rozrostowa,
- D. dysplazja.

Zadanie 0.

W miejscu wykonywanej kraniotomii zakłada się szwy Dandy`ego w celu zabezpieczenia przed wytworzeniem się krwiaka:

- A. śródmózgowego,
- B. podtwardówkowego,
- C. nadtwardówkowego,
- D. podczepcowego.

Zadanie 0.

Popręg Webera stosuje się najczęściej celem stabilizacji złamania:

- A. szyjki kości udowej,
- B. wyrostka łokciowego,
- C. trzonu kości udowej,
- D. kości śródreżca.

Zadanie 0.

Do zespołów dystalnych naczyń wieńcowych wykorzystuje się szew:

- A. monofilowy, niewchłaniający 4/0-5/0,
- B. monofilowy, niewchłaniający 6/0-7/0,
- C. plecionkę, niewchłaniający 6/0-7/0,
- D. plecionkę, wchłaniający 5/0-6/0.

Zadanie 0.

Uchwycenie i usunięcie powierzchownych żyłaków kończyn dolnych odbywa się za pomocą kleszczyków typu:

- A. Potts'a,
- B. Mosquito,
- C. Peana,
- D. Kochera.

Zadanie 0.

Cewnik Dufour w operacji urologicznej zakładamy w celu:

- A. wypuszczenia moczu,
- B. podania kontrastu,

- C. wykonania przepływu pęcherzowego i ucisku łoży,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.

Po operacji usunięcia pęcherzyka żółciowego, pęcherzyk przygotowano do badania histopatologicznego. Aby prawidłowo go utrwalić należy preparat umieścić w:

- A. pojemniku o podwójnej objętości, zalać 40% formaliną tak aby zachować proporcje 1:1,
- B. dużo większym pojemniku i zalać 40% formaliną tak aby zachować proporcje 1:10, czyli 1-na część preparatu i 10 części formaliny,
- C. pojemniku o podwójnej objętości, zalać 10% formaliną tak aby zachować proporcje 1:1,
- D. dużo większym pojemniku i zalać 10% formaliną tak aby zachować proporcje 1:10, czyli 1-na część preparatu i 10 części formaliny.

Zadanie 0.

Pacjent ma rozpoznany zespół Leriche'a i będzie miał wykonany zabieg operacyjny:

- A. udrożnienia tętnic,
- B. usunięcia zatoru,
- C. rozwidlony przeszczep aortalno-udowy,
- D. przeszczep udowo-podkolanowy.

Zadanie 0.

Do najczęstszych złamań u kobiet w wieku postmenopauzalnym należy złamanie:

- A. obojczyka i miednicy,
- B. kostek goleni i kości ramiennej,
- C. bliższej nasady kości udowej i dalszej nasady kości promieniowej,
- D. kości śródrezcza i śródstopia.

Zadanie 0.

Diagnostyczne wyłyżeczkowanie jamy macicy stanowi podstawę rozpoznania raka:

- A. szyjki macicy,
- B. endometrium,
- C. jajnika,
- D. sromu.

Zadanie 0.

Jeżeli nie posiadamy kraniotomu wówczas, aby otworzyć płatowo kości czaszki (u osoby dorosłej), otwory trepanacyjne połączymy za pomocą:

- A. piły oscylacyjnej,
- B. Listona,
- C. mocnych nożyc chirurgicznych,
- D. piłki Gigliego.

Zadanie 0.

Bezpośrednio po oparzeniu rana oparzeniowa jest:

- A. zainfekowana,
- B. bakteriologicznie czysta,
- C. czysta,
- D. septyczna.

Zadanie 0.

Typowym dostępem chirurgicznym stosowanym w kardiologii jest:

- A. sternotomia z podłużnym przecięciem mostka,
- B. lewostronna torakotomia tylnoboczna,
- C. prawostronna torakotomia tylnoboczna,
- D. sternotomia poprzeczna.

Zadanie 0.

Prawidłowe warunki hemodynamiczne dawcy narządów, należy utrzymać do momentu:

- A. założenia kaniul do perfuzji,
- B. schładzania narządów,
- C. pobrania narządów,
- D. odtworzenia ciągłości tkanek po pobraniu narządów.

Zadanie 0.

Klamra Molskiego i klamra "C" to:

- A. urządzenia służące do dystrakcji odłamów kostnych,
- B. implanty używane w zespoleniach panewki stawu biodrowego,
- C. urządzenia służące do tymczasowego zaopatrywania niestabilnych złamań miednicy,
- D. urządzenia do zachowawczego leczenia złamań miednicy przy pomocy wyciągów szkieletowych.

Zadanie 0.

Embolectomia tętnicza to usuwanie zatoru za pomocą:

- A. pętli Vollnara,
- B. cewnika Tiemana,
- C. cewnika Fogarty'ego,
- D. pętli Cannona.

Zadanie 0.

Najczęstszą przyczyną zaćmy jest:

- A. zapalenie błony naczyniowej,
- B. starcze zmętnienie soczewki,
- C. krótkowzroczność,
- D. guz wewnątrzgałkowy.

Zadanie 0.

Który z wymienionych zabiegów kardiochirurgicznych jest wykonywany bez konieczności użycia krążenia pozaustrojowego?

- A. korekcja wspólnego kanału przedsionkowo-komorowego,
- B. pomostowanie naczyń wieńcowych,
- C. plastyka zastawki mitralnej,
- D. implantacja protezy zastawki mitralnej.

Zadanie 0.

W jakich przypadkach złamań kręgosłupa istnieje bezwzględne wskazanie do leczenia operacyjnego?

- A. każde złamanie kręgosłupa wymaga leczenia operacyjnego,
- B. złamania osteoporotyczne u osób powyżej 75 roku życia,
- C. złamania ze zwężeniem i niepełnym zespołem neurologicznym z udokumentowanym uciskiem rdzenia kręgowego,
- D. żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 0.

W przewlekłej niewydolności tętnic, tętno jest:

- A. prawidłowe,
- B. nitkowane,
- C. słabe lub nieobecne,
- D. mocno wyczuwalne.

Zadanie 0.

Kępkę żółtą są:

- A. nowotworem złośliwym,
- B. zakażeniem wirusowym,
- C. nowotworem łagodnym,
- D. zakażeniem bakteryjnym.

Zadanie 0.

Jeżeli złamanie kręgosłupa nie może być nastawione za pomocą unieruchomienia zewnętrznego, wówczas stosuje się:

- A. wyciąg,
- B. założenie stabilizatorów wewnętrznych,
- C. założenie gorsetu gipsowego,
- D. wszystkie wymienione.

Zadanie 0.

Po częściowym usunięciu płatów tarczycy, w czasie szycia poszczególnych warstw, operator prosi o szew na p l a t y z m ę. Podajemy szew:

- A. niewchłaniący na dużej igle o przekroju ostrym,
- B. wchłaniący na dużej, mocnej igle o przekroju ostrym,
- C. niewchłaniący na igle o przekroju okrągłym,
- D. wchłaniący na średniej wielkości igle o przekroju okrągłym.

Zadanie 0.

Otwarcie pęcherza moczowego najczęściej wykonuje się przy:

- A. wyłuszczeniu gruczołka stercza,
- B. zaniku mięśni,
- C. zwknięciu stawu biodrowego,
- D. niedrożności jelita cienkiego.

Zadanie 0.

Charakterystycznym objawem w chorobach nowotworowych nerek jest:

- A. krwiomocz,
- B. ból w okolicy nerki,
- C. nykturia,
- D. nawracające zakażenia dróg moczowych.

Zadanie 0.

Zabieg tympanoplastyczny ma na celu:

- A. rekonstrukcję aparatu przewodzącego dźwięk w uchu środkowym,
- B. usunięcie wszystkich chorobowo zmienionych komórek powietrznych wyrostka sutkowego,
- C. usunięcie guza jamy bębnekowej,
- D. drenaż błędnika kostnego z usunięciem błędnika błoniastego.

Zadanie 0.

Do rozwarcia przestrzeni międzyżebrowej stosuje się najczęściej:

- A. hak powłokowy,
- B. rozwieracz Finochietto,
- C. sternotom,
- D. wszystkie wymienione.

Zadanie 0.

Uzupełniającym leczeniem wagotomii jest wykonanie plastyki odźwiernika.

Plastyka odźwiernika sposobem Heineke-Mikulicza polega na:

- A. wycięciu odźwiernika i zszyciu ściany żołądka i dwunastnicy,
- B. nacięciu odźwiernika i wstawieniu łąty,
- C. poprzecznym nacięciu i zszyciu podłużnym odźwiernika,
- D. podłużnym nacięciu odźwiernika i zszyciu poprzecznym.

Zadanie 0.

Pierwsze objawy pęknięcia tętniaka aorty brzusznej do przestrzeni zaotrzewnowej to:

- A. szybkie powiększanie obwodu brzucha, ból brzucha, w USG widoczna krew pomiędzy pętlami jelitowymi,
- B. biegunka, ochłodzenie stóp,
- C. objawy otrzewnowe,
- D. silny ból okolicy krzyżowej promieniujący w dół do pachwin.

Zadanie 0.

Czy w złamaniu stawowym może dojść do skrócenia kości?

- A. nie,
- B. tak,
- C. zależy od przebiegu szczeliny złamania,
- D. zależy od rozległości urazu.

Zadanie 0.

Paracentesis, to:

- A. nacięcie jamy bębenkowej,
- B. oglądanie błony bębenkowej,
- C. przecięcie błony bębenkowej,
- D. drenaż jamy bębenkowej.

Zadanie 0.

Chirurgiczne leczenie nabytej wady zastawki aortalnej polega na wszczepieniu:

- A. protezy mechanicznej,
- B. protezy biologicznej,
- C. zastawki pobranej ze zwłok,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.

Jakie są przyczyny powstania stulejki?

- A. wada wrodzona,
- B. krótkie wędzidełko,
- C. częste zakażenia dróg moczowych,
- D. niewłaściwa pielęgnacja prącia w okresie dziecięcym.

Zadanie 0.

Pacjentka z nietrzymaniem moczu, po operacji ginekologicznej. Wstępna diagnoza to przetoka pęcherzowo-pochwowa. Jakie badanie urologiczne potwierdzi tę diagnozę?

- A. arteriografia,
- B. USG pochwy,
- C. cystoskopia z kontrastem,
- D. założenie cewnika do pęcherza.

Zadanie 0.

Bezpośrednio po wpadnięciu do drzewa tchawiczooskrzelowego ciała obcego występuje:

- A. odruch wymiotny, kaszel, dławienie się i sinica,
- B. sinica, napięte i wypełnione żyły szyi,
- C. ból, duszność i sinica,
- D. odruchowy bezdech chwilowy.

Zadanie 0.

Proteza allogeniczna jest protezą:

- A. pochodzenia zwierzęcego,
- B. pochodzenia ludzkiego,
- C. zbudowaną z materiałów syntetycznych,
- D. mechaniczną.

Zadanie 0.

Po aspiracji ciała obcego do drzewa tchawiczo-oskrzelowego jeżeli nie doszło do jego wykrztuszenia należy wykonać:

- A. bronchoskopię,
- B. mediastinoskopię,
- C. endoskopię przewodu pokarmowego,
- D. chirurgiczne otwarcie klatki piersiowej w miejscu uwięźnięcia ciała obcego.

Zadanie 0.

Ściągnięcie jądra z kanału pachwinowego do moszny wykonuje się z powodu:

- A. zaniku jądra,
- B. wady wrodzonej,
- C. skrętu jądra,
- D. żylaków powrózka nasiennego.

Zadanie 0.

W przypadku planowanego przeprowadzenia zabiegu operacyjnego u pacjenta z zespołem Leriche'a ważne jest przygotowanie do operacji:

- A. okolicy brzucha,
- B. okolicy pachwinowej,
- C. okolicy udowej,
- D. wszystkich wyżej wymienionych.

Zadanie 0.

Pielęgniarka operacyjna przygotowuje instrumentarium i materiał dodatkowy do wykonania pomostu omijającego u pacjenta z rozpoznaną chorobą wieńcową. Do szycia zmienionych miażdżycowo naczyń służą nici chirurgiczne z igłą:

- A. szpatułkową,
- B. ostrym penetrującym ostrzem,
- C. łopatkową,
- D. o delikatnym odwrotnie tnącym ostrzu.

Zadanie 0.

Leczenie oszczędzające (BCT) w przypadku stwierdzenia u pacjentki raka piersi polega na wycięciu guza nowotworowego w granicach:

- A. tkanek zdrowych,
- B. tkanek zdrowych oraz regionalnych węzłów chłonnych pachy,
- C. tkanek zdrowych oraz regionalnych węzłów chłonnych pachy i zastosowanie radioterapii uzupełniającej,
- D. tkanek zdrowych i zastosowanie radioterapii uzupełniającej.

Zadanie 0.

Kto odpowiada za usunięcie z pola operacyjnego wszystkich narzędzi i środków pomocniczych (np. groszek operacyjny, chusta operacyjna)?

- A. pielęgniarka instrumentująca razem z pielęgniarką pomagającą,
- B. chirurg-operator,

- C. pielęgniarka instrumentująca razem z operatorem,
- D. pielęgniarka instrumentująca.

Zadanie 0.

W razie kilkakrotnego powtórzenia się odmy samoistnej wskazane jest leczenie operacyjne polegające na:

- A. przywróceniu drożności oskrzela i czynności płuc,
- B. stosowaniu leków p/kaszlowych i nakłuciu jamy opłucnowej,
- C. nakłuciu klatki piersiowej trójgrańcem i wprowadzeniu cewnika do pęcherza rozedmowego,
- D. wycięciu pęcherzy rozedmowych i wytworzeniu zrostów opłucnowych.

Zadanie 0.

Jak inaczej określa się ubytek w przegrodzie międzykomorowej?

- A. ASD,
- B. VSD,
- C. TAPVD,
- D. LVOTO.

Zadanie 0.

Jak inaczej nazywa się ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej?

- A. VSD,
- B. ASD,
- C. LVOTO,
- D. RVOTO.

Zadanie 0.

Wypadnięty fragment jądra miążdżystego usuwa się przy pomocy:

- A. zgryzaczy Kerrisona,
- B. zgryzaczy Luera,
- C. kleszczyków Peana,
- D. kleszczyków "pancza".

Zadanie 0.

Przeciwwskazaniem do tympanoplastyki jest:

- A. porażenie nerwu twarzowego,
- B. brak rezerwy słuchowej,
- C. perlak,
- D. nie ma przeciwwskazań.

Zadanie 0.

Do tamponady żyłaków przełyku zastosujesz zgłębnik:

- A. Fogartyego,
- B. Foleya,
- C. Sengstakena-Blackemorea,
- D. Thiemana.

Zadanie 0.

Cewniki moczowodowe stosowane w zabiegach urologicznych służą do:

- A. szynowania moczowodu,
- B. sprawdzania drożności moczowodu,
- C. ściągnięcia kamienia z moczowodu,
- D. wszystkich wymienionych.

Zadanie 0.

Który z wymienionych objawów jest zaliczany do powikłań po laparoskopii?

- A. czkawka,
- B. ból brzucha,
- C. ból w okolicy barku,
- D. wymioty.

Zadanie 0.

Koagulacja na podczerwień ma zakres koagulowania:

- A. dużych naczyń krwionośnych,
- B. dużych powierzchni,
- C. punktowo małych naczyń krwionośnych,
- D. tylko małych powierzchni.

Zadanie 0.

Operacje odtwórcze w przypadku obniżenia narządu rodowego polegają na:

- A. wykonaniu plastyki przedniej,
- B. wykonaniu plastyki przedniej i tylnej,
- C. założeniu taśmy prolenowej,
- D. wykonaniu tylnej plastyki pochwy.

Zadanie 0.

W ramach "chirurgii jednego dnia" NIE przeprowadza się zabiegów:

- A. trwających dłużej niż 1 godzinę u dzieci i 4 godziny u dorosłych, oraz zabiegów obarczonych ryzykiem dużego krwawienia i silnego bólu pooperacyjnego,
- B. laparoskopowych i endoskopowych,
- C. u niemowląt przed ukończeniem 6 miesiąca życia,
- D. z zakresu onkologii dziecięcej.

Zadanie 0.

Pielęgniarka pracująca w oddziale dziennym "chirurgii jednego dnia" powinna umieć:

- A. przygotować pacjenta do zabiegu operacyjnego, sprawować nad nim kompleksową opiekę, prowadzić dokumentację pielęgniarską, udzielić wsparcia pacjentowi i jego rodzinie w zakresie samoopieki,
- B. sprawować opiekę nad pacjentem tylko wtedy, gdy zabieg wykonano w znieczuleniu ogólnym,
- C. ocenić podstawowe parametry życiowe (tętno, oddech, temperaturę ciała), natomiast przygotowaniem pacjenta do zabiegu zajmuje się głównie lekarz chirurg i anestezjolog,
- D. głównie zarejestrować pacjenta, współpracować z lekarzem operującym i rodziną pacjenta.

Zadanie 0.

W Polsce metoda "chirurgii jednego dnia":

- A. jest upowszechniona od kilku miesięcy,
- B. nie jest realizowana,
- C. jest realizowana w małym zakresie,
- D. jest stosowana od kilku lat, a liczba ośrodków dziennych ciągle rośnie.

Zadanie 0.

Pielęgniarka sprawująca opiekę nad pacjentem w oddziale "chirurgii jednego dnia" powinna zwrócić uwagę na:

- A. lęk i niepokój rodziny pacjenta oczekującego na zabieg,
- B. wiek pacjenta,
- C. posiadanie przez pacjenta aktualnego szczepienia przeciw WZW typu B,
- D. zachowanie pacjenta, stan świadomości, czas trwania bólu pooperacyjnego, wydolność krążeniowo-oddechową oraz mogące wystąpić powikłania pooperacyjne.

Zadanie 0.

Jakie korzyści odnosi pacjent z zabiegu operacyjnego przeprowadzonego w ramach "chirurgii jednego dnia"?

- A. ograniczanie stresu, unikanie rozstania z rodziną, krótsze oczekiwanie na zabieg, szybszy powrót do pracy,
- B. zapewnienie opieki tylko przez najbliższą rodzinę,
- C. mniej formalności związanych z przyjęciem i kwalifikacją do zabiegu oraz wypisem ze szpitala,
- D. odciążenie kosztami związanymi z transportem pacjenta do domu, ponieważ to szpital ponosi opłaty przewozu chorego.

Zadanie 0.

Edukacja pacjenta i jego rodziny w zakresie samoopieki należy do:

- A. lekarza operującego,
- B. lekarza anestezjologa,
- C. lekarza i pielęgniarki sprawujących opiekę nad pacjentem,
- D. pielęgniarki środowiskowej.

Zadanie 0.

Którą z cech/zachowań pracowników uznasz za brak dojrzałości?

- A. posiadanie wiedzy, umiejętności, doświadczenia,
- B. pragnienie osiągnięć,
- C. branie na siebie odpowiedzialności za realizację zadań,
- D. unikanie zadań trudnych.

Zadanie 0.

Autokratyczny styl charakteryzuje przywódcę, który:

- A. włącza pracowników do podejmowania decyzji,
- B. deleguje uprawnienia,
- C. centralizuje uprawnienia,
- D. pozwala pracownikom decydować o metodach pracy.

Zadanie 0.

Metoda dydaktyczna to:

- A. systematycznie stosowany sposób pracy nauczającego z uczącymi się zapewniający osiągnięcie celów kształcenia,
- B. metody diagnozowania zainteresowań, potrzeb i możliwości edukacyjnych osób biorących udział w doskonaleniu,
- C. systematyczne stosowanie różnorodnych środków dydaktycznych dostosowanych do tematów zajęć,
- D. strukturę organizacyjną zajęć teoretycznych i praktycznych służących opanowaniu wiadomości z dziedziny poznawczej.

Zadanie 0.

W edukacji zdrowotnej edukator NIE może się obejść bez zasady:

- A. świadomej aktywności,
- B. pogładowości,
- C. związku teorii z praktyką,
- D. systematyczności i stopniowania trudności.

Zadanie 0.

Ile osób tworzy grupę według socjologii?

- A. trzy i więcej,
- B. pięć i więcej,
- C. dziesięć,
- D. siedem.

Zadanie 0.

Która z poniższych sytuacji jest korzystna dla zdrowia i samopoczucia człowieka?

- A. nadmiar ról,
- B. internalizacja roli,
- C. nagła utrata roli,
- D. konflikt ról.

Zadanie 0.

W wyniku rozpatrywania spraw odpowiedzialności zawodowej wobec pielęgniarki i położnej może być orzeczona kara zawieszenia prawa:

- A. wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej,
- B. do kształcenia podyplomowego,
- C. do pełnienia funkcji we władzach związku zawodowego,
- D. do pełnienia funkcji we władzach samorządowych.

Zadanie 0.

Pielęgniarka/położna jest zobowiązana do wykonania zleceń lekarskich:

- A. wyłącznie odnotowanych w dokumentacji medycznej,
- B. zapisanych w dokumentacji medycznej i nie dotyczy zleceń lekarskich wykonywanych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego,
- C. w każdej sytuacji, nawet wydanych ustnie,
- D. żadna z powyższych.

Zadanie 0.

Nawet dobrze przygotowany plan działania w organizacji NIE powiedzie się, jeżeli nie jest wykonywany przez:

- A. ludzi zdolnych do jego implementacji,
- B. osoby motywowane,
- C. osoby dobrze przeszkolone,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.

Które z następujących stwierdzeń jest prawdziwe?

- A. większość metod zarządzania będzie skuteczna w każdym warunkach,
- B. nie istnieje jedyna technika, która działałaby skutecznie w każdej sytuacji,
- C. sytuacje mogą różnie wyglądać, lecz ich istota jest zawsze taka sama,
- D. sytuacje różnią się do tego stopnia, do jakiego dany menedżer myśli, że się różnią.

Zadanie 0.

"Hierarchia potrzeb ludzkich" stworzona przez Abrahama Masłowa określa, że:

- A. wraz ze spełnieniem potrzeby, przestaje ona motywować,
- B. wszyscy ludzie mają takie same potrzeby i takie same priorytety,
- C. potrzeby jednostek są stałe, nigdy nie zmieniają się pod względem relatywnego znaczenia dla jednostki,
- D. spełnianie potrzeb zawsze podąża od potrzeb wyższego rzędu do potrzeb niższego rzędu.

Zadanie 0.

Dla firmy nastawionej na jakość, NIE jest/są charakterystyczne:

- A. zarządzanie procesem jakości,
- B. wysokie wydatki na szkolenie,
- C. niskie wydatki na szkolenie,
- D. traktowanie jakości, produktywności i obniżania kosztów jako elementów nierozłącznych i stałe dążenie do ich optymalizacji.

Zadanie 0.

Polityka społeczna jest realizowana przez:

- A. lokalną społeczność,
- B. instytucje administracji rządowej,
- C. własną aktywność jednostki,
- D. instytucje polityki społecznej państwa.

Zadanie 0.

Badaniem przyczyn szerzenia się chorób zakaźnych zajmuje się:

- A. socjologia medycyny,
- B. epidemiologia,
- C. promocja zdrowia,
- D. socjologia ludności.

Zadanie 0.

Fundamentalnym i podstawowym dokumentem określającym cele i kierunki zdrowotnej polityki publicznej w Polsce, jest:

- A. Narodowy Program Zdrowia,
- B. Narodowy Program Ochrony Serca,
- C. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego,
- D. Program zwalczania chorób społecznych i cywilizacyjnych.

Zadanie 0.

Prawidłowo, pacjent powinien słyszeć szept z odległości ok.:

- A. 5-6 m,
- B. 8 m,
- C. 9 m,
- D. 10 m.

Zadanie 0.

Zapobieganie pooperacyjnemu zapaleniu żył głębokich polega na:

- A. jak najdłuższym leżeniu po operacji,
- B. unieruchomieniu kończyn po operacji,
- C. pooperacyjnym podawaniu leków obniżających ciśnienie tętnicze krwi,
- D. jak najwcześniejszym uruchamianiu chorych po operacji.

Zadanie 0.

Które z podanych stwierdzeń dotyczących badania narządu wzroku u noworodka jest fałszywe?

- A. ustawienie gałek ocznych noworodka jest lekko zbieżne,
- B. niekiedy u noworodka obserwuje się ruchy boczne gałek ocznych,
- C. noworodek potrafi zatrzymać wzrok na pokazywanym przedmiocie,
- D. odruch źrenic na światło jest obecny.

Zadanie 0.

Prawidłowe dźwięki przy badaniu układu oddechowego, to:

- A. szmer pęcherzykowy nad polami płuc,

- B. szmer oskrzelowy nad polami płuc,
- C. odgłos opukowy stłumiony,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.

Priorytetowym działaniem w nagłym zatrzymaniu krążenia, w mechanizmie migotania komór, mającego miejsce w warunkach pozaszpitalnych, jest:

- A. defibrylacja elektryczna,
- B. podanie adrenaliny,
- C. ułożenie w pozycji bezpiecznej,
- D. podjęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Zadanie 0.

Prowadząc wywiad z pacjentem podejrzanym o raka przełyku, należy zwrócić szczególną uwagę na zgłaszany przez niego objaw:

- A. niechęci do pokarmów mięsnych,
- B. utrudnionego połykania pokarmów stałych (dysfagia),
- C. szybkiego bicia serca, pocenia się rąk i nóg,
- D. naprzemiennych biegunek i zaparc.

Zadanie 0.

Do podstawowych objawów odwodnienia u dzieci należą:

- A. suchość jamy ustnej i języka, zapadnięte gałki oczne i wolne rozprostowywanie się fałdu skórniego,
- B. czerwone śluzówki jamy ustnej, rozszerzenie źrenic i wiotka skóra,
- C. obłożony język, zwężenie źrenic i świąd skóry,
- D. szary cień wokół ust, prawidłowo napięte gałki oczne i zaczerwienienie skóry.

Zadanie 0.

Pacjentka podaje w wywiadzie bóle głowy, wymioty, światłowstręt, występuje podwyższona temperatura ciała, objawy oponowe są dodatnie, płyn mózgowo-rdzeniowy jest mętny. Opisany przypadek to prawdopodobnie zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych o etiologii:

- A. wirusowej,
- B. grzybiczej,
- C. limfocytarnej,
- D. bakteryjnej.

Zadanie 0.

Do szpitala przywieziono dziecko ze znaczną niewydolnością oddechową, obrzęknięte i z pokrzywką. Rodzice w wywiadzie podają, że zostało ono

pokażane przez owady. Dziecko jest we wstrząsie. Osłuchowo nad płucami u dziecka mogą dominować:

- A. trzeszczenia drobnobańkowe,
- B. trzeszczenia grubobańkowe,
- C. świsty,
- D. firczenia.

Zadanie 0.

Odruch, który należy rozwijać od pierwszych chwil życia noworodka, to odruch:

- A. pełzania,
- B. Moro,
- C. ssania i połykania,
- D. chodu automatycznego.

Zadanie 0.

Bezpośrednio po rozpoznaniu zapalenia żył głębokich należy zastosować:

- A. uniesienie i unieruchomienie kończyny, środki przeciwbólowe, heparynę,
- B. natychmiastowe uruchomienie pacjentki, środki przeciwbólowe, heparynę,
- C. uniesienie kończyny, środki przeciwbólowe, warfarynę,
- D. natychmiastowe uruchomienie pacjentki, środki przeciwbólowe, kortykosteroidy.

Zadanie 0.

W sytuacji podejrzenia kamicy pęcherzyka żółciowego, ból kolkowy umiejscowiony jest w:

- A. prawym podżebrzu lub śródbrzuszu,
- B. lewym podżebrzu,
- C. lewym podżebrzu, promieniujący do lewej łopatki,
- D. prawym podbrzuszu.

Zadanie 0.

W badaniu fizykalnym dziecka płci męskiej stwierdzasz brak jąder w mosznie. Badanie pogłębione wykonujesz przy ułożeniu dziecka w pozycji:

- A. stojącej,
- B. leżącej z przygięciem głowy do klatki piersiowej,
- C. leżącej z rozchylonymi na boki kończynami dolnymi,
- D. siedzącej ze skrzyżowanymi nogami.

Zadanie 0.

Odruch szukania u niemowlęcia zanika w 3-4 miesiącu życia. Może być obecny dłużej w czasie:

- A. płaczu,
- B. snu,
- C. karmienia,
- D. ułożenia na brzuchu.

Zadanie 0.

W jakim czasie po porodzie patologicznym i gdzie powinno odbyć się pierwsze badanie fizykalne noworodka?

- A. możliwie najszybciej po urodzeniu, na sali porodowej,
- B. do 2 godzin po porodzie, w pokoju badań,
- C. do 6 godzin po porodzie, w pokoju badań,
- D. do 12 godzin po porodzie, na oddziale neonatologicznym.

Zadanie 0.

Czynnikiem predysponującym do zapalenia żył głębokich, jest:

- A. poród przebyty w ostatnim czasie,
- B. stosowanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych,
- C. znaczna otyłość,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.

Badanie bolesności brzucha, przy uciskaniu jego przedniej ściany ręką i gwałtownym jej oderwaniu, to badanie objawu:

- A. Blumberga,
- B. Chełmońskiego,
- C. Goldflama,
- D. Chvostka.

Zadanie 0.

Przy wzroście temperatury o 1° C, akcja serca przyspiesza o:

- A. 5 uderzeń na minutę,
- B. 10 uderzeń na minutę,
- C. 15 uderzeń na minutę,
- D. 20 uderzeń na minutę.

Zadanie 0.

Znajdź twierdzenie FAŁSZYWE. Ketonuria może wystąpić:

- A. w cukrzycy,
- B. podczas głodzenia się,
- C. podczas uporczywych wymiotów,
- D. podczas menstruacji.

Zadanie 0.

Zmiana skórna wypełniona treścią ropną, jest określana potocznie jako:

- A. krosta,
- B. pęcherzyk,
- C. grudka,
- D. plamka.

Zadanie 0.

Sprawując opiekę nad chorym gorączkującym, pielęgniarka prowadząca bilans płynów musi uwzględnić poniesione straty przez parowanie, które przy wzroście temperatury o 1°C wynosi:

- A. 200 ml/dobę,
- B. 500 ml/dobę,
- C. 1000 ml/dobę,
- D. 1200 ml/dobę.

Zadanie 0.

Deficyt opieki, to:

- A. relacje zachodzące między możliwościami samoopieki a zapotrzebowaniem na samoopiekę terapeutyczną,
- B. relacje zachodzące między pacjentem a rodziną,
- C. relacje zachodzące między potrzebującymi opieki, a oczekiwaniami na opiekę,
- D. zapewnienie opieki potrzebującym.

Zadanie 0.

Hildegarda Peplau przedstawiła model pielęgniarstwa w oparciu o:

- A. teorię samoopieki/deficytu samoopieki,
- B. relacje międzyludzkie,
- C. hierarchię potrzeb,
- D. unikatowe funkcje pielęgniarki.

Zadanie 0.

Badania pilotażowe dotyczą:

- A. uściślenia przyjętych hipotez,
- B. skontrolowania przydatności samych metod i narzędzi badawczych,
- C. zdobycia wstępnej wiedzy o badanej zbiorowości,
- D. ustalenia wskaźników świadczących o występowaniu pewnego zjawiska.

Zadanie 0.

Jakie metody, techniki i narzędzia badawcze są niezbędne przy realizacji tematu: "Zakres kompetencji a satysfakcja w pracy pielęgniarek"?

- A. sondaż diagnostyczny, ankieta i analiza dokumentów,
- B. analiza dokumentów,
- C. sondaż diagnostyczny,
- D. wywiady.

Zadanie 0.

W nowoczesnym podejściu do pielęgniarstwa od pielęgniarki/położnej oczekuje się:

- A. wysokiego poziomu wiedzy,
- B. doświadczenia,
- C. podnoszenia kwalifikacji,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.

Celem zadań realizowanych przez pielęgniarkę, położną w ramach funkcji promowania zdrowia, jest między innymi:

- A. doradzanie ludziom, jak wzmacniać zdrowie,
- B. przygotowanie do współpracy w procesie pielęgnowania,
- C. pomaganie w uzyskaniu niezależności,
- D. udzielanie pomocy przedlekarskiej w sytuacji zagrożenia zdrowia.

Zadanie 0.

Spamowanie, to:

A.wysyłanie dużej ilości korespondencji za pomocą poczty elektronicznej do jednego adresata,

B.czytanie różnego rodzaju pism i reklam z elektronicznej skrzynki odbiorczej,

C.wysyłanie dużej ilości korespondencji za pomocą poczty elektronicznej do wielu adresatów,

D.próba doręczenia wiadomości elektronicznej do osoby, która nie chciała jej otrzymać i nie prosiła o jej dostarczenie.

Zadanie 0.

Co to jest USB?

- A. Universal Serial Bus to typ gniazdka służący do podłączenia monitora,
- B. Uniwersalny System Bazy to znany program do obsługi relacyjnych baz danych,
- C. Universal Serial Bus jest uniwersalnym interfejsem do podłączenia do komputera urządzeń zewnętrznych typu drukarka, skaner, kamera cyfrowa,
- D. Uniwersalny System Bezpieczeństwa jest to program do ochrony komputera przed dostępem niepowołanych osób z sieci Internet.

Zadanie 0.

Na płycie CD-RW można zapisywać i kasować dane:

- A. jednokrotnie,
- B. 100 razy,
- C. wielokrotnie,
- D. ani razu (jest tylko do odczytu).