

Zadanie 0.

Do zabiegu operacyjnego został przywieziony pacjent, który poufnie poinformował pielęgniarkę, że jest nosicielem wirusa HIV. Pielęgniarka powinna:

- A. zachować tajemnicę,
- B. poinformować kierownika bloku,
- C. poinformować zespół operacyjno-anestezjologiczny,
- D. odmówić przyjęcia pacjenta do zabiegu.

Zadanie 0.

Za postępowanie sprzeczne z zasadami etyki zawodowej oraz za zawinione naruszenie przepisów dotyczących wykonywania zawodu, pielęgniarka podlega odpowiedzialności zawodowej przed:

- A. rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej,
- B. sądem okręgowym i/lub sądem naczelnym,
- C. okręgową radą,
- D. naczelną radą.

Zadanie 0.

W celu zapewnienia najlepszej jakości usług, pielęgniarka operacyjna powinna ukończyć:

- A. kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa operacyjnego,
- B. specjalizację z pielęgniarstwa operacyjnego,
- C. kursy doszkolące z zakresu pielęgniarstwa operacyjnego,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.

Zasadniczą częścią każdego standardu są mierniki służące do oceny, czyli:

- A. kwestionariusze,
- B. kryteria,
- C. oświadczenia standardowe,
- D. wszystkie wymienione.

Zadanie 0.

W bloku operacyjnym możemy wyróżnić następujące grupy lub kategorie procedur/standardów:

- A. organizacyjne, higieniczne,
- B. transportu i ochrony chorego, anestezjologiczne,
- C. techniczno-eksploatacyjne,
- D. wszystkie powyższe.

Zadanie 0.

Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej wydaje:

- A. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych,
- B. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych,
- C. Ministerstwo Zdrowia,
- D. Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.

Zadanie 0.

W dniu operacji jedna z pielęgniarek instrumentariuszek odmówiła instrumentowania do zabiegu/eksperymentu medycznego/.

Pielęgniarka operacyjna:

- A. może ustnie odmówić uczestniczenia w zabiegu,
- B. może ustnie odmówić uczestniczenia w zabiegu, podając przyczynę,
- C. nie może odmówić uczestnictwa w dniu zabiegu,
- D. ma prawo odmówić uczestnictwa w zabiegu podając przyczynę odmowy na piśmie.

Zadanie 0.

Do zewnętrznych mechanizmów korzystnie wpływających na jakość opieki medycznej zaliczamy:

- A. rekomendacje dla praktyki,
- B. monitorowanie wskaźników jakości,
- C. certyfikację, akredytację,
- D. wszystkie powyższe.

Zadanie 0.

Pielęgniarka oddziałowa bloku operacyjnego udzieliła informacji o sposobie i przebiegu operacji mężowi pacjentki. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi pielęgniarka:

- A. miała prawo poinformować o sposobie i przebiegu operacji,
- B. mogła udzielić takich informacji z powodu współczucia rodzinie,
- C. przekroczyła swoje kompetencje określone w ustawie,
- D. miała uprawnienie wynikające z Kodeksu Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej, do udzielenia informacji.

Zadanie 0.

Zewnętrzne monitorowanie jakości można określić jako:

- A. ciągły i nieustanny proces podnoszenia jakości,
- B. proces, w którym czynnik zewnętrzny dla usługodawcy ocenia jakość dostarczanych usług zdrowotnych w sposób rutynowy i systematyczny,
- C. weryfikację zgodności ze standardami,
- D. wdrażanie nowo opracowanych procedur i standardów.

Zadanie 0.

Skargę do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej mają prawo złożyć następujące osoby:

- A. pacjent lub rodzina pacjenta,
- B. pracodawca,
- C. sąd lub prokurator,
- D. wszyscy wymienieni mają takie prawo.

Zadanie 0.

Organizacja pracy bloku operacyjnego powinna opierać się na ściśle opracowanych, ustalonych i wdrożonych procedurach i standardach postępowania. Procedura (z łac. procedo), to:

- A. postępowanie zgodne z zasadą placebo,
- B. postępowanie wg ustalonego wzoru, całokształt przepisów i zasad regulujących postępowanie,
- C. system orzekający o warunkach technologicznych danego obiektu,
- D. zespół czynników warunkujących dobrostan jednostki.

Zadanie 0.

Pielęgniarka operacyjna swoją pracę odnotowuje w:

- A. książce raportów,
- B. protokole pielęgniarki operacyjnej,
- C. księdze operacyjnej,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.

Wśród stałych elementów występujących w budowie standardów jest informacja określająca cele standardów, czyli inaczej:

- A. temat standardu,
- B. oświadczenie standardowe,
- C. kryteria,
- D. narzędzia oceny.

Zadanie 0.

Wykonując zadania na rzecz własnego rozwoju i rozwoju pielęgniarstwa, pielęgniarka pełni funkcję:

- A. naukowo - badawczą,
- B. wychowawczą,
- C. terapeutyczną,
- D. rehabilitacyjną.

Zadanie 0.

Do każdego zabiegu operacyjnego należy zatrudnić:

- A. jedną pielęgniarkę operacyjną,
- B. co najmniej dwie pielęgniarki operacyjne (jedna pielęgniarka asystująca do zabiegu, a druga pomagająca),
- C. trzy pielęgniarki operacyjne,
- D. nie ma znaczenia ile pielęgniarek, zabieg i tak się musi odbyć.

Zadanie 0.

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło:

- A. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności albo poleceń przełożonych,
- B. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności w interesie pracownika,
- C. podczas czynności wykonywanych z inicjatywy pracownika na własną odpowiedzialność,
- D. na polecenie współpracownika.

Zadanie 0.

Pielęgniarka obowiązana jest przestrzegać następujących zasad wynikających z praw pacjenta:

- A. respektować prawo pacjenta do intymności i godności osobistej podczas udzielania świadczeń medycznych,
- B. realizować świadczenia pielęgniarskie za zgodą pacjenta, o ile jest on zdolny ją wyrazić (sformułować),
- C. poinformować pacjenta, w przypadkach odmowy wyrażenia przez niego zgody, o możliwych skutkach jego decyzji oraz podjąć próbę przekonania pacjenta, aby zmienił swoje zdanie,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.

Zasada trzykrotnego liczenia narzędzi i materiału operacyjnego w czasie trwania zabiegu operacyjnego ma na celu:

- A. zabezpieczenie pacjenta przed ewentualnym pozostawieniem narzędzia i/lub materiału opatrunkowego w jego ciele, uchronienie go przed wystąpieniem powikłań, a personelu przed odpowiedzialnością karną,
- B. kontrolowanie zgodności narzędzi i materiału,
- C. uchronienie personelu przed odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie,
- D. uchronienie personelu przed pomyłką.

Zadanie 0.

Gruntowne mycie i dezynfekcja sali operacyjnej powinny odbywać się:

- A. po każdym zabiegu operacyjnym,
- B. po zakończonych zabiegach planowych w każdym dniu operacyjnym,
- C. jeden raz w tygodniu,
- D. po każdym zabiegu septycznym.

Zadanie 0.

Choroba zawodowa to:

- A. choroba wywołana działaniem szkodliwych dla zdrowia czynników środowiska pracy, znajdująca się w urzędowym wykazie chorób zawodowych,
- B. każda choroba wywołana działaniem szkodliwych czynników środowiska pracy,
- C. choroba o etiologii przemysłowej,
- D. choroba wywołana czynnikiem zakaźnym.

Zadanie 0.

Założeniem filozofii pielęgniarstwa NIE jest:

- A. uznanie, iż sprawowana opieka powinna być zgodna z założeniami holizmu,
- B. dostrzeganie człowieka w całej złożoności jego natury fizyczno-duchowej,
- C. przyjmowanie człowieka jako istoty złożonej z powiązanych ze sobą sfer: biologicznej, psychicznej, społecznej, duchowej i kulturowej,
- D. przedmiotowe podejście do opieki.

Zadanie 0.

Błędem w komunikowaniu pielęgniarka-pacjent jest:

- A. aktywne słuchanie,
- B. ganieńie, moralizowanie,
- C. zadawanie pytań,
- D. zapewnienie właściwych warunków do rozmowy.

Zadanie 0.

Celem standardów kwalifikacji zawodowej jest:

- A. poprawa jakości przygotowania zawodowego,
- B. umożliwienie budowania programów kształcenia i szkolenia zawodowego w układzie modułowym,

- C. ujednoczenie wymagań egzaminacyjnych dla kształcenia w zawodzie,
- D. wszystkie powyższe.

Zadanie 0.

Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarek/położnych za postępowanie sprzeczne z zasadami etyki zawodowej oraz za zawinione naruszenie przepisów dotyczących wykonywania zawodu pielęgniarek/położnych uregulowana jest w ustawie o:

- A. działalności leczniczej,
- B. samorządzie pielęgniarek i położnych,
- C. zawodach pielęgniarki i położnej,
- D. powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

Zadanie 0.

Założenia teoretyczne, na których opiera się polskie pielęgniarstwo, to w pierwszej kolejności prace takich osób jak:

- A. T. Kulczyńska, H. Chrzanowska,
- B. F. Nightingale, V. Henderson, D. Orem,
- C. C. Z. Szlenkierówna, J. Iżycka,
- D. E. Rabowska, W. Żurawska.

Zadanie 0.

Celem praw pacjenta NIE jest:

- A. wpływanie na poprawę jakości świadczeń medycznych,
- B. ustalenie pozycji pacjenta, jako równoprawnego uczestnika procesu leczenia,
- C. danie poczucia bezpieczeństwa pacjentowi,
- D. chronienie personelu medycznego przed roszczeniami pacjentów.

Zadanie 0.

Z zachowania tajemnicy zawodowej mogą zwolnić pielęgniarkę następujące okoliczności:

- A. śmierć pacjenta,
- B. gdy zachowanie tajemnicy zawodowej w istotny sposób zagraża zdrowiu i życiu pacjenta lub życiu innych osób,

- C. polecenie ordynatora,
- D. zezwolenie policji.

Zadanie 0.

Sporządzanie planów zabiegów operacyjnych dla bloku operacyjnego ma na celu:

- A. dobre jego wykorzystanie,
- B. usprawnienie organizacji pracy,
- C. zapobieganie rozwojowi infekcji szpitalnych,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.

Pielęgniarka operacyjna mająca większe doświadczenie zawodowe powinna:

- A. przekazywać młodszym koleżankom i kolegom swoją wiedzę i umiejętności zawodowe oraz wzorce kultury i poszanowania człowieka,
- B. wykonywać obowiązki młodszej, mniej doświadczonej pielęgniarki,
- C. organizować pracę mniej doświadczonym koleżankom i kolegom,
- D. wykonywać pracę za koleżanki i kolegów nie posiadających doświadczenia zawodowego.

Zadanie 0.

Pielolitotomia to operacyjne:

- A. otwarcie miedniczki nerkowej,
- B. usunięcie kamieni z miedniczki nerkowej,
- C. zmniejszenie zbyt dużej miedniczki nerkowej,
- D. powiększenie zbyt małej miedniczki nerkowej.

Zadanie 0.

W przypadku planowanego przeprowadzenia zabiegu operacyjnego u pacjenta z zespołem Leriche'a ważne jest przygotowanie do operacji:

- A. okolicy brzucha,
- B. okolicy pachwinowej,
- C. okolicy udowej,
- D. wszystkich wyżej wymienionych.

Zadanie 0.

Klasyczną tracheotomię wykonuje się na chrząstce:

- A. I tchawicy,
- B. pierścieniowatej,
- C. II-IV tchawicy,
- D. prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 0.

Objawy takie jak: ból, brak tętna obwodowo od miejsca uszkodzenia, zaburzenia czucia, zmiany zabarwienia skóry, oziębienie skóry, zapadnięcie żył, osłabienie mięśni, świadczą o:

- A. zawale mięśnia sercowego,
- B. ostrym niedokrwieniu kończyny,
- C. zapaleniu żył,
- D. zapaleniu mięśni podudzia.

Zadanie 0.

Zabieg pobrania szpiku do transplantacji należy wykonać w sali:

- A. opatrunkowej,
- B. endoskopowej,
- C. indukcyjnej,
- D. operacyjnej.

Zadanie 0.

Otwarcie pęcherza moczowego najczęściej wykonuje się przy:

- A. wyłuszczeniu gruczołka stercza,
- B. zaniku mięśni,
- C. zwichnięciu stawu biodrowego,
- D. niedrożności jelita cienkiego.

Zadanie 0.

Ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu otworu drugiego (sinus venosus) to inaczej ubytek: A. w środkowej części przegrody,

- B. położony nisko przy ujściu żyły głównej dolnej,
- C. zatoki żyłnej,
- D. zatoki wieńcowej.

Zadanie 0.

Do objawów zapalenia wyrostka robaczkowego NIE należy:

- A. bolesność uciskowa i obrona mięśniowa największa w punkcie McBurneya,
- B. ból w nadbrzuszu określany jako "głęboki", "ssący" lub "kolkowy",
- C. bolesność przy oderwaniu ręki po ucisku,
- D. przy ucisku lewego podbrzusza odczuwalna jest bolesność w prawym dole biodrowym (tzw. objaw Rovsinga).

Zadanie 0.

Pseudophakia jest to stan:

- A. przed usunięciem zmętniałej soczewki oka,
- B. po usunięciu zmętniałej soczewki oka,
- C. przed wszczepieniem soczewki wewnątrzgałkowej,
- D. po wszczepieniu soczewki wewnątrzgałkowej.

Zadanie 0.

Operację przeciwjaskrową wykonuje się w celu:

- A. zmniejszenia ilości wytwarzanej cieczy wodnistej,
- B. regulacji ciśnienia wewnątrzgałkowego,
- C. zamknięcia kąta tęczówkowo-rogówkowego,
- D. diagnostycznym.

Zadanie 0.

Rozpoznanie zatoru tętnicy kończyny dolnej stawiamy na podstawie:

- A. badania histopatologicznego (biopsji),
- B. arteriografii,
- C. wywiadu i badania przedmiotowego,
- D. badania USG ewentualnie uzupełnionego badaniem CT.

Zadanie 0.

Czym pokryte zostanie siodło tureckie w przypadku operacji przysadki mózgowej?

- A. poprzez założenie szwu,
- B. kawałkiem sztucznego tworzywa,
- C. gąbką hemostatyczną,
- D. fragmentem powięzi i tkanki tłuszczowej, pobranej z brzucha.

Zadanie 0.

Do szycia ścięgien stosuje się szwy atraumatyczne z igłą:

- A. okrągłą przyostrzoną,
- B. okrągłą tępą,
- C. typu szpatuła,
- D. tnącą konwencjonalnie lub odwrotnie tnącą.

Zadanie 0.

Podstawową operacją w przypadku I stopnia zaawansowania raka jajnika jest:

- A. amputacja nadpochwowa trzonu macicy z przydatkami,
- B. całkowite brzuszne wycięcie macicy z przydatkami wraz z inspekcją całej jamy brzusznej,
- C. rozszerzone brzuszne całkowite wycięcie macicy z przydatkami,
- D. obustronne wycięcie przydatków.

Zadanie 0.

Rynoscopia, to:

- A. otwarcie jamy nosowej,
- B. oglądanie jamy nosowej,
- C. biopsja zatok obocznych nosa,
- D. rekonstrukcja przegrody nosa.

Zadanie 0.

Po częściowym usunięciu płatów tarczycy, w czasie szycia poszczególnych warstw, operator prosi o szew na p l a t y z m ę. Podajemy szew:

- A. niewchłaniający na dużej igle o przekroju ostrym,
- B. wchłaniający na dużej, mocnej igle o przekroju ostrym,
- C. niewchłaniający na igle o przekroju okrągłym,
- D. wchłaniający na średniej wielkości igle o przekroju okrągłym.

Zadanie 0.

Z ryzykiem rozwoju zaćmy wikłającej należy liczyć się w przypadku:

- A. zapalenia tęczówki i naczyńówki,
- B. ciała obcego wewnątrzgałkowego,
- C. urazu tępego,
- D. wszystkich wymienionych.

Zadanie 0.

W miażdżycy kończyn wykonuje się zabiegi łagodzące, gdy nie ma warunków do operacji naprawczej. Który z wymienionych zabiegów operacyjnych w chorobach naczyń ma właśnie taki charakter?

- A. embolectomia,
- B. thromboendarteriectomia,
- C. sympatectomia,
- D. by-pass.

Zadanie 0.

Przygotowując pacjenta do zabiegu operacyjnego przed odkażeniem pola operacyjnego przymocujemy elektrodę ujemną. Zasady, o których należy pamiętać to:

- A. nie ma znaczenia w jakim miejscu na ciele pacjenta przymocujemy elektrodę, skóra może być owłosiona,
- B. elektrodę przymocujemy na dobrze ukrwionym miejscu, osią krótką w kierunku pola operacyjnego,
- C. elektrodę przymocujemy w pobliżu linii cięcia, w okolicy dobrze unaczynionej tkanki mięśniowej, osią długą w kierunku pola operacyjnego, bliżej pola operacyjnego niż inne elektrody, skóra powinna być czysta i sucha,
- D. elektrodę przymocujemy w pobliżu linii cięcia, w okolicy dobrze unaczynionej tkanki mięśniowej, osią długą w kierunku pola operacyjnego, dalej od pola operacyjnego niż inne elektrody, skóra powinna być czysta i sucha.

Zadanie 0.

Który z wymienionych gazów używa się do wytworzenia odmy otrzewnowej podczas laparoskopii?

- A. tlen,
- B. dwutlenek węgla,
- C. podtlenek azotu,
- D. azot.

Zadanie 0.

Przygotowane na bocznym stole serce dawcy, umieszczono w worku osierdziowym biorcy. Vent do jamy serca zakłada się w celu:

- A. odbarczenia serca z krwi,
- B. podania płynu kardioplegicznego,
- C. odpowietrzenia krwi,
- D. wypełnienia serca krwią.

Zadanie 0.

W rozpoznanym wolu guzkowym obojętnym wskazaniem do zabiegu operacyjnego są:

- A. objawy uciskowe, podejrzenie zmiany nowotworowej, względy kosmetyczne,
- B. powiększenie węzłów chłonnych szyi,
- C. porażenie nerwu krtaniowego,
- D. podwyższony poziom hormonu TSH.

Zadanie 0.

Jaka część diatermii wywołuje największe pole elektromagnetyczne?

- A. obudowa diatermii,
- B. sznur z pedałami,
- C. koagulacja czynna,
- D. koagulacja bierna.

Zadanie 0.

Na sali operacyjnej trwa pobieranie narządów od 20-letniego dawcy zmarłego. Standardowym dostępem operacyjnym do pobrania narządów jest cięcie:

- A. sternotomia pośrodkowa,
- B. obustronne podżebrowe przedłużone w linii środkowej ku górze,
- C. pośrodkowe od wcięcia szyjnego mostka do spojenia łonowego,
- D. pośrodkowe dolne.

Zadanie 0.

Ubytek międzykomorowy jest wadą serca, której początkowo towarzyszy przeciek:

- A. lewo-prawy,
- B. prawo-lewy,
- C. przedsionkowo-komorowy,
- D. komorowo-predsionkowy.

Zadanie 0.

Pacjenci po przeszczepie szpiku częściej niż osoby zdrowe zapadają na:

- A. śródmiąższowe zapalenia płuc,
- B. AIDS,
- C. zakażenia wirusowe,
- D. WZW.

Zadanie 0.

Pod pojęciem osteotomii rozumiemy:

- A. zespolenie złamanej kości,
- B. chirurgiczne przecięcie kości,
- C. założenie stabilizatora zewnętrznego,
- D. nawiercenie kości i wprowadzenie wkrętu.

Zadanie 0.

Przepuklina rozworu przełykowego przepony najczęściej towarzysząca chorobie refluksowej przełyku, to przepuklina:

- A. wślizgowa,
- B. okołoprzełykowa,
- C. mieszana,
- D. odwróconego żołądka.

Zadanie 0.

Maksymalna ilość szpiku, jaką można pobrać od dawcy to:

- A. 600 ml,
- B. 800 ml,
- C. 1000 ml,
- D. 1200 ml.

Zadanie 0.

Chory, zakwalifikowany do operacji oponiaka wewnątrzczaszkowego, z powodu przerostu kości czaszki masą guza nie można przywrócić płata kostnego po operacji. Gdzie najczęściej umiejscowione są tego typu guzy?

- A. tylna jama,
- B. sklepistość mózgu,
- C. przystrzałkowo,
- D. namiot mózdzku.

Zadanie 0.

Wskaż typowy obraz kliniczny kępków żółtych:

- A. opadająca powieka i występujący przewlekły stan zapalny powiek,
- B. występowanie drobnych łuseczek na brzegu powiek,
- C. ostry stan zapalny gruczołów tarczowych i twarda grudka rozwijająca się na brzegu powieki,
- D. płaskie uwypuklenia na powiekach zawierające lipidy.

Zadanie 0.

Pielęgniarka operacyjna przygotowuje do zabiegu operacyjnego oprócz stolika podręcznego Mayo, stół dodatkowy. Które ze stwierdzeń jest NIEPRAWIDŁOWE:

- A. stół dodatkowy wykorzystuje tylko i wyłącznie do jednego zabiegu operacyjnego,
- B. stół dodatkowy wykorzystuje się do wszystkich zabiegów zaplanowanych w jednej sali operacyjnej,
- C. obłożenie stołu powinno zawierać warstwę nieprzemakalną,
- D. stół powinien znajdować się w bezpiecznej odległości od ściany.

Zadanie 0.

W czasie zabiegu operacyjnego usunięcia zaćmy i wszczepienia soczewki wewnątrzgałkowej wystąpił upływ ciała szklanego. Przyczyną upływu ciała szklanego jest uszkodzenie:

- A. rógówki,
- B. tęczówki,
- C. przedniej torebki soczewki,
- D. tylnej torebki soczewki.

Zadanie 0.

Co to jest koarktacja aorty?

- A. przetrwały przewód tętniczy,
- B. ubytek w przegrodzie międzykomorowej,
- C. zwężenie cieśni aorty,
- D. zwężenie zastawek tętnicy płucnej.

Zadanie 0.

Przystąpiono do przeszczepu nerki lewej u 6-letniego chłopca dotychczas nie operowanego. W pierwszej kolejności wykonuje się zespolenie?

- A. tętnic nerki dawcy,
- B. żyły nerki dawcy,

- C. moczowodu,
- D. prawidłowe A i C.

Zadanie 0.

Wskazaniem do badania urodynamicznego jest:

- A. postać mieszana nietrzymania moczu,
- B. wysiłkowe nietrzymanie moczu,
- C. nagłace parcie na pęcherz,
- D. wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.

Najczęściej występującą ciążą ektopową, jest ciąża:

- A. jajnikowa,
- B. jajowodowa,
- C. szyjkowa,
- D. śródścienna.

Zadanie 0.

Do uszkodzenia pęcherza moczowego może dojść podczas operacji:

- A. wszczepienia endoprotezy stawu biodrowego,
- B. wyrostka robaczkowego,
- C. usunięcia pęcherzyka żółciowego,
- D. ginekologicznych /guzy macicy/.

Zadanie 0.

Wycięcie jądra przez kanał pachwinowy przeprowadzany jest z powodu:

- A. guza jądra,
- B. wodniaka jądra,
- C. przepukliny,
- D. zaniku jądra.

Zadanie 0.

Przeciwwskazaniem do założenia szwu okrężnego na szyjkę macicy w leczeniu niewydolności cieśniowo - szyjkowej u ciężarnych NIE jest:

- A. czynność skurczowa macicy,
- B. pęknięcie błon płodowych,
- C. wewnątrzmaciczna śmierć płodu,
- D. przebyty chirurgiczny lub położniczy uraz szyjki macicy.

Zadanie 0.

Do tamponady krwawiących żyłaków przelyku służy:

- A. sonda żołądkowa,
- B. spongostan,
- C. sonda Sengstakena-Blackemore'a,
- D. wszystkie wymienione.

Zadanie 0.

Nowotwory przerzutowe do jajnika pochodzą głównie z:

- A. przewodu pokarmowego, krtani i płuc,
- B. przewodu pokarmowego, sutka, endometrium,
- C. krtani, płuc, endometrium,
- D. przewodu pokarmowego, krtani, sutka.

Zadanie 0.

Tonsillektomia, to:

- A. usunięcie migdałka gardłowego,
- B. usunięcie migdałków podniebiennych,
- C. nacięcie migdałka podniebiennego,
- D. usunięcie migdałka gardłowego i migdałków podniebiennych.

Zadanie 0.

W przypadku operacji pomostowania naczyń wieńcowych (by-pass), w celu przygotowania miejsca zespolenia aorta-żyła odpiszczelowa, należy użyć:

- A. kleszcze typu Bulldog,
- B. aortotom,
- C. kleszcze Satinsky'ego,
- D. nożyczki Potts'a.

Zadanie 0.

Bezwzględny wskazaniem do natychmiastowej interwencji chirurgicznej są złamania:

- A. wielomiejscowe,
- B. otwarte,
- C. poprzeczne,
- D. skośne.

Zadanie 0.

Jakiego cewnika należy użyć do udrożnienia pomostu rozwidłonego, aortalno-dwuudowego?

- A. cewnika Fogarthiego,

- B. cewnika Tiemana,
- C. cewnika Nelaton,
- D. sondy Walwulotom.

Zadanie 0.

Usunięcie zatoru, to:

- A. laparotomia,
- B. sympatectomia,
- C. embolectomia,
- D. thromboendarteriectomia.

Zadanie 0.

Okolo 90% nowotworow nerki u osob doroslych stanowi rak jasnokomorkowy, czyli gruczolakorak zwany po lacinie:

- A. hypernephroma,
- B. adenocarcinoma,
- C. ca urotheliale,
- D. nephroblastoma.

Zadanie 0.

Wczesnym-pierwotnym powiklaniem zlamanego obojczyka jest:

- A. staw rzekomy,
- B. uszkodzenie tetnicy podobojczykowej,
- C. zrost opozniony,
- D. brak zrostu.

Zadanie 0.

Operacja stosowana w otosklerozie to:

- A. myringoplastica,
- B. stapedectomy,
- C. antromastoidektomia,
- D. paracenteza.

Zadanie 0.

U nieprzytomnego pacjenta przywiezionaego do izby przyjec z wypadku komunikacyjnego, stwierdzono: obustronny krwiak okularowy, krwistowodnisty wyciek z ucha, wodnisty wyciek z nosa, zasinienie wyrostka sutkowatego za uchem.

Wyzej wymienione objawy sugeruja zlamanie:

- A. z wglobieniem kosci czaszki,
- B. kosci potylicy,
- C. kosci podstawy czaszki,
- D. kręgosłupa.

Zadanie 0.

Operacja wnętrostwa polega na:

- A. nakłuciu jamy otrzewnej,
- B. nakłuciu torbieli sutka,
- C. sprowadzeniu jądra do moszny i umocowaniu go,
- D. nacięciu ropnia.

Zadanie 0.

Pęseta typu Adson'a służy do przytrzymania:

- A. skóry,
- B. powięzi, kręgow
- C. kręgosłupa, opony
- D. twardej.

Zadanie 0.

Z jakiego dostępu najczęściej jest wykonywana operacja przysadki mózgowej?

- A. przez kraniotomię,
- B. przez zatokę klinową,
- C. z dostępu podpotylicznego,
- D. przez trepanację.

Zadanie 0.

Odbarczenie kanału kręgowego na drodze laminektomii wymaga jednoczesnej stabilizacji kręgosłupa, gdyż:

- A. razem z łukami kręgowymi odsłania się worek oponowy,
- B. razem z łukami kręgowymi usuwa się wiązadła, co prowadzi do osłabienia struktur stabilizujących kręgosłup od tyłu,
- C. laminektomia nie wymaga jednoczesnej stabilizacji tylnej kręgosłupa,
- D. zapobiega ona powstawaniu zrostów oponowych.

Zadanie 0.

Trwa etap szycia opony twardej po zabiegu usunięcia guza mózgu.

Pojęcie "szew Dandy'ego" oznacza szew mocujący oponę twardą do:

- A. krawędzi kostnej w miejscu wykonanej kraniotomii,
- B. okostnej w miejscu wykonywanej kraniotomii,
- C. tkanki podskórnej w miejscu wykonywanej kraniotomii,
- D. mięśni w miejscu wykonywanej kraniotomii.

Zadanie 0.

Do podstawowych objawów skręcenia stawu skokowego należy:

- A. ból w okolicy kostki bocznej, duży obrzęk, znaczne bólowe ograniczenie ruchomości,
- B. patologiczna ruchomość, zaczerwienienie, obrzęk,
- C. skrócenie kończyny, bolesność w okolicy kostki przyśrodkowej, zasinienie powłok,

- D. utrwalone przemieszczenie powierzchni stawowej piszczeli względem kości skokowej, ból, nadmierne ocieplenie.

Zadanie 0.

Obrzezanie jest to wycięcie:

- A. jądra,
- B. zwężonego pierścienia napletka,
- C. napletka,
- D. zmiany na prąciu.

Zadanie 0.

W złamaniu kości szyjki udowej kończyna dolna ustawia się w:

- A. rotacji zewnętrznej i przywiedzeniu,
- B. rotacji wewnętrznej i odwiedzeniu,
- C. pozornym wydłużeniu z powodu przywiedzenia,
- D. pozornym skróceniu z powodu odwiedzenia.

Zadanie 0.

Co oznacza określenie tętniak prawdziwy?

- A. miejscowe rozszerzenie wszystkich ścian aorty lub jednej z tętnic obwodowych,
- B. całkowite przerwanie ściany tętnicy, a wtedy ścianę tętniaka stanowi tylko błona zewnętrzna tętnicy oraz nawarstwiająca tkanka łączna,
- C. przerwanie błony wewnętrznej tętnicy a krew płynąca wciska się między błonę wewnętrzną a środkową, oddzielając obie warstwy ściany tętnicy,
- D. nie ma takiego określenia.

Zadanie 0.

Jaki objaw jest charakterystyczny do rozpoznania siatkówczaka?

- A. zmętnienie rogówki,
- B. tzw ślepe kocie oko,
- C. zwyrodnienie taśmowate rogówki,
- D. tzw wolne oko.

Zadanie 0.

Kraniotomia i kraniektomia są to zabiegi, podczas których płat kostny:

- A. w kraniotomii wyrzucamy, a w kraniektomii przywracamy,
- B. w kraniotomii przywracamy, a w kraniektomii usuwamy,
- C. w kraniotomii i kraniektomii wyrzucamy,
- D. w kraniotomii i kraniektomii zachowujemy.

Zadanie 0.

Co to jest skleroterapia?

- A. wstrzyknięcie leku powodującego zarastanie żył,
- B. wstrzyknięcie leku powodującego rozszerzenie się żył,
- C. wstrzyknięcie leku powodującego zmniejszenie ciśnienia krwi,
- D. wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 0.

Zgorzel gazową powodują bakterie z grupy:

- A. Clostridium,
- B. Klebsiella,
- C. Staphylococcus,
- D. Streptococcus.

Zadanie 0.

W jakich przypadkach złamań kręgosłupa istnieje bezwzględne wskazanie do leczenia operacyjnego?

- A. każde złamanie kręgosłupa wymaga leczenia operacyjnego,
- B. złamania osteoporotyczne u osób powyżej 75 roku życia,
- C. złamania ze zwężeniem i niepełnym zespołem neurologicznym z udokumentowanym uciskiem rdzenia kręgowego,
- D. żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 0.

Najczęstszą przyczyną krwawienia z żyłaków przełyku jest:

- A. choroba wrzodowa żołądka,
- B. choroba wrzodowa dwunastnicy,
- C. nadciśnienie wrotne,
- D. przepuklina przełykowa.

Zadanie 0.

Jaką aparaturę medyczną stosuje się do wszczepienia rozrusznika serca?

- A. mikroskop,
- B. koagulację na podczerwień,
- C. aparat RTG,
- D. sternotom elektryczny.

Zadanie 0.

Diagnostyczne wyłyżeczkowanie jamy macicy stanowi podstawę rozpoznania raka:

- A. szyjki macicy,
- B. endometrium,
- C. jajnika,
- D. sromu.

Zadanie 0.

Porażenie fałdów głosowych po operacji tarczycy wynika z:

- A. uszkodzenia przełyku,
- B. uszkodzenia nerwu krtaniowego wstecznego,
- C. achalazji,
- D. uszkodzenie nerwu krtaniowego górnego.

Zadanie 0.

Z jakiego dostępu operacyjnego zamyka się drożny przewód tętniczy Botalla?

- A. torakotomii lewostronnej,
- B. torakotomii prawostronnej,
- C. sternotomii pośrodkowej,
- D. lumbotomii.

Zadanie 0.

Sposób ułożenia pacjenta na stole operacyjnym do operacji m.in. w obrębie cewki moczowej nazywamy:

- A. ułożeniem wyciągowym,
- B. ułożeniem Heidelbergera,
- C. ułożeniem w pozycji bocznej,
- D. ułożeniem w pozycji litotomijnej.

Zadanie 0.

W przypadku kamieni umiejscowionych w miedniczce nerkowej wykonuje się endoskopowe usunięcie kamieni moczowych z nerki drogą przezskórnego nakłucia układu kielichowo-miedniczkowego (nefrolitotomia). W kolejnym etapie zabiegu do nacięcia powięzi należy przygotować:

- A. uretrotom,
- B. nożyczki typu Mayo,
- C. pętlę z nożem,
- D. lumbotom.

Zadanie 0.

Trwa rodzinny przeszczep wątroby u 4-letniego dziecka. Po transplantacji zredukowanej wątroby od dorosłego dawcy, pierwotne zamknięcie powłok jest niemożliwe z powodu ucisku na przeszczepiony narząd. Co należy przygotować do bezpośredniego zamknięcia otwartej rany?

- A. folię operacyjną,
- B. siatkę vicrylową,
- C. gaziki z kontrastem RTG,
- D. serwety brzuszne z kontrastem RTG.

Zadanie 0.

Koniecznym warunkiem przeprowadzenia zabiegu kardiochirurgicznego w krążeniu pozaustrojowym jest:

- A. podniesienie temperatury ciała o 2°C,
- B. obniżenie krzepliwości krwi przez podanie heparyny,
- C. przetoczenie masy erytrocytarnej,
- D. podanie preparatów kwasu acetylosalicylowego.

Zadanie 0.

Po zakończonym zabiegu operacyjnym sprzęt medyczny poddawany jest dezynfekcji, myciu i wyjaławianiu. Rozróżniamy sterylizację wysokotemperaturową i niskotemperaturową, do której zaliczamy sterylizację plazmową. W sterylizacji typu Sterrad NIE należy sterylizować:

- A. materiałów o niskiej absorpcyjności,
- B. materiałów wrażliwych na wysoką temperaturę i wilgoć,
- C. materiałów o dużym przekroju,
- D. materiałów z celulozy.

Zadanie 0.

Polipectomia to zabieg polegający na:

- A. usunięciu tworów polipowatych z jam nosa,
- B. diagnostyczno-leczniczym otwarciu zatoki czołowej,
- C. operacji radykalnej zatoki szczękowej,
- D. resekcji przegrody nosa.

Zadanie 0.

Do dezynfekcji wewnętrznych powierzchni ud, moszny i prącia zastosujemy:

- A. 70% spirytus,
- B. jodyną,
- C. chlorchexydyne,
- D. benzynę.

Zadanie 0.

Dostęp operacyjny do tylnej powierzchni kręgów szyjnych C1 - C7 w niektórych operacjach kręgosłupa uzyskuje się w ułożeniu chorego na brzuchu. Nieprawidłowe ułożenie chorego może spowodować:

- A. trwałą utratę wzroku,
- B. uszkodzenia nerwów łokciowych,
- C. uszkodzenia splotów ramiennych,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.

Histeroskopia jest to:

- A. operacyjne usunięcie macicy z przydatkami,
- B. endoskopowa ocena szyjki i jamy macicy oraz ujść jajowodów,
- C. laparoskopowe usunięcie macicy,
- D. endoskopowa punkcja jajników.

Zadanie 0.

Perymetria jest metodą badania:

- A. łatwości odpływu cieczy wodnistej,
- B. krzywej dobowej ciśnienia wewnątrzgałkowego,
- C. pola widzenia,
- D. barwy i szerokości pierścienia nerwowo-siatkówkowego.

Zadanie 0.

Który z pobranych narządów do transplantacji powinien być przechowywany w czasie nieprzekraczającym 4 godzin?

- A. nerki,
- B. wątroba,
- C. serce,
- D. trzustka.

Zadanie 0.

Roztwór kardioplegiczny jest to:

- A. płyn wypełniający układ drenów do krążenia pozaustrojowego,
- B. zimna sól fizjologiczna, którą polewa się serce w celu obniżenia jego temperatury,
- C. krew pozostająca w kardiorezerwarze sztucznego płuco serca,
- D. płyn z dużą zawartością potasu podawany do naczyń wieńcowych w celu zatrzymania serca.

Zadanie 0.

Torbiel - (cysta) BEKERA dotyczy zapalenia kaletki:

- A. przedrzepkowej,
- B. krętarzowej,
- C. łokciowej,
- D. podkolanowej.

Zadanie 0.

W początkowym okresie zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa z niewielkimi dolegliwościami bólowymi leczenie rozpoczynamy od:

- A. leczenia operacyjnego w celu usunięcia przyczyny dolegliwości,
- B. stosowania miejscowego sterydów (ostrzykiwanie depomedrolem, hydrokortyzonem),
- C. stosowania ćwiczeń ogólnousprawniających i fizykoterapii oraz niesterydowych leków przeciwzapalnych w okresie zaostrzeń,
- D. żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 0.

Pielęgniarka operacyjna przygotowuje instrumentarium i materiał dodatkowy do wykonania pomostu omijającego u pacjenta z rozpoznaną chorobą wieńcową. Jakie narzędzia należy przygotować do pomiaru światła i drożności naczyń wieńcowych?

- A. obturatory,
- B. rozszerzadła Guyon'a,
- C. sondy,
- D. hegary.

Zadanie 0.

Rekonstrukcja tkanek odtwarzanych z płatów skóry własnej pacjenta może być wykonywana jako przeszczep pełnej lub niepełnej grubości skóry. Do pobrania płata skórniego z samego naskórka służy:

- A. nóż Humby'ego,
- B. nóż Wecka,
- C. aparat Meeka,
- D. dermatom.

Zadanie 0.

Jednym z etapów zabiegu częściowego usunięcia gruczołu tarczowego z powodu wola nadczynnego w stanie eutyreozy jest przecięcie:

- A. skóry, tkanki podskórnej i mięśnia pośrodkowego szyi,
- B. skóry, tkanki podskórnej i mięśnia szerokiego szyi,
- C. skóry, tkanki podskórnej i mięśnia podłużnego szyi,
- D. skóry, tkanki podskórnej i mięśni przyśrodkowych, prawego i lewego szyi.

Zadanie 0.

Po operacji usunięcia pęcherzyka żółciowego, pęcherzyk przygotowano do badania histopatologicznego. Aby prawidłowo go utrwalić należy preparat umieścić w:

- A. pojemniku o podwójnej objętości, zalać 40% formaliną tak aby zachować proporcje 1:1,
- B. dużo większym pojemniku i zalać 40% formaliną tak aby zachować proporcje 1:10, czyli 1-na część preparatu i 10 części formaliny,
- C. pojemniku o podwójnej objętości, zalać 10% formaliną tak aby zachować proporcje 1:1,
- D. dużo większym pojemniku i zalać 10% formaliną tak aby zachować proporcje 1:10, czyli 1-na część preparatu i 10 części formaliny.

Zadanie 0.

Najczęstszą metodą usunięcia wypadniętego bocznie fragmentu jądra miażdżystego jest:

- A. hemilaminektomia,
- B. fenestracja,
- C. laminektomia,
- D. hemikolektomia.

Zadanie 0.

W jakim okresie leczenia powinno się stosować zabiegi operacyjne w obrębie kości długich u chorych z mnogimi obrażeniami ciała?

- A. w pierwszej kolejności, jeszcze przed zaopatrzeniem pozostałych uszkodzeń,
- B. bezpośrednio po wyrównaniu stanu pacjenta i wykonaniu zabiegów ratujących życie, najlepiej w pierwszej dobie po urazie,
- C. najkorzystniejszy jest drugi, trzeci tydzień hospitalizacji, kiedy stan chorego jest w pełni stabilny,
- D. żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 0.

Amputację zamkniętą kończyny wykonuje się w przypadkach, gdy:

- A. pole operacyjne jest zakażone,
- B. pole operacyjne jest czyste,
- C. doszło do rozległych zmiędzzeń i martwicy tkanek,
- D. zezwala się na wygojenie tkanek przez ziarninowanie.

Zadanie 0.

Często przeszczep nerki jest wykonywany bez potrzeby usuwania nerek chorego. Jak nazywa się tego typu lokalizacja chirurgiczna przeszczepu?

- A. przeszczep przesunięty,
- B. przeszczep ortotopowy,
- C. przeszczep symetryczny,
- D. przeszczep heterotopowy.

Zadanie 0.

Jakiego odcinka aorty dotyczy niedrożność określona mianem zespół Leriche'a?

- A. końcowego odcinka aorty,
- B. aorty wstępującej,
- C. łuku aorty,
- D. odcinka piersiowoùbrzusznego.

Zadanie 0.

Do wykonywania zabiegów usznych sala operacyjna wyposażona musi być w:

- A. nóż ultradźwiękowy,
- B. aparat RTG,
- C. mikroskop operacyjny,
- D. ultrasonograf.

Zadanie 0.

O uszkodzeniu łąkotki kolana świadczy:

- A. dodatni objaw Lachmana,
- B. "blok kolana"- zablokowanie stawu kolanowego,
- C. objaw szuflady tylnej,
- D. wszystkie prawidłowe.

Zadanie 0.

W trakcie wykonywania operacji usunięcia pęcherzyka żółciowego metodą otwartą należy podać podwiązki/podkłącza na tętnicę pęcherzykową i przewód:

- A. pęcherzykowy,
- B. żółciowy wspólny,
- C. wątrobowy prawy,
- D. wątrobowy wspólny.

Zadanie 0.

Do przyczyn kręgozmyku NIE zalicza się:

- A. przerwania nasady łuku kręgu,
- B. zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa,
- C. osteoporozy,
- D. urazów.

Zadanie 0.

ESWL to zabieg:

- A. kruszenia kamieni falami uderzeniowymi,
- B. oglądania kamieni aparatem RTG przy pomocy ramienia C,
- C. założenia cewnika do nerki,
- D. podania kontrastu do układu moczowego.

Zadanie 0.

Pacjent miał wykonaną hemikolektomię prawostronną. Zabieg ten zakwalifikujemy jako:

- A. chirurgicznie brudny,
- B. septyczny,
- C. chirurgicznie czysty,
- D. o wysokim reżimie sanitarnym.

Zadanie 0.

Do zabiegów w "chirurgii jednego dnia" kwalifikuje się dzieci:

- A. u których zabieg nie trwa dłużej niż 15-20 minut,
- B. którego rodzice posiadają samochód i mieszkają w pobliżu miejsca wykonania zabiegu,
- C. bez infekcji dróg oddechowych,
- D. ogólnie zdrowe, wcześniej zbadane przez lekarza anestezjologa, zabieg będzie wykonany na powłokach ciała, z minimalnym ryzykiem krwawienia, a występujący po zabiegu ból uda się opanować lekami doustnymi.

Zadanie 0.

Oddział "chirurgii jednego dnia" stanowi wyodrębnioną strukturę organizacyjną posiadającą:

- A. salę operacyjną w pełni wyposażoną z wydzielonym pomieszczeniem do wybudzania i monitorowania stanu pacjenta,
- B. wydzielone pomieszczenie w oddziale zabiegowym do pobytu pacjenta i jego rodziny, bez konieczności dodatkowego wyposażenia,
- C. wolne łóżka szpitalne w wyznaczonym oddziale,
- D. wydzielone pomieszczenie, zapewniające pacjentowi możliwość całodobowej opieki rodziny.

Zadanie 0.

Korzyści ekonomiczne wynikające z wykonywania zabiegów w ramach "chirurgii jednego dnia" to:

- A. skrócenie czasu oczekiwania pacjenta na zabieg, możliwość wykonania większej liczby operacji, unikanie zakażeń szpitalnych, szybszy powrót pacjenta do pracy,
- B. kilkugodzinny pobyt pacjenta w oddziale, brak konieczności jego hospitalizacji,
- C. mniejsza ilość wykonanych badań i konsultacji ze specjalistami,
- D. mniejsze koszty związane z małą liczbą osób opiekujących się pacjentem, ponieważ opieka leży w gestii rodziny.

Zadanie 0.

Edukacja pacjenta i jego rodziny w zakresie samoopieki należy do:

- A. lekarza operującego,
- B. lekarza anestezjologa,
- C. lekarza i pielęgniarki sprawujących opiekę nad pacjentem,
- D. pielęgniarki środowiskowej.

Zadanie 0.

Pielęgniarka pracująca w oddziale dziennym "chirurgii jednego dnia" powinna umieć:

- A. przygotować pacjenta do zabiegu operacyjnego, sprawować nad nim kompleksową opiekę, prowadzić dokumentację pielęgniarską, udzielić wsparcia pacjentowi i jego rodzinie w zakresie samoopieki,
- B. sprawować opiekę nad pacjentem tylko wtedy, gdy zabieg wykonano w znieczuleniu ogólnym,
- C. ocenić podstawowe parametry życiowe (tętno, oddech, temperaturę ciała), natomiast przygotowaniem pacjenta do zabiegu zajmuje się głównie lekarz chirurg i anestezjolog,
- D. głównie zarejestrować pacjenta, współpracować z lekarzem operującym i rodziną pacjenta.

Zadanie 0.

Dla zmniejszenia urazu psychicznego pacjenta i jego rodziny związanego z pobytem w szpitalu najważniejsze jest:

- A. skrócenie do minimum czasu pobytu w szpitalu,
- B. podawanie leków uspokajających,
- C. przebywanie co najmniej 2 osób z pacjentem,
- D. zapobieganie powikłaniom.

Zadanie 0.

Przy przekazywaniu złych wiadomości trzeba pamiętać o:

- A. ograniczeniu cierpienia drugiej osoby jedynie do nieuniknionych rozmów,
- B. mówieniu wprost i bez ogródek,
- C. otoczeniu rozmówcy opieką,
- D. wszystkich wymienionych wyżej zasadach.

Zadanie 0.

Do negocjacji dochodzi wtedy, gdy:

- A. nie występuje konflikt interesów pomiędzy stronami,
- B. strony nie preferują poszukiwania porozumienia,
- C. istnieją odpowiednie procedury rozwiązania konfliktu np. przepis lub nakaz postępowania,
- D. występuje konflikt interesów pomiędzy stronami i strony preferują poszukiwanie porozumienia.

Zadanie 0.

Do metod dydaktycznych służących opanowaniu umiejętności psychomotorycznych (instrumentalnych) zaliczamy:

- A. instruktaż, ćwiczenia, pokaz, algorytm, praktykę,
- B. wykład informacyjny, ćwiczenia, odczyt, praktykę, pokaz,
- C. ćwiczenia, pokaz, algorytm, prelekcję, wykład konwersatoryjny,
- D. instruktaż, praktykę, opowiadanie, pokaz, wystawę.

Zadanie 0.

Zasada wiązania łączenia teorii z praktyką jest realizowana gdy:

- A. zajęcia teoretyczne odbywają się w szpitalach, poradniach i przychodniach posiadających akredytację,
- B. zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone są przez pielęgniarki zatrudnione na pełnym etacie i posiadające kierunkową specjalizację,
- C. po zrealizowaniu partii materiału nauczania przekazanego przez wykładowców następuje natychmiastowe utrwalenie ich w działaniu praktycznym,
- D. program zajęć zapewnia ich uczestnikom nabywanie wiedzy i umiejętności opartych o realia praktyki i operatywne wykorzystanie ich pracy zawodowej.

Zadanie 0.

Společn konsekwencj choroby jednostki jest:

- A. okresowa lub trwaa zmiana i ograniczenie penionej przez jednostk roli społecznej,
- B. pogorszenie sytuacji materialnej chorego,
- C. ograniczenie kontaktów społecznych osoby chorej,
- D. koniecznoć korzystania z opieki medycznej.

Zadanie 0.

Wsparcie społeczne jest to:

- A. wszelkiego rodzaju dostępn pomoc pynca z powizan czowieka z innymi ludźmi, grupami bdź instytucjami,
- B. pomoc udzielana ludziom ze strony instytucji społecznych,
- C. pomoc w przystosowaniu do życia społecznego i wywizywania si z ról społecznych osób niepenosprawnych oraz po ciężkiej chorobie,
- D. wspieranie rozwoju stowarzyszen oraz grup samopomocowych oraz ich uczestnictwa w życiu społecznym.

Zadanie 0.

Postanowienia kodeksu pielgniarka i pooźna swym życiem osobistym, rodzinnym, zawodowym i społecznym powinna kształtowa godnoć zawodu i podnosi jego znaczenie dotycz nastpujcej dziedziny pielgniarstwa:

- A. praktyki pielgniarstwa,
- B. dziaalnoci naukowo ù badawczej,
- C. dziaalnoci pedagogicznej,
- D. wszystkich trzech powyższych.

Zadanie 0.

Ktre z poniżej wymienionych zachowan zasuguje na ujemn ocen moraln w aspekcie norm etyki pielgniarstwa?

- A. opieka nad pacjentami z AIDS,
- B. poprawna realizacja codziennych czynnoci pielgniarskich,
- C. podanie pacjentowi przez zaniedbanie niewciwych leków,
- D. poprawne relacje z koleżankami.

Zadanie 0.

Oplata "kapitacyjna" za usługi medyczne, to opłata:

- A. stała,
- B. za liczbę osób objętych opieką,
- C. za przypadek chorobowy,
- D. za liczbę i rodzaj przyjętych pacjentów.

Zadanie 0.

Wartościowanie pracy jest metodą stosowaną przez kierowników odpowiedzialnych za zasoby ludzkie, w celu:

- A. porównywania stawek płacowych,
- B. oceniania stopnia wykonywania zadań,
- C. określania relatywnej wartości pracy,
- D. określania elementów wchodzących w skład stanowiska pracy.

Zadanie 0.

Proces przekazywania uprawnień nazywa się:

- A. więzią służbową,
- B. jednością kierownictwa,
- C. podziałem pracy,
- D. delegowaniem.

Zadanie 0.

Budżet jest jednym z elementów:

- A. planu operacyjnego,
- B. planu strategicznego,
- C. polityki organizacji,
- D. przepisów prawnych.

Zadanie 0.

Obowiązującym aktem prawnym regulującym status prawny zakładów leczniczych jest:

- A. wojewódzka strategia zdrowia,
- B. ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
- C. rozporządzenie Ministra Zdrowia o zakładach opieki zdrowotnej,
- D. ustawa o działalności leczniczej.

Zadanie 0.

Polityka społeczna jest realizowana przez:

- A. lokalną społeczność,
- B. instytucje administracji rządowej,
- C. własną aktywność jednostki,
- D. instytucje polityki społecznej państwa.

Zadanie 0.

Procesy demograficzne w Polsce zależą od:

- A. realizacji polityki społecznej państwa,
- B. warunków ekonomiczno-społecznych,
- C. norm, wartości i obyczajów obowiązujących w kraju,
- D. realiów życia społecznego.

Zadanie 0.

Do podstawowych metod diagnostycznych w badaniu przedmiotowym, należy/należą:

- A. oglądanie,
- B. obmacywanie,
- C. opukiwanie i osłuchiwanie,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.

Badanie palpacyjne jest to metoda diagnostyczna badania przedmiotowego pacjenta, która pozwala na ocenę:

- A. temperatury,
- B. wilgotności skóry,
- C. bolesności uciskowej, drżenia i wibracji,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.

Młoda kobieta podczas badania piersi wyczuła u siebie guzek. Jest on niebolesny, bardzo ruchomy, miękki, sprężysty, pojedynczy, okrągły. Prawdopodobnie jest, to:

- A. torbiel,
- B. rak,
- C. zwapnienie,
- D. gruczolako-włókniak.

Zadanie 0.

Prowadząc wywiad z pacjentem podejrzanym o raka przełyku należy zwrócić szczególną uwagę na zgłaszany przez niego objaw:

- A. niechęci do pokarmów mięsnych,
- B. dysfagii,
- C. szybkiego bicia serca, pocenia się rąk i nóg,
- D. naprzemiennych biegunek i zaparć.

Zadanie 0.

Wole endemiczne tarczycy spowodowane jest:

- A. nadczynnością tarczycy,
- B. chorobą Gravesa-Basedowa,
- C. zapaleniem tarczycy typu Hashimoto,
- D. niedoborem jodu.

Zadanie 0.

Znajdź twierdzenie FAŁSZYWE. Prowadząc wywiad dotyczący chorób przebytych należy uwzględnić pytania, które pozwolą pozyskać informacje dotyczące:

- A. chorób wieku dziecięcego, szczepień,
- B. hospitalizacji i zabiegów operacyjnych,
- C. chorób psychicznych, przyjmowanych leków,
- D. przyczyn hospitalizacji rodzeństwa i rodziców.

Zadanie 0.

Przeciwniażdżycowo działa cholesterol:

- A. frakcji HDL,
- B. frakcji LDL,
- C. VLDL,
- D. całkowity.

Zadanie 0.

Do szpitala przywieziono dziecko ze znaczną niewydolnością oddechową, obrzęknięte i z pokrzywką. Rodzice w wywiadzie podają, że zostało ono pokąsane przez owady. Dziecko jest we wstrząsie. W leczeniu ww. stanu należy zastosować przede wszystkim tlen oraz następujące leki:

- A. Aminofilinę, Hydrokortyzon,
- B. Hydrokortyzon, Diazepam,
- C. Nitroglicerynę, Aminofilinę,
- D. Salbutamol, Aminofilinę.

Zadanie 0.

Wzór obliczania BMI, to:

- A. BMI = masa ciała [kg] - wzrost [m],
- B. BMI = masa ciała [kg] - wzrost [m]²,
- C. BMI = masa ciała [kg]: wzrost [m]²,
- D. BMI = masa ciała [kg] x wzrost [m]².

Zadanie 0.

Glukozuria pojawia się zwykle przy glikemii powyżej:

- A. 80 mg%,
- B. 100 mg%,
- C. 180 mg%,
- D. 280 mg%.

Zadanie 0.

W grupie zasad prawidłowo przeprowadzonego badania przedmiotowego pacjenta wymienia się:

- A. higienę rąk badającego,
- B. zapewnienie prywatności,
- C. uzyskanie świadomej zgody pacjenta przed badaniem i dostęp do pacjenta,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.

W prawidłowym zapisie EKG w odprowadzeniu aVR, załamek P jest:

- A. zawsze ujemny,
- B. zawsze dodatni,
- C. dwufazowy,
- D. "ukryty" w odcinku ST.

Zadanie 0.

Podczas postępowania resuscytacyjnego muszą być rozważone potencjalnie odwracalne przyczyny nagłego zatrzymania krążenia, (4H i 4T). Do analizowanych 4H, NIE należy:

- A. hipoksja,
- B. hipowolemia,
- C. hiperchlorhydria,
- D. hipotermia.

Zadanie 0.

W czasie wstrząsu, nie tylko anafilaktycznego, ciśnienie tętnicze krwi jest:

- A. znacznie podwyższone,
- B. znacznie obniżone,
- C. nieznacznie podwyższone,
- D. w normie.

Zadanie 0.

W ocenie palpacyjnej obwodowych węzłów chłonnych pacjenta, ocenia się:

- A. ich wielkość i konsystencję,
- B. stopień przesuwania do podłoża i możliwość izolacji,
- C. reakcję zapalną (ocieplenie, bolesność),
- D. wszystkie powyższe.

Zadanie 0.

Badanie bolesności brzucha, przy uciskaniu jego przedniej ściany ręką i gwałtownym jej oderwaniu, to badanie objawu:

- A. Blumberga,
- B. Chełmońskiego,
- C. Goldflama,
- D. Chvostka.

Zadanie 0.

Oddech Cheynega-Stokesa charakteryzuje się:

- A. zwiększeniem ruchów i objętości wdechowych i wydechowych bez przyspieszenia lub nawet ze zwolnieniem częstości oddechów, może występować u chorych z kwasicą metaboliczną,
- B. stopniowym zwiększaniem ruchów i objętości oddechowej do pewnej wartości maksymalnej, a następnie stopniowym zmniejszaniem ruchów i objętości oddechowej do minimum, następnie chwilowym brakiem czynności oddechowej do momentu podjęcia na nowo całego cyklu,
- C. nieregularnymi oddechami o zmiennej częstości i amplitudzie, przerywanymi okresami bezdechu,
- D. w miarę stałą czynnością i głębokością oddechów przerywaną pojedynczymi, głębszymi oddechami.

Zadanie 0.

Ostry zespół splątaniowy związany z nadużywaniem alkoholu może być wywołany przez:

- A. hipoglikemię,
- B. hipermagnezemię,
- C. hipokalcemię,
- D. hiperkaliemię.

Zadanie 0.

Wskaż FAŁSZYWE twierdzenie dotyczące anatomii układu oddechowego:

- A. szczyty płuc znajdują się 5 cm powyżej obojczyka,
- B. płat środkowy płuca prawego jest dostępny w badaniu fizykalnym z przodu i z boku klatki piersiowej,
- C. płuco lewe ma dwa płaty,
- D. podczas wdechu przepona unosi się ku górze.

Zadanie 0.

Zaznacz twierdzenie FAŁSZYWE, dotyczące umiejscowienia bólu w przypadku zapalenia zatok:

- A. zatoka szczękowa - ból w okolicy policzka, zmniejsza się w pozycji stojącej,
- B. zatoka czołowa - ból w okolicy środka czoła, nasila się przy pochyleniu głowy do przodu,
- C. zatoka sitowa - ból u nasady nosa i oczodołów, nasila się przy pochyleniu do przodu,
- D. zatoka klinowa - ból w głębi głowy, bez względu na ułożenie.

Zadanie 0.

Pielęgniarka dokonująca pomiaru ciśnienia tętniczego krwi upuszcza powietrze z mankieta z prędkością:

- A. 2 mmHg/sekundę,
- B. 10 mmHg/sekundę,
- C. 20 mmHg/sekundę,
- D. 30 mmHg/sekundę.

Zadanie 0.

Kto jest autorem następującej myśli: "unikatową funkcją pielęgniarki jest asystowanie człowiekowi choremu lub zdrowemu w podejmowaniu tych wszystkich aktywności, które mają znaczenie dla zachowania zdrowia, powrotu do zdrowia albo dla zapewnienia spokojnej śmierci, a które mógłby wykonywać sam, gdyby miał potrzebną ku temu siłę, wolę albo wiedzę"?

- A. J. Watson,
- B. B. Neuman,

- C. N. Roper,
- D. V. Henderson.

Zadanie 0.

Pielęgniarstwo ze względu na cel swego działania jest nauką:

- A. teoretyczną,
- B. praktyczną,
- C. teoretyczną i praktyczną,
- D. stosowaną.

Zadanie 0.

Procedura badań to:

- A. ustalony reżim przeprowadzenia badań,
- B. model postępowania badawczego,
- C. przygotowanie odpowiednich metod, technik i narzędzi,
- D. wszystkie czynności od rozpoznania sytuacji problemowej do zakończenia badań i ustalenie jej wyników.

Zadanie 0.

Metoda monograficzna dotyczy:

- A. działalności badawczej poświęconej jednemu zagadnieniu,
- B. działalności badawczej poświęconej kilku zagadnieniom,
- C. opracowania statystycznego,
- D. opisu kilku instytucji.

Zadanie 0.

Który czynnik zmian jest szczególnie istotny w pielęgniarstwie?

- A. wzrost populacji ludzi w starszym wieku,
- B. wzrost zachorowalności na choroby układu krążenia i nowotworowe,
- C. pogorszenie się stanu zdrowotnego młodzieży,
- D. niski poziom świadomości co do prozdrowotnego stylu życia.

Zadanie 0.

Najwyższym organem Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych jest:

- A. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych,
- B. Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
- C. Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych,
- D. żadna z wymienionych odpowiedzi.

Zadanie 0.

Wyniki wykonanych badań zapisano w pamięci komputera. Przy nagłym wyłączeniu zasilania komputera informacja zostanie utracona z:

- A. dysku twardego,
- B. dysku elastycznego,
- C. pamięci ROM,
- D. pamięci RAM.

Zadanie 0.

Którą z miar statystycznych należy wyznaczyć, aby scharakteryzować zmienność miesięcznej liczby wykonywanych operacji w roku, którego dotyczą dane?

- A. współczynnik asymetrii,
- B. medianę,
- C. modalną,
- D. odchylenie standardowe.

Zadanie 0.

Do jakiej grupy programów zalicza się Windows?

- A. bazy danych,
- B. systemu operacyjnego,
- C. edytora tekstu,
- D. programu graficznego.