

Zadanie 1.

Po jakim okresie systematycznego podawania, działają leki przeciwdepresyjne?

- A. po tygodniu,
- B. po 2-3 tygodniach,
- C. po około 6 tygodniach,
- D. po około 2-3 godzinach od przyjęcia leku.

Zadanie 2.

Kolejno występujące po sobie fazy kontaktu terapeutycznego pielęgniarki z pacjentem to, faza:

- A. identyfikacji, orientacji, zgłębiania pacjenta, zakończenia interakcji, problemów
- B. orientacji, identyfikacji, zgłębiania pacjenta, zakończenia interakcji, problemów
- C. zgłębiania problemów pacjenta, identyfikacji, zakończenia interakcji, orientacji,
- D. orientacji, zgłębiania problemów identyfikacji, zakończenia interakcji, pacjenta,

Zadanie 3.

W terapii, metody behawioralne są szczególnie przydatne w następujących warunkach:

- A. natura problemu ma źródło w umyśle i nie jest jasno identyfikowana jako zaburzone zachowanie,
- B. pacjent wykazuje zdolność do niezależnego, twórczego myślenia, które może prowadzić do działania,
- C. osoba jest mniej ograniczana przez warunki otoczenia i polega bardziej na swoich własnych wyborach dotyczących środowiska,
- D. gdy możliwe jest kontrolowanie otoczenia pacjenta.

Zadanie 4.

Psychiczne konsekwencje choroby somatycznej to najczęściej:

- A. lęk,
- B. zaburzenia adaptacyjne,
- C. objawy neurasteniczne,
- D. A, B i C prawidłowe.

Zadanie 5.

Niezbędną umiejętnością osoby udzielającej interwencji kryzysowej jest empatia, którą można podzielić na:

- A. pasywną i aktywną,
- B. oceniającą i nieoceniającą,
- C. pozytywną i negatywną,
- D. nie ma takiego podziału.

Zadanie 6.

Trudności w przestrzeganiu zaleceń leczniczych przez chorych psychicznie sprzyjają następujące czynniki choroby psychicznej:

- A. przewlekły charakter schorzenia,
- B. płeć,
- C. aktywność zawodowa,
- D. pozostawanie lub nie w związku małżeńskim.

Zadanie 7.

Wśród zalecanych technik komunikowania się z pacjentem z zaburzeniami depresyjnymi jest:

- A. aktywne słuchanie,
- B. terapeutyczne milczenie,
- C. redukcja nierealistycznych obaw,
- D. wszystkie powyższe.

Zadanie 8.

Wśród użytecznych dla promocji zdrowia psychicznego, w zapobieganiu i terapii zaburzeń psychicznych NIE wymienia się badań społecznych nad:

- A. stresowymi zdarzeniami życiowymi,
- B. systemami oparcia społecznego,
- C. koncepcją salutogenezy,
- D. zaburzeniami czynności emocjonalnych.

Zadanie 9.

Do podstawowych technik komunikowania terapeutycznego w relacji z pacjentem NIE zalicza się:

- A. urealnianie,
- B. klaryfikowanie,
- C. uspokajanie,
- D. modelowanie.

Zadanie 10.

Generalizacja umiejętności nabywanych w czasie treningu polega na:

- A. zastosowaniu ćwiczonych umiejętności w praktycznym działaniu,
- B. sukcesywnym powtarzaniu tych umiejętności w warunkach pozorowanych,
- C. prezentacji ćwiczonej umiejętności na kasecie video,
- D. szczegółowym omawianiu kolejnych etapów ćwiczonej umiejętności.

Zadanie 11.

Istotnym elementem psychodramy NIE jest:

- A. spontaniczność gry,
- B. dokładne odgrywanie treści ról,
- C. swobodna ekspresja emocji,
- D. odreagowanie, które pozwala na uczucie ulgi i rozluźnienia.

Zadanie 12.

Upośledzenie kontroli nad impulsami, drażliwość, gniewliwość, zaleganie i spiętrzanie afektu i rozładowywanie go w sposób gwałtowny charakteryzuje:

- A. zespół Korsakowa,
- B. uzależnienie od opioidów,
- C. uzależnienie od benzodiazepin,
- D. encefalopatię alkoholową.

Zadanie 13.

Który z mechanizmów obronnych występujących u pacjenta może być szczególnie utrwalony poprzez postawę nadopiekuńczości pielęgniarki?

- A. projekcja,
- B. racjonalizacja,
- C. regresja,
- D. konwersja.

Zadanie 14.

Na zwiększanie stanu świadomości człowieka w odniesieniu do chwili obecnej tj. tego, co się dzieje "tu i teraz" ukierunkowana jest:

- A. terapia poznawcza Becka,
- B. psychoterapia Gestalt,
- C. logoterapia Franka,
- D. neopsychoanaliza.

Zadanie 15.

Zastosowanie w rehabilitacji chorych z rozpoznaniem schizofrenii, metod behawioralnych, opartych na teoriach uczenia się, odnosi się w szczególności do modelu:

- A. medycznego ukierunkowanego rehabilitację,
- B. potrzeb,
- C. umiejętności,
- D. inwalidztwa.

Zadanie 16.

W ostrych psychozach NIE występują zaburzenia:

- A. myślenia,
- B. spostrzegania,
- C. świadomości,
- D. nastroju.

Zadanie 17.

FAŁSZYWE jest twierdzenie dotyczące fototerapii:

- A. fototerapią nazywa się leczenie światłem o natężeniu 2,5 - 10 tys. luksów,
- B. fototerapia jest metodą leczenia z wyboru u pacjentów z depresją zimową w przebiegu choroby afektywnej sezonowej,
- C. kuracja solami litu istotnie zwiększa skuteczność fototerapii,
- D. leczenie światłem często jest łączone z innymi metodami leczenia depresji.

Zadanie 18.

Ustawowy podział osób z zaburzeniami psychicznymi ma służyć:

- A. możliwie najlepszej ochronie praw tych osób,
- B. różnicowaniu form opieki psychiatrycznej szczególności leczenia,
- C. różnicowaniu form opieki poszpitalnej, w szczególności pomocy społecznej,
- D. różnicowaniu odpowiedzialności karnej za ewentualne naruszenia obowiązującego prawa.

Zadanie 19.

Neuroleptyki stosowane w schizofrenii i zaburzeniach pokrewnych schizofrenii mogą wywoływać działanie niepożądane ze strony układu pozapiramidowego manifestujące się między innymi jako:

- A. uczucie wewnętrznego niepokoju, mimowolne skurcze mięśni, drżenie i spowolnienie ruchowe, sztywność mięśniowa,
- B. pobudzenie ruchowe, chwiejność emocjonalna, konfabulacje,
- C. zaburzenia orientacji auto- i allopsychicznej, obniżenie nastroju,
- D. drgawki, mutyzm, obfite pocenie się.

Zadanie 20.

Do udziału w muzykoterapii grupowej NIE należy zachęcać pacjenta:

- A. z zaburzeniami pamięci,
- B. głęboko depresyjnego,
- C. z zaburzeniami obsesyjno - kompulsywnymi,
- D. autystycznego.

Zadanie 21.

Omamy są zaburzeniami myślenia, chory jest przekonany o ich realności.

- A. oba zdania są prawdziwe,
- B. pierwsze prawdziwe, drugie fałszywe,
- C. pierwsze fałszywe, drugie prawdziwe,
- D. oba zdania są fałszywe.

Zadanie 22.

Stupor dysocjacyjny zakwalifikowany do ciężkiej i ostrej reakcji na stres najczęściej objawia się:

- A. znacznym zmniejszeniem lub nieobecnością ruchów dowolnych,
- B. zwiększeniem reakcji na hałas,
- C. nadmierną reakcją na dotyk,
- D. światłowstrętem.

Zadanie 23.

Teoria dezintegracji pozytywnej zakłada:

- A. korzystny wpływ niektórych kryzysów psychologicznych na zdrowie psychiczne,
- B. pozytywny wpływ umieszczania dzieci zagrożonych demoralizacją w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- C. wyodrębnienie osobnej grupy zaburzeń psychicznych prowadzących do dezintegracji osobowości,
- D. stosowanie specjalnych programów psychoprophylaktycznych wobec małych dzieci.

Zadanie 24.

Objawy zaburzeń adaptacyjnych (przystosowawczych) powinny pojawić się w odpowiedzi na zidentyfikowane stresory:

- A. do dwóch dni od zadziałania stresora lub stresorów,
- B. w ciągu 1-3 miesięcy od zadziałania stresora lub stresorów,
- C. do 6 miesięcy od zadziałania stresora lub stresorów,
- D. nie ma określonych ograniczeń czasowych.

Zadanie 25.

W kontakcie z pacjentem w przypadkach jego agresji wskazane jest:

- A. utrzymywanie długiego kontaktu wzrokowego,
- B. okazywanie pozawerbalne niechęci,
- C. ukazanie swoich negatywnych ocen jego zachowania,
- D. prowadzenie rozmowy na tematy neutralne.

Zadanie 26.

W której z poniżej wymienionych form terapii uczestnictwo chorego z psychozą ułatwi pacjentowi poznanie przyczyn choroby, mechanizmów objawów i wynikające z nich problemy?

- A. trening rozwiązywania trudnych sytuacji międzyludzkich,
- B. psychoterapia elementarna,
- C. trening asertywności,
- D. psychoterapia wglądowa.

Zadanie 27.

Agresja realizowana przez różnego rodzaju zaniechania, to;

- A. agresja czynna,
- B. agresja z przeniesieniem,
- C. agresja bierna,
- D. nie jest agresja.

Zadanie 28.

Cechą charakterystyczną w obrazie klinicznym schizofrenii dorosłych NIE jest:

- A. ryzyko dezadaptacji życiowej,
- B. długotrwały przebieg i tendencje do nawrotów,
- C. ekspresyjne wyrażanie emocji,

D. ograniczenie zainteresowań i potrzeb.

Zadanie 29.

Cechami charakterystycznymi dla osób w podeszłym wieku z depresją są następujące z WYJĄTKIEM:

- A. duża zmienność objawów,
- B. nasilone skargi na dolegliwości somatyczne,
- C. wzrost częstości występowania dużej depresji wraz z wiekiem,
- D. wzrost częstości przypadków depresji subklinicznych (obecne są jedynie pojedyncze objawy).

Zadanie 30.

Często pojawiające się problemy pielęgnacyjne u chorych leczonych elektrowstrząsami to:

- A. zaburzenia widzenia i zaparcia,
- B. bóle głowy i pogorszenie pamięci,
- C. kołatanie serca i brak łaknienia,
- D. zatrzymanie moczu i suchość śluzówek.

Zadanie 31.

Art. 4 ust.1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994r. Nr 111 poz. 535 z późn. zm.) NIE przewiduje podejmowania szczególnych działań w zakresie ochrony zdrowia psychicznego wobec:

- A. członków różnych wspólnot religijnych,
- B. dzieci i młodzieży,
- C. osób starszych,
- D. osób znajdujących się w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla zdrowia psychicznego.

Zadanie 32.

Do wskaźników oceny jakości opieki pielęgniarskiej NIE należą:

- A. satysfakcja pacjenta,
- B. satysfakcja zawodowa,
- C. zasoby materialne,
- D. dowody w dokumentacji.

Zadanie 33.

Cechami charakterystycznymi dla zespołu Turnera są:

- A. niski wzrost, nadwaga, wada wzroku,
- B. niski wzrost, pletwiastość szyi, niska linia owłosienia,
- C. zaburzenia orientacji wzrokowo-przestrzennej, wada wzroku,
- D. nadwaga, pletwiastość szyi, wada serca.

Zadanie 34.

Zdanie "zdrowie psychiczne jest fundamentalnym dobrem osobistym" sugeruje, że lecząc chorego psychicznie należy:

- A. dążyć do poprawy zdrowia za wszelką cenę,
- B. uznać, że wszystkie środki i metody lecznicze są uprawnione,
- C. mieć wzgląd na inne dobra osobiste, a nie tylko na cele zdrowotne,
- D. pominąć niechęć, opór i wyobrażenia pacjenta o leczeniu.

Zadanie 35.

Technika komunikowania terapeutycznego, która pozwala na podtrzymanie rozmowy i sprawdzenie przez pacjenta, jak wypowiedziane przez niego treści zostały przez personel zrozumiane to:

- A. oferowanie siebie,
- B. poświadczenie,
- C. budowanie nadziei i pocieszanie,
- D. modelowanie.

Zadanie 36.

Udzielanie wczesnej pomocy specjalistycznej ludziom zagrożonym utratą zdrowia psychicznego szczególnie dotyczy wymienionych grup z WYJĄTKIEM:

- A. dzieci ze środowisk patologicznych,
- B. osób przewlekle i nieuleczalnie chorych,
- C. rodzin, w których nadużywa się alkoholu,
- D. młodzieży uprawiającej sport wyczynowy.

Zadanie 37.

Według badań naukowych, spośród wymienionych grup najbardziej tolerancyjną i otwartą postawę wobec chorych psychicznie wykazują osoby:

- A. młodsze z niższym wykształceniem,
- B. młodsze z wyższym wykształceniem,
- C. starsze z niższym wykształceniem,
- D. starsze z wyższym wykształceniem.

Zadanie 38.

Zespół serotoninowy NIE jest powikłaniem terapii lekami:

- A. z grup inhibitorów MAO,
- B. z grup inhibitorów TLPD,
- C. z grup inhibitorów SSRI,
- D. inhibitorów zwrotnego wychwytu dopaminy.

Zadanie 39.

Która grupa objawów jest charakterystyczna dla pacjenta z depresją?

- A. przygnębienie, negatywna ocena siebie i przyszłości, uczucie zmęczenia,
- B. brak łaknienia, poczucie winy, przekonanie o zniekształceniu twarzy,
- C. przeżywanie lęku, izolowanie się od innych, nadmierna aktywność w nocy,
- D. nastawienie hipochondryczne, poczucie gonitwy myśli, bezkrytycyzm.

Zadanie 40.

W klasyfikacji ICD -10 "upicie patologiczne" określone jest jako:

- A. jednorazowe spożycie alkoholu w dużej dawce,
- B. ciągłe nadmierne spożywanie alkoholu,
- C. atypowe dla danej osoby reakcje nawet na małe dawki alkoholu,
- D. zespół uzależnienia.

Zadanie 41.

Celem opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z depresją w przebiegu choroby dwubiegunowej jest m. in.:

- A. zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego,
- B. obniżenie autyzmu, obniżenie lęku, niwelowanie symptomów psychotycznych,
- C. obniżenie lęku, wyrównanie nastroju, przywrócenie aktywności ruchowej,
- D. prawidłowa odpowiedź A i C.

Zadanie 42.

Pielęgniarka opiekuje się pacjentem, pracownikiem banku, przyjętym do szpitala z powodu depresji. Podczas rozmowy z pielęgniarką pacjent powiedział, że gnębi go świadomość poważnej defraudacji, do której nie może

się przyznać, ponieważ grozi mu proces sądowy oraz być może kara więzienia. Jeżeli sprawa zostanie wykryta i rozpocznie się śledztwo, to:

- A. pielęgniarka będzie przesłuchiwana jako świadek,
- B. nie wolno przesłuchiwać pielęgniarki,
- C. decyzja o udziale w sprawie należy do pielęgniarki,
- D. lekarz leczący chorego może zwolnić pielęgniarkę z tajemnicy zawodowej.

Zadanie 43.

Do częstych "masek" depresji endogennej należą:

- A. zaburzenia snu (bezsenność),
- B. zespoły lękowe i bólowe,
- C. zaburzenia wegetatywne i psychosomatyczne,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 44.

Które z poniższych zachowań pielęgniarki jest NIEWSKAZANE w opiece nad chorym z zespołem maniakalnym?

- A. prowadzenie długich dyskusji z chorym,
- B. cierpliwe i długie dyskusje z chorym, nakłanianie pacjenta do zgody na proponowany zabieg/czynność,
- C. odosabnianie pacjentów w znacznym stopniu pobudzonych w czasie spożywania posiłków,
- D. wszystkie wymienione.

Zadanie 45.

Systematyczna desensytyzacja jest techniką stosowaną w ramach terapii:

- A. Gestalt,
- B. kognitywnej,
- C. behawioralnej,
- D. psychoanalitycznej.

Zadanie 46.

Świadoma, wyuczona aktywność ukierunkowana na zaspokojenie określonych własnych potrzeb, która w sposób celowy reguluje integralność, funkcjonowanie i rozwój jednostki określana jest jako:

- A. samoopieka,
- B. wiedza zdrowotna,
- C. edukacja zdrowotna,
- D. wsparcie społeczne.

Zadanie 47.

Aktywne słuchanie jest jedną z podstawowych technik komunikowania się z chorym psychicznie. Cechy aktywnego słuchania to niżej wymienione, z WYJĄTKIEM:

- A. postawa otwarta i życzliwa wobec chorego,
- B. koncentracja na formie komunikatu, a nie na jego sensie,
- C. motywacja do słuchania chorego,
- D. obserwacja sygnałów niewerbalnych chorego.

Zadanie 48.

Zespół Cotarda to:

- A. pojęcie odnoszące się do osób starszych, opuszczonych i skrajnie zaniedbanych,
- B. postać depresji psychotycznej z urojeniami hipochondrycznymi i nihilistycznymi często występująca u osób w starszym wieku,
- C. pojęcie określające znaczne zaburzenie ruchowe,
- D. upośledzenie uwagi z lękiem uogólnionym.

Zadanie 49.

Zasadą społeczności terapeutycznej NIE jest:

- A. zasada demokracji,
- B. zasada permissywności,
- C. zasada partnerstwa,
- D. zasada konsensu.

Zadanie 50.

Do charakterystycznych cech alkoholowego zespołu amnestycznego (Korsakowa) nie należą:

- A. natręctwa,
- B. zaburzenia pamięci (niepamięć wsteczna i następcza),
- C. konfabulacje,
- D. obwodowe neuropatie.

Zadanie 51.

Psychoterapia wglądowa znajduje szczególnie zastosowanie w pomocy osobom z:

- A. zaburzeniami nerwicowymi,
- B. depresją reaktywną,
- C. przewlekłą schizofrenią,
- D. zaburzeniami przystosowania.

Zadanie 52.

Kolorystyka prac analizowana podczas zajęć z psychorysunku wskazuje nam na:

- A. obecny nastrój pacjenta,
- B. diagnozę społeczną pacjenta,
- C. jego miejsce w społeczności terapeutycznej,
- D. jednostkę chorobową rozpoznaną u pacjenta.

Zadanie 53.

Unikanie bliższych kontaktów emocjonalnych i społecznych, tendencja do samotnictwa i izolacji, brak empatii, ograniczone zdolności do wyrażania uczuć i odczuwania przyjemności, skłonność do fantazjowania, introspekcji i ucieczki we własny świat przeżyć wewnętrznych, reakcje lękowe lub ksojne w relacjach międzyosobowych, to podstawowe cechy osobowości:

- A. dyssocjalnej,
- B. schizoidalnej,
- C. pogranicznej (borderline personality),
- D. histrionicznej.

Zadanie 54.

Błędem w komunikacji z pacjentem z zaburzeniami spostrzegania i myślenia jest:

- A. przedstawienie swojego punktu widzenia na dany temat,
- B. dyskusowanie z pacjentem na temat jego urojeń,
- C. słowne wyrażanie wątpliwości,
- D. aktywne słuchanie.

Zadanie 55.

W Polsce ruch higieny psychicznej:

- A. rozwijał się podobnie jak w innych krajach,
- B. nie przyjął się z przyczyn ideologiczno-politycznych,
- C. rozwinął się dopiero po zmianach ustrojowo-społecznych w latach 90-tych,
- D. żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 56.

Zapewnieniu kontaktu terapeutycznego z pacjentem z zaburzeniami lękowymi sprzyjają następujące postawy pielęgniarki, z WYJĄTKIEM:

- A. chęć zrozumienia chorego,
- B. wysłuchanie i uwzględnienie tego, czego pacjent chce,
- C. bagatelizowanie odczuć chorego,
- D. cierpliwość i opanowanie.

Zadanie 57.

Która z poniżej wymienionych metod leczenia chorych psychicznie, obecnie zaliczana jest do tzw. historycznych metod leczenia: 1. lobotomia czołowa, 2. przezczaszkowa stymulacja magnetyczna, 3. insulinoterapia, 4. deprywacja snu.

- A. 1, 4,
- B. 1, 2,
- C. 1, 3,
- D. 2, 3.

Zadanie 58.

Jakie zachowanie pielęgniarki przyczynią się do zmniejszenia agresji słownej chorego psychicznie?

- A. podniesiony ton głosu, brak akceptacji takiego zachowania bez okazywania niechęci, niekomentowanie zachowania pacjenta,
- B. spokojny ton głosu, brak akceptacji takiego zachowania, okazywana niechęć, niekomentowanie zachowania pacjenta,
- C. spokojny ton głosu, brak akceptacji takiego zachowania bez okazywania niechęci, niekomentowanie zachowania pacjenta,

- D. niski ton głosu, brak akceptacji takiego zachowania bez okazywania niechęci, komentowanie zachowania pacjenta.

Zadanie 59.

Deprywacja snu nocnego, to metoda stosowana w celu podwyższenia efektu terapeutycznego leków:

- A. przeciwpsychotycznych,
- B. przeciwdepresyjnych,
- C. przeciwlękowych,
- D. psychostymulujących.

Zadanie 60.

W komunikowaniu terapeutycznym z rodziną osoby z zaburzeniami psychicznymi NIE powinno się:

- A. formułować rzeczowych twierdzeń o dotychczasowym stanie wiedzy na temat choroby,
- B. oddzielać i odróżniać sytuacji pacjenta i jego rodziny od własnej,
- C. przyjmować postawę autorytarną i wygłaszać oficjalne poglądy na temat choroby psychicznej,
- D. wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 61.

U jakiego odsetka chorych na schizofrenię występuje brak wglądu-(brak krytycyzmu, brak poczucia choroby)?

- A. u 100% chorych,
- B. u około 60 - 70% chorych,
- C. u około 30 - 40% chorych,
- D. u około 10 % chorych.

Zadanie 62.

Cele pielęgnowania pacjenta chorego na schizofrenię wynikają z:

- A. objawów psychopatologicznych schizofrenii,
- B. historii choroby pacjenta,
- C. rozpoznania pielęgniarzkiego,
- D. raportów pielęgniarzskich.

Zadanie 63.

W zakresie życia społecznego, chorym psychicznie często towarzyszy:

- A. wyizolowanie się od najbliższej rodziny,

- B. zachowanie agresywne wobec rodziny,
- C. upośledzenie umiejętności oceny i rozwiązywania trudności w życiu społecznym,
- D. wszystkie wymienione.

Zadanie 64.

Różne formy wpływania na środowisko społeczne w celu doprowadzenia do zmiany funkcjonowania jednostki określa się pojęciem:

- A. socjoterapia,
- B. psychoterapia,
- C. pomoc i wsparcie psychiczne,
- D. psychorehabilitacja.

Zadanie 65.

Pojawienie się utraty kontroli nad piciem pomimo poważnych negatywnych skutków zdrowotnych i życiowych określa następującą fazę rozwoju alkoholizmu:

- A. fazę przewlekłą,
- B. fazę krytyczną,
- C. fazę ostrzegawczą,
- D. picie towarzyskie.

Zadanie 66.

Określenie i opisanie wszystkich działań, procedur, technik, które podejmują pielęgniarki w celu osiągnięcia wyniku podczas określania standardów opieki pielęgniarskiej to:

- A. kryteria struktury,
- B. kryteria procesu,
- C. kryteria wyniku,
- D. żadne z wyżej wymienionych.

Zadanie 67.

Metodą rozwiązania problemów związanych z zaburzeniami pamięci w chorobie Alzheimera NIE jest:

- A. kilkakrotne przedstawianie się pacjentowi,
- B. kładzenie przedmiotów osobistych chorego w tym samym miejscu,
- C. prowadzenie ćwiczeń wspomagających pamięć poprzez częste powtarzanie nazwiska, daty, pory roku itp.,
- D. umieszczanie w otoczeniu chorego dużej ilości przedmiotów osobistych.

Zadanie 68.

Trening umiejętności aktywnego udziału we własnym leczeniu farmakologicznym mogą prowadzić:

- A. psycholog lub psychiatra,
- B. pielęgniarka, pracownik socjalny,
- C. terapeuta zajęciowy,
- D. wszystkie osoby wyżej wymienione.

Zadanie 69.

Leczenie odwykowe uzależnienia od leków uspokajających i nasennych tzw. detoksykacja polega na:

- A. stosowaniu leków p/lękowych jako metody leczenia p/lękowego,
- B. zamianie benzodiazepin krótkodziałających na średnio i długodziałające,
- C. zamianie benzodiazepin średnio i długodziałających na krótkodziałające,
- D. zmniejszeniu dawki leków o 50 % w ciągu tygodnia, w warunkach ambulatoryjnych.

Zadanie 70.

Zespół Otella polega na:

- A. zupełnym braku zapamiętywania i brakiem krytycyzmu w stosunku do siebie,
- B. usystematyzowanych urojeniach niewierności małżeńskiej,
- C. przyspieszeniu procesów starzenia się mózgu,
- D. nadmiernej euforii i następującej po niej silnej depresji.

Zadanie 71.

Które z poniższych zachowań pielęgniarki jest terapeutyczne wobec chorego z urojeniami:

- A. potwierdzanie urojeń, podtrzymywanie uwagi chorego na przeżyciach urojeniowych,
- B. nie potwierdzanie urojeń, zaprzeczanie im,
- C. podtrzymywanie uwagi chorego na przeżyciach urojeniowych,
- D. nie potwierdzanie urojeń, nie zaprzeczanie im, kierowanie uwagi chorego na inne sprawy poprzez odpowiednio prowadzoną rozmowę, interesujące zajęcia.

Zadanie 72.

Obecnie głównym wskazaniem do neurochirurgicznego leczenia zaburzeń psychicznych (psychochirurgii) są:

- A. zaburzenia osobowości,
- B. zespół serotoninowy, złośliwy zespół neuroleptyczny,
- C. ciężkie zaburzenia obsesyjno-kompulsywne prowadzące do ciężkiego inwalidztwa lub silnych tendencji samobójczych,
- D. ostra śmiertelna katatonია.

Zadanie 73.

Drżenia mięśni, dyskinezy, niestabilność wegetatywna jako objawy początkowe występują w:

- A. letalnym zespole katatonicznym,
- B. zespole serotoninergicznym,
- C. zespole antycholinergicznym,
- D. złośliwym zespole poneuroleptycznym.

Zadanie 74.

Pierwszy etap programu terapeutycznego stosowanego przy zaburzeniach lękowych u dzieci to:

- A. rozpoznawanie wczesnych objawów reakcji lękowej i inicjowanie w odpowiedzi technik poznawczych i behawioralnych,
- B. wspólne negocjowanie realizowanych celów,
- C. wzmacnianie rodziny w jej kompetencjach,
- D. usprawnianie sposobów rozwiązywania problemów.

Zadanie 75.

Skala Mattisa służy do oceny:

- A. otępienia,
- B. nasilenia depresji,
- C. zaburzeń świadomości,
- D. nasilenia reakcji nerwicowych.

Zadanie 76.

Która wskazówka powinna się znaleźć w planie psychoedukacji rodziców dziecka z tikami przejściowymi?

- A. gdy przez dłuższy czas nie wystąpią tiki, nagrodzić dziecko,
- B. eliminować napięcia w rodzinie, zapewnić uregulowany tryb życia,
- C. spokojnie rozmawiać z dzieckiem, szukając przyczyn objawów,

D. prawidłowa odpowiedź A i B.

Zadanie 77.

Środowisko społeczne świadomie zorganizowane, kierowane i zaplanowane w celu wywierania intensywnego wpływu leczniczego w oddziale psychiatrycznym określa się pojęciem:

- A. interwencja systemowa,
- B. trening umiejętności społecznych,
- C. społeczność terapeutyczna,
- D. leczenie kompleksowe.

Zadanie 78.

Przeciwwskazaniem do treningu podstawowych umiejętności prowadzenia rozmowy może być:

- A. utrzymywanie się ostrych objawów wytwórczych,
- B. wyjątkowo mała motywacja do treningu,
- C. trudności w wysławianiu się,
- D. odpowiedzi A i B są poprawne.

Zadanie 79.

Przy podejściu holistyczno-dynamicznym zdrowie psychiczne stanowi właściwość:

- A. bezwzględnie stałą i niezależną od innych czynników,
- B. bezwzględnie stałą i zależną od innych czynników,
- C. względnie stałą i zależną od innych czynników,
- D. zmienną i niezależną od czynników.

Zadanie 80.

Wyjaśnianie to technika komunikowania polegająca na:

- A. eliminowaniu nieścisłości czy niejasności pojawiających się podczas rozmowy,
- B. powtarzaniu za pacjentem istotnych elementów jego wypowiedzi,
- C. poznawaniu mocnych stron chorego,
- D. dodawaniu otuchy pacjentowi.

Zadanie 81.

Jakie zachowanie pielęgniarki jest pożądane w kontakcie z chorym z objawami lęku?

- A. wykazanie empatii i tolerancji, kontakt indywidualny, nie wyperswadowanie lęku,

- B. nie bagatelizowanie odczuć chorego, kontakt indywidualny, wyperswadowanie lęku,
- C. pozostawienie pacjenta w samotności i ciszy po próbie, wyperswadowanie lęku,
- D. okazanie tolerancji i życzliwości oraz zaproponowanie spaceru z grupą pacjentów.

Zadanie 82.

Ustawa dzieli osoby z zaburzeniami psychicznymi na:

- A. ujawniające: psychozy, nerwice i odchylenia od normy psychicznej,
- B. chore psychicznie, upośledzone umysłowo i wykazujące inną niż wymienione zakłócenia czynności psychicznych,
- C. wykazujące choroby: psychiczne, psychosomatyczne i psychoorganiczne,
- D. zaburzone umysłowo, psychotyczne i psychicznie.

Zadanie 83.

Technika, która eliminuje wrażenie pośpiechu, zwraca uwagę na kontakt pozawerbalny, wpływając przez to pozytywnie na emocje pacjenta to:

- A. odzwierciedlenie,
- B. milczenie terapeutyczne,
- C. poświadczenie,
- D. klaryfikacja.

Zadanie 84.

Typ impulsywny osobowości chwiejnej emocjonalnie przejawia się:

- A. zachowaniami gwałtownymi lub zagrażającymi otoczeniu przy jednoczesnym braku przewidywania ich konsekwencji,
- B. brakiem tolerancji na frustrację i krytykę objawiającym się zachowaniem neurotycznym,
- C. zamiłowaniem do porządku, ładu i czystości,
- D. biernym podporządkowaniem otoczeniu.

Zadanie 85.

Zasada neutralności w komunikowaniu się z rodziną pacjenta oznacza postawę terapeuty, która:

- A. zapobiega wciągnięciu w grę rodzinną,
- B. ustala relacje w płaszczyźnie równoległej,

- C. gwarantuje akceptację, uzyskanie określonej pozycji w rodzinie,
- D. nie zagraża tożsamości rodziny.

Zadanie 86.

W psychoterapii w nurcie psychoanalitycznym zjawiskiem acting out określa się:

- A. przeciwdziałanie oporowi pacjenta w trakcie psychoterapii,
- B. impulsywne działanie pacjenta w celu uniknięcia uświadomienia sobie własnych emocji,
- C. zjawisko występowania u terapeuty negatywnych emocji wobec pacjenta,
- D. wielokrotne interpretowanie tego samego oporu pacjenta.

Zadanie 87.

Ustawowy podział zaburzeń psychicznych w porównaniu z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób jest z nią:

- A. całkowicie zgodny,
- B. w zasadzie zgodny,
- C. niezgodny,
- D. trudno określić, bo podziały te są nieporównywalne.

Zadanie 88.

Obserwacja efektywna jest:

- A. oceniająca, ukierunkowana na cel, spontaniczna,
- B. nie oceniająca, ukierunkowana na cel, zaplanowana,
- C. nie oceniająca, ukierunkowana na cel, spontaniczna,
- D. oceniająca, ukierunkowana na cel, zaplanowana.

Zadanie 89.

Pacjentka została przyjęta do szpitala psychiatrycznego wbrew woli. Lekarz psychiatra przed przystąpieniem do badania pacjentki powinien:

- A. zabezpieczyć w swoim gabinecie wszystko to, co może wykorzystać pacjentka w celu targnięcia się na życie,
- B. poprosić pielęgniarkę, która aktualnie ma dyżur, aby była obecna podczas badania pacjentki,
- C. uprzedzić pacjentkę o przyczynach przeprowadzenia badania,

D. żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 90.

Które z poniższych zdań charakteryzujących teorie rozwojowe jest prawdziwe?

- A. Z. Freud w swojej teorii koncentruje się na umiejętnościach poznawczych,
- B. J. Piaget w swojej teorii koncentruje się na rozwoju emocjonalnym i interpersonalnym,
- C. E. Erikson w swojej teorii koncentruje się na rozwoju emocjonalnym,
- D. H. S. Sullivan w swojej teorii koncentruje się na rozwoju emocjonalnym i interpersonalnym.

Zadanie 91.

Które z wymienionych objawów mogą świadczyć o ostrym zatruciu alkoholem:

- A. zaburzenia uwagi i osądu, chwiejność emocjonalna, zaburzenia koordynacji ruchów,
- B. wzmożona ruchliwość, apatia, obniżenie temperatury ciała, bradykardia, zwężenie źrenic,
- C. nieżyt błony śluzowej, euforia, spowolnienie psychoruchowe, objawy lęku, paniki,
- D. nadciśnienie tętnicze, euforia, niepokój, rozszerzenie źrenic.

Zadanie 92.

Która z wymienionych technik jest stosowana w psychoterapii psychoanalitycznej?

- A. odzwierciedlenie,
- B. desensytyzacja,
- C. swobodne skojarzenia,
- D. trening asertywności.

Zadanie 93.

Dobro pacjenta wymaga ubezwłasnowolnienia. Kto kieruje tą sprawą do prokuratora?

- A. kierownik zakładu psychiatrycznej opieki zdrowotnej,
- B. pielęgniarka opiekująca się bezpośrednio chorym,
- C. lekarz leczący chorego,
- D. pielęgniarka oddziałowa.

Zadanie 94.

Profilaktyka farmakologiczna zaburzeń afektywnych obejmuje podawanie:

- A. soli litu (np. węglanu litu), karbamazepiny (np. Tegretol, Amizepin), kwasu walproinowego (np. Depakine Chrono),
- B. amizepiny, tranxeny, piracetamu (np. Nootropil), karbamazepiny (np. Tegretol, Amizepin),
- C. soli litu (np. węglan litu), nicergolina (np. Nicergolin), winpocetyna (Vinpoton),
- D. kwasu walproinowego (np. Depakine Chrono), klorazepatu (np. Tranxena), piracetanu (np. Nootropil).

Zadanie 95.

W trakcie opisywania swoich doznań przez pacjenta w lęku należy:

- A. wykazać się aktywnym słuchaniem,
- B. interpretować doznania pacjenta,
- C. zmieniać tor wypowiedzi,
- D. wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 96.

Możliwość ponownych aktów przemocy jest większa, jeżeli:

- A. zachowania agresywne nie występowały w przeszłości,
- B. pacjent nie jest impulsywny,
- C. osobowość chorego cechuje niski poziom tolerowania frustracji,
- D. żadna z odpowiedzi nie jest poprawna.

Zadanie 97.

Neuroleptykiem atypowym NIE jest:

- A. Kwetiapina,
- B. Risperidon,
- C. Olanzapina,
- D. Promazyna.

Zadanie 98.

Lekarz rodzinny leczący pacjentkę otrzymał nieprawdziwą informację od jej kuzynki, że pacjentka jest chora psychicznie.

Czy dobra osobiste pacjentki zostały naruszone?

- A. tak i są chronione przez prawo,
- B. nie, ponieważ nie są prawdziwe,
- C. nie, ponieważ wie o tym tylko lekarz,
- D. tak, ale sądy tym się nie zajmują.

Zadanie 99.

Skupianie się na rozważaniu, w jakim stopniu nieszczęście jest zawinione przez dotkniętą nim osobę oraz jakie błędy ona popełnia, radząc sobie z sytuacją to:

- A. błąd pochyłej płaszczyzny,
- B. błąd maski,
- C. błąd postawy sędziego,
- D. żadne z wymienionych.

Zadanie 100.

Podczas kontaktu i opieki nad pacjentem z aktywnością samobójczą konieczna jest:

- A. możliwość zastosowania przymusu bezpośredniego,
- B. intensywne farmakoterapia,
- C. ocena "ryzyka samobójstwa",
- D. psychoterapia rodzinna.

Zadanie 101.

Do wczesnych objawów autyzmu dziecięcego zaliczamy:

- A. zaburzenia słuchu i mowy,
- B. tiki i moczenie wtórne,
- C. upośledzenie umysłowe,
- D. zaburzenia w stosunkach społecznych dziecka i zaburzenia rozwoju mowy.

Zadanie 102.

Które z podanych objawów psychopatologicznych najczęściej stanowią potencjalne podłoże zachowań agresywnych u chorych psychicznie?

- A. urojenia zazdrości i omamy imperatywne,
- B. urojenia ksobne i mantyzm,
- C. dysmorfofobia i kompulsje,
- D. pseudohalucynacje i urojenia nihilistyczne.

Zadanie 103.

Grupowe badania przesiewowe są przykładem strategii stosowanych w szkole w prewencyjnym podejściu określanym jako:

- A. zapobieganie wystąpieniu zaburzeń,
- B. rozwijanie kompetencji dzieci po to, by mogły lepiej uporać się z trudnościami życiowymi mogącymi być źródłem stresu,
- C. pomaganie dzieciom w radzeniu sobie ze zmianami związanymi z przechodzeniem do kolejnych faz cyklu rozwojowego,
- D. nabywanie wiedzy i umiejętności.

Zadanie 104.

Fundamentem teorii pielęgnowania wg H. Peplau jest:

- A. koncepcja stresu,
- B. koncepcja procesów międzyludzkich,
- C. koncepcja deficytu samoopieki,
- D. teoria systemów.

Zadanie 105.

Błędy w komunikowaniu z chorym psychicznie NIE wynikają z:

- A. zadawania zbyt wielu pytań zamkniętych,
- B. zadawania wielu pytań naraz,
- C. dopytywania się o to, o czym pacjent nie chce mówić,
- D. zadawania pytań otwartych.

Zadanie 106.

Przyjęcie w trybie nagłym osoby psychicznie chorej do szpitala psychiatrycznego bez zgody wymaga zatwierdzenia przez ordynatora w ciągu:

- A. 12 godzin od chwili przyjęcia,
- B. 24 godzin od chwili przyjęcia,
- C. 36 godzin od chwili przyjęcia,
- D. 48 godzin od chwili przyjęcia.

Zadanie 107.

Dorośla osoba, chora psychicznie może być przyjęta do szpitala psychiatrycznego bez jej pisemnej zgody tylko wtedy, gdy:

- A. pisemną zgodę na jej przyjęcie wyrażą członkowie najbliższej rodziny (rodzice, współmałżonek lub dorosłe dzieci) albo opiekunowie prawni,
- B. dotychczasowe zachowanie tej osoby wskazuje na to, że z powodu choroby zagraża bezpośrednio własnemu życiu albo życiu i zdrowiu innych osób lub też nie jest w stanie zaspokoić swych podstawowych potrzeb,

- C. osoba mieszka samotnie, aktualnie leczy się psychiatrycznie, rodzina nie jest w stanie kontaktować się z nią,
- D. codzienne zachowanie osoby jest uciążliwe dla otoczenia i nie koryguje ona swojego postępowania pomimo nacisków z otoczenia.

Zadanie 108.

Wśród zaburzeń lękowych NIE klasyfikuje się:

- A. zaburzeń lękowych z napadami lęku,
- B. zaburzeń lękowych uogólnionych,
- C. zaburzeń dysocjacyjnych,
- D. fobii.

Zadanie 109.

Do błędów jatrogennych w komunikacji należy:

- A. urealnianie i słowne wyrażanie wątpliwości,
- B. oferowanie siebie,
- C. używanie słów czy określeń typowo medycznych,
- D. wyjaśnianie i uzgadnianie znaczeń.

Zadanie 110.

W ocenie czynników psychologicznych i socjologicznych w ramach kontaktu z pacjentem należy:

- A. trzymać się teoretycznego schematu wywiadu,
- B. nie zadawać pytań dotyczących wydarzeń poprzedzających kryzys,
- C. koncentrować się na informacjach uzyskanych od rodziny pacjenta,
- D. nie unikać "trudnych pytań".

Zadanie 111.

Zaburzenia afektywne z szybką zmianą faz (rapid cycling), to szczególna odmiana ChAD typu I lub II, w której liczba nawrotów chorobowych wynosi co najmniej:

- A. 2 w ciągu roku,
- B. 4 w ciągu roku,
- C. 6 w ciągu roku,
- D. 8-10 w ciągu roku.

Zadanie 112.

Cel opieki pielęgniarskiej u pacjentów z zaburzeniami odżywiania polegający na wzmocnieniu przez osobę chorą własnego obrazu siebie i uzyskanie przez nią samoakceptacji wynika z następującego problemu:

- A. braku poczucia bezpieczeństwa w pierwszych dniach leczenia,
- B. lęku przed hospitalizacją,
- C. braku poczucia własnej wartości,
- D. braku poczucia choroby i odrzucenie pomocy.

Zadanie 113.

Który z poniższych objawów NIE należy do negatywnych (ubytkowych) objawów schizofrenii?

- A. anergia,
- B. anhedonia,
- C. wycofanie emocjonalne i społeczne,
- D. urojenia.

Zadanie 114.

O efektywności treningu aktywnego udziału pacjentów we własnym leczeniu decyduje:

- A. sprawne funkcjonowanie poznawcze oraz czas trwania choroby,
- B. wyrównany wyjściowy poziom wiedzy chorych i liczba przebytych hospitalizacji,
- C. czas trwania choroby i liczba przebytych hospitalizacji,
- D. sprawne funkcjonowanie poznawcze i wyrównany wyjściowy poziom wiedzy chorych.

Zadanie 115.

Objęcie specjalistyczną opieką grup podwyższonego ryzyka, przełamywanie objawów wczesnego okresu picia, tj. milczenia i zaprzeczania, wykorzystanie rutynowych badań lekarskich do wczesnego wykrywania uzależnienia, pomoc w uzyskaniu zawodu, pracy, przełamywanie niechęci do zatrudniania byłych alkoholików - to działania wchodzące w zakres:

- A. pierwszej fazy profilaktyki uzależnienia od alkoholu,
- B. drugiej fazy profilaktyki uzależnienia od alkoholu,
- C. trzeciej fazy profilaktyki uzależnienia od alkoholu,

D. wszystkie powyższe fałszywe.

Zadanie 116.

Wśród stresorów stanowiących barierę w komunikacji w warunkach szpitalnych wymienionych w Skali Stresu Szpitalnego Holmesa i Rahea na pierwszym miejscu postawiono:

- A. skrępowanie przy pomocy pielęgniarki podczas zabiegów higienicznych,
- B. spanie z osobami obcymi w tej samej sali,
- C. konieczność nagłej hospitalizacji,
- D. brak zindywidualizowanej opieki.

Zadanie 117.

Zdrowie człowieka w najkrótszym ujęciu zależy od:

- A. aktywności własnej i determinacji,
- B. poziomu opieki medycznej,
- C. priorytetów danego kraju,
- D. konkretnych warunków życiowych, czyli poziomu i standardu życia.

Zadanie 118.

W spotkaniach grup Balinta uczestniczą głównie:

- A. rodziny pacjentów ze schizofrenią,
- B. terapeuci i zawody medyczne różnej specjalności,
- C. dzieci i ich rodzice,
- D. pacjenci z depresją.

Zadanie 119.

Jedno ze stwierdzeń na temat zachowań agresywnych jest NIEPRAWDZIWE:

- A. każde zachowanie agresywne jest przejawem zaburzeń psychicznych,
- B. niekiedy zachowanie agresywne może stanowić sposób obrony,
- C. zachowanie agresywne w pewnych przypadkach jest elementem społecznie uzasadnionego postępowania (np. działania wojenne),
- D. zachowanie agresywne może być aspołecznym środkiem do osiągnięcia celów osób świadomie decydujących się na działania przestępcze.

Zadanie 120.

Dla osób z objawami zespołu otępiennego najwłaściwszym miejscem do przewlekłej opieki i rehabilitacji jest:

- A. szpital geriatryczny,
- B. specjalistyczny dom opieki,
- C. dom rodzinny,
- D. żadne z powyższych.

Zadanie 121.

Zasadniczym czynnikiem uruchamiającym uogólnione zasoby odporności człowieka, który przeciwdziała stresom i czynnikom patogennym oraz zapewnia utrzymanie dobrego stanu zdrowia jest:

- A. silne poczucie koherencji,
- B. konstruktywizm społeczny,
- C. diagnostyka etiologiczna,
- D. ekmnezja.

Zadanie 122.

Podstawą pracy podczas treningu behawioralnego jest:

- A. powtórzenie tego samego ćwiczenia,
- B. zadawanie pytań i uzyskiwanie odpowiedzi,
- C. stosowanie wzmocnień pozytywnych,
- D. prezentacja uczonej czynności na wideo.

Zadanie 123.

Jedna z wymienionych zasad unieruchomienia pacjenta jest NIEWŁAŚCIWA:

- A. należy krótko wyjaśnić pacjentowi, dlaczego używa się pasów, umożliwiając mu podjęcie współpracy,
- B. w akcji powinno brać bezpośredni udział optymalnie 5 osób,
- C. po zabezpieczeniu chorego nie należy podejmować próby nawiązania kontaktu terapeutycznego,
- D. należy usunąć wszelkie niebezpieczne przedmioty z odzieży i otoczenia pacjenta.

Zadanie 124.

Lekarz zaleca zastosowanie przymusu bezpośredniego w formie unieruchomienia lub izolacji na czas NIE dłuższy niż:

- A. 2 godziny,
- B. 4 godziny,
- C. 6 godzin,
- D. 8 godzin.

Zadanie 125.

W terapii rodzin istotnymi etapami w cyklu życia rodziny są:

- A. opuszczanie domu,
- B. przeprowadzki,
- C. włączanie do rodziny nowych członków po zawarciu małżeństwa,
- D. zezwalanie nastolatkom na wzrastającą autonomię.

Zadanie 126.

Świadczenia zdrowotne udzielane osobom psychicznie chorym i upośledzonym umysłowo są:

- A. bezpłatne dla ubezpieczonych,
- B. bezpłatne dla wszystkich wymienionych chorych,
- C. częściowo refundowane,
- D. bezpłatne dla otrzymujących rentę.

Zadanie 127.

Pierwszoplanowym problemem pacjenta z zaburzeniami odżywiania jest:

- A. brak poczucia choroby i odrzucanie pomocy,
- B. lęk przed przytyciem,
- C. lęk przed hospitalizacją,
- D. odmowa przyjmowania posiłków.

Zadanie 128.

Poczucie wewnętrznego niepokoju (uniemożliwiającego usiedzenie w miejscu, spokojne stanie, leżenie) połączone z przeżywaniem lęku i drażliwością to:

- A. dystonia,
- B. akatyzyja,
- C. dyskineza,
- D. parkinsonizm polekowy.

Zadanie 129.

Zaburzenia somatyczne najczęściej występujące przy anoreksji to:

- A. suchość skóry ze znaczną karotemią powłok skórnych,

- B. zwolnienie czynności serca, spadek ciśnienia tętniczego krwi i temperatury ciała, zmiany w zapisie EKG z cechami utrudnienia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego,
- C. zanik lub nieregularne miesiączki,
- D. wszystkie wymienione.

Zadanie 130.

Psychoedukacja rodziny pacjenta chorego na schizofrenię polega m. in. na:

- A. rozpoznaniu potrzeb społecznych rodziny,
- B. udzielaniu rodzinie częstych informacji o stanie zdrowia pacjenta,
- C. uczeniu dostrzegania wczesnych sygnałów ostrzegawczych przed nawrotem choroby,
- D. uczeniu sposobów wyręczenia pacjenta w obowiązkach, z którymi sobie nie radzi.

Zadanie 131.

W treningu umiejętności społecznych polegającym na przygotowaniu do podjęcia pracy, pierwszym etapem jest:

- A. wskazanie pacjentom jakie umiejętności i nawyki należy posiadać, aby podjąć pracę zawodową,
- B. umiejętne szukanie ogłoszeń o pracy,
- C. kompletowanie dokumentów,
- D. pisanie CV.

Zadanie 132.

Pielęgniarka opiekująca się chorym z depresją powinna wiedzieć, że w aktywizacji tych pacjentów wskazane są zajęcia:

- A. proste, które chory może wykonać do końca,
- B. wymagające logicznego myślenia,
- C. wymagające skupienia,
- D. proste, które chory może wykonać do końca, atrakcyjne, trwające krótko.

Zadanie 133.

Organiczne podłoże zaburzeń psychicznych należy rozważać w następujących okolicznościach:

- A. młody wiek i nagłe pojawienie się objawów,
- B. starszy wiek i pierwszy epizod objawowy,
- C. słuchowe zaburzenia spostrzegania,
- D. brak objawów neurologicznych.

Zadanie 134.

Bezpieczny okres stosowania pochodnych benzodiazepiny w terapii zaburzeń snu wynosi:

- A. nie dłużej niż 4 tygodnie,
- B. nie dłużej niż 6 tygodni,
- C. do 3 miesięcy,
- D. do 6 miesięcy.

Zadanie 135.

Niezbędnym warunkiem poprawy jakości opieki pielęgniarskiej jest:

- A. posiadanie specjalizacji przez wszystkich członków zespołu pielęgniarskiego,
- B. opracowanie i wdrożenie standardów postępowania,
- C. znajomość wszystkich teorii pielęgnowania,
- D. przyjęcie przez pielęgniarki dodatkowych funkcji terapeutycznych.