

Zadanie 1.

Hemiplegia jest to:

- A. porażenie mięśni po urazie kręgosłupa w odcinku szyjnym,
- B. porażenie połowicze po udarze mózgu,
- C. niedowład mięśni po zatruciu środkami toksycznymi,
- D. niedowład połowiczy po krwotoku do mózgu.

Zadanie 2.

Matka zgłosiła się do poradni wczesnej diagnostyki z dzieckiem 3 miesięcznym. Dziecko jest apatyczne, senne, skóra chłodna, włosy suche. Dziecko ma duży brzuch i krótkie kończyny.

Opóźnione psychomotorycznie. Stan dziecka może sugerować:

- A. mózgowe porażenie dziecięce,
- B. zespół Downa,
- C. niedoczynność tarczycy,
- D. zespół Little'a.

Zadanie 3.

Która z postaw rodziców wytwarza u dziecka uzależnienie od innych osób, małą samodzielność, nieporadność?

- A. nadmiernie chroniąca,
- B. nadmiernie wymagająca,
- C. odrzucająca,
- D. ambiwalentna.

Zadanie 4.

Chory lat 27 jest po urazie rdzenia kręgowego w odcinku lędźwiowym przed trzema tygodniami. Prawidłowe ułożenie kończyn dolnych chorego polega na:

- A. odciążeniu kości piętowych, podparciu stóp do kąta 90 stopni, zgięciu w stawach kolanowych pod kątem 5 stopni,
- B. zgięciu w stawach kolanowych pod kątem 25 stopni,
- C. przeproście w stawach kolanowych,
- D. zgięciu w stawach kolanowych pod kątem 15 stopni i biodrowych pod kątem 20 stopni.

Zadanie 5.

Zespół zaniedbywania połowiczego jest charakterystyczny dla:

- A. niedowładu prawostronnego,
- B. niedowładu lewostronnego,
- C. niedowładów wiotkich,
- D. RIND.

Zadanie 6.

W rozpoznawaniu cukrzycy u osób starszych istotne znaczenie ma:

- A. glikemia na czczo,
- B. krzywa cukrzycowa,
- C. poliuria,
- D. badanie poposiłkowe glikemii 1-2 godz. po posiłku.

Zadanie 7.

Opieka paliatywna ma na celu:

- A. złagodzenie dolegliwości bólowych, możliwości przygotowania do śmierci w samotności,
- B. złagodzenie cierpień ciężko chorego i przygotowanie go do śmierci, a także zapewnienie pomocy rodzinie dotkniętej żałobą,
- C. przygotowanie rodziny do opieki nad chorym przebywającym w ZOL/ZPO,
- D. opiekę nad pacjentem objętym opieką stacjonarną.

Zadanie 8.

Pacjent 68-letni jest mieszkańcem Domu Pomocy Społecznej od 3 lat. Pielęgniarka zauważyła u pacjenta spowolnienie ruchowe i pojawiającą się sztywność ruchów z nieznacznym drżeniem kończyn górnych w spoczynku. Opisane objawy wskazują na:

- A. zdenerwowanie,
- B. atrofię mięśni kończyn górnych,
- C. guza mózgu,
- D. chorobę Parkinsona.

Zadanie 9.

Do szybkiej oceny fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu osoby starszej, koncentrującej się na jakości życia, a nie na chorobie oraz uwzględniającą rolę opiekunów, jest system:

- A. EASY- care,
- B. Barthel,
- C. ADL,
- D. Glasgow.

Zadanie 10.

Podczas toalety wieczornej u pacjenta, u którego założono opatrunek gipsowy na lewą kończynę dolną, zaobserwowałaś zaczerwienienie, obrzęk, stwardnienie, pęcherz wypełniony płynem surowicznym w okolicy kości krzyżowej, co zakwalifikowałaś jako:

- A. odparzenie,
- B. odleżynę I stopnia,
- C. odleżynę II stopnia,
- D. odleżynę III stopnia.

Zadanie 11.

Jakie cechy charakteryzują lekki stopień upośledzenia umysłowego?

- A. osłabiony proces hamowania wewnętrznego, utrudniony proces analizy i syntezy, myślenia abstrakcyjnego, osłabienie krytycyzmu, małe zainteresowanie nauką, ubogie słownictwo,
- B. osłabiony proces hamowania wewnętrznego, ale odruchy pobudzeniowe prawidłowe, dość dobra koncentracja uwagi i myślenia abstrakcyjnego,
- C. procesy analizy i syntezy utrudnione, wyobraźnia uboga, ale dość znaczny zasób słownictwa, duże zainteresowanie nauką,
- D. proces hamowania i pobudzenia w normie, natomiast zła koncentracja uwagi, niecierpliwość, szybkie zniechęcanie się na zajęciach.

Zadanie 12.

Najbardziej niepokojące objawy uboczne działania leków stosowanych w psychiatrii, to:

- A. suchość w ustach, przybieranie na wadze,
- B. nadmierna wrażliwość oczu na światło i słońce, zaparcia,
- C. zawroty głowy, zmęczenie,
- D. sztywność mięśni, wewnętrzny niepokój.

Zadanie 13.

U pacjenta z cukrzycą leczonego lekami hipoglikemizującymi doustnymi, zwracamy szczególną uwagę na:

- A. ilość wypijanych płynów,
- B. dodatkowe leki, np. NLPZ, sulfonamidy,
- C. wiek chorego,
- D. osteoporozę i poziom wapnia.

Zadanie 14.

W niektórych postaciach stwardnienia rozsianego występuje tzw. drżenie zamiarowe. W ramach usprawniania ruchowego pacjentom zaleca się:

- A. ćwiczenia metodą Berty Bobath,
- B. rytmiczne ćwiczenia wahadłowe stawów barkowych i biodrowych, ćwiczenia pod kontrolą wzroku,
- C. ćwiczenia metodą Lovetta,
- D. ćwiczenia wykonywane w pozycji na plecach, z kończynami górnymi na brzuchu, a kończyny dolne zgięte w stawach biodrowych i kolanowych.

Zadanie 15.

Chory lat 38 jest po amputacji urazowej kończyny dolnej lewej na wysokości 1/2 uda. Usprawnianie rozpoczęto kilka dni po zabiegu operacyjnym. Rana pooperacyjna wygojona. Celem hartowania kikuta jest:

- A. przygotowanie do noszenia protezy,
- B. przygotowanie do niskich temperatur,
- C. wzmocnienie siły mięśniowej,
- D. poprawę czucia głębokiego.

Zadanie 16.

Podstawą prawną odpowiedzialności karnej dla pielęgniarek i lekarzy jest:

- A. przysięga Hipokratesa,
- B. kodeks karny,
- C. normy zwyczajowe,
- D. regulamin pracy szpitala.

Zadanie 17.

Świadczenia gwarantowane udzielane w warunkach domowych realizowane przez pielęgniarską opiekę długoterminową domową obejmują:

- A. świadczenia pielęgniarskie, przygotowanie świadczeniobiorcy i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji w tym kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością,
- B. edukację zdrowotną świadczeniobiorcy oraz członków jego rodziny,
- C. pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 18.

Jaskra jest schorzeniem charakteryzującym się:

- A. podwyższonym ciśnieniem śródgałkowym,
- B. stanem zapalnym rogówki,
- C. błoniastym zapaleniem spojówek,
- D. opryszczką rogówki.

Zadanie 19.

Majaczenia u osób w wieku podeszłym są wynikiem:

- A. stanu przedagonalnego, zwiastującego załamanie się homeostazy organizmu,
- B. odwodnienia z powodu przyjmowania diuretyków, przegrzania lub niedostatecznego przyjmowania płynów,
- C. skokowego polepszenia się stanu zdrowia,
- D. prawidłowa odpowiedź A i B.

Zadanie 20.

Na ograniczanie skutków przewlekłej niewydolności żył głębokich ma wpływ:

- A. kilkakrotne w ciągu dnia odpoczywanie z uniesioną chorą nogą,
- B. unikanie stania w bezruchu przez dłuższy czas,
- C. spacer,
- D. wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 21.

Na pierwszy objaw raka jelita grubego wskazuje:

- A. nie gojące się owrzodzenie,
- B. permanentny kaszel lub chrypka,
- C. zmiana wydalania moczu,
- D. zmiana wydalania stolca.

Zadanie 22.

Skala służąca do oceny stanu psychicznego pacjenta w wieku podeszłym to:

- A. skala Barthela,
- B. skala ADL,
- C. skala MMSE,
- D. skala PSMS.

Zadanie 23.

W placówce opieki długoterminowej przebywa pacjent, u którego pielęgniarki zaobserwowały bierną postawę, uległość, oczekiwanie pomocy oraz podejrzliwość. Posługując się typologią Bromleya, zachowanie pacjenta można określić jako postawę:

- A. wrogości wobec otoczenia,
- B. konstruktywną,
- C. zależności,
- D. obronną.

Zadanie 24.

Czego dotyczy upośledzenie umysłowe?

- A. zaburzeń osobowości,
- B. zaburzeń psychicznych,
- C. zaburzeń intelektu,
- D. zaburzeń emocjonalnych.

Zadanie 25.

U pacjenta z nefropatią cukrzycową zalecane wartości ciśnienia krwi to:

- A. powyżej 130/80 mgHg,
- B. poniżej 120/70 mgHg,
- C. powyżej 125/80 mgHg,
- D. poniżej 125/ 75 mgHg.

Zadanie 26.

Warunkiem skutecznej organizacji opieki nad ludźmi starszymi jest:

- A. kształtowanie właściwych postaw społeczeństwa wobec starości,

- B. kształtowanie właściwych postaw osób starszych wobec starości jako takiej i starości własnej,
- C. likwidacja z otoczenia osoby starszej zjawiska geriatryzmu,
- D. wszystkie prawdziwe.

Zadanie 27.

Prowadzenie rejestru domów pomocy społecznej, placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków adopcyjno-opiekuńczych należy do zadań:

- A. własnych gminy,
- B. własnych powiatu,
- C. wojewody,
- D. burmistrza.

Zadanie 28.

Na wystąpienie hiperglikemii wskazują:

- A. wysoki poziom glukozy we krwi, obecność glukozy i acetonu w moczu,
- B. niski poziom glukozy we krwi, brak glukozy i acetonu w moczu,
- C. wysoki poziom glukozy we krwi, brak glukozy i acetonu w moczu,
- D. niski poziom glukozy we krwi, występowanie glukozy i acetonu w moczu.

Zadanie 29.

Masaż stanowi istotny element działań profilaktycznych stosowanych przez pielęgniarkę w opiece nad chorym długotrwale unieruchomionym. Wskazaniem do wykonania masażu jest/są:

- A. zapalenie żył,
- B. chorzy zagrożeni krwotokiem,
- C. zagrożenie wystąpienia odleżyn,
- D. stany zapalne i alergiczne skóry.

Zadanie 30.

Prowadzony zakres postępowania pielęgnacyjnego u pacjentki po amputacji piersi sprowadza się do:

- A. wytworzenia u pacjentek negatywnego stosunku do zaistniałego, nieodwracalnego faktu utraty piersi,
- B. uświadomienia rehabilitowanym kobietom, że w nowej sytuacji mają pełną szansę przystosowania społecznego ale nie zawodowego,
- C. niwelowanie dolegliwości bólowych poprzez wdrożenie działań rehabilitacyjnych, niskie układanie kończyny po stronie operowanej,
- D. wytworzenia u pacjentek pozytywnego stosunku do zaistniałego, nieodwracalnego faktu utraty piersi, uświadomienia rehabilitowanym kobietom, że w nowej sytuacji mają pełną szansę przystosowania społecznego i zawodowego, niwelowanie dolegliwości bólowych oraz zapobiegania obrzękowi limfatycznemu poprzez ćwiczenia rehabilitacyjne.

Zadanie 31.

Zakres wybranych problemów pielęgnacyjnych u pacjentów w trakcie teleradioterapii obejmuje:

- A. świąd i pieczenie skóry okolicy napromieniowanej,
- B. napady drgawkowe u chorych napromieniowanych, obniżony nastrój,
- C. brak dostatecznej wiedzy na temat leczenia promieniami jonizującymi,
- D. wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 32.

Opiekujesz się chorym w ciężkim stanie majaczeniowym. Twoje postępowanie NIE jest właściwe, gdy:

- A. uspokajasz chorego,
- B. oświetlasz pokój chorego w nocy,
- C. prosisz koleżanki o zastępstwo przy łóżku chorego,
- D. mówisz do chorego.

Zadanie 33.

"Szok rdzeniowy" związany jest z:

- A. pierwotnym urazem rdzenia kręgowego,
- B. wtórnym urazem rdzenia kręgowego,
- C. zespołem niecałkowitego uszkodzenia rdzenia kręgowego,
- D. zespołem poprzecznego całkowitego uszkodzenia rdzenia kręgowego.

Zadanie 34.

Dziecko lat 3 z rozpoznaniem mózgowego porażenia dziecięcego, niechodzące, nie mówi, ma wzmożone napięcie mięśniowe. Karmione łyżeczką pokarmami papkowatymi. W rehabilitacji dziecka możemy zastosować metodę:

- A. Sherburne,
- B. Bobathów,
- C. Foley,
- D. Gestalt.

Zadanie 35.

Otępienie wieku podeszłego spowodowane jest, między innymi:

- A. chorobą OUN, chorobą Alzheimera, chorobą rozсіяnych ciał Lewy'ego,
- B. naczyniopochodnym ogniskowym uszkodzeniem mózgu,
- C. chorobami infekcyjnymi, chorobą Picka, AIDS,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 36.

Obowiązek zapewnienia realizacji zadań pomocy społecznej wobec osób potrzebujących pomocy materialnej i niematerialnej jak i wsparcia spoczywa na:

- A. samorządzie miejskim,
- B. gminie,
- C. samorządzie terytorialnym oraz na organach administracji rządowej w zakresie ustalonym ustawą,
- D. samorządzie powiatowym.

Zadanie 37.

Specyfika pracy z ludźmi zaburzonymi psychicznie wymaga od pielęgniarki:

- A. zdolności wytwarzania leczniczej atmosfery,
- B. umiejętności nawiązywania kontaktu terapeutycznego,
- C. wyuczonych zachowań, które mają na celu wykonanie zleconych przez lekarza zadań,
- D. prawidłowa odpowiedź A i B.

Zadanie 38.

Prawidłową wentylację płuc, u pacjenta z całkowitym uszkodzeniem rdzenia kręgowego w odcinku C6, zapewni ułożenie w pozycji:

- A. pólśiedzącej,

- B. na lewym boku,
- C. leżącej na wznak,
- D. wszystkie wymienione.

Zadanie 39.

Całościowa ocena geriatryczna obejmuje następujące skale:

- A. ADL (Katza) i IADL (Lawtona),
- B. MMSE (Folsteina) i Yessevage`a,
- C. Tinnetiego,
- D. wszystkie wymienione.

Zadanie 40.

Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego NIE może być:

- A. właścicielem lub pracownikiem apteki, hurtowni farmaceutycznej lub wytwórcą produktu leczniczego lub wyrobu medycznego,
- B. właścicielem akcji lub udziałów w spółce prowadzącej zakład opieki zdrowotnej, aptekę lub hurtownię farmaceutyczną albo wytwarzającą produkty lecznicze lub wyroby medyczne,
- C. członkiem Rady Narodowego Funduszu Zdrowia albo rady oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 41.

Ruchy "rzekomozamiarowe" to:

- A. drżenie,
- B. ruchy płasawicze,
- C. dystonia,
- D. tiki.

Zadanie 42.

W celu pobudzenia łaknienia u pacjentów w terminalnej fazie choroby nowotworowej czasami stosuje się:

- A. kortykosteroidy,
- B. amitryptylinę,
- C. cyproheptadynę,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 43.

Podczas dyżuru pielęgniarka zaobserwowała u pacjentki, występującą już od dłuższego czasu, zmienność nastroju, płaczliwość, wycofanie się, małą

aktywność przy samopielęgnacji, nasilające się skargi na poboiewania, trudności w zasypianiu. Opisane objawy wskazują na symptomy:

- A. majaczenia,
- B. depresji,
- C. splątania,
- D. zamroczenia.

Zadanie 44.

Dom pomocy społecznej świadczy usługi:

- A. niepieniężne, rzeczowe, opiekuńcze,
- B. opiekuńcze, bytowe, wspomagające, edukacyjne,
- C. wspomagające, edukacyjne, rekreacyjne,
- D. edukacyjne, pieniężne, socjalne.

Zadanie 45.

Dotyk pielęgniarki często zalecany wobec przewlekle chorych może być stosowany wobec chorych psychicznie:

- A. w panicznym lęku,
- B. w czasie gdy nie ma ostrych objawów psychopatologicznych,
- C. z urojeniami,
- D. z omamami słuchowymi.

Zadanie 46.

Do objęcia opieką długoterminową predysponowane są osoby:

- A. z ostrą niewydolnością krążenia,
- B. z wysoką temperaturą ciała powyżej 38°C,
- C. ze znacznym ograniczeniem zdolności do samoobsługi i samopielęgnacji,
- D. po wczesnych zabiegach okaleczających.

Zadanie 47.

Skala Norton służy do:

- A. oceny wydolności samoobsługowej,
- B. oceny zagrożenia powstawania odleżyn,
- C. klasyfikacji odleżyn,
- D. oceny adaptacji pacjentów do warunków szpitalnych.

Zadanie 48.

IV stopień wg testu Lovetta oznacza, że pacjent posiada zdolność wykonania ruchu czynnego z pokonaniem:

- A. znacznego oporu,
- B. oporu danej części ciała,
- C. pewnego oporu,
- D. w warunkach odciążenia.

Zadanie 49.

Na septyczną odleżynę IV^o należy zastosować:

- A. dekstranomery,
- B. opatrunki algininowe,
- C. błony półprzepuszczalne,
- D. hydrokoloidy.

Zadanie 50.

Realizacja opieki nad ciężko chorym umierającym wymaga od personelu:

- A. empatii, okazania szacunku, zachowania spokoju, zapewnienia godnych warunków umierania,
- B. zapewnienia izolacji, samotności, podawania wody do picia,
- C. wnikliwej obserwacji, ciszy i spokoju, zaniechania kontaktów werbalnych,
- D. zapewnienie choremu i rodzinie wsparcia emocjonalnego i finansowego.

Zadanie 51.

Pacjent z założoną przed kilku laty zastawką komorowo-otrzewnową skarży się na ból głowy, nudności, wymioty, jest spowolniony i senny. Bóle głowy mogą świadczyć o wystąpieniu zespołu wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego wskutek:

- A. odwodnienia,
- B. zatrucia pokarmowego,
- C. niedrożności układu zastawkowego,
- D. niedostateczności krążenia mózgowego kręgowo-podstawnego.

Zadanie 52.

Tryb tworzenia, przekształcania i likwidacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej określa:

- A. ustawa o Narodowym Funduszu Zdrowia,
- B. ustawa o działalności leczniczej,

- C. rozporządzenie Ministra Zdrowia,
- D. statut publicznego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej.

Zadanie 53.

Wymiennik węglowodanowy to:

- A. 12 g węglowodanów znajdujących się w 12 g chleba,
- B. 25 g węglowodanów znajdujących się w 12 g chleba,
- C. 25 g węglowodanów znajdujących się w 25 g chleba,
- D. 12 g węglowodanów znajdujących się w 25 g chleba.

Zadanie 54.

Aktem prawnym normującym sposób i tryb kierowania osób wymagających stacjonarnej opieki długoterminowej jest:

- A. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych,
- B. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu i trybu kierowania osób do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach,
- C. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej,
- D. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej.

Zadanie 55.

3-letnie dziecko nic nie mówi, nie lubi być przytulane, ciągle jest w ruchu, bardzo lubi bawić się samochodem, wołane zachowuje się jakby nie słyszało. Objawy wskazują na:

- A. zespół Downa,
- B. upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym,
- C. autyzm,
- D. zespół Little'a.

Zadanie 56.

Do zakładu opieki długoterminowej dla psychicznie i nerwowo chorych został skierowany pacjent, z którym rodzina nie mogła sobie poradzić w domu ponieważ stale widział i słyszał swoich rodziców i inne osoby, którzy mu stale coś nakazywali. Jakiego rodzaju zaburzenia pojawiły się u pacjenta?

- A. zaburzenia spostrzegania,
- B. omamy wzrokowe, słuchowe,
- C. omamy imperatywne,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 57.

Wklucie do podawania preparatów hiperalimentacyjnych najlepiej zakładać do żyły:

- A. udowej prawej,
- B. podkolanowej prawej,
- C. podobojczykowej,
- D. strzałkowej prawej.

Zadanie 58.

Pomoc społeczna jest:

- A. instytucją polityki społecznej państwa,
- B. instytucją opiekuńczą i zdrowotną polityki państwa,
- C. zadaniem własnym gminy,
- D. zadaniem zleconym przez Wojewodę.

Zadanie 59.

Mężczyzna w wieku 35 lat przed kilku laty przeżył 3 miesięczny okres depresji. Był spokojny, odpowiedzialny. Od ok. 2 tygodni zmienił się stał się bardzo aktywny, zaczął pić alkohol, zapraszać nieznajome towarzystwo do domu, wydał dużą sumę pieniędzy na zabawy, gry hazardowe. Na uwagi i prośby żony reaguje złością, wulgaryzmami. Żona boi się swojego męża, ponieważ wielokrotnie próbował ją uderzyć. Cierpi on na:

- A. chorobę afektywną dwubiegunową,
- B. zaburzenia osobowości,
- C. nerwicę,

D. zaburzenia reaktywne.

Zadanie 60.

Finansowanie usług opiekuńczych wobec osób przewlekle chorych niesamodzielnych, niepełnosprawnych pochodzi:

- A. ze środków społecznych lokalnych ośrodków pomocy społecznej, a część pokrywa zainteresowany,
- B. całkowite koszty pomocy ponoszą PCPR,
- C. ze współfinansowania pomiędzy pacjentem a NFZ,
- D. ze środków przyznanych przez Starostę i Burmistrza.

Zadanie 61.

Insulina wstrzyknięta podskórnie, najszybciej wchłania się, gdy jest podana w okolice:

- A. brzucha,
- B. ramion,
- C. ud,
- D. pośladków.

Zadanie 62.

Dysfagia, wymagająca specjalnego postępowania pielęgniarstwa, może wystąpić w przebiegu:

- A. zakażenia układu moczowego,
- B. choroby Parkinsona,
- C. nadciśnienia tętniczego,
- D. przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POCHP).

Zadanie 63.

Uszkodzenie rdzeniowych szlaków nerwowych powyżej odcinka krzyżowego rdzenia kręgowego powoduje:

- A. nietrzymanie moczu,
- B. pęcherz neurogeny,
- C. zaleganie moczu,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 64.

Chora lat 64 jest po urazie czaszkowo-mózgowym z niedowładem połowicznym, cewnik Foleya do pęcherza moczowego założony na stałe.

Stwierdza się objawy zespołu psychoorganicznego. Bóle brzucha, mętny mocz, gorączka świadczą o:

- A. nieprawidłowej diecie,
- B. obecności cukru w moczu,
- C. infekcji układu moczowego,
- D. nieprawidłowym bilansie płynów.

Zadanie 65.

Optymalnym modelem pracy z pacjentem po udarze mózgu, gwarantującym skuteczną rehabilitację jest model:

- A. zazębiający się,
- B. równoległy,
- C. interdyscyplinarny,
- D. transdyscyplinarny.

Zadanie 66.

Kaszel występujący w obrzęku płuc jest:

- A. suchy i męczący,
- B. wilgotny z ropną wydzieliną,
- C. wilgotny z pianistą różową plwociną,
- D. męczący z krwistą wydzieliną.

Zadanie 67.

Wiek należy do grupy ryzyka udaru mózgu:

- A. czynników biochemicznych i hematologicznych stwierdzanych w badaniach laboratoryjnych,
- B. niemodyfikowalnych, znamiennych czynników w populacji ogólnej,
- C. modyfikowalnych czynników zależnych od stylu życia i wpływów środowiska,
- D. modyfikowalnych czynników zależnych od występowania chorób i czynników metabolicznych.

Zadanie 68.

Zwrot gałek ocznych w kierunku uszkodzenia charakterystyczny jest dla:

- A. niedowład prawostronny,
- B. niedowład lewostronny,
- C. zespołu zaniedbywania połowiczego,
- D. RIND.

Zadanie 69.

Najbardziej korzystną formą organizacyjną opieki psychiatrycznej dla pacjentów psychicznie chorych jest:

- A. usytuowanie oddziałów w odrębnych budynkach daleko od społeczności lokalnej,
- B. tworzenie oddziałów interdyscyplinarnych medycznie,
- C. usytuowanie oddziałów psychiatrycznych w szpitalach ogólnych,
- D. trzymanie chorych pod ścisłym nadzorem i w odosobnieniu.

Zadanie 70.

Trening umiejętności społecznych daje rezultaty u pacjentów, u których:

- A. wypowiedzi są spójne, brak jest uporczywych halucynacji i urojeń oraz zaburzeń myślenia,
- B. jest przewaga objawów pozytywnych,
- C. jest przewaga objawów negatywnych,
- D. wypowiedzi są niespójne, zaburzone myślenie, ale nie ma urojeń i halucynacji.

Zadanie 71.

Do prawidłowego rozpoznania nadciśnienia tętniczego u osoby starszej wymagany jest pomiar ciśnienia:

- A. trzykrotny, w odstępach kilkudniowych, wykonywany na tym samym ramieniu i w tej samej pozycji,
- B. trzykrotny w dniu badania, wykonywany na tym samym ramieniu i w tej samej pozycji,
- C. trzykrotny, w odstępach kilkudniowych, wybór ramienia i pozycji nie odgrywa większej roli,
- D. dwukrotny w dniu badania, wykonywany na tym samym ramieniu i w tej samej pozycji.

Zadanie 72.

Zespół psychoorganiczny charakteryzują:

- A. euforia, zaburzenia funkcji zwieraczy,
- B. zaburzenia pamięci, sprawności myślenia i orientacji, brak krytycyzmu,
- C. napady padaczkowe i obniżenie nastroju,
- D. zaburzenia równowagi i spastyczność.

Zadanie 73.

W celu obniżenia spastyczności mięśni u dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym można zastosować:

- A. elektrostymulację,
- B. DKF,
- C. laser,
- D. hipoterapię.

Zadanie 74.

Planując zajęcia wf-u w szkole życia dla dzieci z zespołem Downa należy uwzględnić:

- A. często występujące wady serca,
- B. częste występowanie ataków epilepsji,
- C. wykluczenie zajęć nie wymagających wysiłku,
- D. wykluczenie zajęć na basenie.

Zadanie 75.

U pacjenta po udarze mózgu, Body Mass Index (BMI) wynoszący 23, oznacza:

- A. niedowagę,
- B. normę,
- C. nadwagę,
- D. otyłość.

Zadanie 76.

Chory lat 65 przebywa w oddziale opieki długoterminowej, rozpoznana choroba Alzheimera. Chory 4 lata po operacji torakochirurgicznej, podczas której usunięto prawy płat płucny. Obecnie stan zdrowia chorego pogarsza się, nasila się kaszel i "charczący" oddech. Gdy nasilają się objawy ze strony układu oddechowego, należy:

- A. podać środki miejscowo znieczulające, co wytłumia kaszel,

- B. podać tabletki do ssania,
- C. podać środki zmniejszające ilość wydzieliny w drzewie oskrzelowym,
- D. podać dużo płynów celem rozluźnienia wydzieliny i lepszego odksztuszania.

Zadanie 77.

W celu zapobiegania przykurczom po amputacji na wysokości podudzia należy stosować prawidłowe układanie polegające na ułożeniu kikuta:

- A. na płaskim równym podłożu,
- B. na poduszce w zgięciu w stawie kolanowym,
- C. w zgięciu w stawie biodrowym,
- D. na specjalnej skrzynce.

Zadanie 78.

Zjawisko polegające na niewydolności jednego narządu u osób w podeszłym wieku z postępującym szybko pogarszaniem się funkcji kolejnych narządów to:

- A. zjawisko tzw. starości fizjologicznej,
- B. efekt domina,
- C. postępujące zniedołężnienie starcze,
- D. zjawisko zespołu zaburzeń procesów poznawczych.

Zadanie 79.

Uszkodzenie rdzenia kręgowego na poziomie C3-C4 powoduje:

- A. afazję ruchową,
- B. niewydolność oddechową,
- C. afazję czuciową,
- D. bezdech.

Zadanie 80.

3-letni chłopiec, urodzony w 28 tyg. ciąży. z masą urodzeniową 900 g z nieznacznym niedowładem położniczym, chodzi samodzielnie, napięcie mięśni jest wzmożone, karmiony łyżeczką, nie trzyma moczu i stolca.

Zabiegi pielęgnacyjne w opiece nad dzieckiem stanowią funkcję:

- A. leczniczą,
- B. diagnostyczną,
- C. dydaktyczną,

D. profilaktyczną.

Zadanie 81.

Uczestnictwo w zajęciach plastycznych i muzycznych jest formą terapii zajęciowej zwanej:

- A. ergoterapią,
- B. psychoterapią,
- C. arteterapią,
- D. silvoterapią.

Zadanie 82.

Które czynniki predysponują do powstania odleżyn?

- A. skóra bibułkowata u ludzi starych,
- B. płeć, kobiety dwa razy częściej są narażone na występowanie odleżyn,
- C. apatia, brak ruchu,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 83.

Uzależnienie jest to:

- A. choroba powstała w wyniku zażywania opiatów i alkoholu,
- B. kompleks zjawisk fizjologicznych, behawioralnych i poznawczych, wśród których przyjmowanie substancji psychoaktywnych dominuje nad innymi zachowaniami, które miały poprzednio dla pacjenta większą wartość,
- C. choroba wywołana przyjmowaniem nielegalnych substancji psychoaktywnych,
- D. kompleks zjawisk fizjologicznych, behawioralnych i poznawczych, wśród których przyjmowanie substancji psychoaktywnych podlega kontroli pacjenta.

Zadanie 84.

Komunikowanie się z pacjentem umierającym oparte jest o:

- A. komunikację werbalną,

- B. komunikację niewerbalną,
- C. gesty, spojrzenia, w rozmowie szanowania ciszy, zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa,
- D. wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 85.

Przy nagłym powstaniu hipoglikemii, najczęściej obserwuje się:

- A. płaczliwość, uczucie lęku,
- B. drżenie mięśni, obfite poty,
- C. ból głowy, zamazane widzenie,
- D. zmęczenie, spowolnienie funkcji intelektualnych.

Zadanie 86.

Urojenia, to:

- A. fałszywe sądy, których chory nie weryfikuje mimo dowodów ich błędności,
- B. zaburzenia toku myślenia,
- C. uporczywy strach przed pewnymi sytuacjami lub przedmiotami,
- D. niezgodne z rzeczywistością wyobrażenie wypełniające lukę pamięciową.

Zadanie 87.

Podmiot leczniczy jest utworzony i utrzymywany w celu: A. udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia,

- B. prowadzenia badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia,
- C. realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia,
- D. wszystkie odpowiedzi są poprawne.

Zadanie 88.

RIND to:

- A. przemijający napad niedokrwienności mózgu,
- B. odwracalny niedokrwienności ubytek neurologiczny,
- C. udar mózgu dokonany,
- D. niedokrwienności postępujący udar mózgu.

Zadanie 89.

"All In One" w hiperalimentacji oznacza podawanie:

- A. żywienia w systemie jednego worka,
- B. żywienia za pomocą pompy infuzyjnej,
- C. preparatów kolejno w oddzielnych butelkach,
- D. preparatów w jednym worku do gastrostomii.

Zadanie 90.

Chłopiec lat 4 z upośledzeniem umysłowym. Iloraz inteligencji 50. W okresie niemowlęcym skaza skórna, rozwój fizyczny prawidłowy poza utrzymującym się małogłowiem. Dziecko na diecie bezalaninowej. Na jakie schorzenie wskazują stan fizyczny i specjalna dieta u dziecka?

- A. cukrzycę,
- B. zespół Pradera-Williego,
- C. fenylketonurię,
- D. nadczynność tarczycy.

Zadanie 91.

Która z metod jest szczególnie zalecana w rehabilitacji niemowlęcia z mózgowym porażeniem?

- A. metoda Domana,
- B. metoda Foley,
- C. metoda Voyty,
- D. metoda Sherburne.

Zadanie 92.

Zjawisko wyparcia śmierci ze świadomości człowieka (indywidualnej i społecznej) określa się mianem:

- A. śmierci prostej,
- B. śmierci zwykłej,
- C. śmierci zdziczałej,
- D. śmierci zbiorowej.

Zadanie 93.

Przeciwwskazaniem przyjęcia do zakładu opiekuńczo-leczniczego jest stan chorego:

- A. po przebytych urazach kręgosłupa,
- B. kwalifikujący go do hospitalizacji,
- C. w wieku podeszłym, któremu towarzyszą choroby o charakterze przewlekłym,
- D. po amputacji kończyn dolnych.

Zadanie 94.

W ramach ergoterapii pacjentowi z porażeniem połowicznym zaproponujesz:

- A. relaksowanie się przy dobrej muzyce,
- B. naukę czynności dnia codziennego,
- C. ćwiczenia ruchowe lub taneczne,
- D. rozmowy w grupie.

Zadanie 95.

Która z niżej wymienionych form opieki psychiatrycznej zapobiega zerwaniu więzi rodzinnych i wyłączeniu chorego z ról społecznych?

- A. hotel,
- B. środowiskowy dom samopomocy,
- C. mieszkanie chronione,
- D. hospitalizacja domowa.

Zadanie 96.

Pacjent przebywający w oddziale psychiatrycznym nagle stał się agresywny wobec innych pacjentów i personelu, zaczął rzucać przedmiotami, które są w zasięgu ręki. W przedstawionej sytuacji pielęgniarka powinna:

- A. zawiadomić lekarza i na zlecenie lekarza zastosować unieruchomienie,
- B. wyjść z pokoju razem z innymi pacjentami i wezwać policję,
- C. podjąć próbę rozmowy i próbować zastosować unieruchomienie pacjenta przy pomocy obecnego personelu,
- D. próbować uspokoić pacjenta.

Zadanie 97.

Pacjenta unieruchomionego należy obserwować i odnotowywać spostrzeżenia w karcie obserwacji w odstępach czasowych nie rzadziej niż, co:

- A. 15 minut,
- B. 30 minut,
- C. 20 minut,

D. 10 minut.

Zadanie 98.

Czynności zabawowe, w toku, których dziecko świadomie i intencjonalnie zmierza do sporządzania i uzyskania jakiegoś wytworu oraz dostrzega rezultat swego działania, nazywa się:

- A. zabawami manipulacyjnymi,
- B. zabawami ruchowymi,
- C. zabawami konstrukcyjnymi,
- D. zabawami dydaktycznymi.

Zadanie 99.

Chory lat 38 jest po amputacji urazowej kończyny dolnej lewej na wysokości 1/2 uda. Usprawnianie rozpoczęto kilka dni po zabiegu operacyjnym. Rana pooperacyjna wygojona. Wzmocnienie siły mięśniowej osiąga się poprzez:

- A. ćwiczenia kontralateralne,
- B. ćwiczenia oporowe,
- C. ćwiczenia w odciążeniu,
- D. hartowanie kikuta.

Zadanie 100.

U pacjenta wykonano test podpaskowy (pieluchowy), w celu określenia:

- A. ilości zalegania moczu w pęcherzu,
- B. stopnia trzymania moczu,
- C. ilości moczu oddawanego mimowolnie w ciągu doby,
- D. profilu ciśnienia cewkowego.

Zadanie 101.

W późniejszym etapie choroby nadciśnieniowej pojawiają się powikłania:

- A. bóle wieńcowe oraz objawy niewydolności krążenia,
- B. objawy ze strony układu neurologicznego,
- C. zaburzenia czynności nerek,
- D. wszystkie odpowiedzi są poprawne.

Zadanie 102.

Aby uzyskać automatyzm pęcherza moczowego należy:

- A. wymieniać cewnik co 2 tygodnie,

- B. rozpocząć opukiwanie okolicy nadłonowej i okresowo powtarzać cewnikowanie w zależności od ilości moczu zalegającego w pęcherzu,
- C. pozostawić cewnik na stałe,
- D. ograniczyć ilość przyjmowanych płynów.

Zadanie 103.

Lekarz zaleca zastosowanie przymusu bezpośredniego w formie unieruchomienia lub izolacji na czas nie dłuższy niż 4 godziny. W razie potrzeby lekarz, po osobistym badaniu pacjenta, może przedłużyć unieruchomienie na następne okresy:

- A. 6-godzinne,
- B. 8-godzinne,
- C. 12-godzinne,
- D. 24-godzinne.

Zadanie 104.

Chora lat 60 od miesiąca jest leczona farmakologicznie preparatami doustnie z powodu cukrzycy typu II. Nie stosuje diety. Zgłasza duże pragnienie. U chorej w pierwszej kolejności należy:

- A. skontrolować poziom cukru we krwi,
- B. zapewnić duże ilości płynów,
- C. ograniczyć ilość przyjmowanych płynów,
- D. odstawić preparaty doustne.

Zadanie 105.

Do kryteriów uzależnienia od alkoholu należą:

- A. wzrost tolerancji, występowanie palimpsestów,
- B. zaburzenia snu, zaniechanie aktywności społecznej,
- C. zaburzenia funkcji seksualnych, picie ciągami,
- D. klinowanie, obniżenie nastroju.

Zadanie 106.

Mikroangiopatia w przebiegu cukrzycy, obejmuje:

- A. nefropatię, neuropatię, miażdżycę,
- B. neuropatię, nefropatię, retinopatię,
- C. neuropatię, retinopatię, stopę cukrzycową,
- D. retinopatię, neuropatię, zakażenia bakteryjne.

Zadanie 107.

Zniekształcenia w stawach o typie tzw. "łabędzich szyjek" jest charakterystyczne dla:

- A. ChZS,
- B. RZS,
- C. ZZSK,
- D. POCHP.

Zadanie 108.

U pacjenta leczonego chemioterapią występują objawy toksyczności w postaci:

- A. gorączki neurogenicznej, biegunek, zaparc, wyłysienia,
- B. nudności, wymiotów, toksyczności hematologicznej, jelitówki,
- C. biegunek, kamieni kałowych, wzmożonego apetytu, wyłysienia,
- D. polineuropatii, utraty apetytu, wielopłytkowości, wyłysienia.

Zadanie 109.

Który ze specjalistów prowadzi terapię dzieci głuchych?

- A. pedagogzy-rewalidanci,
- B. tyflopodagodzy,
- C. surdopedagogzy,
- D. neuropedagogzy.

Zadanie 110.

Mężczyzna lat 35 przed kilku laty przeżył 3 miesięczny okres depresji. Był spokojny, odpowiedzialny. Od ok. 2 tygodni stał się bardzo aktywny, zaczął pić alkohol, zapraszać nieznajome towarzystwo do domu, wydał dużą sumę pieniędzy na gry hazardowe. Na uwagi i prośby żony reaguje złością, wulgaryzmami. Żona boi się swojego męża, ponieważ wielokrotnie próbował ją uderzyć. Nie przyjmuje do wiadomości, że to wynik choroby i nie chce się leczyć. W przedstawionej sytuacji aktywność może świadczyć o:

- A. urojeniach,
- B. manii,
- C. zaburzeniach osobowości,
- D. depresji.

Zadanie 111.

U pacjentów po udarze mózgu należy unikać pozycji:

- A. leżenia na wznak,
- B. leżenia z podparciem strony niedowładnej (podkłady, poduszki, itp.),

- C. leżenia na stronie zdrowej,
- D. leżenia z uniesioną głową na poduszce.

Zadanie 112.

Agresja u osób w wieku podeszłym wynika z:

- A. reakcji na negatywne bodźce wynikające z niepowodzeń podejmowanych działań, pojawiającego się bólu, ubóstwa,
- B. reakcji na negatywne bodźce wynikające z dodatkowej pracy, uczestnictwa w aktywizacji,
- C. reakcji na wdrożone działania usprawniające,
- D. wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 113.

Jak nazywamy nieregularne, krótkie skurcze pojedynczych pęczków włókien mięśniowych, bez efektu ruchowego?

- A. mioklonie,
- B. fascykulacje,
- C. tiki,
- D. drżenie.

Zadanie 114.

W planowaniu opieki nad osobą chorą psychicznie z rozpoznaną schizofrenią, objętą opieką długoterminową głównym elementem postępowania są działania rehabilitacyjne, które obejmują:

- A. rozwijanie zainteresowań i umiejętności dbania o własny wygląd,
- B. przywracanie lub kształtowanie wytrwałości, poszukiwanie lub utrzymanie możliwości wykonywania użytecznego zajęcia,
- C. poprawa relacji społecznych,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 115.

Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe?

- A. starość jest chorobą,
- B. starość nie jest chorobą, ale toruje drogę patologii,
- C. starość to zespół ułomności i niesprawności,
- D. starość to proces patologicznych zmian w organizmie człowieka.

Zadanie 116.

Jaki charakter ma choroba Alzheimera?

- A. nieodwracalny,

- B. z okresami zaostrzenia i remisji,
- C. prawidłowo poprowadzoną terapią można powstrzymać rozwój choroby,
- D. poddaje się leczeniu i obecnie daje się wyleczyć.

Zadanie 117.

W którym z okresów życia dziecka utrata słuchu rokuje niekorzystnie na rozwój mowy?

- A. nie ma znaczenia, kiedy dziecko utraciło słuch,
- B. przed 2 rokiem życia,
- C. po 2 roku życia,
- D. istotne jest czy dziecko ma aparat.

Zadanie 118.

Do zaburzeń tzw. wyższych czynności nerwowych należą:

- A. głuchota korowa, zaburzenia zwieraczy, akalkulia, zaburzenia wegetatywne,
- B. głuchota korowa, akalkulia, upośledzenie widzenia, porażenie połowicze,
- C. głuchota korowa, akalkulia, agrafia, dysprozodia,
- D. głuchota korowa, zespół połowiczej negacji, zaburzenia czucia, agrafia.

Zadanie 119.

W czasie ostrego rzutu stwardnienia rozsianego pacjent powinien:

- A. zwiększyć wysiłek fizyczny,
- B. zwiększyć wysiłek fizyczny do maksimum,
- C. ograniczyć wysiłek fizyczny do minimum,
- D. zmniejszyć wysiłek fizyczny.

Zadanie 120.

Pacjenta z cukrzycą, nałogowo palącego papierosy należy poinformować o mogących wystąpić powikłaniach, takich jak:

- A. retinopatia, zaćma,
- B. niedokrwienie tętnic kończyn dolnych,
- C. udar mózgu,
- D. wszystkie wymienione.

Zadanie 121.

U pacjenta po urazie rdzenia kręgowego na poziomie L-S może wystąpić:

- A. porażenie poprzeczne wiotkie,
- B. porażenie poprzeczne spastyczne,
- C. niedowład połowiczny prawostronny,
- D. niedowład połowiczny lewostronny.

Zadanie 122.

Odtwarzanie utraconych funkcji przez przyjęcie ich przez inny zdrowy narząd to:

- A. adaptacja,
- B. regeneracja,
- C. kompensacja,
- D. akceptacja.

Zadanie 123.

Dla osób potrzebujących, ze względu na stan zdrowia, pomocy medycznej czasowej (na czas rekonwalescencji, rehabilitacji), tj. opieki pielęgniarskiej i lekarskiej, ale niewymagających hospitalizacji proponowana jest opieka:

- A. w zakładach opiekuńczo-leczniczych,
- B. w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,
- C. w domu chorego,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 124.

Pacjenci chorzy na stwardnienie rozsiane często borykają się z zaparciami stolca. Należy zalecić stosowanie diety uwzględniającej produkty żywieniowe, tj.:

- A. otręby żytnie, zsiadłe mleko, błonnik,
- B. smażone mięso, cukier rafinowany,
- C. smalec, słonina, pieczywo jasne,
- D. wędzone i solone ryby, żółte sery.

Zadanie 125.

Zakres świadczeń pomocy społecznej osobom niesamodzielnym, przewlekle chorym, samotnym, niesamodzielnym dotyczą:

- A. świadczeń pieniężnych,

- B. pomocy rzeczowej, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
- C. szkoleń i poradnictwa rodzinnego,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 126.

Poszpitalne postępowanie rehabilitacyjne u pacjenta ze schizofrenią powinno być prowadzone w:

- A. oddziale szpitalnym,
- B. ośrodka dziennego pobytu,
- C. sanatorium,
- D. przychodni podstawowej opieki zdrowotnej.

Zadanie 127.

U pacjentki z postępującą chorobą Parkinsona, która chudnie i cierpi na zaparcia należy stosować dietę:

- A. ubogoresztkową i niskobiałkową,
- B. bogatoresztkową i wysokobiałkową,
- C. bogatoresztkową, niskobiałkową, wysokoenergetyczną,
- D. bogatoresztkową, wysokobiałkową, wysokoenergetyczną.

Zadanie 128.

Funkcja komunikacji niewerbalnej zastosowanej w pracy pielęgniarki z pacjentami upośledzonymi umysłowo to:

- A. informacyjna, wspierająca, wyrażona poprzez postawę i relacje,
- B. ujawniająca, ukrywająca,
- C. informująca, wskazująca, ukierunkowująca,
- D. edukacyjna, promująca właściwe postawy.

Zadanie 129.

Pacjent ze stwardnieniem rozsianym, ma zleconą doustną kurację kortykosterydami, leki powinien przyjąć:

- A. 1 godzinę po spożyciu śniadania,
- B. wcześnie rano,
- C. przed spożyciem obiadu,
- D. w dogodnej dla siebie porze.

Zadanie 130.

Zespół stopy cukrzycowej jest, to:

- A. zespół zmian w obrębie naczyń, nerwów, skóry, mięśni i kości stopy osoby chorej na cukrzycę,
- B. wczesne powikłanie występujące u osoby chorej na cukrzycę,
- C. zmiana w obrębie palców stopy u osoby chorej na cukrzycę,
- D. zespół zmian występujący tylko u chorych na cukrzycę typu 1.

Zadanie 131.

Skierowanie do ZOL/ZPO wydaje:

- A. lekarz z POZ, pielęgniarka,
- B. lekarz ubezpieczenia zdrowotnego,
- C. pielęgniarka środowiskowa,
- D. pracownik medyczny.

Zadanie 132.

Płynne mówienie, z prawidłowym rytmem, ale z rozwlekłością wypowiedzi, w której pojawiają się "puste" wyrazy i zniekształcenia, charakterystyczne są dla:

- A. dyzartrii,
- B. afazji Broca,
- C. afazji Wernickego,
- D. afazji przewodzeniowej.

Zadanie 133.

Według Wojty, obserwacje odruchów prymitywnych i automatyzmów noworodkowych ma istotne znaczenie w diagnozowaniu zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego. Wojta w badaniu uwzględnia następujące odruchy prymitywne: skórne i wyprostne. Do odruchów wyprostnych nie należy:

- A. odruch skrzyżowany,
- B. odruch Galanta,
- C. noworodkowy automatyzm chodu,
- D. odruch nadłonowy.

Zadanie 134.

Zaburzenia odżywienia po udarze mózgu, związane są najczęściej z:

- A. zespołem zaniedbywania połowiczego,
- B. dysfagią,
- C. zwiększonym katabolizmem,

D. zaburzeniami poznawczymi.

Zadanie 135.

Pęcherz neurogeny odhamowany charakteryzuje się:

- A. opróżnianiem pęcherza po wypełnieniu, niezależnie od woli chorego,
- B. utratą zdolności hamowania oddawania moczu mimo zachowanej świadomości i zachowanego czucia parcia na mocz,
- C. wydalaniem moczu pod wpływem ręcznego wyciskania moczu,
- D. zatrzymaniem lub nietrzymaniem moczu.