

**Zadanie 1.**

Formy aktywności zawodowej w środowisku, które zapewniają osobom chorym pewną ochronę przed zbyt dużymi obciążeniami i stanowią ogniwo w aktywizacji zawodowej pacjentów to:

- A. zakłady pracy chronionej,
- B. zespoły leczenia domowego,
- C. warsztaty terapii zajęciowej,
- D. środowiskowe domy samopomocy.

**Zadanie 2.**

Przy podejściu holistyczno-dynamicznym zdrowie psychiczne stanowi właściwość:

- A. bezwzględnie stałą i niezależną od innych czynników,
- B. bezwzględnie stałą i zależną od innych czynników,
- C. względnie stałą i zależną od innych czynników,
- D. zmienną i niezależną od czynników.

**Zadanie 3.**

Art. 4 ust.1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994r. Nr 111 poz. 535 z późn. zm.) NIE przewiduje podejmowania szczególnych działań w zakresie ochrony zdrowia psychicznego wobec:

- A. członków różnych wspólnot religijnych,
- B. dzieci i młodzieży,
- C. osób starszych,
- D. osób znajdujących się w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla zdrowia psychicznego.

**Zadanie 4.**

Podstawowym wskazaniem do stosowania soli litu jest:

- A. profilaktyka farmakologiczna choroby afektywnej dwubiegunowej,
- B. zlikwidowanie objawów wytwórczych,
- C. opanowanie objawów pobudzenia psychoruchowego,
- D. potencjalizacja działania leków nootropowych.

**Zadanie 5.**

Zapewnieniu kontaktu terapeutycznego z pacjentem z zaburzeniami lękowymi sprzyjają następujące postawy pielęgniarki, z WYJĄTKIEM:

- A. chęć zrozumienia chorego,
- B. wysłuchanie i uwzględnienie tego, czego pacjent chce,
- C. bagatelizowanie odczuć chorego,
- D. cierpliwość i opanowanie.

**Zadanie 6.**

W trakcie opisywania swoich doznań przez pacjenta w lęku należy:

- A. wykazać się aktywnym słuchaniem,
- B. interpretować doznania pacjenta,
- C. zmieniać tor wypowiedzi,
- D. wszystkie wyżej wymienione.

**Zadanie 7.**

Która z wymienionych technik jest stosowana w psychoterapii psychoanalitycznej?

- A. odzwierciedlenie,
- B. desensytyzacja,
- C. swobodne skojarzenia,
- D. trening asertywności.

**Zadanie 8.**

Wszystkie twierdzenia dotyczące realizacji treningu umiejętności społecznych są prawdziwe z WYJĄTKIEM:

- A. obecność nasilonych objawów pozytywnych stanowi przeciwwskazanie do zakwalifikowania chorego do tego typu zajęć,
- B. nawiązanie kontaktu terapeutycznego jest wstępnym warunkiem rozpoczęcia treningu,
- C. oceny postępów chorego w zakresie trenowanych umiejętności należy dokonać na ostatnim spotkaniu treningowym,
- D. każdy etap trenowanej umiejętności wymaga zrozumiałego wyjaśnienia.

**Zadanie 9.**

Neuroleptyki stosowane w schizofrenii i zaburzeniach pokrewnych schizofrenii mogą wywoływać działanie niepożądane ze strony układu pozapiramidowego manifestujące się między innymi jako:

- A. uczucie wewnętrznego niepokoju, mimowolne skurcze mięśni, drżenie i spowolnienie ruchowe, sztywność mięśniowa,
- B. pobudzenie ruchowe, chwiejność emocjonalna, konfabulacje,
- C. zaburzenia orientacji auto- i allopsychicznej, obniżenie nastroju,
- D. drgawki, mutyzm, obfite pocenie się.

#### **Zadanie 10.**

Technika, która eliminuje wrażenie pośpiechu, zwraca uwagę na kontakt pozawerbalny, wpływając przez to pozytywnie na emocje pacjenta to:

- A. odzwierciedlenie,
- B. milczenie terapeutyczne,
- C. poświadczenie,
- D. klaryfikacja.

#### **Zadanie 11.**

Moczenie pierwotne stwierdzamy u:

- A. dziewczynek i chłopców, którzy nigdy nie nabyli prawidłowej kontroli zwieraczy,
- B. u chłopców do 6 roku życia,
- C. u dzieci, które już kontrolowały zwieracze co najmniej przez okres 6 miesięcy,
- D. u dziewczynek do 6 roku życia.

#### **Zadanie 12.**

Generalizacja umiejętności nabywanych w czasie treningu polega na:

- A. zastosowaniu ćwiczonych umiejętności w praktycznym działaniu,
- B. sukcesywnym powtarzaniu tych umiejętności w warunkach pozorowanych,
- C. prezentacji ćwiczonej umiejętności na kasecie video,
- D. szczegółowym omawianiu kolejnych etapów ćwiczonej umiejętności.

#### **Zadanie 13.**

W komunikowaniu terapeutycznym z rodziną osoby z zaburzeniami psychicznymi NIE powinno się:

- A. formułować rzeczowych twierdzeń o dotychczasowym stanie wiedzy na temat choroby,
- B. oddzielać i odróżniać sytuacji pacjenta i jego rodziny od własnej,
- C. przyjmować postawę autorytarną i wygłaszać oficjalne poglądy na temat choroby psychicznej,
- D. wszystkie wyżej wymienione.

**Zadanie 14.**

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2.09.1997 pielęgniarka psychiatryczna prowadząc poradnictwo w zakresie samoopieki w życiu z chorobą i niepełnosprawnością w stosunku do chorego i jego rodziny realizuje świadczenia:

- A. Zapobiegawcze,
- B. Diagnostyczne,
- C. Lecznicze,
- D. Rehabilitacyjne.

**Zadanie 15.**

Charakterystyczną cechą dla lęku społecznego w dzieciństwie jest/są:

- A. zakłócenie relacji w rodzinie,
- B. dobre relacje z członkami swej rodziny,
- C. zadawalające relacje z ludźmi spoza rodziny,
- D. łatwość nawiązywania kontaktów z rówieśnikami.

**Zadanie 16.**

Głównym celem spotkań grupy Balinta jest:

- A. refleksja nad celowością kierunku dotychczasowych oddziaływań psychoterapeutycznych w odniesieniu do wybranych pacjentów,
- B. analiza trudności w pracy mniej doświadczonych członków zespołu terapeutycznego,
- C. analiza uczuć osoby pomagającej i sposobu doświadczania chorego (podopiecznego) przez osobę pomagającą,
- D. psychologiczne postępowanie opiekunów do przekazywania choremu (podopiecznemu) lub jego rodzinie niepomysłnych informacji.

**Zadanie 17.**

Udzielanie pomocy w uporaniu się z uczuciami przeżywanymi w kryzysie, kiedy człowiek nie umie poradzić sobie z nowymi zadaniami w następnej fazie rozwoju jest celem:

- A. Interwencji kryzysowej,
- B. Poradnictwa psychologicznego,
- C. Psychoterapii poznawczo-behawioralnej,
- D. Terapii psychoanalitycznej.

**Zadanie 18.**

Który z poniższych objawów NIE należy do charakterystycznych dla ośrodkowego zespołu antycholinergicznego możliwego do wystąpienia w przebiegu psychofarmakoterapii:

- A. zaburzenia orientacji allo- i autopsychicznej,
- B. pobudzenie,
- C. podwyższenie temperatury ciała,
- D. zwężenie źrenic.

**Zadanie 19.**

Podstawowym elementem kontaktu psychoterapeutycznego jest:

- A. negatywizm,
- B. postawa karząca,
- C. altruizm,
- D. akceptacja.

**Zadanie 20.**

Drżenia mięśni, dyskinezy, niestabilność wegetatywna jako objawy początkowe występują w:

- A. letalnym zespole katatonicznym,
- B. zespole serotonergicznym,
- C. zespole antycholinergicznym,
- D. złośliwym zespole poneuroleptycznym.

**Zadanie 21.**

Procesy przetwarzania informacji z pamięcią, uwagą, programami i regułami funkcjonowania intelektualnego należą do jednej ze struktur warunkujących prawidłowe funkcjonowanie psychiczne człowieka:

- A. struktury biologicznej,
- B. struktury emocjonalno-motywacyjnej,
- C. struktury informacyjno-poznawczej,
- D. struktury socjodemograficznej.

**Zadanie 22.**

Do składników poczucia koherencji wg Antonowsky'ego NIE należy poczucie:

- A. zrozumiałości,
- B. zdrowia i integracji międzyludzkiej,
- C. zaradności,
- D. sensowności.

**Zadanie 23.**

Bulimię charakteryzują następujące cechy, z WYJĄTKIEM:

- A. okresowe napady objadania się,
- B. zachowania kompensacyjne zapobiegające przyrostowi masy ciała,
- C. zmniejszenie masy ciała ponad 15% w stosunku do masy prawidłowej,
- D. osoba chora nie wykazuje istotnej niedowagi.

**Zadanie 24.**

Ułożenie chorego płasko na wznak, z uniesionymi ponad poziom głowy nogami, kontrola tętna, ciśnienia, podanie na zlecenie lekarza leków krążeniowych to interwencje pielęgniarские w razie wystąpienia:

- A. Parkinsonizmu polekowego,
- B. Zapaści,
- C. Dystonii,
- D. Tazykinezji.

**Zadanie 25.**

Psychiczne konsekwencje choroby somatycznej to najczęściej:

- A. lęk,
- B. zaburzenia adaptacyjne,
- C. objawy neurasteniczne,
- D. A, B i C prawidłowe.

**Zadanie 26.**

Bezpieczny okres stosowania pochodnych benzodiazepiny w terapii zaburzeń snu wynosi:

- A. nie dłużej niż 4 tygodnie,
- B. nie dłużej niż 6 tygodni,
- C. do 3 miesięcy,
- D. do 6 miesięcy.

**Zadanie 27.**

W psychiatrii do stanów wyjątkowych zalicza się:

- A. afekt patologiczny,
- B. zamroczenie przysenne,
- C. upicie patologiczne,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

**Zadanie 28.**

Poważna próba samobójcza w wywiadzie jest ważnym pojedynczym czynnikiem prognostycznym samobójstwa. Największe ryzyko samobójstwa występuje w ciągu:

- A. 1 miesiąca od jej podjęcia,
- B. 3 miesiące od jej podjęcia,
- C. 6 miesięcy od jej podjęcia,
- D. 9 miesięcy od jej podjęcia.

**Zadanie 29.**

Pielęgniarka pomaga choremu w wyrażaniu emocji stosując wymienione zasady, oprócz jednej:

- A. podsumowuje to, co jej zdaniem mówi pacjent,
- B. wyjaśnia psychospołeczne komentarze pacjenta, jego gesty lub tony,
- C. stawia pytania zamknięte,
- D. pyta o kwestie psychospołeczne i problemy fizyczne.

**Zadanie 30.**

Osobowość o typie paranoicznym charakteryzuje:

- A. brak tolerancji na niepowodzenia, podejrzliwość, brak empatii,
- B. brak tolerancji na niepowodzenia, podejrzliwość, żywa emocjonalność,
- C. brak tolerancji na niepowodzenia, izolowanie się od otoczenia, nadwrażliwość,
- D. brak tolerancji na niepowodzenia, podejrzliwość, teatralne zachowania.

**Zadanie 31.**

Celem komunikowania się terapeutycznego u pacjentów z uzależnieniem NIE jest:

- A. wzrost umiejętności radzenia sobie ze stresem,
- B. poznanie metod unikania używek,
- C. wzrost umiejętności społecznych,
- D. wzmocnienie poczucia skuteczności.

**Zadanie 32.**

Elementy podstawowego modelu interwencji kryzysowej to:

- A. określenie problemu, zapewnienie wsparcia, stworzenie planu postępowania,
- B. zapewnienie bezpieczeństwa, zapewnienie wsparcia,
- C. określenie problemu, stworzenie planu zapewniającego pacjentowi bezpieczeństwo, ocena działań,



- D. określenie problemu, zapewnienie bezpieczeństwa, zapewnienie wsparcia, przeanalizowanie alternatyw, stworzenie planu, zdobycie zobowiązania.

**Zadanie 33.**

Celem postępowania rehabilitacyjnego NIE jest:

- A. niedopuszczenie do objawów choroby szpitalnej,
- B. odreagowanie emocjonalne,
- C. odbudowanie nawyków kontaktów społecznych ze środowiskiem,
- D. włączenie chorego w czynne życie społeczne.

**Zadanie 34.**

Habitualizacja, to inaczej:

- A. uzależnienie psychiczne,
- B. uzależnienie fizyczne,
- C. detoksykacja,
- D. objawy abstynencyjne.

**Zadanie 35.**

Głównym warunkiem, jaki musi spełniać chory psychicznie by mógł być leczony w domu jest brak:

- A. zgody chorego na leczenie szpitalne,
- B. zagrożenia dla chorego lub otoczenia,
- C. zgody rodziny na leczenie szpitalne,
- D. oddziału stacjonarnego w miejscu zamieszkania pacjenta.

**Zadanie 36.**

Wystąpienie złośliwego zespołu neuroleptycznego wymaga:

- A. zmniejszenia dawki stosowanego neuroleptyku, jednak bez konieczności jego odstawienia,
- B. zwiększenia dawki stosowanego neuroleptyku,
- C. natychmiastowego odstawienia stosowanego neuroleptyku,
- D. zmiany stosowanego dotychczas neuroleptyku na inny lek przeciwpsychotyczny.

**Zadanie 37.**

Podwyższenie samooceny pacjenta przez okazywanie mu zainteresowania jest zasadne w:

- A. w zaburzeniach odżywiania,
- B. w hipomanii,
- C. w manii bez objawów psychotycznych,
- D. w manii z objawami psychotycznymi.

**Zadanie 38.**

Interwencja pielęgniarska w zaburzeniach depresyjnych obejmuje wymienione działania, z WYJĄTKIEM:

- A. zachęcanie do chodzenia spać o tej samej porze,
- B. zachęcanie do spacerów,
- C. zachęcanie do wzmożonej aktywności przed snem,
- D. motywowanie do uczestniczenia w zajęciach terapeutycznych.

**Zadanie 39.**

W rehabilitacji zasada wielokrotności oddziaływań polega na:

- A. powtarzaniu działań rehabilitacyjnych,
- B. stosowaniu form pomocy adekwatnej do możliwości pacjenta,
- C. jednoczesnym oddziaływaniem w różnych sferach życia codziennego,
- D. żadne z wymienionych.

**Zadanie 40.**

Wymienione cele programów psychoedukacyjnych dla pacjentów ze schizofrenią i ich rodzin są prawdziwe z WYJĄTKIEM:

- A. uzyskanie akceptacji choroby psychicznej,
- B. redukcja negatywnych emocji,
- C. uświadomienie, że stresujące wydarzenia życiowe nie mają większego znaczenia dla nawrotów choroby,
- D. przejęcie przez pacjenta części odpowiedzialności za leczenie.

**Zadanie 41.**

Cechą "dobrego słuchacza" NIE jest:

- A. motywacja do słuchania (chęć poznania problemów chorego w celu udzielenia pomocy),
- B. zdolność do pełnego odbioru i możliwie trafnej interpretacji (skupienie uwagi nie tylko na werbalizacji chorego, ale także na sygnałach pozawerbalnych),
- C. brak stereotypowych nastawień, poczucia wszechwiedzy (traktowanie siebie jako autorytet, okazywanie wyższości),
- D. koncentracja na formie, a nie na sensie komunikatu.

**Zadanie 42.**

Które z wymienionych poniżej zachowań pielęgniarstwa należą do zachowań porządkujących kontakt i komunikację?

- A. klaryfikowanie, poszukiwanie zgodnej oceny, porządkowanie zdarzeń w czasie,
- B. klaryfikowanie, poszukiwanie zgodnej oceny, modelowanie,
- C. poszukiwanie zgodnej oceny, porządkowanie zdarzeń w czasie, eksploracja,
- D. klaryfikowanie, porządkowanie zdarzeń w czasie, modelowanie.

**Zadanie 43.**

Grupowe badania przesiewowe są przykładem strategii stosowanych w szkole w prewencyjnym podejściu określanym jako:

- A. zapobieganie wystąpieniu zaburzeń,
- B. rozwijanie kompetencji dzieci po to, by mogły lepiej uporać się z trudnościami życiowymi mogącymi być źródłem stresu,
- C. pomaganie dzieciom w radzeniu sobie ze zmianami związanymi z przechodzeniem do kolejnych faz cyklu rozwojowego,
- D. nabywanie wiedzy i umiejętności.

**Zadanie 44.**

Błędy w komunikowaniu z chorym psychicznie NIE wynikają z:

- A. zadawania zbyt wielu pytań zamkniętych,
- B. zadawania wielu pytań naraz,
- C. dopytywania się o to, o czym pacjent nie chce mówić,
- D. zadawania pytań otwartych.

**Zadanie 45.**

Wśród użytecznych dla promocji zdrowia psychicznego, w zapobieganiu i terapii zaburzeń psychicznych NIE wymienia się badań społecznych nad:

- A. stresowymi zdarzeniami życiowymi,
- B. systemami oparcia społecznego,
- C. koncepcją salutogenezy,
- D. zaburzeniami czynności emocjonalnych.

**Zadanie 46.**

Nadmierna stymulacja jest to:

- A. aktywizowanie chorego do działania,
- B. deprywacja sensoryczna,
- C. stawianie pacjentowi zbyt trudnych zadań,
- D. system form pomocy zmierzającej do uzyskania samodzielności.

**Zadanie 47.**

Tzw. "beztroska obojętność" wobec objawów chorobowych jest cechą charakterystyczną obrazu klinicznego w:

- A. anoreksji,
- B. bulimii,
- C. zaburzeniach konwersyjnych,
- D. zaburzeniach zachowania.

**Zadanie 48.**

Do elementów stanowiących normę dla zdrowia psychicznego NIE należy:

- A. prawidłowa reakcja emocjonalna,
- B. umiejętność przeciwstawiania się stresom,
- C. zdolność adaptacji do sytuacji,
- D. opóźniony rozwój inteligencji.

**Zadanie 49.**

Ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego jest większe w przypadku:

- A. leczenia lekami z grupy inhibitorów SSRI,
- B. leczenia lekami przeciwdepresyjnymi z grupy TLPD,
- C. stosowania leków przeciwdepresyjnych z grupy SSRI i TLPD,
- D. żadne z powyższych.

**Zadanie 50.**

Wśród poznawczych zaburzeń niepożądanych, które mogą wystąpić u pacjenta leczonego elektrowstrząsami wymienia się:

- A. zaburzenia pamięci (niepamięć następcza, niepamięć wsteczna),
- B. majaczenie ponapadowe,
- C. majaczenie międzynapadowe,
- D. wszystkie powyższe.

**Zadanie 51.**

Lekiem stosowanym w terapii osób uzależnionych od alkoholu, który umożliwia dłuższe utrzymanie abstynencji i zmniejszenie nawrotów picia jest:

- A. metadon,
- B. akamprosyt,
- C. lit,
- D. piracetam.

**Zadanie 52.**

Które z poniższych zaleceń w pracy i kontakcie z dzieckiem autystycznym jest FAŁSZYWE?

- A. nazywać stany emocjonalne dziecka, np. strach, gniew,
- B. nie stosować nakazów i zakazów,
- C. nagradzać dziecko za każdą wykonaną czynność,
- D. próbować brać dziecko na kolana twarzą w twarz.

**Zadanie 53.**

Do nowych fizykalnych metod leczenia depresji, będących jeszcze w fazie badań, należy: 1. stymulacja nerwu błędnego (VNS), 2. przeczaszkowa stymulacja magnetyczna (TMS), 3. magnetyczna terapia wstrząsowa (MST), 4. insulinoterapia.

- A. 1,2,
- B. 2,3,
- C. 1,2,3,
- D. 1,2,4.

**Zadanie 54.**

Zorganizowaną formą aktywnej rehabilitacji połączonej z wypoczynkiem, której celem jest poprawa sprawności psychofizycznej oraz rozwijanie i utrwalanie umiejętności społecznych jest:

- A. klub pacjenta,
- B. hostel,
- C. zakład aktywizacji zawodowej,
- D. turnus rehabilitacyjny.

**Zadanie 55.**

Celem opieki pielęgniarstwa nad pacjentem z depresją w przebiegu choroby dwubiegunowej jest m. in.:

- A. zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego,
- B. obniżenie autyzmu, obniżenie lęku, niwelowanie symptomów psychotycznych,
- C. obniżenie lęku, wyrównanie nastroju, przywrócenie aktywności ruchowej,
- D. prawidłowa odpowiedź A i C.

**Zadanie 56.**

Podstawowe i powszechnie aprobowane wskazania do zastosowania leków przeciwpsychotycznych w schizofrenii obejmują:

- A. stany remisji,
- B. ostre stany psychotyczne,
- C. stany rezydualne i przewlekłe,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

**Zadanie 57.**

Zespół serotoninowy NIE jest powikłaniem terapii lekami:

- A. z grup inhibitorów MAO,
- B. z grup inhibitorów TLPD,
- C. z grup inhibitorów SSRI,
- D. inhibitorów zwrotnego wychwytu dopaminy.

**Zadanie 58.**

W której z poniższych sytuacji NIE można zastosować przymusu bezpośredniego u pacjenta?

- A. gdy zachowuje się głośno i zakłóca ciszę nocną,
- B. jeśli stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia własnego,
- C. jeśli stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia innych osób,
- D. gdy leczony bez swojej zgody chce samowolnie opuścić szpital.

**Zadanie 59.**

Podstawą pracy podczas treningu behawioralnego jest:

- A. powtórzenie tego samego ćwiczenia,
- B. zadawanie pytań i uzyskiwanie odpowiedzi,
- C. stosowanie wzmocnień pozytywnych,
- D. prezentacja uczonej czynności na wideo.

**Zadanie 60.**

Teoria oparta na potrzebach Maslowa, reprezentująca 14 podstawowych potrzeb, które mogą podlegać deficytom w związku z chorobą to teoria pielęgnowania wg:

- A. V. Henderson,
- B. D. Orem,
- C. S.C. Roy,
- D. F. Nightingale.

**Zadanie 61.**

Podczas zbierania danych o pacjencie z zespołem otępiennym pielęgniarka powinna korzystać ze skali:

- A. Barthel,
- B. Eysencka,
- C. PANSS,
- D. Wechslera.

**Zadanie 62.**

Zachowanie, które wymaga użycia technik mających na celu uspokojenie zaburzonego zachowania pacjenta i skierowanie go do innego, spokojniejszego otoczenia nazywamy:

- A. eskalacją,
- B. deeskalacją,
- C. dezadaptacją,
- D. adaptacją.

**Zadanie 63.**

Spotkania w ramach treningów umiejętności społecznych powinny się odbywać:

- A. codziennie przez 30 minut,
- B. raz w tygodniu przez 2-2,5 godziny,
- C. 1-2 razy w tygodniu przez 1-1,5 godziny,
- D. trzy razy w tygodniu przez 2 godziny.

**Zadanie 64.**

Disulfiram jest lekiem stosowanym:

- A. w zwalczaniu skutków uzależnienia od opiatów,
- B. wspomagająco u chorych uzależnionych od alkoholu, którzy chcą pozostać w abstynencji,
- C. w leczeniu przewlekłej schizofrenii,
- D. w leczeniu lekoopornej depresji.

**Zadanie 65.**

Aby pozyskać współpracę osób z rozpoznaniem choroby afektywnej jednobiegunowej w procesie leczenia, uzupełnieniem farmakoterapii jest:

- A. psychoterapia humanistyczna,
- B. sejsmoterapia,
- C. psychoterapia poznawcza,
- D. fototerapia.

**Zadanie 66.**

Negatywnym wymiarem zdrowia psychicznego wg Stakesa i Komisji Europejskiej jest:

- A. wysoki poziom samooceny,
- B. poczucie koherencji,
- C. poczucie własnej skuteczności,
- D. opis zaburzeń psychicznych za pomocą istniejących klasyfikacji.

**Zadanie 67.**

Które z poniższych zachowań pielęgniarki jest NIEWSKAZANE w opiece nad chorym z zespołem maniakalnym?

- A. prowadzenie długich dyskusji z chorym,
- B. cierpliwe i długie dyskusje z chorym, nakłanianie pacjenta do zgody na proponowany zabieg/czynność,
- C. odosabnianie pacjentów w znacznym stopniu pobudzonych w czasie spożywania posiłków,
- D. wszystkie wymienione.

**Zadanie 68.**

Drugim etapem reakcji na utratę osoby bliskiej jest:

- A. oszołomienie,
- B. reakcja natychmiastowa,
- C. pełna reakcja (lęk, napięcie, złość, poczucie winy, wycofanie, depresja),
- D. akceptacja.

**Zadanie 69.**

Za rozwój działań promujących zdrowie, według Karty Ottawskiej, odpowiada przede wszystkim:

- A. ochrona zdrowia,



- B. całe społeczeństwo,
- C. samorządy terytorialne,
- D. administracja państwowa.

**Zadanie 70.**

Nagle przerwanie zintegrowanych funkcji świadomości, pamięci, tożsamości lub percepcji środowiska jest charakterystyczne dla:

- A. zaburzeń zachowania,
- B. zaburzeń dyssocjacyjnych,
- C. upośledzenia umysłowego,
- D. zaburzeń lękowych.

**Zadanie 71.**

Celem programu „powrotu do społeczeństwa” jest:

- A. rozwiązywanie problemów międzyludzkich,
- B. aktywny udział pacjenta we własnym leczeniu farmakologicznym,
- C. nauka rozpoznawania objawów i zachowań chorego, nad którymi musi popracować zanim zostanie wypisany ze szpitala i rozpocznie samodzielne życie,
- D. planowanie zajęć w czasie wolnym po skończonej hospitalizacji.

**Zadanie 72.**

Trening budżetowy należy do grupy treningów:

- A. samoobsługi,
- B. umiejętności społecznych,
- C. edukacyjnych,
- D. nie należy do żadnej z wymienionych grup treningów.

**Zadanie 73.**

Zespół Cotarda to:

- A. pojęcie odnoszące się do osób starszych, opuszczonych i skrajnie zaniedbanych,
- B. postać depresji psychotycznej z urojeniami hipochondrycznymi i nihilistycznymi często występująca u osób w starszym wieku,
- C. pojęcie określające znaczne zaburzenie ruchowe,
- D. upośledzenie uwagi z lękiem uogólnionym.

**Zadanie 74.**

Jeżeli pacjent kieruje swoją agresją przeciwko rzeczom, na przykład usiłuje zdemolować pokój, oznacza to, że znajduje się w:

- A. I fazie agresji,
- B. II fazie agresji,
- C. III fazie agresji,
- D. IV fazie agresji.

**Zadanie 75.**

Do kryteriów diagnostycznych wg ICD-10 przewlekłych tików ruchowych NIE należą:

- A. występowanie tików wielokrotnie w ciągu dnia, trwających, co najmniej 12 miesięcy,
- B. początek przed 18 rokiem życia,
- C. objawy mogą być ubocznym skutkiem podawania leków,
- D. zaburzenie nie jest wynikiem stanu somatycznego.

**Zadanie 76.**

Do przyczyn endogennych wywołujących zaburzenia psychiczne należą czynniki:

- A. związane z predyspozycją genetyczną,
- B. patogenne i procesy chorobowe,
- C. związane z nieprawidłowym rozwojem,
- D. związane ze społecznym uczeniem się oraz sytuacjami i wydarzeniami powodującymi stres psychiczny.

**Zadanie 77.**

Największym problemem w kontaktach z pacjentami w stanie agresji są:

- A. werbalne zachowania agresywne,
- B. występowanie w pierwszej fazie rękoczynów,
- C. przeradzanie się zachowań agresywnych w zaawansowane i groźne konflikty,
- D. występowanie autoagresji.

**Zadanie 78.**

Rehabilitacja społeczna to:

- A. zespół działań, które mają doprowadzić do odzyskania utraconej sprawności psychofizycznej,
- B. poradnictwo i szkolenie zawodowe,

- C. przygotowanie chorego do życia w środowisku rodzinnym i społecznym oraz przygotowanie środowiska do przyjęcia chorego,
- D. żadne z wymienionych.

**Zadanie 79.**

Cechą psychoterapii dynamicznej jest:

- A. objaśnianie natury choroby,
- B. wypracowanie optymalnych metod adaptowania się do choroby,
- C. ujawnianie i analizowanie procesów zarówno interpersonalnych jak i intrapsychicznych,
- D. udzielanie porad i poszukiwanie nowych strategii postępowania.

**Zadanie 80.**

Podstawowym zadaniem terapii zajęciowej jest:

- A. eliminowanie objawów psychotycznych,
- B. zajęcie czasu wolnego pacjentowi,
- C. organizowanie wycieczek,
- D. nawiązywanie związków interpersonalnych.

**Zadanie 81.**

Najważniejszym czynnikiem skutecznej psychoterapii jest:

- A. rodzaj i siła związku między terapeutą a pacjentem,
- B. rodzaj psychoterapii,
- C. rodzaj schorzenia pacjenta,
- D. różnica wieku pomiędzy pacjentem a psychoterapeutą.

**Zadanie 82.**

Depersonalizacja w zespole wypalenia zawodowego u pielęgniarek przejawia się:

- A. poczuciem zmiany swojej osobowości i zmęczeniem,
- B. przedmiotowym traktowaniem pacjentów i zanikiem identyfikacji z zawodem,
- C. niską oceną własnej osoby i zmniejszoną odpornością,
- D. rozdrażnieniem i nastawieniem hipochondrycznym.

**Zadanie 83.**

Choroba psychiczna wyzwała u chorego postawę:

- A. altruistyczną,
- B. egocentryczną,
- C. wrogości wobec samego siebie, rodziny i otoczenia,

D. sprzyjającą komunikowaniu się.

**Zadanie 84.**

Które z poniższych stwierdzeń dotyczących napadu paniki jest NIEPRAWDZIWE?

- A. napad paniki może rozpoczynać się bez dostrzegalnego bodźca zewnętrznego,
- B. napad paniki może rozpoczynać się po zbudzeniu ze snu,
- C. w przerwaniu objawów paniki istotną rolę odgrywa hiperwentylacja,
- D. napad paniki czasem bywa poprzedzony bodźcem, na który pacjent może się uwarunkować.

**Zadanie 85.**

Technika komunikowania terapeutycznego, która pozwala na podtrzymanie rozmowy i sprawdzenie przez pacjenta, jak wypowiedane przez niego treści zostały przez personel zrozumiane to:

- A. oferowanie siebie,
- B. poświadczenie,
- C. budowanie nadziei i pocieszanie,
- D. modelowanie.

**Zadanie 86.**

Zdrowie psychiczne rozumiane jako przystosowanie się jednostki do jej środowiska materialnego i ludzkiego przy osiągnięciu maksymalnego powodzenia i szczęścia zostało zdefiniowane przez:

- A. Światową Organizację Zdrowia w roku 1946,
- B. Menningera w roku 1946,
- C. Fromma w roku 1941,
- D. Hadfielda w roku 1952.

**Zadanie 87.**

Wśród możliwych problemów wynikających z leczenia elektrowstrząsami NIE jest:

- A. przeżywanie przez pacjenta lęku i obaw przed zabiegiem,
- B. bóle głowy, bóle mięśni,
- C. złośliwy zespół neuroleptyczny,

D. przemijające zaburzenia pamięci.

**Zadanie 88.**

Na podstawie standardu opieki pielęgniarskiej budowane są:

- A. rekomendacje,
- B. certyfikaty jakości,
- C. procedury,
- D. akredytacje.

**Zadanie 89.**

Głównym przedmiotem oceny jakości opieki pielęgniarskiej jest:

- A. dostępność,
- B. profesjonalność,
- C. etyka,
- D. struktura (nakłady).

**Zadanie 90.**

Pacjentka, osoba samotna, z rozpoznaniem schizofrenii, na skutek chronizacji choroby i podeszłego wieku nie jest zdolna do zaspokojenia swoich podstawowych potrzeb życiowych. Pacjentka nie wymaga leczenia szpitalnego. Pielęgniarka, która się nią opiekuje, uznała, że w tej sytuacji najlepszym wyjściem będzie umieszczenie podopiecznej w domu pomocy społecznej. Pacjentka nie wyraża zgody na umieszczenie jej w domu pomocy społecznej. W tej sytuacji należy:

- A. nie zwracać uwagi na protest chorej, która nie w pełni jest świadoma swojej sytuacji,
- B. zwrócić się do lekarza leczącego, aby ten wyraził zgodę na przymusowe umieszczenie chorej w domu opieki,
- C. zwrócić się do przedstawiciela ustawowego lub sądu opiekuńczego, aby wyraził zgodę na skierowanie pacjentki do domu opieki bez jej zgody,
- D. zwrócić się do sądu okręgowego, aby ten podczas rozprawy niejawniej wyraził zgodę na umieszczenie chorej w domu opieki.

**Zadanie 91.**

Model pielęgniarstwa oparty na fazach relacji pielęgniarka-pacjent to teoria pielęgnowania wg:

- A. V. Henderson,
- B. D. Orem,
- C. S.C. Roy,
- D. H. Peplau.

**Zadanie 92.**

W której z poniżej wymienionych form terapii uczestnictwo chorego z psychozą ułatwi pacjentowi poznanie przyczyn choroby, mechanizmów objawów i wynikające z nich problemy?

- A. trening rozwiązywania trudnych sytuacji międzyludzkich,
- B. psychoterapia elementarna,
- C. trening asertywności,
- D. psychoterapia wglądowa.

**Zadanie 93.**

Ryzyko popełnienia samobójstwa w schizofrenii:

- A. wzrasta w miarę zwiększania się czasu trwania choroby,
- B. maleje w miarę zwiększania się czasu trwania choroby,
- C. jest na stałym, wysokim poziomie bez względu na czas trwania choroby,
- D. nie istnieje.

**Zadanie 94.**

Definiowaniem i opisem poszczególnych objawów zaburzeń procesów psychicznych i zaburzeń zachowania zajmuje się:

- A. nozologia,
- B. semiologia,
- C. psychopatologia ogólna,
- D. psychopatologia szczegółowa.

**Zadanie 95.**

Lęk przed brudem określa się terminem:

- A. agorafobia,
- B. klaustrofobia,
- C. mizofobia,
- D. tanatofobia.

**Zadanie 96.**

Wśród czynników zagrażających zdrowiu psychicznemu w miejscu zamieszkania wymienia się m. in.:

- A. zagrożenie narastającą przestępczością,
- B. brak umiejętności działań twórczych,
- C. nieumiejętność bronięcia własnych spraw,
- D. nieumiejętność radzenia sobie z zadaniami życiowymi.

**Zadanie 97.**

Która grupa zachowań chorego z rozpoznaniem depresji wskazuje na podjęcie przez niego decyzji o samobójstwie?

- A. prośby o możliwość samodzielnych wyjść z oddziału, częste przebywanie w dyżurce pielęgniarskiej,
- B. większa aktywność w godzinach wieczornych, częste telefoniczne kontaktowanie się z rodziną,
- C. zgłaszanie licznych dolegliwości somatycznych, wyrażanie obawy przed powrotem do domu, konflikty z innymi pacjentami,
- D. izolowanie się, nagłe uspokojenie się po okresie silnego lęku, wyrażanie przekonania o nieuleczalności.

**Zadanie 98.**

Jedna z poniższych zasad utrudnia wyrażenie przez chorego z zaburzeniami psychicznymi problemów emocjonalnych:

- A. dawanie pacjentowi czasu na znalezienie właściwych słów do wyrażenia uczuć,
- B. bycie empatycznym,
- C. stawianie pytań zamkniętych,
- D. pytanie o kwestie psychospołeczne i problemy fizyczne.

**Zadanie 99.**

Do leków, które należy odstawić przed wykonaniem elektrowstrząsów lub które należy stosować w zmniejszonej dawce w czasie serii elektrowstrząsów NIE należą:

- A. lit,
- B. diuretyki,
- C. benzodiazepiny,
- D. kortykosteroidy.

**Zadanie 100.**

Do wskaźników oceny jakości opieki pielęgniarskiej NIE należą:

- A. satysfakcja pacjenta,
- B. satysfakcja zawodowa,
- C. zasoby materialne,
- D. dowody w dokumentacji.

**Zadanie 101.**

Które z podanych objawów psychopatologicznych najczęściej stanowią potencjalne podłoże zachowań agresywnych u chorych psychicznie?

- A. urojenia zazdrości i omamy imperatywne,
- B. urojenia ksobne i mantyzm,
- C. dysmorfofobia i kompulsje,
- D. pseudohalucynacje i urojenia nihilistyczne.

**Zadanie 102.**

Cechami charakterystycznymi dla zespołu Turnera są:

- A. niski wzrost, nadwaga, wada wzroku,
- B. niski wzrost, pletwiastość szyi, niska linia owłosienia,
- C. zaburzenia orientacji wzrokowo-przestrzennej, wada wzroku,
- D. nadwaga, pletwiastość szyi, wada serca.

**Zadanie 103.**

Jakie zachowanie pielęgniarki przyczynią się do zmniejszenia agresji słownej chorego psychicznie?

- A. podniesiony ton głosu, brak akceptacji takiego zachowania bez okazywania niechęci, niekomentowanie zachowania pacjenta,
- B. spokojny ton głosu, brak akceptacji takiego zachowania, okazywana niechęć, niekomentowanie zachowania pacjenta,
- C. spokojny ton głosu, brak akceptacji takiego zachowania bez okazywania niechęci, niekomentowanie zachowania pacjenta,
- D. niski ton głosu, brak akceptacji takiego zachowania bez okazywania niechęci, komentowanie zachowania pacjenta.

**Zadanie 104.**

LSD stanowi środek o:

- A. działaniu łagodzącym negatywne objawy lęku,
- B. najsilniejszym działaniem halucynogennym,
- C. działaniu obniżającym nastrój,
- D. działaniu silnie nasennym.

**Zadanie 105.**



Zaburzenia afektywne z szybką zmianą faz (rapid cycling), to szczególna odmiana ChAD typu I lub II, w której liczba nawrotów chorobowych wynosi co najmniej:

- A. 2 w ciągu roku,
- B. 4 w ciągu roku,
- C. 6 w ciągu roku,
- D. 8-10 w ciągu roku.

**Zadanie 106.**

Fobia jest to:

- A. silna, niepohamowana reakcja lękowa niepodlegająca kontroli, niedająca się uzasadnić, często powstaje podczas nagłego zetknięcia się z obiektem,
- B. reakcja obronna na zetknięcie się z obiektywnie istniejącym źródłem zagrożenia,
- C. myśl i wyobrażenie nasuwające się wbrew woli,
- D. zmiana w odbieraniu siebie i otoczenia.

**Zadanie 107.**

Który sposób komunikowania z pacjentem jest NIETERAPEUTYCZNY?

- A. przekazywanie obserwacji,
- B. ocenianie postawy,
- C. kierowanie zwrotne pytań,
- D. udzielanie informacji.

**Zadanie 108.**

Jedna z opinii na temat motywów dokonywania samouszkodzeń jest BŁĘDNA:

- A. samouszkodzenie rozładowuje emocje,
- B. samouszkodzenie zwraca uwagę otoczenia,
- C. samouszkodzenie nie jest formą samoukarania,
- D. samouszkodzenie jest sposobem przekształcenia nie akceptowanych uczuć w określone fizyczne doznania.

**Zadanie 109.**

Do mechanizmów obronnych stosowanych w zniekształcaniu według Sieka należą:

- A. wypieranie, sublimacja, racjonalizacja,
- B. zaprzeczanie, idealizacja, intelektualizacja,
- C. introjkcja, tłumienie, konwersja,

D. projekcja, kompensacja, regresja.

**Zadanie 110.**

Stwierdzenie, że zaburzenia psychiczne mogą być wynikiem powstania reakcji emocjonalnych nieadekwatnych do rodzaju wywołującego je bodźca jest zgodne z:

- A. teorią behawioralną,
- B. psychoanalizą,
- C. koncepcjami humanistycznymi,
- D. teoriami systemowymi.

**Zadanie 111.**

Sprawdzanie standardów opieki pielęgniarstwa za pomocą badania opinii pacjentów przebiega w kilku etapach. Pierwszym etapem zawsze jest:

- A. wybór próby do badań i określenie czasu trwania pomiaru,
- B. przygotowanie personelu do przeprowadzenia ankiet,
- C. opracowanie ankiet badających opinie pacjentów,
- D. przeprowadzenie badań ankietowych.

**Zadanie 112.**

Samobójstwo łączące cechy samobójstwa oraz zabójstwa i polegające na tym, że sprawca jeszcze przed zdarzeniem decyduje się na poszerzenie grona osób, co do których śmierć wydaje mu się konieczną, określamy pojęciem samobójstwa:

- A. egoistycznego,
- B. altruistycznego,
- C. anomicznego,
- D. rozszerzonego.

**Zadanie 113.**

Zgodnie z zasadami obowiązującymi w rehabilitacji osób z problemami zdrowia psychicznego, usprawnianie zawodowe powinno być realizowane w następującej kolejności:

- A. środowiskowy dom samopomocy - warsztat terapii zajęciowej - zakład aktywizacji zawodowej,
- B. oddział rehabilitacyjny - warsztat terapii zajęciowej zakład pracy chronionej,
- C. oddział dzienny - warsztat terapii zajęciowej - firma społeczna,

D. wszystkie wymienione.

**Zadanie 114.**

Zdanie "zdrowipsychiczne jest fundamentalnym dobrem osobistym" sugeruje, że lecząc chorego psychicznie należy:

- A. dążyć do poprawy zdrowia za wszelką cenę,
- B. uznać, że wszystkie środki i metody lecznicze są uprawnione,
- C. mieć wzgląd na inne dobra osobiste, a nie tylko na cele zdrowotne,
- D. pominąć niechęć, opór i wyobrażenia pacjenta o leczeniu.

**Zadanie 115.**

W celu uzyskania dobrej komunikacji międzyludzkiej należy:

- A. nauczyć się słuchać ludzi lub pacjenta,
- B. nie zwracać uwagi na gesty pozawerbalne,
- C. nie negocjować,
- D. wszystkie wyżej wymienione.

**Zadanie 116.**

Ile kategorii zachowania ocenia Pielęgniarska skala obserwacji zachowania pacjenta według G. Hoenigfelda i C. Kletta?

- A. 20,
- B. 30,
- C. 15,
- D. 25.

**Zadanie 117.**

Chorzy z zaburzeniami osobowości:

- A. często usiłują wykorzystać innych pacjentów do świadczenia sobie różnych drobnych przysług,
- B. mogą próbować podporządkować sobie personel,
- C. są nastawieni egocentrycznie, mogą być skłonni do fantazjowania,
- D. wszystkie powyższe prawidłowe.

**Zadanie 118.**

Ustawowy podział osób z zaburzeniami psychicznymi ma służyć:

- A. możliwie najlepszej ochronie praw tych osób,
- B. różnicowaniu form opieki psychiatrycznej szczególności leczenia,
- C. różnicowaniu form opieki poszpitalnej, w szczególności pomocy społecznej,

- D. różnicowaniu odpowiedzialności karnej za ewentualne naruszenia obowiązującego prawa.

**Zadanie 119.**

Wśród metod deeskalacji wymienia się:

- A. przeniesienie pacjenta do spokojniejszego otoczenia,
- B. zwiększoną obserwacją i wsparcie,
- C. podanie leków za zgodą pacjenta, jeśli to wskazane,
- D. wszystkie powyższe.

**Zadanie 120.**

Depresja wieku podeszłego:

- A. jest często przeoczana ze względu na dolegliwości somatyczne,
- B. charakteryzuje ją wysokie ryzyko próby samobójczej,
- C. jest późno rozpoznawanym zaburzeniem,
- D. wszystkie wyżej wymienione.

**Zadanie 121.**

Bezwzględny przeciwwskazaniem do stosowania elektrowstrząsów są/jest:

- A. odklejenie siatkówki,
- B. choroby przebiegające ze wzmożonym ciśnieniem śródczaszkowym,
- C. zakrzepowe zapalenie żył,
- D. choroby krtani i jamy ustnej zmniejszające drożność dróg oddechowych.

**Zadanie 122.**

Do cech charakteryzujących osobowość dyssocjalną NIE należą:

- A. reakcje lękowe lub kłobne w relacjach międzyludzkich,
- B. trwała niezdolność do związków uczuciowych z innymi ludźmi,
- C. brak poczucia winy i wstydu,
- D. utrwalone i nieadekwatne zachowania antyspołeczne.

**Zadanie 123.**

W listopadzie 1986 roku odbyła się w Ottawie (Kanada) I Międzynarodowa Konferencja Promocji Zdrowia. W wyniku obrad powstała Karta Ottawska, która może być traktowana, jako drogowskaz do założeń zdrowotnych, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak i krajowym. Promowanie zdrowia, w myśl założeń Karty Ottawskiej, jest:

- A. procesem zwiększającym zasoby jednostki,

- B. celem, do którego się dąży,
- C. strategią stosowaną w międzynarodowej skali,
- D. programem obowiązującym cywilizowane społeczności.

**Zadanie 124.**

Do najczęstszych, negatywnych postaw rodziny wywołujących nawrót choroby należy:

- A. nadmierne uwikłanie i krytycyzm,
- B. reakcja obawy,
- C. tendencja do izolacji,
- D. przekazywanie pacjentowi informacji o leczeniu.

**Zadanie 125.**

Terapeutyczny sposób komunikowania się z osobą z chorobą Alzheimera, to między innymi:

- A. nie przyspieszanie wypowiedzi pacjenta, wielokrotne powtarzanie pytań, przekazywanie krótkich komunikatów,
- B. rozmawianie z chorym krótko, sugerowanie trudnych słów, powtarzanie pytań,
- C. poprawianie błędnych wypowiedzi, przekazywanie krótkich komunikatów, gdy chory milczy - zakończenie kontaktu,
- D. bazowanie na komunikatach werbalnych, wielokrotne powtarzanie pytań, zachęcanie do długich wypowiedzi.

**Zadanie 126.**

Które z poniższych stwierdzeń dotyczących samobójstwa jest NIEPRAWDZIWE?

- A. samobójstwo może być wyrazem chęci ukarania otoczenia,
- B. samobójstwo jest zawsze wynikiem intensywnego i jednoznacznego dążenia do śmierci,
- C. samobójstwo może być próbą wołania o pomoc,
- D. samobójstwo czasem jest wyrazem bezradności i poczucia klęski.

**Zadanie 127.**

Do 7 kroków w treningach umiejętności społecznych możemy zaliczyć:

- A. wprowadzenie, demonstrację video, dobór niezbędnych środków,
- B. rozwiązanie problemów typu "nieoczekiwane komplikacje", zadania domowe, odgrywanie ról,
- C. ćwiczenia "In vivo",
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

**Zadanie 128.**

Wskazaniem do hospitalizacji całodobowej w przypadku anoreksji jest:

- A. motywacja pacjenta do leczenia,
- B. krótki wywiad chorobowy, masa ciała w granicach 80 - 85 % masy ciała należnej,
- C. zaburzenia krążenia pod postacią bradykardii i spadki RR poniżej 90/60 mmHg,
- D. stężenie glukozy w granicach 80 - 90 mg % na czczo.

**Zadanie 129.**

Do cech charakterystycznych dla depresji wieku podeszłego NIE należy:

- A. duża zmienność objawów,
- B. współwystępowanie depresji i chorób somatycznych,
- C. brak współistnienia depresji i otępienia,
- D. nasilenie skarg na dolegliwości somatyczne.

**Zadanie 130.**

W komunikowaniu się z pacjentem z zaburzeniami psychotycznymi BŁĘDEM jest:

- A. podejmowanie rozmowy rozpoczętej przez pacjenta bez jej zaplanowania,
- B. krytykowanie wypowiedzi chorego i dyskusowanie z pacjentem przejawiającym myślenie psychotyczne,
- C. pozwolenie choremu na ustalenie tematu rozmowy,
- D. aktywne słuchanie.

**Zadanie 131.**

W kontakcie z pacjentem w przypadkach jego agresji wskazane jest:

- A. utrzymywanie długiego kontaktu wzrokowego,
- B. okazywanie pozawerbalne niechęci,
- C. ukazanie swoich negatywnych ocen jego zachowania,
- D. prowadzenie rozmowy na tematy neutralne.

**Zadanie 132.**

Ryzyko wystąpienia tzw. piorunującej postaci złośliwego zespołu neuroleptycznego występuje:

- A. podczas zbyt szybkiego zwiększania dawki neuroleptyku,
- B. u osób wyniszczonych, odwodnionych, ze schorzeniami neurologicznymi,
- C. podczas leczenia skojarzonego: neuroleptyki wraz z solami litu lub z karbamazepiną,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

**Zadanie 133.**

Pielęgniarka komunikująca się z pacjentem agresywnym powinna:

- A. okazywać swoją przewagę wynikającą z dysponowania środkami przymusu,
- B. wykonywać groźne gesty,
- C. nie ujawniać symbolicznych przyjaznych gestów np. poczęstowanie napojem,
- D. powstrzymać się od przyjmowania postawy osądzającej i nie traktować dosłownie obraźliwych zachowań pacjenta.

**Zadanie 134.**

Zadania rehabilitacyjne realizują:

- A. oddziały szpitalne, oddziały dzienne terapeutyczne i rehabilitacyjne, poradnie zdrowia psychicznego, zespoły leczenia domowego,
- B. hotele, zespoły interwencji kryzysowej,
- C. tylko odpowiedź A. jest poprawna,
- D. odpowiedź A. i B. jest poprawna.

**Zadanie 135.**

Zastosowanie terapii elektrowstrząsowej w leczeniu schizofrenii ogranicza się do:

- A. ostrych, zagrażających życiu stanów katatonicznych,

- B. stanów lękowych,
- C. schizofrenii rezydualnej,
- D. pierwszego zachorowania na schizofrenię.