

Zadanie 0.

Międzynarodowy Kodeks Etyki dla Położnych wydano w roku:

- A. 1991,
- B. 1993,
- C. 1995,
- D. 1997.

Zadanie 0.

Ile urlopu macierzyńskiego może wykorzystać pracownica w ciąży przed przewidywaną datą porodu?

- A. 1 tydzień,
- B. co najmniej 3 tygodnie,
- C. nie więcej niż 6 tygodni,
- D. cały przysługujący urlop.

Zadanie 0.

Międzynarodowy Kodeks Etyki dla Położnych wydany został przez:

- A. Światową Organizację Zdrowia,
- B. Międzynarodową Radę Pielęgniarek,
- C. Międzynarodowe Stowarzyszenie Położnych,
- D. Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci.

Zadanie 0.

Do zadań III poziomu opieki perinatalnej należy:

- A. prowadzenie ciąż i porodów wysokiego ryzyka,
- B. leczenie najciężej chorych noworodków oraz nadzór nad ich rozwojem psychoruchowym,
- C. odpowiedzi A i B są prawidłowe,
- D. wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 0.

Położna, która NIE wykonuje zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat, a zamierza podjąć jego wykonywanie ma obowiązek odbyć przeszkolenie, trwające nie dłużej niż:

- A. 1 miesiąc,
- B. 3 miesiące,
- C. 6 miesięcy,
- D. 1 rok.

Zadanie 0.

Prawo kobiet ciężarnych i dzieci do bezpłatnej opieki zdrowotnej w Polsce zostało określone w:

- A. Ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej,
- B. Kodeksie Etyki Lekarskiej,
- C. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
- D. Kodeksie pracy.

Zadanie 0.

Kobieta w wieku rozrodczym na badania rentgenowskie (np. do książeczki zdrowia) powinna zgłosić się:

- A. w czasie miesiączki,
- B. w połowie cyklu miesięczkowego,
- C. pod koniec cyklu miesięczkowego,
- D. w dowolnie wybranym dniu.

Zadanie 0.

Technika rozrodu wspomaganego IVF, to:

- A. inseminacja domaciczna,
- B. zapłodnienie pozaustrojowe,
- C. docytoplazmatyczne wstrzykiwanie plemników,
- D. pobieranie plemników z najądrzy

Zadanie 0.

Planowane zabiegi operacyjne u kobiety korzystnie jest wykonywać:

- A. w czasie miesiączki,
- B. bezpośrednio po miesiączce,
- C. w połowie cyklu miesięczkowego,
- D. tuż przed miesiączką.

Zadanie 0.

W Polsce dzień położnej obchodzony jest:

- A. 8 stycznia,
- B. 8 marca,
- C. 8 maja,
- D. 8 lipiec.

Zadanie 0.

W jakim wieku człowiek osiąga dojrzałość biologiczną?

- A. pod koniec 1 miesiąca życia,
- B. w wieku 14-16 lat,
- C. w wieku 18-21 lat,
- D. około 25 roku życia.

Zadanie 0.

Konsekwencją stymulacji owulacji u kobiety, może być:

- A. niepłodność,
- B. oziębłość płciowa,
- C. zaburzenie statyki macicy,
- D. ciąża mnoga.

Zadanie 0.

Silnymi stymulatorami skurczów macicy w czasie miesiączki są:

- A. estrogeny,
- B. progesteron,
- C. prostaglandyny,
- D. oksytocyna.

Zadanie 0.

Polymenorrhoea, to:

- A. częste krwawienie miesiączkowe o cyklu krótszym niż 21 dni,
- B. obfite krwawienie miesiączkowe, zwykle trwające 7-10 dni,
- C. zbyt skąpe krwawienie miesiączkowe,
- D. wtórny brak krwawienia miesiączkowego.

Zadanie 0.

Hormonalne leczenie skąpych miesiączek u dziewcząt należy rozpocząć po:

- A. wystąpieniu pierwszej miesiączki,
- B. pierwszym roku miesiączkowania,
- C. 2-3 latach miesiączkowania,
- D. 5 latach miesiączkowania.

Zadanie 0.

Czwartorzędowe cechy płciowe, to:

- A. wysokość głosu,
- B. typ owłosienia,
- C. typ budowy ciała,
- D. poczucie przynależności płciowej.

Zadanie 0.

W czasie stosowania hormonalnej terapii zastępczej (HTZ) kobieta powinna wykonywać następujące badania:

- A. mammografię, ultrasonografię piersi,
- B. ultrasonografię dopochwową,
- C. oznaczenie całkowitego cholesterolu, stężenia hormonów we krwi,
- D. wszystkie wymienione.

Zadanie 0.

Menopauza jest to:

- A. 6 miesięcy po ostatniej miesiączce,
- B. 12 miesięcy po ostatniej miesiączce,
- C. ostatnia miesiączka w życiu kobiety,
- D. zaburzenie miesiączkowania związane z wiekiem.

Zadanie 0.

Dziewczynki w okresie ciszy hormonalnej łatwiej ulegają stanom zapalnym narządów płciowych, ponieważ:

- A. odczyn wydzieliny z pochwy jest zasadowy,
- B. odczyn wydzieliny z pochwy jest kwaśny,
- C. występuje brak wydzieliny z pochwy,
- D. żadna z powyższych.

Zadanie 0.

Która z poniższych krzywych podstawowej temperatury ciała informuje o braku owulacji?

- A. krzywa dwufazowa,
- B. krzywa w przybliżeniu dwufazowa,
- C. krzywa jednofazowa,
- D. wykres podstawowej temperatury ciała nie ma znaczenia diagnostycznego.

Zadanie 0.

Czy częstość występowania osteoporozy jest związana z rasą kobiet?

- A. tak, najczęściej chorują na nią kobiety rasy białej,
- B. tak, najczęściej chorują na nią kobiety rasy czarnej,
- C. tak, najczęściej chorują na nią kobiety rasy żółtej,
- D. nie jest związana z rasą kobiet.

Zadanie 0.

Jakie są przeciwwskazania do hormonalnej terapii zastępczej?

- A. ostre i przewlekłe choroby nerek, depresje psychiczne, niedokrwistość,
- B. zmiany zwyrodnieniowe stawów i mięśni, bóle stawowe, anemia,
- C. choroby zapalne, zakaźne, padaczka, wrzód żołądka i dwunastnicy,
- D. nowotwory estrogenozależne, zakrzepy, zatory, porfiria, ciężkie choroby wątroby.

Zadanie 0.

Czy możliwa jest prokreacja w przypadku dysgenezji gonad?

- A. tak, po intensywnym leczeniu hormonalnym,
- B. nie, w tych jajnikach brak pęcherzyków jajnikowych,
- C. tak, po leczeniu operacyjnym wraca płodność,
- D. nie, ponieważ gonady w tym zaburzeniu nie występują.

Zadanie 0.

Czy nieregularne miesiączki u 14-letniej dziewczyny są niepokojące?

- A. tak, ponieważ cykle od początku powinny być regularne,
- B. tak, ponieważ jest to początek nieprawidłowości rozwojowych,
- C. nie, prawidłowe dwufazowe cykle pojawiają się 1-2 lat po menarce,
- D. tak, nieregularność związana jest zawsze z jakimś problemem.

Zadanie 0.

Rozwój gruczołów piersiowych w okresie dojrzewania występuje pod wpływem:

- A. estrogenów,
- B. FSH,
- C. LH,
- D. androgenów.

Zadanie 0.

Które twierdzenie w odniesieniu do okresu okołomenopauzalnego jest prawdziwe?

- A. okres okołomenopauzalny rozpoczyna się u kobiety od momentu spadku produkcji estrogenów w jajnikach,
- B. kryterium wieku jest decydujące, w naszej szerokości geograficznej jest to 40 lat,
- C. okres okołomenopauzalny zaczyna się wówczas, gdy kobieta zaobserwuje u siebie objawy wypadowe,
- D. wiek nie jest istotny, tym bardziej, że są kobiety, które nie wchodzi w okres okołomenopauzalny tylko od razu w menopauzę.

Zadanie 0.

Nasienie męskie w banku spermy jest przechowywane w temperaturze:

- A. - 196,5°C,
- B. 0°C,
- C. + 4°C,
- D. + 35°C.

Zadanie 0.

Niewydolność ciała żółtego stanowi przyczynę niepłodności z grupy:

- A. immunologicznej,
- B. endokrynologicznej,
- C. macicznej,
- D. jajowodowej.

Zadanie 0.

Dlaczego okres noworodkowy nazywa się przełomowym z punktu widzenia hormonów?

- A. dziecko jest pod wpływem estrogenów matczynych,
- B. pęcherzyki jajnikowe dziecka produkują estrogeny,
- C. brak w organizmie dziecka hormonów płciowych,
- D. zaznacza się już wpływ progesteronu.

Zadanie 0.

Odczynem pojawiającym się tylko u noworodków płci żeńskiej, spowodowanym wpływem hormonów matczynych, jest:

- A. mlecznobiała lub krwista wydzielina w ujściu pochwy,
- B. rumień noworodkowy,
- C. plamy mongolskie,
- D. gorączka fizjologiczna.

Zadanie 0.

Hormonem odpowiedzialnym za ukształtowanie II-rzędowych i III-rzędowych kobiecych cech płciowych jest/są:

- A. progesteron,
- B. prolaktyna,
- C. estrogeny,
- D. gonadotropiny.

Zadanie 0.

Jakie są odległe następstwa okołomenopauzalnego spadku poziomu estrogenów?

- A. osteoporoza i choroby serca,
- B. powiększenie macicy i jajników,
- C. zmiany zanikowe w miedniczkach nerkowych,
- D. anemia megaloblastyczna.

Zadanie 0.

W profilaktyce osteoporozy NIE jest stosowana dieta:

- A. wysokobiałkowa,
- B. wysokokaloryczna,
- C. niskosodowa,
- D. bogata w witaminy i sole mineralne.

Zadanie 0.

Do powstawania wad wrodzonych narządów płciowych dochodzi najczęściej:

- A. w pierwszych 3 tygodniach po zapłodnieniu,
- B. między 8-10 tygodniem ciąży,
- C. między 14-16 tygodniem ciąży,
- D. w II trymestrze ciąży.

Zadanie 0.

Jak zmienia się położenie szyjki macicy w okresie płodności?

- A. unosi się ku górze,
- B. obniża się,
- C. przemieszcza się na bok,
- D. pozostaje bez zmian.

Zadanie 0.

Objaw szczytowy w metodzie Billingsów wiąże się ze szczytem wydzielania estrogenów oraz działaniem:

- A. progesteronu,
- B. lutropiny,
- C. folitropiny,
- D. prolaktyny.

Zadanie 0.

Najczęstsze skutki przewlekłej hiperprolaktynemii to:

- A. brak miesiączkowania z mlekotokiem,
- B. hirsutyzm,
- C. znacznego stopnia zwiększenie objętości gruczołu piersiowego,
- D. dystrofia jajników.

Zadanie 0.

Kłykciny kończyste spowodowane są najczęściej przez:

- A. wirus opryszczki płciowej,
- B. swoiste zakażenie bakteryjne,
- C. wirus brodawczaka,
- D. drożdżaki.

Zadanie 0.

Odma podskórna należy do powikłań towarzyszących:

- A. ultrasonografii,
- B. histeroskopii,
- C. laparoskopii,
- D. kontroli jamy macicy.

Zadanie 0.

Po jakich operacjach ginekologicznych ważne jest wczesne uruchamianie chorej?

- A. plastycznych krocza i pochwy,
- B. radykalnych (rozległych),
- C. oszczędzających,
- D. wszystkich operacjach ginekologicznych.

Zadanie 0.

Zapalenie błony śluzowej macicy jest spowodowane zakażeniem wstępującym, z wyjątkiem:

- A. rzęsistkowego zapalenia błony śluzowej macicy,
- B. rzeżączkowego zapalenia błony śluzowej macicy,
- C. zapalenia błony śluzowej macicy spowodowanego przez chłamydię,
- D. gruźliczego zapalenia błony śluzowej macicy.

Zadanie 0.

Zespół wielotorbielowatych jajników (PCO) w diagnostyce wykazuje:

- A. jajnik o prawidłowej budowie,
- B. znaczne powiększenie jajnika z pogrubiałą otoczką,
- C. jajniki szczątkowe,
- D. jajniki z dużą ilością tkanki łącznej.

Zadanie 0.

Najczęstszym miejscem zagnieżdżenia się zapłodnionej komórki jajowej poza macicą jest:

- A. jajnik,
- B. jajowód,
- C. jama brzuszna,
- D. szyjka macicy.

Zadanie 0.

Wskazaniem do histeroskopii może być:

- A. niedrożność jajowodów,
- B. brak miesiączkowania,
- C. przewlekłe bóle w miednicy,
- D. badanie histopatologiczne wycinka z endometrium.

Zadanie 0.

Jaki jest charakterystyczny obraz podczas badania USG stosowanego w diagnostyce zaśniadu groniastego?

- A. liście paproci,
- B. plastra miodu,
- C. zamieci śnieżnej,

D. rozrzuconych koralu.

Zadanie 0.

Czy rzesistek pochwoy może kolonizować tylko pochwę?

- A. tak, nie dotyczy innych narządów,
- B. w zależności od odmiany rzesistka,
- C. kolonizuje też cewkę moczową i pęcherz moczowy,
- D. kolonizuje sąsiedztwo: cewkę moczową i odbył.

Zadanie 0.

Przed zabiegiem histeroskopii niezbędne są badania:

- A. USG, biocenoza pochwy i rozmaz cytoonkologiczny,
- B. USG, laparoscopia i biopsja endometrium,
- C. biopsja endometrium, HSG i rozmaz cytoonkologiczny,
- D. badania biochemiczne nerkowe, układ krzepnięcia i cytologia.

Zadanie 0.

Do rozwoju patogennej flory w pochwie u młodych dziewcząt, szczególnie usposabia:

- A. wąska pochwa,
- B. ogólna obniżona odporność organizmu,
- C. niedobór androgenów,
- D. zasadowe pH pochwy.

Zadanie 0.

Zapalenie przydatków jest to łącznie zapalenie jajowodów i jajników, ponieważ:

- A. zawsze proces zapalny dotyczy jajników i jajowodów równocześnie,
- B. kliniczne rozgraniczenie tych jednostek jest niemożliwe,
- C. zapalenie zawsze zaczyna się od jajników i przechodzi na jajowody,
- D. żadna z powyższych.

Zadanie 0.

Na utrzymanie fizjologicznego stanu pochwy, NIE ma wpływu:

- A. odczynowość pochwy,
- B. obecność pałeczek kwasu mlekowego,
- C. estrogeny,
- D. Escherichia coli.

Zadanie 0.

Określenie ASCUS w cytologicznym opisie wg Bethesda oznacza:

- A. stan zapalny,
- B. rozpoznanie komórek nowotworowych,
- C. komórki nabłonka płaskiego trudne do jednoznacznej interpretacji,
- D. prawidłową ocenę cytologiczną.

Zadanie 0.

Dominującym objawem ostrego zapalenia pochwy na tle rzęsistkowym są pieniste upławy:

- A. charakterze śluzowym,
- B. podbarwione na zielono,
- C. charakterze popłuczyn mięsnych,
- D. koloru mlecznego.

Zadanie 0.

Czy zakażenie kiłą w okresie ciąży jest groźne dla płodu?

- A. nie, gdyż mechanizmy obronne zabezpieczają kobietę przed zakażeniem kiłą,
- B. nie, nawet gdy dojdzie do zainfekowania matki drobnoustrój nie przeniknie przez barierę łożyskową,
- C. tak, zakażenie jest tylko groźne w trzecim trymestrze ciąży, gdy płód jest już dojrzały,
- D. tak, kiła może być przeniesiona z chorej matki przez łożysko na płód i spowodować jego zakażenie.

Zadanie 0.

Biaława wydzielina, słabo przylegająca do ścian pochwy naloty są objawem zapalenia:

- A. bakteryjnego,
- B. wirusowego,
- C. pierwotniakowego,
- D. grzybiczego.

Zadanie 0.

Do zamknięcia przewodu wyprowadzającego gruczołu Bartholina, dochodzi z powodu:

- A. infekcji pochwy,
- B. zbyt intensywnego współżycia płciowego,
- C. niedoboru progesteronu,
- D. niedoboru estrogenów.

Zadanie 0.

Zaśniad groniasty prosty jest to:

- A. rak kosmówki,
- B. zwyrodnienie kosmówki,
- C. rak płodu,
- D. zwyrodnienie płodu.

Zadanie 0.

Bezwzględny przeciwwskazaniem do wykonania histeroskopii są/jest:

- A. mięśniaki macicy,
- B. macica z przegrodą,
- C. zapalenie przydatków,
- D. obecność wkładki wewnątrzmacicznej.

Zadanie 0.

Krwawienia czynnościowe związane z zaburzeniami hormonalnymi dotyczą kobiet będących w wieku:

- A. kilku lat po menarche,
- B. rozrodczym,
- C. okołomenopauzalnym,
- D. pomenopauzalnym.

Zadanie 0.

Obniżenie przedniej ściany pochwy z uwypukleniem ściany pęcherza moczowego w zaburzeniach statyki narządów miednicy mniejszej nazywamy:

- A. rectocele,
- B. cystocele,
- C. hysterocoele,
- D. enterocele.

Zadanie 0.

Badanie wydzieliny z pochwy, w przypadku zapalenia przydatków, najczęściej wskazuje na zakażenie:

- A. gruźlicze,
- B. rzeżączkowe,
- C. rzęsistkowe,
- D. bakteryjne.

Zadanie 0.

Potwierdzenie rozpoznania zakażenia wirusem opryszczki opiera się o badanie:

- A. kliniczne (ogłądanie),
- B. serologiczne krwi,
- C. materiału pobranego z podstawy zmiany,
- D. kolposkopowe.

Zadanie 0.

Niedobór wzrostu jest objawem typowym dla:

- A. zespołu Turnera,
- B. czystej dysgenezji gonad,
- C. wrodzonego przerostu nadnerczy,
- D. jadłowstrętu psychicznego.

Zadanie 0.

Przerwanie ciąży obecnie w Polsce może być dokonane przez lekarza, w przypadku gdy:

- A. ciąża jest wynikiem gwałtu,
- B. kobieta ma trudne warunki socjalno-bytowe,
- C. w ciąży jest bardzo młoda dziewczyna,
- D. ciąża komplikuje plany życiowe kobiety.

Zadanie 0.

Pęknięcie ropnia jajowodowo - jajnikowego to powikłanie przebiegu:

- A. ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego,
- B. pękniętej ciąży ekotopowej,
- C. pękniętej torbieli jajnika,
- D. ostrego zapalenia przydatków.

Zadanie 0.

W badaniu przesiewowym, w kierunku wirusa HIV, stosowany jest test:

- A. Friedmana,
- B. Nitrazynowy,
- C. Elisa,
- D. Marchettiiego.

Zadanie 0.

Które osoby są w grupie ryzyka powikłania w postaci rozejścia się rany pooperacyjnej?

- A. otyłe, z nieprawidłową gospodarką węglowodanową,
- B. szczupłe, z zaburzeniami elektrolitowymi,
- C. ze zwiększoną krzepliwością krwi,
- D. spokojne, flegmatyczne.

Zadanie 0.

Do zakażenia wirusem HIV NIE dochodzi podczas:

- A. kontaktów seksualnych,
- B. korzystania ze wspólnych urządzeń sanitarnych,
- C. transplantacji narządów,
- D. przetaczania preparatów krwi.

Zadanie 0.

Konsekwencją przebytego rzeźączkowego zapalenia przydatków, jest:

- A. niemożność donoszenia ciąży,
- B. poród przedwczesny,
- C. niepłodność,
- D. poronienie wczesnej ciąży.

Zadanie 0.

Powikłaniem po laparoskopii może być:

- A. zator gazowy,
- B. przepuklina brzuszna,
- C. zaburzenie krzepnięcia krwi,
- D. zespół nadwrażliwości bólowej.

Zadanie 0.

Czy konieczne jest informowanie pacjentów przed zabiegiem o objawach mogących wystąpić po operacji?

- A. nie, zwykle ludzie nie chcą wiedzieć, co ich czeka,
- B. nie, każdy przechodzi to inaczej,
- C. dobrze wiedzieć i można porównać z innymi,
- D. są potrzebne poto, by nie być zaskoczonym lepiej znieść ten okres.

Zadanie 0.

Ostrą postać rzeźastkowego zapalenia pochwy charakteryzują objawy:

- A. pieczenie, ból przy oddawaniu moczu, zaczerwienienie nabłonka pochwy, cuchnące pianiste zielonożółte upławy,
- B. brak w tym schorzeniu jakichkolwiek charakterystycznych objawów,
- C. obfite białawe, serowate upławy, bez zapachu, ból wdole brzucha, podwyższenie temperatury ciała,
- D. świąd sromu i zmiany o charakterze wysypki, obfita śluzowa, gęsta wydzielina z pochwy bez zapachu.

Zadanie 0.

Stosowane współcześnie próby ciążowe opierają się na wykrywaniu w moczu obecności:

- A. choriongonadotropiny,
- B. pregnandiolu,
- C. estriolu,
- D. kwasu askorbinowego.

Zadanie 0.

Czy badanie w kierunku HIV daje 100% pewności?

- A. jednorazowe nie, ze względu na okienko serologiczne,
- B. tak,
- C. nie u wszystkich daje się wyizolować wirusa,
- D. tak, ale wirus mononukleozy może dawać również pozytywne wyniki.

Zadanie 0.

Nadmierny popęd seksualny wg ICD-10 to:

- A. zaburzenie polegające na poszukiwaniu wciąż nowych partnerów i podejmowaniu aktywności seksualnej w każdej sytuacji również w niesprzyjających okolicznościach,
- B. kompulsywne zachowania seksualne o charakterze niedewiacyjnym obejmujące kontakty z wieloma partnerami,
- C. okresowe skargi kobiet i mężczyzn, że nadmierny popęd seksualny stał się samoistnym problemem w ich życiu,
- D. stan patologicznego nasilenia się zainteresowań i aktywności seksualnej, w którym te potrzeby dominują nad innymi stanowiąc o sensie życia.

Zadanie 0.

Czy w Polsce pedofilia jest karalna?

- A. nie, gdyż jest to choroba psychiczna,
- B. tak,
- C. nie, o ile dziecko nie zostało skrzywdzone fizycznie,
- D. tylko w wypadku pełnego aktu płciowego.

Zadanie 0.

Najwięcej przypadków kazirodztwa, dotyczy stosunków między:

- A. matką a synem,
- B. matką a pasierbicą,
- C. ojcem a córką,
- D. siostrą a bratem.

Zadanie 0.

Rozpoczęcie czynności porodowej (o czasie), po niedawno odbytym stosunku, należy tłumaczyć:

- A. zwiększonym wydzielaniem estrogenów,
- B. działaniem prostaglandyn,
- C. urazami fizycznymi,
- D. przeżyciami psychicznymi.

Zadanie 0.

Ekshibicjonizm to:

- A. potrzeba eksponowania narządów płciowych obcym, nieoczekującym tego osobom,
- B. potrzeba eksponowania narządów płciowych dzieciom,
- C. rodzaj zaburzenia osobowości, charakteryzujący się potrzebą koncentracji uwagi otoczenia na sobie,
- D. skłonność do obnażania się za pieniądze (np. striptease).

Zadanie 0.

Dlaczego po operacjach plastycznych pochwy i krocza współzycie płciowe często poprawia się?

- A. operacje zwiększają komfort psychiczny partnerów,
- B. wzmocnieniu ulegają miejscowe bodźce płciowe,
- C. zwiększają się możliwości zmiany pozycji w czasie stosunku,
- D. następuje poprawa zwilżenia się pochwy.

Zadanie 0.

Nadmiernym popędem seksualnym charakteryzuje się:

- A. ekshibicjonizm,
- B. nimfomania,
- C. narratofilia,
- D. gerontofilia.

Zadanie 0.

W pierwszej kolejności, człowiek osiąga dojrzałość:

- A. seksualną,
- B. społeczną,
- C. biologiczną,
- D. uczuciową.

Zadanie 0.

Czy w Polsce obrzezanie jest dopuszczalne?

- A. nie, gdyż okalecza to chłopców na całe życie,
- B. oczywiście, gdy wymaga tego religia lub jest to działanie terapeutyczne,
- C. jest zalecane, ze względu na aspekty higieniczne,
- D. jest zabronione ustawowo.

Zadanie 0.

Najlepszym środkiem antykoncepcyjnym w przypadku pierwszego stosunku jest:

- a. kapturek na szyjkę macicy,
- b. przypierwszym stosunku nie ma potrzeby stosowania antykoncepcji,
- c. pigułka lub współzycie w fazie bezwzględnej niepłodności ustalonej na podstawie wykresu PTC,
- d. spirala.

Zadanie 0.

Dla zmniejszenia uczucia suchości pochwy w czasie współzycia u 55-letniej kobiety można zastosować:

- A. estrogenoterapię miejscową (dopochwową),
- B. zmianę technik współzycia,
- C. psychoterapię,
- D. leczenie ginekologiczne.

Zadanie 0.

Kapacytacja definiowana jako przemiana zachodząca w plemniku po wytrysku, pozwala mu dokonać zapłodnienia i rozpoczyna się:

- A. po zagęszczeniu ochronnie działającej plazmy nasienia, do czego zwykle dochodzi w kanale szyjki pod wpływem śluzu,
- B. po zagęszczeniu ochronnie działającej plazmy nasienia, do czego najczęściej dochodzi w jamie macicy,
- C. po usunięciu ochronnie działającej plazmy nasienia, do czego najczęściej dochodzi w kanale szyjki pod wpływem śluzu,
- D. po usunięciu ochronnie działającej plazmy nasienia, do czego najczęściej dochodzi w pochwie pod wpływem śluzu.

Zadanie 0.

Co stanowi podniecie seksualną dla narcysty?

- A. jego własne ciało,
- B. ciało partnera,
- C. akt płciowy,
- D. film erotyczny.

Zadanie 0.

Biseksualizm to popęd:

- A. narcystyczny i homoseksualny,
- B. narcystyczny i heteroseksualny,
- C. heteroseksualny i homoseksualny,
- D. heteroseksualny, homoseksualny i narcystyczny.

Zadanie 0.

Prawną dojrzałość, osoba płci męskiej osiąga po ukończeniu:

- A. 16 lat,
- B. 18 lat,
- C. 21 lat,
- D. 24 lat.

Zadanie 0.

Impotencja jest to:

- A. zmniejszenie potrzeb seksualnych,
- B. niezdolność mężczyzny do odbycia stosunku seksualnego,
- C. opóźniony wytrysk,
- D. przedwczesny wytrysk.

Zadanie 0.

Transseksualizm jest to:

- A. brak akceptacji własnej płci,
- B. poczucie przynależności do płci odmiennej,
- C. poczucie przynależności do obu płci,
- D. brak przynależności do jakiegokolwiek płci.

Zadanie 0.

Kiedy współżycie w okresie ciąży jest przeciwwskazane?

- A. zawsze sześć tygodni przed porodem,
- B. gdy zagraża poród przedwczesny,
- C. gdy następuje wypływ mleka,
- D. podczas ruchów płodu.

Zadanie 0.

Co decyduje o płci dziecka?

- A. chromosom X pochodzący od matki,
- B. chromosom Y pochodzący od matki,
- C. chromosom X pochodzący od ojca,
- D. chromosom Y pochodzący od ojca.

Zadanie 0.

W okresie andropauzy występuje niedobór:

- A. estrogenów,
- B. androgenów,
- C. folitropiny (FSH),
- D. lutropiny (LH).

Zadanie 0.

Odległą konsekwencją doznanego przez kobietę gwałtu może być:

- A. depresja psychiczna,
- B. gniew,
- C. pobudliwość psychiczna,
- D. pobudliwość seksualna.

Zadanie 0.

Czy możliwe jest, aby kobieta po całkowitym usunięciu macicy osiągnęła orgazm w czasie stosunku płciowego?

- A. niemożliwe, ponieważ niemożliwe jest wtedy współzycie płciowe,
- B. niemożliwe, ponieważ przeciwwskazane jest wtedy współzycie płciowe,
- C. możliwe, jeżeli wcześniej też osiągała orgazm,
- D. możliwe, ale bardzo trudne i niebezpieczne.

Zadanie 0.

Jakie ćwiczenia może wykonywać kobieta, by osiągnąć orgazm?

- A. ściskanie piłeczki tenisowej między kolanami,
- B. ćwiczenia Kegla,
- C. ćwiczenia bioder np. kółko hula-hop,
- D. napinanie pośladków.

Zadanie 0.

Jakie jest działanie Viagry?

- A. działa na centralny układ nerwowy - niweluje zahamowania psychiczne,
- B. podnosi poziom testosteronu we krwi,
- C. zwiększa produkcję plemników w jądrach, co powoduje wzrost popędu seksualnego,
- D. działa m.in. na naczynia krwionośne i zakończenia nerwowe prącia, co umożliwia utrzymanie erekcji.

Zadanie 0.

Najistotniejszym zmysłem w odczuwaniu bodźców seksualnych przez człowieka jest zmysł:

- A. wzroku,
- B. słuchu,
- C. dotyku,
- D. powonienia.

Zadanie 0.

Według teorii Freuda seksualność dziecka przybiera różne formy i rozwija się od pierwszych dni życia. Freud wyróżnił 4 fazy seksualności człowieka. Która faza ma charakter ściśle narcystyczny?

- A. faza oralna,
- B. faza analna,
- C. faza falliczna,
- D. stadium genitalne.

Zadanie 0.

Od którego roku życia wskazane są okresowe badania mammograficzne?

- A. od 20 roku życia,
- B. od 30 roku życia,
- C. od 40 roku życia,
- D. od 50 roku życia.

Zadanie 0.

Który ze składników krwi jest najbardziej wrażliwy na napromieniowanie?

- A. krwinki białe,
- B. krwinki czerwone,
- C. płytki krwi,
- D. osocze.

Zadanie 0.

Z jakiej tkanki rozwija się rak trzonu macicy?

- A. mięśniowej,
- B. nabłonkowej,
- C. łącznej,
- D. limfatycznej.

Zadanie 0.

Rak sromu najczęściej występuje u kobiet:

- A. w młodym wieku,
- B. w wieku dojrzałym,
- C. w okresie klimakterium,
- D. w wieku podeszłym.

Zadanie 0.

Kiedy przeprowadzany jest zabieg operacyjny, polegający na usunięciu części zmian nowotworowych?

- A. na prośbę pacjenta,
- B. by ukryć przed pacjentem jego ciężki stan,
- C. by zmniejszyć masę guza nowotworowego przed radioterapią lub chemioterapią,
- D. by pokazać rodzinie pacjenta, że stan chorego jeszcze nie jest beznadziejny.

Zadanie 0.

W jakim czasie cyklu miesięczkowego 34-letnia kobieta powinna prowadzić intensywną samokontrolę piersi?

- A. raz w tygodniu, wieczorem, pod prysznicem,
- B. raz w miesiącu, w dowolnym dniu,
- C. codziennie wieczorem przed snem,
- D. w każdym cyklu miesięczkowym, 2-3 dni po krwawieniu.

Zadanie 0.

Dlaczego w okresie stosowania leczenia promieniami X zalecana jest dieta wysokobiałkowa?

- A. ponieważ promienie X utrudniają wchłanianie białka,
- B. ponieważ białka są potrzebne do odbudowy zniszczonych tkanek,
- C. ponieważ białka zwiększają odporność organizmu,
- D. ponieważ wtedy zwiększa się wydalanie białka z moczem.

Zadanie 0.

Technika kriochirurgiczna polega na:

- A. wycinaniu zmiany specjalnym nożem,
- B. zastosowaniu urządzenia pod prądem,
- C. niszczeniu tkanki za pomocą niskich temperatur,
- D. użyciu pewnych środków farmakologicznych.

Zadanie 0.

Największe ryzyko zachorowania na raka piersi jest u kobiety w wieku:

- A. 45 lat, która nigdy nie była w ciąży,
- B. 35 lat, która urodziła dwoje dzieci,
- C. 65 lat, która urodziła pięcioro dzieci,
- D. 25 lat, która urodziła jedno dziecko.

Zadanie 0.

Którą część piersi najczęściej zajmuje nowotwór?

- A. kwadrant centralny,
- B. kwadrant górny zewnętrzny,
- C. kwadrant górny wewnętrzny,
- D. kwadrant dolny wewnętrzny.

Zadanie 0.

Co oznacza CIN I-III?

- A. nieprawidłowość przednowotworowa w nabłonku szyjki,
- B. nieprawidłowość nowotworowa w nabłonku szyjki,
- C. stopień zaawansowania raka szyjki macicy,
- D. zmiany zapalne w nabłonku szyjki.

Zadanie 0.

Jakie leczenie wskazane jest u kobiety, u której stwierdzono zmiany dysplastyczne w nabłonku szyjki macicy zaliczane do CIN III?

- A. leczenie przeciwzapalne,
- B. konizacja szyjki macicy lub wycięcie części szyjki,
- C. hysterectomia radykalna,
- D. hysterectomia i chemioterapia.

Zadanie 0.

Brachyterapia jest to:

- A. jedna z form chemioterapii,
- B. jedna z form radioterapii,
- C. leczenie niekonwencjonalne,
- D. szczególne leczenie farmakologiczne.

Zadanie 0.

Jakie czynniki mogą przyczynić się do wystąpienia raka szyjki macicy u kobiet między 40-50 rokiem życia?

- A. brak potomstwa mimo wieloletniego leczenia niepłodności,
- B. cięcie cesarskie z powodu niewspółmierności porodowej,
- C. liczne porody w młodym wieku i urazy szyjki w ich przebiegu,
- D. dwa cięcia cesarskie z powodu przodującego łożyska.

Zadanie 0.

Rak gruczołowy wywodzi się zwykle z:

- A. nabłonka pochwy,
- B. gruczołów Bartholina,
- C. gruczołów potowych,
- D. gruczołów łojowych.

Zadanie 0.

Jakie cechy zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia nowotworu jajnika?

- A. późne dojrzewanie płciowe, wczesna menopauza, małodzietność, nieregularne, skąpe miesiączki,
- B. wczesne dojrzewanie płciowe, późna menopauza, wielodzietność, obfite miesiączki,
- C. wczesne dojrzewanie płciowe, wielodzietność, brak karmienia piersią,
- D. późne dojrzewanie płciowe, wielodzietność, wydłużone, obfite miesiączki, późna menopauza, antykoncepcja hormonalna.

Zadanie 0.

W trakcie leczenia brachyterapią zalecana jest pozycja ciała leżąca:

- A. na wznak bez możliwości zmiany pozycji na boki,
- B. na wznak z możliwością zmiany pozycji na boki,
- C. na określonym boku przez cały czas,
- D. raz na jednym, raz na drugim boku.

Zadanie 0.

Następstwem mastektomii oprócz obrzęku limfatycznego, może być:

- A. utrudnione oddychanie wskutek uszkodzenia nerwu przeponowego,
- B. nadmierna potliwość po stronie operowanej,
- C. kompensacyjny przerost drugiego sutka,
- D. skrzywienie boczne kręgosłupa.

Zadanie 0.

Jaka jest charakterystyka kobiet, u których występuje rak szyjki macicy?

- A. wczesne rozpoczęcie życia płciowego, dobre warunki socjo-ekonomiczne, prawidłowa higiena, bezdzietność,
- B. brak współżycia płciowego, bezdzietność, częste infekcje górnych dróg oddechowych,
- C. wczesna pierwsza miesiączka, zaburzenia cyklu miesiączkowego, częste zapalenia przydatków,
- D. wczesne rozpoczęcie życia płciowego, wielu partnerów, złe warunki socjo-ekonomiczne, brak higieny, wielodzietność.

Zadanie 0.

Hormonoterapia wykorzystywana jest w leczeniu chorób nowotworowych:

- A. pochwy,
- B. jajowodu,
- C. trzonu macicy,
- D. szyjki macicy.

Zadanie 0.

Jakie działania na rzecz prewencji raka piersi powinna podejmować położna w swej pracy?

- A. naukę samobadania piersi,
- B. edukację zdrowotną dotyczącą czynników ryzyka zachorowania na raka sutka,
- C. naukę zachowań prozdrowotnych,
- D. wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 0.

W jakim okresie życia kobiety najczęściej występuje rak szyjki macicy?

- A. pokwitania,
- B. dojrzałości płciowej,
- C. premenopauzy,
- D. starości.

Zadanie 0.

W pierwszym i drugim roku po zakończonym leczeniu nowotworów piersi zasadniczym i uzupełniającym, chore powinny być poddawane badaniom kontrolnym, co:

- A. pół roku,
- B. miesiąc,
- C. dwa miesiące,
- D. trzy miesiące.

Zadanie 0.

Jaki typ histologiczny dominuje w obrazie nowotworu trzonu macicy?

- A. rak płaskonabłonkowy,
- B. rak podstawnokomórkowy,
- C. rak gruczołowy,
- D. rak śluzowokomórkowy.

Zadanie 0.

Jaki zabieg lub czynność można wykonać na ręce po stronie mastektomii?

- A. pomiar tętna,
- B. pomiar ciśnienia,
- C. iniekcje podskórne,
- D. pobieranie krwi.

Zadanie 0.

Jakie są pierwsze objawy wrzodziejącego raka sromu?

- A. uporczywy świąd,
- B. krwawienie,
- C. powiększenie węzłów chłonnych pachwinowych,
- D. ból.

Zadanie 0.

Jaka forma przebywania z chorą umierającą jest najwłaściwsza?

- A. wykonywanie ostatnich czynności higienicznych,
- B. częste poprawianie bielizny pościelowej dla wygody,
- C. płacz dla zaakcentowania swojej rozpaczki,
- D. cicha, spokojna obecność.

Zadanie 0.

Substancjami kontrastującymi stosowanymi podczas kolposkopii są:

- A. 76 % spirytus vini, 10% formalina,
- B. formalina, płyn Lugola,
- C. noradrenalina, 76 % spirytus salicylowy, kwas mlekowy,
- D. płyn Lugola, wodny roztwór kwasu mlekowego.

Zadanie 0.

W skład diagnostyki obrazowej w ginekologii zalicza się:

- A. kolposkopię, oglądanie, badanie USG,
- B. badanie USG , badania cytologiczne, tomografię komputerową,
- C. ultrasonografię, rezonans magnetyczny, tomografię komputerową,
- D. kolposkopię, badania cytologiczne, badanie histopatologiczne.

Zadanie 0.

Które hormony działają hamująco na patologiczny rozrost śluzówki macicy?

- A. progesteron,
- B. estrogeny,
- C. androgeny,
- D. sterydy.

Zadanie 0.

Najczęściej występującym nowotworem u kobiet w Polsce jest rak:

- A. płuc,
- B. szyjki macicy,
- C. piersi,
- D. endometrium.

Zadanie 0.

Co stanowi podstawę rozpoznania nowotworu trzonu macicy?

- A. histeroskopia,
- B. MRI,
- C. badanie histopatologiczne,
- D. badanie USGTV.

Zadanie 0.

Mięśniaki są to:

- A. guzy zbudowane z mięśni gładkich i z większej lub mniejszej ilości tkanki łącznej,
- B. guzy związane bezpośrednio z hiperestrogenizmem, względnym lub bezwzględnym,
- C. łagodne guzy, zbudowane z tkanki mięśniowej macicy,
- D. guzy łagodne zbudowane z mięśni gładkich i tkanki łącznej.

Zadanie 0.

NAJTRUDNIEJ rozpoznaje się wczesne objawy nowotworu:

- A. szyjki macicy,
- B. sromu,
- C. jajników,
- D. macicy.

Zadanie 0.

Co to jest dysplazja?

- A. inna nazwa ektopii,
- B. stan przedrakowy,
- C. rak przedinwazyjny,
- D. rak inwazyjny.

Zadanie 0.

Największą rolę w etiopatogenezie raka endometrium przypisuje się:

- A. uwarunkowaniom genetycznym,
- B. działaniu androgenów,
- C. działaniu estrogenów,
- D. obciążeniom rodzinnym.

Zadanie 0.

Błędy jatrogenne w komunikowaniu z pacjentami popełniane są podczas:

- A. udzielania informacji niewystarczających,
- B. zaniechaniu udzielania informacji,
- C. udzielania informacji wywołujących silne negatywne emocje,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.

Technika pozwalająca odmawiać i egzekwować swoje prawa polegające na wielokrotnym powtarzaniu kluczowego zdania, to technika:

- A. asertywnej odmowy,
- B. "zdarłej płyty",
- C. sondowania,
- D. wskazania na rozbieżności.

Zadanie 0.

"Promocja zdrowia" to termin rozumiany najczęściej jako:

- A. leczenie chorych, ratowanie ich życia, zdrowia,
- B. ochrona zdrowia przez regulacje prawne,
- C. zapobieganie chorobom,
- D. tworzenie, doskonalenie, podnoszenie na wyższy poziom zdrowia.

Zadanie 0.

Jedną z metod aktywizujących, jest:

- A. pogadanka,
- B. pokaz,
- C. "burza mózgów",
- D. wykład klasyczny.

Zadanie 0.

Podstawowymi elementami składającymi się na strukturę małej grupy są:

- A. jednostki i pozycje jakie zajmują one w grupie,
- B. duże zbiorowości społeczne,
- C. klasy społeczne,
- D. duże grupy społeczne.

Zadanie 0.

Działania pielęgniarki/położnej w zakresie kształtowania postaw zdrowotnych obejmują:

- A. promocję zdrowia i edukację zdrowotną,
- B. realizację ustalonego programu diagnostycznego,
- C. realizację ustalonego dla pacjenta programu leczniczego i rehabilitacyjnego,
- D. planowanie i realizację procesu pielęgnowania.

Zadanie 0.

Obowiązująca ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej została uchwalona:

- A. 15 kwietnia 2011r.,
- B. 15 lipca 2011r.,
- C. 1 lipca 2011r.,
- D. 29 października 2003r.

Zadanie 0.

Wykonywanie, którego z poniższych świadczeń diagnostycznych uwarunkowane jest odbyciem kursu specjalistycznego?

- A. pulsoksymetrii,
- B. badania elektrokardiograficznego,
- C. oznaczenia glikemii za pomocą glukometru,
- D. prowadzenie bilansu wodnego.

Zadanie 0.

Jaki jest pierwszy etap procesu planowania?

- A. przypisywanie odpowiedzialności,
- B. ocena rezultatów,
- C. określenie celów,
- D. ustalenie harmonogramu pracy.

Zadanie 0.

Jakość systemu opieki zdrowotnej może być oceniana w zakresie:

- A. struktury,
- B. kryteriów,
- C. wyniku,
- D. prawidłowa odpowiedź A i C.

Zadanie 0.

Opłata "kapitacyjna" za usługi medyczne, to opłata:

- A. stała,
- B. za liczbę osób objętych opieką,
- C. za przypadek chorobowy,
- D. za liczbę i rodzaj przyjętych pacjentów.

Pierwszym etapem w trakcie szkolenia na stanowisku pracy jest:

- A. szkolenie doskonalące,
- B. wyjaśnienie sposobu wykonywania pracy,
- C. doradzanie szkolonemu w kluczowych zadaniach,
- D. przygotowanie pracownika do rozpoczęcia nauki.

Zadanie 0.

Kto odprowadza składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osobę pozostającą w stosunku umowy o pracę?

- A. PZU,
- B. pracownik,
- C. ZUS,
- D. pracodawca.

Zadanie 0.

Najistotniejsze problemy zdrowotne ludności w Polsce i na świecie to:

- A. choroby układu krążenia, nowotwory, choroby układu moczowego,
- B. umieralność niemowląt, choroby układu krążenia, choroby układu kostno - stawowego,
- C. choroby układu krążenia, nowotwory, choroby układu oddechowego i trawiennego,
- D. choroby układu krążenia, nowotwory, urazy i zatrucia.

Zadanie 0.

Jaki dokument będący pierwszym i podstawowym dokumentem promocji zdrowia i ochrony zdrowia określa założenia polityki zdrowotnej w Polsce, mówiące o poprawie i utrzymaniu zdrowia społeczeństwa polskiego?

- A. Narodowy Program Zdrowia,
- B. Zdrowie Dla Wszystkich,
- C. Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
- D. Ustawa o świadczeniach zdrowotnych gwarantowanych przez państwo.

Zadanie 0.

Do szpitala przywieziono dziecko ze znaczną niewydolnością oddechową, obrzęknięte i z pokrzywką. Rodzice w wywiadzie podają, że zostało ono pokąsane przez owady. Dziecko jest we wstrząsie. W leczeniu ww. stanu należy zastosować przede wszystkim tlen oraz następujące leki:

- A. Aminofilinę, Hydrokortyzon,
- B. Hydrokortyzon, Diazepam,
- C. Nitroglicerynę, Aminofilinę,
- D. Salbutamol, Aminofilinę.

Zadanie 0.

Gdy wskaźnik BMI wynosi 32, mówimy o:

- A. optymalnej masie ciała,
- B. nadwadze,
- C. otyłości,
- D. otyłości chorobliwej.

Zadanie 0.

Pacjentka 1. 25 zgłasza kłujący, silny ból w okolicy podbrzusza lewego. Podczas badania pacjentki per vaginam zwracają naszą uwagę szarobiałe, wodniste upławy o rybim zapachu. W wywiadzie pacjentka nie podaje świadku ani bolesności pochwy. Opisane objawy dotyczą zapalenia pochwy pochodzenia:

- A. drożdżakowego,
- B. rzęsistkowego,
- C. bakteryjnego,
- D. zanikowego.

Zadanie 0.

Objaw polegający na rzadkim mruganiu (około 1 ruch powiekami na minutę) nazywa się objawem:

- A. Dalrymple'a,
- B. Kochera,
- C. Graefego,
- D. Stellwaga.

Zadanie 0.

Cechą wskazującą świeży zawał serca w zapisie EKG jest/są:

- A. wysokie i ostre załamki T,
- B. uniesienie odcinka ST,
- C. głębokie załamki Q,
- D. odwrócone załamki T.

Zadanie 0.

Do przychodni zgłosiła się matka z niemowlęciem. W wywiadzie informuje, że dziecko regularnie wymiotuje po jedzeniu, chudnie, nie rozwija się prawidłowo. Przez powłoki widoczny jest uwypuklony żołądek. Prawdopodobną przyczyną dolegliwości jest:

- A. zapalenie śluzówki żołądka,
- B. zarzucanie żółci z dwunastnicy do żołądka,
- C. niewydolność wpustu,
- D. zwężenie odźwiernika.

Zadanie 0.

Po omdleniu kobiety z zaawansowaną ciążą należy ułożyć ją:

- A. w pozycji bocznej ustalonej,
- B. na plecach, unieść jej kończyny dolne pod kątem 60° ,
- C. na lewym boku,
- D. na plecach, podkładając wałek pod głowę.

Zadanie 0.

Cranioctabs oznacza ognisko rozmiękania potylicy. Jako objaw występujący fizjologicznie może utrzymywać się u niemowlęcia do końca:

- A. 3 miesiąca życia,
- B. 6 miesiąca życia,
- C. 9 miesiąca życia,
- D. 12 miesiąca życia.

Zadanie 0.

Ból osierdziowy:

- A. charakteryzuje ostry początek,
- B. jest odczuwalny za mostkiem lub wzdłuż mostka,
- C. łagodnieje w pozycji siedzącej, z pochyleniem do przodu,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.

U osoby dorosłej doszło do zatrzymania krążenia, wezwano pogotowie i oczekiwano na jego przyjazd (nie prowadzono żadnych czynności ratowniczych), przybyły po 6 minutach zespół ratownictwa stwierdza migotanie komór. W tej sytuacji w pierwszej kolejności należy:

- A. bezzwłocznie wykonać trzy cykle defibrylacji,
- B. wykonać kardiowersję elektryczną,
- C. przez 2 minuty poprowadzić reanimację krążeniowo-oddechową, a następnie wykonać defibrylację,
- D. wykonać defibrylację energią 150 J i niezwłocznie podjąć pośredni masaż serca.

Zadanie 0.

Do szmerów patologicznych NIE zaliczamy:

- A. pęcherzykowego,
- B. świstów,
- C. bronchofonii,
- D. trzeszczenia.

Zadanie 0.

Przyczyną obrzęków uogólnionych może/mogą być:

- A. niewydolność serca,
- B. niedobór białka w pożywieniu,
- C. niedobór witamin B1 i K,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.

W czasie wstrząsu, nie tylko anafilaktycznego, ciśnienie tętnicze krwi jest:

- A. znacznie podwyższone,
- B. znacznie obniżone,
- C. nieznacznie podwyższone,
- D. w normie.

Zadanie 0.

Oddychanie przez osobę dorosłą z częstością powyżej 20 oddechów na minutę, to:

- A. tachypnoe,
- B. hypopnoe,
- C. bradypnoe,
- D. oddech Biota.

Zadanie 0.

Po stwierdzeniu zatrzymania oddechu u ofiary tonięcia, jako pierwszą czynność należy wykonać:

- A. usuwanie wody z płuc poprzez zastosowanie drenażu ułożeniowego,
- B. ocenę stanu świadomości wg skali Glasgow,
- C. podjęcie oddechów ratowniczych,
- D. zabezpieczenie przed utratą ciepła.

Zadanie 0.

W czasie akcji resuscytacyjnej prowadzonej przez dwie osoby, proporcja uciskania klatki piersiowej i oddechów ratowniczych u osoby dorosłej wynosi:

- A. 15 ucisków/5 wdechów,
- B. 10 ucisków/2 wdechy,
- C. 5 ucisków/1 wdech,
- D. 30 ucisków/2 wdechy.

Zadanie 0.

Badanie bolesności brzucha, przy uciskaniu jego przedniej ściany ręką i gwałtownym jej oderwaniu, to badanie objawu:

- A. Blumberga,
- B. Chełmońskiego,
- C. Goldflama,
- D. Chvostka.

Zadanie 0.

Dobowe zapotrzebowanie na płyny, zdrowego niemowlęcia o wadze do 10 kg, wynosi:

- A. 50-100ml/kg masy ciała,
- B. 100-150ml/kg masy ciała,
- C. 150-200ml/kg masy ciała,
- D. 200-250ml/kg masy ciała.

Zadanie 0.

W 24 tygodniu ciąży dno macicy powinno się znajdować:

- A. w połowie odległości między spojeniem łonowym a pępkiem,
- B. w 1/3 odległości od pępka,
- C. na wysokości pępka,
- D. w połowie odległości między pępkiem a wyrostkiem mieczykowatym.

Zadanie 0.

Język pacjenta pokryty jest grubą warstwą białego nalotu, który jest usuwalny szpatułką, co sugeruje:

- A. infekcję drożdżakową,
- B. aftowe zapalenie jamy ustnej,
- C. leukoplakię,
- D. język geograficzny.

Zadanie 0.

Standardowy doustny test obciążenia glukozą, wymaga podania pacjentowi:

- A. 30 g glukozy,
- B. 40 g glukozy,
- C. 75 g glukozy,
- D. 100 g glukozy.

Zadanie 0.

W etapie czwartym procesu pielęgnowania wyróżniamy następujące fazy:

- A. analizowanie wyników opieki,
- B. porównywanie stanu pacjenta z uprzednio realizowanym planem,
- C. porównywanie stanu środowiska z uprzednio założonymi celami,
- D. analizowanie wyników opieki pielęgniarskiej i formułowanie oceny.

Zadanie 0.

Proces pielęgnowania jest:

- A. metodą pracy pielęgniarki,
- B. teorią pielęgniarstwa,
- C. modelem pielęgnowania,
- D. formą pracy pielęgniarki.

Zadanie 0.

W projekcie badawczym należy uwzględnić:

- A. przegląd piśmiennictwa, cele, metody i uwarunkowania etyczne, organizację i koordynację projektu, terminarz projektu oraz ocenę kosztów,
- B. przegląd piśmiennictwa, metody, organizację badań,
- C. cele, metody, koszty,
- D. przegląd piśmiennictwa, uwarunkowania etyczne, terminarz.

Zadanie 0.

Metoda naukowego badania określonego wycinka rzeczywistości polegająca na wywołaniu, lub tylko zmienianiu przebiegu procesów przez wprowadzanie do nich jakiegoś nowego czynnika i obserwowania zmian pod jego wpływem, to:

- A. metoda indywidualnych przypadków,
- B. monografia,
- C. eksperyment,
- D. sondaż diagnostyczny.

Zadanie 0.

Aspiracja to:

- A. dążenie do osiągnięcia czegoś,
- B. charakterystyczne pragnienie osiągnąć powodujące, że planujemy określone działania, stawiamy cele aby je realizować,
- C. ambicja,
- D. pragnienie "dobicia się" czegoś.

Zadanie 0.

Czynniki wpływające na politykę doskonalenia położnych to:

- A. naciski konkurencyjne ze strony rynku pracy i innych zawodów medycznych,
- B. rozwój stowarzyszeń zawodowych i naukowych,
- C. dążenie położnych do rozszerzenia i umocnienia pozycji w systemie ochrony zdrowia,
- D. wszystkie wymienione.

Zadanie 0.

Programami służącymi do przetwarzania danych statystycznych, w szczególności obliczania średnich, odchyleń od średnich, korelacji oraz sporządzania tabel i wykresów są:

- A. systemy operacyjne,
- B. edytory tekstu,
- C. bazy danych,
- D. arkusze kalkulacyjne.

Zadanie 0.

Jakim programem komputerowym należy się posłużyć, by utworzyć dokument zawierający tekst, zestawienie danych w postaci tabel oraz histogramów?

- A. edytorem tekstów,
- B. bazą danych,
- C. systemem operacyjnym,
- D. programem graficznym.

Zadanie 0.

Takie cechy statystyczne jak: płeć, rozmieszczenie terytorialne, przynależność sektorowa, to przykłady:

- A. cechy mierzalnej,
- B. cechy niemierzalnej,
- C. cechy quasi-mierzalnej,
- D. cechy ciągłej.