

Zadanie 1.

Podczas próby Schillera, nabłonek wielowarstwowy płaski, barwi się na brązowo, ze względu na obecność:

- A. glikogenu,
- B. hormonów płciowych,
- C. pałeczek kwasu mlekowego,
- D. lipidów.

Zadanie 2.

Impotencja jest to:

- A. zmniejszenie potrzeb seksualnych,
- B. niezdolność mężczyzny do odbycia stosunku seksualnego,
- C. opóźniony wytrysk,
- D. przedwczesny wytrysk.

Zadanie 3.

Konsekwencją stymulacji owulacji u kobiety, może być:

- A. niepłodność,
- B. oziębłość płciowa,
- C. zaburzenie statyki macicy,
- D. ciąża mnoga.

Zadanie 4.

Za opóźnione pokwitanie u dziewcząt przyjmuje się wiek powyżej:

- A. 11 roku życia,
- B. 13 roku życia,
- C. 14 roku życia,
- D. 16 roku życia.

Zadanie 5.

Śluz o cechach płodnych, pojawiający się w okresie przedowulacyjnym, to śluz:

- A. grudkowaty, gęsty,
- B. przezroczysty i ciągliwy, przypominający wyglądem białko jaja kurzego,
- C. białawy, kleisty,
- D. rwący, kłaczkowaty.

Zadanie 6.

Do następstw zespołu policystycznych jajników zaliczamy:

- A. ryzyko raka endometrium,
- B. chorobę niedokrwienną serca,
- C. cukrzycę,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 7.

Po ukończeniu ilu lat należy systematycznie prowadzić samobadanie piersi w celu wczesnego wykrycia zmian w sutkach?

- A. 50,
- B. 40,
- C. 30,
- D. 20.

Zadanie 8.

Kolposkopia jest to badanie pozwalające na:

- A. wszczęcie leczenia onkologicznego,
- B. uchwycenie przedklinicznych postaci raka szyjki,
- C. określenie struktury komórek,
- D. ocenę morfologiczną nowotworu.

Zadanie 9.

Masturbacja w okresie dojrzewania jest objawem:

- A. zboczenia seksualnego,
- B. zaburzeń psychicznych,
- C. nadpobudliwości seksualnej,
- D. przejściowym na tym etapie rozwoju.

Zadanie 10.

Ile urlopu macierzyńskiego może wykorzystać pracownica w ciąży przed przewidywaną datą porodu?

- A. 1 tydzień,
- B. co najmniej 3 tygodnie,
- C. nie więcej niż 6 tygodni,
- D. cały przysługujący urlop.

Zadanie 11.

Warunkiem prawidłowego pobrania wymazu cytologicznego jest:

- A. brak ciąży,
- B. brak współżycia na 2-3 dni przed badaniem,
- C. zastosowanie globulek dopochwowych na 2-3 dni przed badaniem w celu wyeliminowania stanu zapalnego,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 12.

Komórki zwane koilocytami, uwidocznione w badaniu cytoonkologicznym szyjki macicy charakteryzują zakażenie:

- A. wirusem HPV,
- B. rzęsistkiem pochwowym,
- C. wirusem cytomegali (CMV),
- D. chlamydią trachomatis.

Zadanie 13.

Zmiany atroficzne na sromie najczęściej pojawiają się w okresie:

- A. dziecięcym,
- B. dojrzewania,
- C. dojrzałości płciowej,
- D. pomenopauzalnym.

Zadanie 14.

Klasyfikacja FIGO nowotworów trzonu macicy dotyczy:

- A. zróżnicowania nowotworów pod względem morfologicznym,
- B. stopnia zaawansowania nowotworu,
- C. wrażliwości nowotworu na określoną terapię,
- D. wyleczenia w zależności od stopnia zaawansowania.

Zadanie 15.

Jakich zachowań powinna bezwzględnie unikać kobieta przyjmująca doustne środki antykoncepcyjne?

- A. picia wina,
- B. palenia papierosów,
- C. przyjmowania antybiotyków,
- D. uprawiania wyczynowo sportu.

Zadanie 16.

Do najczęstszych objawów ubocznych leczenia systemowego nowotworów piersi należą zaburzenia:

- A. czynności wątroby,
- B. widzenia,
- C. czynności szpiku,
- D. funkcji narządu słuchu.

Zadanie 17.

Badanie kolposkopowe pozwala na ocenę:

- A. nabłonka szyjki macicy,
- B. kanału szyjki macicy,
- C. nabłonka szyjki macicy i kanału szyjki macicy,
- D. nabłonka szyjki macicy, kanału szyjki macicy oraz endometrium.

Zadanie 18.

W sytuacji gdy uczennica zachodzi w ciążę, a ciąża, poród lub połów powodują niemożliwość zaliczenia w terminie egzaminów ważnych dla ciągłości nauki, szkoła zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 stycznia 1993r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży jest zobowiązana do wyznaczenia dodatkowego terminu egzaminu dogodnego dla kobiety w okresie nie dłuższym niż:

- A. 6 tygodni,
- B. 3 miesiące,
- C. 6 miesięcy,
- D. 12 miesięcy.

Zadanie 19.

Niepłodność według definicji WHO, to:

- A. niemożność zajścia w ciążę pomimo regularnych stosunków (4-5 tygodniowo) utrzymywanych przez 12 miesięcy bez stosowania metod antykoncepcji,
- B. niemożność zajścia w ciążę pomimo regularnych stosunków (7 tygodniowo) przez okres 24 miesięcy,
- C. niemożność zajścia w ciążę pomimo regularnych stosunków (6-7 tygodniowo) utrzymywanych przez 15 miesięcy bez stosowania metod antykoncepcji,
- D. wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 20.

Następstwem bakteryjnej waginozy może być:

- A. zapalenie szyjki macicy,
- B. zapalenie przydatków,
- C. infekcja układu moczowego,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 21.

Jeśli nasienie pochodzi od męża to sztuczne zapłodnienie nazywa się:

- A. homologicznym,
- B. heterologicznym,
- C. analogicznym,
- D. dyslogicznym.

Zadanie 22.

Badania epidemiologiczne w onkologii służą przede wszystkim:

- A. wyłonieniu grup szczególnie zagrożonych,
- B. prowadzeniu statystyki zgodnie z zasadami,
- C. podnoszeniu na wyższy poziom usług medycznych,
- D. opracowaniom naukowym.

Zadanie 23.

W okresie klimakterium następują zmiany w układzie moczowo-płciowym:

- A. nabłonek pochwy staje się grubszy, bo zwiększa się w nim zawartość glikogenu,
- B. wzrasta pH pochwy i zanika fizjologiczna flora bakteryjna,
- C. gruczoły błony śluzowej zwiększają produkcję śluzu,
- D. zmniejsza się podatność na stany zapalne.

Zadanie 24.

Na podstawie zapisów ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, położna ma prawo odmowy wykonania zlecenia lekarskiego lub świadczenia zdrowotnego ze względu na:

- A. niezgodność z sumieniem i z zakresem posiadanych kwalifikacji,
- B. brak czasu do jego wykonania,
- C. ustaloną wcześniej diagnozę pielęgniarską,
- D. wyznanie pacjenta, którym się opiekuje.

Zadanie 25.

Stosowane wspólnie próby ciążowe opierają się na wykrywaniu w moczu obecności:

- A. choriongonadotropiny,
- B. pregnandiolu,
- C. estriolu,
- D. kwasu askorbinowego.

Zadanie 26.

Przed zabiegiem histeroskopii niezbędne są badania:

- A. USG, biocenoza pochwy i rozmaz cytoonkologiczny,
- B. USG, laparoscopia i biopsja endometrium,
- C. biopsja endometrium, HSG i rozmaz cytoonkologiczny,
- D. badania biochemiczne nerkowe, układ krzepnięcia i cytologia.

Zadanie 27.

Następstwem mastektomii oprócz obrzęku limfatycznego, może być:

- A. utrudnione oddychanie wskutek uszkodzenia nerwu przeponowego,
- B. nadmierna potliwość po stronie operowanej,
- C. kompensacyjny przerost drugiego sutka,
- D. skrzywienie boczne kręgosłupa.

Zadanie 28.

Podczas frakcjonowanego łyżeczkowania jamy macicy materiał do badania histopatologicznego pobiera się:

- A. tylko z jamy macicy,
- B. w pierwszej kolejności z jamy macicy a później z kanału szyjki macicy,
- C. w pierwszej kolejności z kanału szyjki macicy, a później z jamy macicy,
- D. z kanału szyjki macicy.

Zadanie 29.

Czy częstość występowania osteoporozy jest związana z rasą kobiet?

- A. tak, najczęściej chorują na nią kobiety rasy białej,
- B. tak, najczęściej chorują na nią kobiety rasy czarnej,
- C. tak, najczęściej chorują na nią kobiety rasy żółtej,
- D. nie jest związana z rasą kobiet.

Zadanie 30.

Płeć człowieka genetycznie ustala się:

- A. w momencie zapłodnienia,
- B. w 3 miesiącu życia wewnątrzmacicznego,
- C. w drugiej połowie ciąży,
- D. pod koniec ciąży.

Zadanie 31.

Czy zakażenie kiłą w okresie ciąży jest groźne dla płodu?

- A. nie, gdyż mechanizmy obronne zabezpieczają kobietę przed zakażeniem kiłą,
- B. nie, nawet gdy dojdzie do zainfekowania matki drobnoustrój nie przeniknie przez barierę łożyskową,
- C. tak, zakażenie jest tylko groźne w trzecim trymestrze ciąży, gdy płód jest już dojrzały,
- D. tak, kiła może być przeniesiona z chorej matki przez łożysko na płód i spowodować jego zakażenie.

Zadanie 32.

Obecnie istnieje nowy system, który oprócz zmian zaliczanych do CIN I-III, zawiera obrazy morfologiczne, w przypadku infekcji wirusem HPV. jest to system:

- A. Papanicolau,
- B. Bethesda,
- C. Richardsona,
- D. TNM.

Zadanie 33.

Co jest najczęstszą przyczyną czynnościowych krwawień macicznych u młodocianych?

- A. zaburzenia krzepnięcia krwi,
- B. niedojrzałość osi podwzgórzowo-przysadkowej,
- C. niedoczynność przytarczyc,
- D. czynniki psychogenne.

Zadanie 34.

Kobieta, w ostrym zapaleniu przydatków, powinna być unieruchomiona w łóżku, z uwagi na:

- A. gorączkę,
- B. ból,
- C. bezpieczeństwo innych,
- D. konieczność ograniczenia procesu zapalnego.

Zadanie 35.

Z licznych doniesień wynika, że głównym problemem mężczyzn zwykle 50-letnich i starszych jest:

- A. spadek energii,
- B. obniżenie libido,
- C. zaburzenia erekcji,
- D. utrata owłosienia łonowego.

Zadanie 36.

Jatrogenne zapalenie błony śluzowej macicy powstaje wskutek:

- A. długotrwałego stresu,
- B. wewnątrzmacicznego zabiegu,
- C. wtargnięcia zakażenia z kanału szyjki,
- D. obecności mięśniaków podśluzówkowych.

Zadanie 37.

Stopień III według subiektywnej oceny twardości prącia oznacza, że:

- A. prącie jest większe, ale nie twarde,
- B. twardość prącia wystarcza do penetracji, ale pełna twardość nie zostaje osiągnięta,
- C. prącie jest twarde, ale nie wystarczające do odbycia stosunku,
- D. prącie jest w pełni sztywne i twarde.

Zadanie 38.

Jakie działania profilaktyczne, mające na celu uniknięcie zachorowania na raka szyjki macicy w okresie ciąży, powinna wdrożyć położna?

- A. wykonanie rozmazu cytoonkologicznego u każdej ciężarnej,
- B. badanie we wziernikach u ciężarnych z grupy ryzyka,
- C. pobranie rozmazu cytoonkologicznego ciężarnym z grupy ryzyka,
- D. przeprowadzić z ciężarną rozmowę o higienie narządów płciowych.

Zadanie 39.

W jakim celu zachęca się chore po mastektomii do głębokiego kaszlu i wykonywania głębokich oddechów?

- A. lepszego odpływania wydzieliny z rany pooperacyjnej,
- B. odkształcenia zalegającej wydzieliny w oskrzelach,
- C. zmniejszenia dolegliwości bólowych,
- D. zmniejszenia ucisku na klatkę piersiową i przekrwienia płuc.

Zadanie 40.

Głównym zadaniem położnej sprawującej opiekę nad kobietą po zabiegu operacyjnym jest:

- A. zapobieganie powikłaniom pooperacyjnym,
- B. dokonywanie pomiarów parametrów stanu ogólnego,
- C. zapewnienie aseptyki,
- D. prowadzenie dokładnego bilansu płynów.

Zadanie 41.

Włóknisto-nabłonkowe, brodawkowate narośla tkankowe na sromie mogą sugerować:

- A. kłykciny kończyste,
- B. rogowacenie przerostowe,
- C. dysplazja sromu,
- D. czyraczność sromu.

Zadanie 42.

Obniżenie przedniej ściany pochwy z uwypukleniem ściany pęcherza moczowego w zaburzeniach statyki narządów miednicy mniejszej nazywamy:

- A. rectocele,
- B. cystocele,
- C. hysterocoele,
- D. enterocele.

Zadanie 43.

W pierwszych dobach po operacjach ginekologicznych na stan psychoemocjonalny pacjentek najbardziej wpływa:

- A. pomoc w zmianie pozycji ciała,
- B. zwalczanie bólu pooperacyjnego,
- C. dopilnowanie rytmu snu i odpoczynku,
- D. przekazanie wiedzy o higienie rany pooperacyjnej.

Zadanie 44.

Działanie estrogenów matki na noworodka może objawiać się w pierwszych dniach jego życia pozamacicznego poprzez:

- A. powiększone jajniki,
- B. ubogi w glikogen nabłonek pochwy,
- C. owalną błonę dziewiczą,
- D. powiększone gruczoły sutkowe.

Zadanie 45.

Która z metod leczenia jest podstawową w raku pochwy:

- A. chemioterapia,
- B. leczenie operacyjne,
- C. radioterapia,
- D. wszystkie wymienione.

Zadanie 46.

Zachowanie w którym satysfakcja seksualna jest osiągnięta w wyniku kontaktu z przedmiotem lub fragmentem ciała partnera to:

- A. ocieractwo,
- B. oglądactwo,
- C. fetysyzm,
- D. erotomania.

Zadanie 47.

Która faza cyklu miesięczkowego u kobiety uważana jest za względnie stałą?

- A. folikularna,
- B. owulacyjna,
- C. lutealna,
- D. złuszczenia.

Zadanie 48.

Odruchowy, bezwiedny skurcz mięśni dźwigaczy blokujący immisję, to:

- A. oziębłość seksualna,
- B. dyspenuria,
- C. pochwica,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 49.

Przyczyną zaniku sromu w okresie przekwitania, jest niedobór:

- A. estrogenów,
- B. progesteronu,
- C. androgenów,
- D. prolaktyny.

Zadanie 50.

W celu oznaczenia chromatyny płciowej, wymaz pobiera się z:

- A. jamy ustnej,
- B. jamy nosowej,
- C. ucha,
- D. odbytu.

Zadanie 51.

Postępowaniem z wyboru w zapaleniu przydatków jest:

- A. antybiotykoterapia,
- B. leczenie uzdrowiskowe,
- C. łyżeczkowanie jamy macicy,
- D. rehabilitacja ruchowa.

Zadanie 52.

W wyniku jadłowstrętu psychicznego dochodzi do:

- A. zaniku pulsacyjnego wydzielania GnRH (gonadoliberyny),
- B. obniżenia w surowicy stężenia LH,
- C. obniżenia w surowicy stężenia estradiolu,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 53.

Zapalenie błony śluzowej macicy jest spowodowane zakażeniem wstępującym, z wyjątkiem:

- A. rzęsistkowego zapalenia błony śluzowej macicy,
- B. rzeżączkowego zapalenia błony śluzowej macicy,
- C. zapalenia błony śluzowej macicy spowodowanego przez chlamydię,
- D. gruźliczego zapalenia błony śluzowej macicy.

Zadanie 54.

Proszę wskazać właściwą kolejność badań u kobiety w gabinecie ginekologicznym:

- A. wywiad, badanie dwuręczne, oglądanie zewnętrznych narządów płciowych, badanie we wziernikach,
- B. badanie we wziernikach, badanie dwuręczne, oglądanie zewnętrznych narządów płciowych, wywiad,
- C. oglądanie zewnętrznych narządów płciowych, wywiad, badanie we wziernikach, badanie dwuręczne,
- D. wywiad, oglądanie zewnętrznych narządów płciowych, badanie we wziernikach, badanie dwuręczne.

Zadanie 55.

Zgodnie z obowiązującym prawem w Polsce leczenie niepłodności w drodze procedury zapłodnienia pozaustrojowego może być podejmowane po wyczerpaniu innych metod leczenia prowadzonych przez okres NIE krótszy:

- A. 6 miesięcy,
- B. 10 miesięcy,
- C. 12 miesięcy,
- D. 18 miesięcy.

Zadanie 56.

Do hormonów gonadotropowych przysadki mózgowej należą:

- A. LH, HCG, PRL,
- B. LH, HCG, FSH,
- C. FSH, LH, PRL,
- D. PRL, HCG, FSH.

Zadanie 57.

Polucje to objaw:

- A. fizjologiczny,
- B. przedwczesnego dojrzewania płciowego,
- C. zaburzeń w dojrzewaniu płciowym,
- D. charakterystyczny tylko dla okresu dojrzewania.

Zadanie 58.

W ogólnym znieczuleniu dotchawiczym wykonuje się zabiegi operacyjne, a w szczególności:

- A. operacje laparoskopowe,
- B. radykalne zabiegi odjęcia sutka,
- C. rozległe operacje brzuszne,
- D. wszystkie wymienione.

Zadanie 59.

Czy polskie położne, będące członkami Polskiego Towarzystwa Położnych, mogą należeć do Międzynarodowego Stowarzyszenia Położnych?

- A. tak,
- B. tak, pod warunkiem złożenia stosownej deklaracji i dokonania wpłaty składki członkowskiej,
- C. tak, pod warunkiem złożenia egzaminu ze znajomości języka angielskiego,
- D. nie, polskie położne nie mogą należeć do Europejskiego Stowarzyszenia Położnych.

Zadanie 60.

Jaka forma przebywania z chorą umierającą jest najwłaściwsza?

- A. wykonywanie ostatnich czynności higienicznych,
- B. częste poprawianie bielizny pościelowej dla wygody,
- C. płacz dla zaakcentowania swojej rozpaczki,
- D. cicha, spokojna obecność.

Zadanie 61.

Dwukrotnie częściej na raka endometrium chorują kobiety, które w okresie pomenopauzalnym:

- A. prowadziły intensywne życie płciowe,
- B. otrzymywały egzogenne estrogeny,
- C. prowadziły intensywne kuracje odchudzające,
- D. paliły ponad jedną paczkę papierosów dziennie.

Zadanie 62.

Co w leczeniu choroby nowotworowej oznacza termin "progresja choroby"?

- A. powstanie nowych ognisk lub powiększenie się zmiany,
- B. całkowity brak reakcji na lek,
- C. niewielkie zmniejszenie się zmiany,
- D. pogorszenie się stanu ogólnego.

Zadanie 63.

W rehabilitacji, po operacjach ginekologicznych u pacjentek z cukrzycą, nadciśnieniem tętniczym lub żylakami, priorytetowymi są ćwiczenia:

- A. kończyn dolnych,
- B. obręczy barkowej,
- C. izometryczne mięśni brzucha,
- D. wzmacniające mięśni grzbietu.

Zadanie 64.

Które objawy świadczą o wystąpieniu krwotoku wewnętrznego po zabiegu operacyjnym?

- A. wzrost wartości ciśnienia tętniczego krwi, obniżenie wartości tętna, bladość powłok,
- B. bladość powłok, podwyższenie temperatury ciała, podwyższenie wartości ciśnienia tętniczego krwi,
- C. silny ból w obrębie jamy brzusznej, wzrost częstotliwości tętna i ciśnienia tętniczego krwi,
- D. obniżenie wartości ciśnienia tętniczego krwi, wzrost częstotliwości tętna, bladość powłok.

Zadanie 65.

W trakcie rozmowy pacjentka podzieliła się z położną swoimi wątpliwościami czy prawidłowo rozpoznaje u siebie okres płodności i prawidłowo wybiera czas optymalny dla poczęcia dziecka. Jakie działania podjąć powinna położna w tej sytuacji?

- A. przekazać niezbędną wiedzę dotyczącą funkcjonowania organizmu kobiety i metod rozpoznawania owulacji,
- B. rozpoznać, skorygować i uzupełnić wiedzę oraz umiejętności dotyczące rozpoznawania okresu płodności i wyboru optymalnego czasu dla poczęcia dziecka,
- C. przekazać niezbędne wiadomości dotyczące sposobu określania okresu płodności i wyboru optymalnego czasu dla poczęcia dziecka,
- D. nauczenie samoobserwacji i samokontroli w zakresie rozpoznawania symptomów owulacji.

Zadanie 66.

Badania profilaktyczne realizowane w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi, skierowane są do kobiet w przedziale wiekowym:

- A. 50-69 lat,
- B. 45-65 lat,
- C. 40-69 lat,
- D. 35-50 lat.

Zadanie 67.

Czy istnieje ryzyko zachorowania na raka drugiej piersi u 30-letniej kobiety po mastektomii?

- A. nie,
- B. tak, większe, niż u zdrowych kobiet (nie z grup ryzyka),
- C. tak, ale mniejsze, niż u zdrowych kobiet (nie z grup ryzyka),
- D. tak, ale takie samo jak u zdrowych kobiet nie obarczonych ryzykiem.

Zadanie 68.

Komórka jajowa jest zdolna do zapłodnienia:

- A. do 12 godzin po owulacji,
- B. do 24 godzin po owulacji,
- C. do 16 godzin po owulacji,
- D. do 4 godziny po owulacji.

Zadanie 69.

W którym trymestrze ciąży obserwuje się wzmożoną aktywność seksualną kobiet, objawiającą się wzrostem częstości stosunków seksualnych, zwiększeniem się libido oraz wzbogaceniem fantazji erotycznych?

- A. I trymestrze ciąży,
- B. II trymestrze ciąży,
- C. III trymestrze ciąży,
- D. prawidłowe A i C.

Zadanie 70.

Która kolejność czynności wykonywanych u chorych przed zabiegiem operacyjnym jest prawidłowa?

- A. prysznic, enema, premedykacja,
- B. premedykacja, enema, prysznic,
- C. prysznic, premedykacja, enema,
- D. enema, prysznic, premedykacja.

Zadanie 71.

W celu sprawdzenia drożności jajowodów wykonywana jest:

- A. histeroskopia,
- B. histerografia,
- C. histerosalpingografia,
- D. laparoscopia.

Zadanie 72.

Co stanowi podniecie seksualną dla narcysty?

- A. jego własne ciało,
- B. ciało partnera,
- C. akt płciowy,
- D. film erotyczny.

Zadanie 73.

Czy możliwe jest, aby kobieta po całkowitym usunięciu macicy osiągnęła orgazm w czasie stosunku płciowego?

- A. niemożliwe, ponieważ niemożliwe jest wtedy współżycie płciowe,
- B. niemożliwe, ponieważ przeciwwskazane jest wtedy współżycie płciowe,
- C. możliwe, jeżeli wcześniej też osiągała orgazm,
- D. możliwe, ale bardzo trudne i niebezpieczne.

Zadanie 74.

Podawanie kobietom w okresie przedkoncepcyjnym preparatów zawierających kwas foliowy i jod, w celu zapobiegania urodzeniu dziecka z wadami rozwojowymi, jest przykładem zastosowania:

- A. profilaktyki pierwotnej,
- B. prewencji wtórnej,
- C. prewencji trzeciorzędowej,
- D. edukacji zdrowotnej.

Zadanie 75.

Indeks funkcji seksualnych kobiet, będący instrumentem samooceny wszystkich domen żeńskich funkcji seksualnych to:

- A. IIEF,
- B. MFSQ,
- C. FSFI,
- D. PFSF.

Zadanie 76.

Wykonanie świadczenia zdrowotnego bez zgody pacjentki w sytuacji gdy nie ma zagrożenia życia jest w świetle obowiązującego prawa uznane za:

- A. błąd medyczny,
- B. niedbałość,
- C. naruszenie przepisów prawa,
- D. przekroczenie kompetencji zawodowej.

Zadanie 77.

Pobierając krew na badanie hormonalne należy koniecznie zanotować:

- A. wiek pacjentki, w którym wystąpiła pierwsza miesiączka,
- B. w którym dniu cyklu miesiączkowego jest pacjentka,
- C. w jakiej fazie cyklu miesiączkowego jest pacjentka,
- D. dzień, w którym zakończyło się ostatnie krwawienie miesięczne.

Zadanie 78.

Endometrioza najczęściej występuje u kobiet:

- A. po menopauzie,
- B. w okresie prokreacji,
- C. przed menarche i po menopauzie,
- D. w okresie starości.

Zadanie 79.

Jaki hormon jest odpowiedzialny za wzrost podstawowej ciepłoty ciała w cyklu miesięczkowym?

- A. progesteron,
- B. estrogeny,
- C. androgeny,
- D. gonadotropina kosmówkowa.

Zadanie 80.

U chorych na raka kosmówki ograniczonego do macicy podstawową formą leczenia jest:

- A. radioterapia,
- B. chemioterapia jednym lekiem: Metotreksat lub Aktynomycyna D,
- C. chemioterapia wielolekowa,
- D. hormonoterapia.

Zadanie 81.

Najlepszym momentem do przeprowadzenia samobadania piersi u kobiety miesięczkującej jest:

- A. dowolny moment cyklu, ważne tylko by badanie przeprowadzać w tym samym czasie,
- B. pierwsza faza cyklu miesięczkowego,
- C. druga faza cyklu miesięczkowego,
- D. pierwszy dzień miesiączki.

Zadanie 82.

W przypadku zapalenia pochwy na tle rzęsistkowym, leczeniem farmakologicznym i zaleceniem szczególnej dbałości o higienę osobistą należy objąć:

- A. kobietę,
- B. partnera,
- C. całą rodzinę,
- D. kobietę i jej partnera.

Zadanie 83.

Do objawów zespołu policystycznych jajników zaliczamy:

- A. hipandrogenizm, częste miesiączki,
- B. pierwotny brak miesiączki, brak cech pokwitania,
- C. hiperandrogenizm, rzadkie miesiączki,
- D. hipandrogenizm, pierwotny lub wtórny brak miesiączki.

Zadanie 84.

Dziecko urodzone w wyniku inseminacji homologicznej ma cechy dziedziczne:

- A. matki,
- B. ojca,
- C. obojga rodziców,
- D. nieznanego dawcy spermy.

Zadanie 85.

Ostateczne rozpoznanie raka jajnika oparte jest na wyniku:

- A. badania ginekologicznego,
- B. ultrasonograficznego,
- C. tomografii komputerowej,
- D. badania histopatologicznego.

Zadanie 86.

Międzynarodowy Kodeks Etyki dla Położnych wydany został przez:

- A. Światową Organizację Zdrowia,
- B. Międzynarodową Radę Pielęgniarek,
- C. Międzynarodowe Stowarzyszenie Położnych,
- D. Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci.

Zadanie 87.

Podstawowym objawem nowotworu trzonu macicy jest:

- A. patologiczne krwawienie z dróg rodnych,
- B. ból w podbrzuszu,
- C. wyczuwalne przez powłoki brzuszne guzy,
- D. powiększenie węzłów chłonnych pachwinowych.

Zadanie 88.

Które hormony przyczyniają się do powstania mięśniaków macicy?

- A. względna przewaga progesteronu,
- B. względna przewaga estrogenów,
- C. równowaga między estrogenami a progesteronem,
- D. hiperestrogenizm i hiperprogesteronizm.

Zadanie 89.

Siła pożądania seksualnego ulega następującym modyfikacjom w trakcie cyklu miesięczkowego:

- A. jest większa w fazie folikularnej cyklu,
- B. jest większa tuż przed i po miesiączce,
- C. jest mniejsza w fazie folikularnej cyklu,
- D. nie ulega modyfikacjom.

Zadanie 90.

Skłonność do okazywania narządów płciowych zaskoczonym, obcym osobom (zwykle płci przeciwnej), to:

- A. gerontofilia,
- B. ekshibicjonizm,
- C. narcyzm,
- D. fetyszyzm.

Zadanie 91.

Które z poniżej wymienionych badań jest kluczowe w ocenie płodności mężczyzny?

- A. wywiad dotyczący przebytych chorób,
- B. badanie przedmiotowe,
- C. badanie andrologiczne,
- D. badanie nasienia.

Zadanie 92.

Czy w Polsce pedofilia jest karalna?

- A. nie, gdyż jest to choroba psychiczna,
- B. tak,
- C. nie, o ile dziecko nie zostało skrzywdzone fizycznie,
- D. tylko w wypadku pełnego aktu płciowego.

Zadanie 93.

Okres preterminalny to:

- A. faza choroby, w której występuje nieodwracalne pogorszenie ogólnego stanu chorego,
- B. ostatnia faza choroby obejmująca kilka ostatnich dni lub godzin życia chorego,
- C. faza, w której ustała możliwość dalszego przedłużania życia chorego, ale jest on w jeszcze dość dobrym stanie ogólnym,
- D. okres, w którym występują poważne zakłócenia w stanie ogólnym fizycznym i psychicznym chorego.

Zadanie 94.

Liszaj biały rozpoznawany jest na podstawie:

- A. objawów klinicznych,
- B. badań hormonalnych,
- C. badania histopatologicznego,
- D. rozmazu cytologicznego.

Zadanie 95.

Jakiej operacji NIE wykonuje się drogą pochwową?

- A. plastyki szyjki macicy,
- B. wyluszczenia guzów jajnika,
- C. wyluszczenia torbieli gruczołu Bartholina,
- D. wycięcia macicy.

Zadanie 96.

Najczęściej spotykaną grzybicą wśród osób zakażonych wirusem HIV jest:

- A. kandydoza,
- B. histoplazmoza,
- C. kokcidioidomykoza,
- D. blastomykoza.

Zadanie 97.

W okresie andropauzy występuje niedobór:

- A. estrogenów,
- B. androgenów,
- C. folitropiny (FSH),
- D. lutropiny (LH).

Zadanie 98.

Pacjentka zgłasza silny ból wargi sromowej nasilający się przy chodzeniu i uniemożliwiający siedzenie. Położna podejrzewa:

- A. ostre zapalenie cewki moczowej,
- B. ostre zapalenie gruczołu Bartholina,
- C. waginozę bakteryjną,
- D. kłykciny kończyste.

Zadanie 99.

Profilaktyka nietrzymania moczu obejmuje:

- A. regularne ćwiczenia wzmacniające mięśnie dna miednicy,
- B. zapobieganie otyłości, zwalczanie zaparć,
- C. leczenie zakażeń układu moczowego,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 100.

Prawną dojrzałość, osoba płci męskiej osiąga po ukończeniu:

- A. 16 lat,
- B. 18 lat,
- C. 21 lat,
- D. 24 lat.

Zadanie 101.

Ostry rybi zapach wydzieliny pochwowej jest charakterystyczny dla:

- A. grzybiczego zapalenia pochwy,
- B. bakteryjnego zapalenia pochwy,
- C. rzęsistkowicy,
- D. infekcji wirusem opryszczki.

Zadanie 102.

Rozpoczęcie czynności porodowej (o czasie), po niedawno odbytym stosunku, należy tłumaczyć:

- A. zwiększonym wydzielaniem estrogenów,
- B. działaniem prostaglandyn,
- C. urazami fizycznymi,
- D. przeżyciami psychicznymi.

Zadanie 103.

Wskaźnik Pearl'a dotyczy oceny:

- A. powikłań związanych z daną metodą antykoncepcyjną,
- B. stanu ogólnego kobiet preferujących daną metodę antykoncepcyjną,
- C. skuteczności metody antykoncepcyjnej,
- D. stopnia trudności stosowanej metody antykoncepcyjnej.

Zadanie 104.

W celu umożliwienia dobrej i prawidłowej oceny stanu narządu rodowego pacjentka przed badaniem ginekologicznym powinna:

- A. umyć zewnętrzne narządy płciowe środkiem do higieny intymnej,
- B. oddać stolec,
- C. opróżnić pęcherz moczowy,
- D. przyjąć środek rozkurczowy w celu zmniejszenia napięcia mięśniowego w obrębie jamy brzusznej.

Zadanie 105.

Edukacja pacjentki w ramach metod planowania rodziny podjęta przez położną powinna zmierzać w kierunku:

- A. wdrożenia do stosowania zasad zdrowego trybu życia,
- B. wzbudzenia motywacji do odbywania systematycznych wizyt u lekarza,
- C. zaakceptowania zaleceń lekarskich w zakresie metod i sposobu leczenia,
- D. wystąpienia postawy aktywności i odpowiedzialności za swoje zdrowie.

Zadanie 106.

Polymenorrhoea, to:

- A. częste krwawienie miesiączkowe o cyklu krótszym niż 21 dni,
- B. obfite krwawienie miesiączkowe, zwykle trwające 7-10 dni,
- C. zbyt skąpe krwawienie miesiączkowe,
- D. wtórny brak krwawienia miesiączkowego.

Zadanie 107.

Jaka jest zalecana pozycja ciała po mastektomii?

- A. dowolna, z unikaniem urazu w miejscu operowanym,
- B. wygodna, podparta poduszkami pod plecy i z boków,
- C. leżąca na wznak i na lewym boku,
- D. półsiedząca, z uniesioną ręką po stronie operowanej.

Zadanie 108.

Efektom wysokiego poziomu prolaktyny jest:

- A. wzrost stężenia progesteronu,
- B. wzrost stężenia estrogenów,
- C. wzrost wydzielania folikulostymuliny,
- D. zmniejszenie wydzielania estrogenów.

Zadanie 109.

Brak miesiączki, prawidłowa inteligencja, płetwiasta szyja, brak drugorzędowych cech płciowych, dziecięce proporcje fenotypu żeńskiego, niski wzrost, niedorozwinięta macica i jajowody wskazują na zespół:

- A. Turnera,
- B. Klinefeltera,
- C. feminizujących jąder,
- D. nadnerczowo-płciowy.

Zadanie 110.

W wieku pomenopauzalnym dominującym estrogenem jest:

- A. estradiol,
- B. estriol,
- C. estron,
- D. nie ma dominującego estrogenu.

Zadanie 111.

Aseksualnością jest:

- A. brak pociągu seksualnego do partnera tej samej płci,
- B. brak pociągu seksualnego do partnera przeciwnej płci,
- C. uznawanie siebie za osobę nieatrakcyjną seksualnie,
- D. brak pociągu seksualnego do partnera tej samej i/lub przeciwnej płci, brak potrzeb seksualnych, pożądania.

Zadanie 112.

Ćwiczenia Kegla powinny wykonywać kobiety:

- A. wszystkie,
- B. wieloródki, które przebyły więcej niż 3 ciąże,
- C. które mają kłopoty z oddawaniem moczu,
- D. u których w czasie porodu było nacięcie lub pęknięcie krocza.

Zadanie 113.

Którą część piersi najczęściej zajmuje nowotwór?

- A. kwadrant centralny,
- B. kwadrant górny zewnętrzny,
- C. kwadrant górny wewnętrzny,
- D. kwadrant dolny wewnętrzny.

Zadanie 114.

Hormonami produkowanymi przez jajnik są:

- A. estriol, estron, estradiol, progesteron, testosteron,
- B. estrogeny, progesteron, prolaktyna,
- C. estrogeny, progesteron, oksytocyna,
- D. wyłącznie estrogeny i progestageny.

Zadanie 115.

Jaka dieta może potencjalnie wpływać na zachorowalność kobiet na nowotwory?

- A. niskosodowa,
- B. wysokobiałkowa,
- C. z dużą zawartością tłuszczów i mięs,
- D. bogatoresztkowa.

Zadanie 116.

Kobietom po mastektomii zaleca się noszenie protezy, ponieważ zapobiega to:

- A. przykurczom,
- B. bólowi,
- C. uszkodzeniu blizny,
- D. zniekształceniu postawy ciała.

Zadanie 117.

Sutenerstwo to:

- A. nakłanianie do uprawiania prostytucji,
- B. ułatwianie prostytucji,
- C. czerpanie korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez inne osoby,
- D. zwabienie lub uprowadzenie ofiary w celu uprawiania prostytucji za granicą kraju.

Zadanie 118.

Charakterystycznym objawem pomagającym rozpoznać zaśniad groniasty jest:

- A. rozpulchniona macica,
- B. krwawienie z dróg rodnych,
- C. bolesność w dole brzucha,
- D. znacznie zwiększone stężenie HCG.

Zadanie 119.

W przypadku wypadania maciczno-pochwowego I stopnia stwierdza się:

- A. wypadanie macicy i pochwy na zewnątrz dróg rodnych,
- B. szyjkę macicy na zewnątrz dróg rodnych,
- C. szyjkę macicy na poziomie wejścia do dróg rodnych,
- D. obniżoną przednią ścianę pochwy i szyjkę macicy.

Zadanie 120.

Wskazaniem do chirurgicznego przygotowania jelit przed operacją ginekologiczną jest:

- A. histerektomia laparoskopowa z powodu mięśniaków,
- B. histerektomia pochwowa z powodu całkowitego wypadania macicy,
- C. zaawansowana endometrioza z możliwością wyprowadzenia kolostomii,
- D. operacja TOT.

Zadanie 121.

Infekcja narządu rodnego u kobiety z wirusem brodawczaka (HPV) powoduje:

- A. niepłodność,
- B. zapalenie gruczołu Bartholina,
- C. zapalenia węzłów chłonnych pachwinowych,
- D. zmiany dysplastyczne i raka szyjki macicy.

Zadanie 122.

Najczęstszym miejscem zagnieżdżenia się zapłodnionej komórki jajowej poza macicą jest:

- A. jajnik,
- B. jajowód,
- C. jama brzuszna,
- D. szyjka macicy.

Zadanie 123.

Który hormon, w fazie lutealnej, bezpośrednio wpływa na ośrodek termoregulacji w podwzgórzu?

- A. lutropina,
- B. gonadoliberyna,
- C. estriol,
- D. progesteron.

Zadanie 124.

Jakie hormony odpowiadają za pojawienie się u dziewczynki owłosienia na wżórkku łonowym i pod pachami?

- A. estrogeny,
- B. progesteron,
- C. androgeny,
- D. tyroksyna.

Zadanie 125.

Brachyterapia jest to leczenie nowotworów kobiecych narządów płciowych poprzez:

- A. napromienianie jednoetapowe,
- B. radioterapię śródtkankową,
- C. naświetlanie drzewa oskrzelowego,
- D. napromienianie z zewnątrz.

Zadanie 126.

Objaw szczytowy w metodzie Billingsów wiąże się ze szczytem wydzielania estrogenów oraz działaniem:

- A. progesteronu,
- B. lutropiny,
- C. folitropiny,
- D. prolaktyny.

Zadanie 127.

Podstawowym badaniem umożliwiającym rozpoznanie lub wykluczenie raka endometrium jest:

- A. mammografia,
- B. badanie wyskrobin z kanału szyjki i jamy trzonu macicy,
- C. USG jamy brzusznej,
- D. wymaz cytologiczny.

Zadanie 128.

W badaniu przesiewowym, w kierunku wirusa HIV, stosowany jest test:

- A. Friedmana,
- B. Nitrazynowy,
- C. Elisa,
- D. Marchettiiego.

Zadanie 129.

Fizjologiczny cykl erekcji obejmuje następujące fazy:

- A. spoczynku, obrzmienia, wydłużenia, usztywnienia,
- B. obrzmienia, wydłużenia, usztywnienia, spoczynku,
- C. spoczynku, wydłużenia, obrzmienia, usztywnienia,
- D. usztywnienia, wydłużenia, obrzmienia, spoczynku.

Zadanie 130.

W ocenie płodności kobiety należy przede wszystkim uwzględnić:

- A. długość cykli miesięcznych,
- B. czas krwawienia miesiączkowego,
- C. czy występuje jajczkowanie,
- D. jakie dolegliwości zdarzają się w cyklu.

Zadanie 131.

Jakie badanie należy wykonać u kobiety ciężarnej, która nie chorowała na różyczkę lub nie została przeciwko niej uodporniona?

- A. badanie na obecność w surowicy krwi przeciwciał skierowanych przeciwko antygenom wirusa różyczki,
- B. badanie ultrasonograficzne w 18 tygodniu ciąży,
- C. badanie rozmaz cytohormonalny,
- D. badanie radiologiczne.

Zadanie 132.

U kobiet, u których wynik testu BRCA1 jest pozytywny i obecna jest mutacja genu wykonuje się badania profilaktyczne od:

- A. 25 roku życia,
- B. 30 roku życia,
- C. 35 roku życia,
- D. 40 roku życia.

Zadanie 133.

Ćwiczenia Kegla, to ćwiczenia mięśni:

- A. dna miednicy,
- B. brzucha,
- C. pośladków,
- D. ud.

Zadanie 134.

Jaki typ histologiczny dominuje w obrazie nowotworu trzonu macicy?

- A. rak płaskonabłonkowy,
- B. rak podstawnokomórkowy,
- C. rak gruczołowy,
- D. rak śluzowokomórkowy.

Zadanie 135.

Leczeniem z wyboru nabłoniaka kosmówki jest:

- A. podawanie cytostatyków,
- B. stosowanie radioterapii,
- C. stosowanie hormonów sterydowych,
- D. resekcja macicy wraz z przydatkami.