

Zadanie 1.

Do następstw zespołu policystycznych jajników zaliczamy:

- A. ryzyko raka endometrium,
- B. chorobę niedokrwienną serca,
- C. cukrzycę,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 2.

Rekonstrukcję pochwy u dziewczynki najlepiej wykonać:

- A. do 2 miesiąca życia,
- B. do 2-go roku życia,
- C. przed rozpoczęciem współżycia płciowego,
- D. w wieku przedszkolnym.

Zadanie 3.

Jakie zaburzenia występują w zespole Klinefeltera?

- A. powiększone gruczoły sutkowe,
- B. powiększone jądra,
- C. zaburzone proporcje długości tułowia do długości kończyn,
- D. nadmierne owłosienie i umięśnienie.

Zadanie 4.

Jednym z przeciwwskazań do inseminacji homologicznej są:

- A. choroby dziedziczne np. hemofilia,
- B. nadciśnienie tętnicze,
- C. palenie tytoniu przez kobietę,
- D. otyłość.

Zadanie 5.

Większość kobiet osiąga orgazm przez:

- A. stymulację pochwy przy współżyciu,
- B. stymulację piersi,
- C. stymulację pośladków,
- D. pobudzenie łechtaczki.

Zadanie 6.

Odległą konsekwencją doznanego przez kobietę gwałtu może być:

- A. depresja psychiczna,
- B. gniew,
- C. pobudliwość psychiczna,
- D. pobudliwość seksualna.

Zadanie 7.

Kłykciny kończyste spowodowane są najczęściej przez:

- A. wirus opryszczki płciowej,
- B. swoiste zakażenie bakteryjne,
- C. wirus brodawczaka,
- D. drożdżaki.

Zadanie 8.

W badaniu przesiewowym, w kierunku wirusa HIV, stosowany jest test:

- A. Friedmana,
- B. Nitrazynowy,
- C. Elisa,
- D. Marchettiego.

Zadanie 9.

W wyniku jadłowstrętu psychicznego dochodzi do:

- A. zaniku pulsacyjnego wydzielania GnRH (gonadoliberyny),
- B. obniżenia w surowicy stężenia LH,
- C. obniżenia w surowicy stężenia estradiolu,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 10.

Histeroskopia pozwala na ocenę:

- A. wszystkich warstw błony śluzowej macicy, jajowodów, zwłaszcza ich drożności,
- B. powierzchni błony śluzowej kanału szyjki macicy, budowę jamy macicy, macicznych ujść jajowodów,
- C. długości kanału szyjki macicy, perystaltyki jajowodów, ich drożności i długości,
- D. rozmiarów jamy macicy, jej kształtu i grubości poszczególnych warstw endometrium.

Zadanie 11.

Pacjentka zgłasza silny ból wargi sromowej nasilający się przy chodzeniu i uniemożliwiający siedzenie. Położna podejrzewa:

- A. ostre zapalenie cewki moczowej,
- B. ostre zapalenie gruczołu Bartholina,
- C. waginozę bakteryjną,
- D. kłykciny kończyste.

Zadanie 12.

Do wrodzonych wad rozwojowych narządów płciowych, które są skutkiem zaburzeń różnicowania płciowego, dochodzi w wyniku:

- A. nieprawidłowości rozwoju przewodów płciowych Müllera,
- B. nieprawidłowości rozwoju zatoki moczowo-płciowej,
- C. wszystkie wymienione,
- D. żadna z wymienionych.

Zadanie 13.

Ekshibicjonizm to:

- A. potrzeba ekspozycji narządów płciowych obcym, nieoczekującym tego osobom,
- B. potrzeba ekspozycji narządów płciowych dzieciom,
- C. rodzaj zaburzenia osobowości, charakteryzujący się potrzebą koncentracji uwagi otoczenia na sobie,
- D. skłonność do obnażania się za pieniądze (np. striptease).

Zadanie 14.

Pierwsze objawy zespołu pokastracyjnego występują u kobiety:

- A. w pierwszym tygodniu po zabiegu,
- B. między 7 a 30 dniem po zabiegu,
- C. w drugim miesiącu po zabiegu,
- D. w trzecim miesiącu po zabiegu.

Zadanie 15.

Najczęstszą grupą powikłań po rozszerzonym wycięciu macicy są powikłania:

- A. neurologiczne,
- B. przetoka pochwowo-odbytnicza,
- C. urologiczne,
- D. torbiele limfatyczne.

Zadanie 16.

Transseksualizm jest to:

- A. brak akceptacji własnej płci,
- B. poczucie przynależności do płci odmiennej,
- C. poczucie przynależności do obu płci,
- D. brak przynależności do jakiegokolwiek płci.

Zadanie 17.

Badanie radiologiczne polegające na wykonaniu wielu poprzecznych radiogramów w odległości kilku milimetrów jeden od drugiego to:

- A. rezonans magnetyczny,
- B. scyntygrafia,
- C. sensytometria,
- D. tomografia komputerowa.

Zadanie 18.

Przerwanie ciąży obecnie w Polsce może być dokonane przez lekarza, w przypadku gdy:

- A. ciąża jest wynikiem gwałtu,
- B. kobieta ma trudne warunki socjalno-bytowe,
- C. w ciąży jest bardzo młoda dziewczyna,
- D. ciąża komplikuje plany życiowe kobiety.

Zadanie 19.

Które objawy są charakterystyczne dla raka trzonu macicy?

- A. nieregularne krwawienia u starszych kobiet po menopauzie,
- B. silne bóle w podbrzuszu,
- C. nie ma objawów charakterystycznych,
- D. obecność płynu w jamie brzusznej.

Zadanie 20.

W pierwszej godzinie po zabiegu operacyjnym baczna obserwacja stanu ogólnego i ginekologicznego pacjentki powinna odbywać się:

- A. co 5 minut,
- B. co 10 minut,
- C. co 15 minut,
- D. co 30 minut.

Zadanie 21.

Jakie jest podłoże metrorrhagia juvenilis?

- A. nadczynność kory nadnerczy,
- B. niedomoga ciała żółtego,
- C. nieprawidłowa czynność układu podwzgórze-przysadka-jajnik,
- D. karłowatość przysadkowa.

Zadanie 22.

Pełną dojrzałość młodego człowieka można określić posługując się kryteriami:

- A. dojrzałości biologicznej,
- B. dojrzałości psychicznej,
- C. dojrzałości społecznej,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 23.

Rozpoznanie mięśniaków stanowi bezwzględne przeciwwskazanie do podawania:

- A. estrogenów,
- B. progesteronu,
- C. oxytocyny,
- D. żelaza.

Zadanie 24.

W pierwszych dobach po operacjach ginekologicznych na stan psychoemocjonalny pacjentek najbardziej wpływa:

- A. pomoc w zmianie pozycji ciała,
- B. zwalczanie bólu pooperacyjnego,
- C. dopilnowanie rytmu snu i odpoczynku,
- D. przekazanie wiedzy o higienie rany pooperacyjnej.

Zadanie 25.

Po operacji ginekologicznej (przed, którą oczyszczono dolny odcinek przewodu pokarmowego), kobieta powinna oddać stolec:

- A. do końca pierwszej doby,
- B. do 3 doby,
- C. do 4 doby,
- D. do 5 doby.

Zadanie 26.

W sytuacji gdy uczennica zachodzi w ciążę, a ciąża, poród lub połóg powodują niemożliwość zaliczenia w terminie egzaminów ważnych dla ciągłości nauki, szkoła zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 stycznia 1993r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży jest zobowiązana do wyznaczenia dodatkowego terminu egzaminu dogodnego dla kobiety w okresie nie dłuższym niż:

- A. 6 tygodni,
- B. 3 miesiące,
- C. 6 miesięcy,
- D. 12 miesięcy.

Zadanie 27.

Pobranie materiału do oceny biocenozy pochwy, zależy od czasu jaki upłynął od:

- A. ostatniego stosunku płciowego,
- B. stosowania płukania pochwy,
- C. ostatniego badania przez pochwę,
- D. wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 28.

Jakie postępowanie zalecane jest u kobiety, u której doszło do rozejścia rany pooperacyjnej?

- A. bandażowanie brzucha,
- B. bezwzględne leżenie w łóżku,
- C. dieta,
- D. ponowne zszywanie powłok brzusznych.

Zadanie 29.

Zaburzenie psychosomatyczne, charakteryzujące się napadami żarłoczności, po których występuje bardzo silna potrzeba prowokowania wymiotów, to?

- A. zaburzenia łaknienia,
- B. anoreksja,
- C. jadłowstręt psychiczny,
- D. bulimia.

Zadanie 30.

Od którego roku życia wskazane są okresowe badania mammograficzne?

- A. od 20 roku życia,
- B. od 30 roku życia,
- C. od 40 roku życia,
- D. od 50 roku życia.

Zadanie 31.

W Narodowym Programie Zwalczenia Chorób Nowotworowych zostały określone, dla populacji polskiej, wytyczne określające zasady wykonywania badań genetycznych oraz profilaktyki w rodzinach wysokiego ryzyka. Badanie stanu genu BRCA1 wykonuje się:

- A. u pacjentek z rozpoznaną chorobą nowotworową piersi i/lub jajnika,
- B. u krewnych pierwszego stopnia, jeśli pacjentka chora na raka piersi i/lub raka jajnika już nie żyje,
- C. u pacjentek chorych na raka piersi tylko we wczesnym stadium zaawansowania klinicznego,
- D. odpowiedź A i B są prawidłowe.

Zadanie 32.

Działanie biologiczne i metaboliczne progesteronu polega na:

- A. rozpulchnianiu i przekrwieniu mięśnia macicy, zagęszczaniu śluzu szyjkowego, zwiększaniu diurezy,
- B. rozpulchnianiu i przekrwieniu mięśnia macicy, zagęszczaniu śluzu szyjkowego, obniżaniu ciepłoty ciała,
- C. rozpulchnianiu i przekrwieniu mięśnia macicy, zagęszczaniu śluzu szyjkowego, zmniejszaniu diurezy, zwiększaniu ciepłoty ciała,
- D. progesteron odpowiada za przygotowanie śluzówki macicy do ciąży, utrzymanie ciąży, a nie ma działania metabolicznego.

Zadanie 33.

Jaka jest przyczyna powstania zaśniadu groniastego?

- A. stosowane środki antykoncepcyjne degenerujące komórkę jajową,
- B. nieprawidłowości żywieniowe, brak składników pokarmowych,
- C. genetyczne, nieprawidłowości w różnicowaniu się tkanki zarodkowej,
- D. zetknięcie się ze szkodliwymi czynnikami na początku ciąży.

Zadanie 34.

Zapalenie przydatków występuje najczęściej u:

- A. kobiet w okresie dojrzałości,
- B. kobiet w okresie okołomenopauzalnym,
- C. dziewcząt tuż przed menarche,
- D. dziewczynek w okresie pokwitania.

Zadanie 35.

Metodą leczenia dysplazji szyjki macicy z wyboru jest:

- A. elektrokoagulacja,
- B. elektrokonizacja,
- C. resekcja szyjki macicy,
- D. resekcja macicy.

Zadanie 36.

Najistotniejszym zmysłem w odczuwaniu bodźców seksualnych przez człowieka jest zmysł:

- A. wzroku,
- B. słuchu,
- C. dotyku,
- D. powonienia.

Zadanie 37.

Jakie objawy są charakterystyczne dla raka endometrium?

- A. krwawienia w okresie okołomenopauzalnym,
- B. powiększający się obwód brzucha,
- C. krwawienia kontaktowe,
- D. guzek w piersi.

Zadanie 38.

Obowiązujące standardy opieki okołoporodowej zalecają, aby w ciąży o fizjologicznym przebiegu badanie ultrasonograficzne wykonane było:

- A. 4 razy,
- B. 5 razy,
- C. 6 razy,
- D. 7 razy.

Zadanie 39.

Rozwój narządów płciowych wewnętrznych jest determinowany przez:

- A. płć psychologiczną,
- B. fenotyp,
- C. chromosomy płciowe,
- D. płć gonadalną.

Zadanie 40.

Uderzenia gorąca, nadmierna potliwość, zaburzenia snu, drażliwość, depresyjne zmiany nastroju, zaburzenia koncentracji, zawroty i bóle głowy, bóle stawów, kołatanie serca, to objawy wchodzące w skład:

- A. skali Granuma,
- B. skali Bishopa,
- C. indeksu Kuppermanna,
- D. indeksu Manninga.

Zadanie 41.

Podstawowe znaczenie w diagnostyce rozrostów i nowotworów trofoblastu ma oznaczenie:

- A. poziomu gonadotropiny kosmówkowej,
- B. poziomu laktogenu łożyskowego,
- C. poziomu gonadotropin przysadkowych,
- D. oznaczenie stężenia estrogenów i progesteronu.

Zadanie 42.

Jakie leczenie wskazane jest u kobiety, u której stwierdzono zmiany dysplastyczne w nabłonku szyjki macicy zaliczane do CIN III?

- A. leczenie przeciwzapalne,
- B. konizacja szyjki macicy lub wycięcie części szyjki,
- C. hysterectomia radykalna,
- D. hysterectomia i chemioterapia.

Zadanie 43.

Do czynników wirusowych i bakteryjnych mogących mieć wpływ na powstawanie nowotworów zaliczyć należy:

- A. wirus brodawczaka ludzkiego (HPV), wirus Epsteina-Barr, wirus zapalenia wątroby typu B (HBV),
- B. wirus mięsaka Kaposiego, wirus ludzkiej białaczki T-komórkowej typu 1 i 2,
- C. Helicobacter Pylori,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 44.

Który ze składników morfotycznych krwi jest najbardziej wrażliwy na działanie leków chemioterapeutycznych?

- A. erytrocyty,
- B. trombocyty,
- C. eozynofile,
- D. neutrofile.

Zadanie 45.

Okres kilku lat przed ostatnią miesiączką określamy jako:

- A. menopauza,
- B. premenopauza,
- C. postmenopauza,
- D. perimenopauza.

Zadanie 46.

Wodobrzusze jest objawem charakterystycznym dla nowotworu:

- A. szyjki macicy,
- B. sromu,
- C. jajników,
- D. macicy.

Zadanie 47.

Jednym ze sposobów określenia okresu płodności u kobiety jest ocena stanu szyjki macicy. Niski poziom estrogenów powoduje:

- A. obniżenie, stwardnienie szyjki macicy i zamknięcie jej ujścia,
- B. przemieszczenie ku górze, "zmiękczenie" szyjki macicy i otwarcie jej ujścia,
- C. obniżenie i "zmiękczenie" szyjki macicy i otwarcie jej ujścia,
- D. uniesienie ku górze, stwardnienie szyjki macicy i otwarcie jej ujścia.

Zadanie 48.

Które objawy świadczą o wystąpieniu krwotoku wewnętrznego po zabiegu operacyjnym?

- A. wzrost wartości ciśnienia tętniczego krwi, obniżenie wartości tętna, bladość powłok,
- B. bladość powłok, podwyższenie temperatury ciała, podwyższenie wartości ciśnienia tętniczego krwi,
- C. silny ból w obrębie jamy brzusznej, wzrost częstotliwości tętna i ciśnienia tętniczego krwi,
- D. obniżenie wartości ciśnienia tętniczego krwi, wzrost częstotliwości tętna, bladość powłok.

Zadanie 49.

Płeć człowieka genetycznie ustala się:

- A. w momencie zapłodnienia,
- B. w 3 miesiącu życia wewnątrzmacicznego,
- C. w drugiej połowie ciąży,
- D. pod koniec ciąży.

Zadanie 50.

Która tkanka organizmu cechuje się największą wrażliwością na promieniowanie jonizujące?

- A. nerwowa,
- B. mięśniowa,
- C. łączna,
- D. limfatyczna.

Zadanie 51.

Do rozwoju patogennej flory w pochwie u młodych dziewcząt, szczególnie usposabia:

- A. wąska pochwa,
- B. ogólna obniżona odporność organizmu,
- C. niedobór androgenów,
- D. zasadowe pH pochwy.

Zadanie 52.

U kobiet, u których wynik testu BRCA1 jest pozytywny i obecna jest mutacja genu wykonuje się badania profilaktyczne od:

- A. 25 roku życia,
- B. 30 roku życia,
- C. 35 roku życia,
- D. 40 roku życia.

Zadanie 53.

Zespół Mayera-Taganroskiego-Kustnera-Hausera to:

- A. wrodzony brak pochwy i innych struktur pochodzących z przewodów Mullera,
- B. obojnactwo rzekome męskie,
- C. obojnactwo rzekome żeńskie,
- D. obojnactwo prawdziwe.

Zadanie 54.

Jakie hormony podawane są w celu wywoływania krwawienia w sytuacji opóźniania się miesiączki?

- A. estrogeny,
- B. androgeny,
- C. gonadotropiny,
- D. progesteron.

Zadanie 55.

Kłykciny kończyste to zmiany o charakterze łagodnym wywołane zakażeniem HPV (papilloma virus). Najczęściej rozpoznawany jest typ wirusa:

- A. 6, 11,16,
- B. 11,18,22,
- C. 6, 40, 56,
- D. 1, 11, 40.

Zadanie 56.

Wskazaniem do chirurgicznego przygotowania jelit przed operacją ginekologiczną jest:

- A. histerektomia laparoskopowa z powodu mięśniaków,
- B. histrektomia pochwowa z powodu całkowitego wypadania macicy,
- C. zaawansowana endometrioza z możliwością wyprowadzenia kolostomii,
- D. operacja TOT.

Zadanie 57.

Na występowanie raka endometrium szczególnie narażone są kobiety:

- A. z nadwagą ciała,
- B. wieloródki,
- C. żyjące w gorszych warunkach socjoekonomicznych,
- D. chore na niedociśnienie tętnicze.

Zadanie 58.

W trakcie zbliżenia seksualnego występują kolejno fazy:

- A. pobudzenie, plateau, orgazm, odprężenie,
- B. pobudzenie, orgazm, plateau, odprężenie,
- C. pobudzenie, orgazm, odprężenie,
- D. pobudzenie, plateau I, orgazm, plateau II, odprężenie.

Zadanie 59.

Do technik wspomaganego rozrodu jako procedur terapeutycznych mających na celu uzyskanie ciąży NIE zalicza się:

- A. unasiwienie domaciczne,
- B. hodowla komórek jajowych w warunkach laboratoryjnych,
- C. mikroinseminacja,
- D. naprotechnologia.

Zadanie 60.

Objawy uderzenia gorąca, nadmierną potliwość, zaburzenia snu, drażliwość w okresie klimakterium można niwelować za pomocą:

- A. hormonów przysadki mózgowej,
- B. witamin A, D, E, B,
- C. fitoestrogenów,
- D. wszystkich wymienionych.

Zadanie 61.

U nieletnich ofiar przemocy seksualnej z penetracją zaleca się przeprowadzenie antybiotykoterapii składającej się z:

- A. ceftriaksonu i azytromycyny,
- B. metronidazolu,
- C. biofuroksymu i cefazolinu,
- D. odpowiedzi A i B są prawidłowe.

Zadanie 62.

Zaśniad groniasty prosty jest to:

- A. rak kosmówki,
- B. zwyrodnienie kosmówki,
- C. rak płodu,
- D. zwyrodnienie płodu.

Zadanie 63.

Pochwica jest to:

- A. stały skurcz mięśni pochwy,
- B. nawracający ból narządów płciowych przed stosunkiem,
- C. nawracający lub utrzymujący się mimowolny skurcz mięśni zewnętrznej jednej trzeciej części pochwy, który utrudnia penetrację,
- D. okresowy, mimowolny skurcz mięśni pochwy, penetracja jest możliwa.

Zadanie 64.

Kompletna i prawidłowo przeprowadzona wizyta profilaktyczna w gabinecie ginekologicznym składa się z:

- A. pobrania wymazu cytologicznego,
- B. wykonania USG piersi,
- C. badania ginekologicznego, wykonania USG dopochwowego, zbadania piersi i pobrania wymazu cytologicznego,
- D. badania ginekologicznego.

Zadanie 65.

Należy zaniechać leczenia cytostatykami, gdy liczba leukocytów spadnie poniżej:

- A. 5 tysięcy/mm³,
- B. 4 tysięcy/mm³,
- C. 3 tysięcy/mm³,
- D. 2 tysięcy/mm³.

Zadanie 66.

Odma podskórna należy do powikłań towarzyszących:

- A. ultrasonografii,
- B. histeroskopii,
- C. laparoskopii,
- D. kontroli jamy macicy.

Zadanie 67.

Bezwzględny przeciwwskazaniem do wykonania histeroskopii są/jest:

- A. mięśniaki macicy,
- B. macica z przegrodą,
- C. zapalenie przydatków,
- D. obecność wkładki wewnątrzmacicznej.

Zadanie 68.

Fizjologiczny cykl erekcji obejmuje następujące fazy:

- A. spoczynku, obrzmienia, wydłużenia, usztywnienia,
- B. obrzmienia, wydłużenia, usztywnienia, spoczynku,
- C. spoczynku, wydłużenia, obrzmienia, usztywnienia,
- D. usztywnienia, wydłużenia, obrzmienia, spoczynku.

Zadanie 69.

Zjawisko wczesnego dojrzewania biologicznego to:

- A. deformacja rozwoju,
- B. akceleracja rozwoju,
- C. dysonans rozwoju,
- D. percepcja rozwoju.

Zadanie 70.

Najczęstszym zaburzeniem seksualnym u mężczyzn jest:

- A. wytrysk przedwczesny,
- B. wytrysk opóźniony,
- C. bolesna ejakulacja,
- D. ból po stosunku.

Zadanie 71.

Która z poniższych wskazówek dotyczących cytodiagnostyki jest słuszna?

- A. materiał cytologiczny powinien być pozyskany przed badaniem palpacyjnym,
- B. materiał cytologiczny powinien być pozyskany po badaniu palpacyjnym,
- C. materiału cytologicznego nie pobiera się w tym samym dniu, w którym jest badanie dwuręczne,
- D. przed pobraniem materiału cytologicznego należy zdezynfekować pochwę.

Zadanie 72.

Podawanie kobietom w okresie przedkoncepcyjnym preparatów zawierających kwas foliowy i jod, w celu zapobiegania urodzeniu dziecka z wadami rozwojowymi, jest przykładem zastosowania:

- A. profilaktyki pierwotnej,
- B. prewencji wtórnej,
- C. prewencji trzeciorzędowej,
- D. edukacji zdrowotnej.

Zadanie 73.

Położna, która NIE wykonuje zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat, a zamierza podjąć jego wykonywanie ma obowiązek odbyć przeszkolenie, trwające nie dłużej niż:

- A. 1 miesiąc,
- B. 3 miesiące,
- C. 6 miesięcy,
- D. 1 rok.

Zadanie 74.

Dysgenezja gonad, jest to wada rozwojowa jajnika, oznaczająca:

- A. jajniki szczątkowe bez pęcherzyków jajnikowych,
- B. zupełny brak jajników,
- C. prawidłowo zbudowane jajniki nie pełniące swych funkcji,
- D. jajniki wymagające substytucji hormonalnej.

Zadanie 75.

Badanie kolposkopowe pozwala na ocenę:

- A. nabłonka szyjki macicy,
- B. kanału szyjki macicy,
- C. nabłonka szyjki macicy i kanału szyjki macicy,
- D. nabłonka szyjki macicy, kanału szyjki macicy oraz endometrium.

Zadanie 76.

Pojęcie dyspareunia oznacza:

- A. brak satysfakcji seksualnej,
- B. bolesność odczuwana podczas stosunku bez obkurczenia sromu,
- C. bolesność odczuwana podczas stosunku spowodowana, obkurczeniem sromu,
- D. niemożność penetracji.

Zadanie 77.

Które kobiety należą do grupy ryzyka wystąpienia raka szyjki macicy?

- A. przyjmujące przez wiele lat preparaty gestagenowe,
- B. mające wynik BMI powyżej 30,
- C. zmieniające często partnerów seksualnych,
- D. stosujące antybiotykoterapię.

Zadanie 78.

Jakie hormony odpowiadają za pojawienie się u dziewczynki owłosienia na wżórkú łonowym i pod pachami?

- A. estrogeny,
- B. progesteron,
- C. androgeny,
- D. tyroksyna.

Zadanie 79.

Zespół feminizujących jąder jest wynikiem braku reaktywności tkanek płodowych na:

- A. androgeny,
- B. estrogeny,
- C. sterydy nadnerczowe,
- D. progesteron.

Zadanie 80.

W ocenie płodności kobiety należy przede wszystkim uwzględnić:

- A. długość cykli miesięcznych,
- B. czas krwawienia miesięczkowego,
- C. czy występuje jajczkowanie,
- D. jakie dolegliwości zdarzają się w cyklu.

Zadanie 81.

Do powstawania wad wrodzonych narządów płciowych dochodzi najczęściej:

- A. w pierwszych 3 tygodniach po zapłodnieniu,
- B. między 8-10 tygodniem ciąży,
- C. między 14-16 tygodniem ciąży,
- D. w II trymestrze ciąży.

Zadanie 82.

W pełnym zespole stwardnienia rozsianego, u kobiet obserwuje się:

- A. obniżoną pobudliwość płciową,
- B. nadmierną pobudliwość płciową,
- C. zanik potencji płciowej,
- D. zbyt szybki orgazm.

Zadanie 83.

Która tkanka organizmu ludzkiego jest najmniej wrażliwa na promieniowanie?

- A. nerwowa,
- B. limfatyczna,
- C. mięśniowa,
- D. łączna.

Zadanie 84.

Rzekomy brak miesiączki jest to określenie miesiączki:

- A. która występowała przez kilka miesięcy, a potem zanikła,
- B. występującej dość regularnie, ale skąpej,
- C. utajonej, spowodowanej wadami dróg rodnych,
- D. która jest zahamowana przez stosowanie preparatów hormonalnych.

Zadanie 85.

Ile urlopu macierzyńskiego może wykorzystać pracownica w ciąży przed przewidywaną datą porodu?

- A. 1 tydzień,
- B. co najmniej 3 tygodnie,
- C. nie więcej niż 6 tygodni,
- D. cały przysługujący urlop.

Zadanie 86.

Nadrzędnym ośrodkiem odpowiedzialnym za przebieg cyklu miesiączkowego jest/są:

- A. hipokamp,
- B. podwzgórze,
- C. przysadka mózgowa,
- D. jajniki.

Zadanie 87.

Jakie badania dodatkowe są wykonywane rutynowo u kobiet z rozpoznaniem nowotworem piersi?

- A. USG wątroby, RTG płuc, scyntygrafia kości,
- B. scyntygrafia tarczycy, RTG płuc, arteriografia nerek,
- C. USG wątroby, scyntygrafia tarczycy, RTG płuc,
- D. tomografia komputerowa głowy, scyntygrafia kości, USG wątroby.

Zadanie 88.

Obecnie istnieje nowy system, który oprócz zmian zaliczanych do CIN I-III, zawiera obrazy morfologiczne, w przypadku infekcji wirusem HPV. jest to system:

- A. Papanicolau,
- B. Bethesda,
- C. Richardsona,
- D. TNM.

Zadanie 89.

W wyborze metody leczenia nadżerki uwzględnia się przede wszystkim:

- A. równowagę hormonalną organizmu,
- B. wrażliwość na leki,
- C. przebyte choroby,
- D. wiek i plany prokreacyjne.

Zadanie 90.

Objawem klinicznym wstrząsu krwotocznego (z utratą krwi 20-40% objętości krwi krążącej) jest diureza godzinowa wynosząca poniżej:

- A. 30 ml/h,
- B. 50 ml/h,
- C. 60 ml/h,
- D. 70 ml/h.

Zadanie 91.

Objawy psychiczno - somatyczne występujące w okresie przekwitania wynikają z:

- A. niedoboru gonadotropin,
- B. niedoboru progesteronu,
- C. niedoboru estrogenów,
- D. wysokiego stężenia estrogenów.

Zadanie 92.

Najczęściej występującymi nowotworami jajnika są guzy:

- A. endometrialne,
- B. śluzowe,
- C. surowicze,
- D. Brennera.

Zadanie 93.

Badanie genetyczne, w pierwotnym braku miesiączkowania, rozpoczyna się od oceny chromatyny płciowej z nabłonka:

- A. pochwy,
- B. jamy macicy,
- C. jamy ustnej,
- D. jamy nosowej.

Zadanie 94.

Technika kriochirurgiczna polega na:

- A. wycinaniu zmiany specjalnym nożem,
- B. zastosowaniu urządzenia pod prądem,
- C. niszczeniu tkanki za pomocą niskich temperatur,
- D. użyciu pewnych środków farmakologicznych.

Zadanie 95.

Do zakażenia wirusem HIV NIE dochodzi podczas:

- A. kontaktów seksualnych,
- B. korzystania ze wspólnych urządzeń sanitarnych,
- C. transplantacji narządów,
- D. przetaczania preparatów krwi.

Zadanie 96.

Jeśli nasienie pochodzi od męża to sztuczne zapłodnienie nazywa się:

- A. homologicznym,
- B. heterologicznym,
- C. analogicznym,
- D. dyslogicznym.

Zadanie 97.

Uporczywy świąd i serowate upławy to objawy:

- A. bakteryjnego zapalenia pochwy,
- B. drożdżakowego zapalenia pochwy,
- C. rzęsistkowicy,
- D. zapalenia gruczołu przedstonkowego większego.

Zadanie 98.

Dziecko matki z HIV seropozytywnej do czasu wykluczenia jego zakażenia powinno być poddane tylko szczepieniu:

- A. BCG,
- B. WZW B,
- C. różyczką,
- D. polio.

Zadanie 99.

W diagnostyce ciąży ektopowej dominującą rolę odgrywa:

- A. badanie ginekologiczne,
- B. badanie ultrasonograficzne,
- C. badanie ultrasonograficzne i ilościowe oznaczenie B-HCG,
- D. jakościowe oznaczenie B-HCG i badanie ultrasonograficzne.

Zadanie 100.

Punktem wyjścia procesu nowotworowego raka szyjki macicy jest zwykle:

- A. część pochwowa szyjki macicy,
- B. kanał szyjki macicy,
- C. granica między nabłonkiem gruczołowym a płaskim tarczy części pochwowej,
- D. tylna warga szyjki macicy.

Zadanie 101.

Z czego powstaje torbiel skórzasta?

- A. z mezodermy,
- B. z ektodermy,
- C. z entodermy,
- D. ze wszystkich trzech listków zarodkowych.

Zadanie 102.

Jakie preparaty hormonalne stosuje się w przypadku leczenia raka sutka?

- A. hormony przysadki mózgowej,
- B. antyestrogeny i progestageny,
- C. hormony kory nadnerczy,
- D. hormony tyreotropowe.

Zadanie 103.

Kobiety, które NIE podjęły karmienia piersią lub od początku stosują dokarmianie dziecka, należy uznawać za nieplodne (zgodnie z zaleceniami WHO) tylko przez pierwsze:

- A. 2 tygodnie po porodzie,
- B. 3 tygodnie po porodzie,
- C. 4 tygodnie po porodzie,
- D. 6 tygodni po porodzie.

Zadanie 104.

Stopień III według subiektywnej oceny twardości prącia oznacza, że:

- A. prącie jest większe, ale nie twarde,
- B. twardość prącia wystarcza do penetracji, ale pełna twardość nie zostaje osiągnięta,
- C. prącie jest twarde, ale nie wystarczające do odbycia stosunku,
- D. prącie jest w pełni sztywne i twarde.

Zadanie 105.

Profilaktyka nietrzymania moczu obejmuje:

- A. regularne ćwiczenia wzmacniające mięśnie dna miednicy,
- B. zapobieganie otyłości, zwalczanie zaparć,
- C. leczenie zakażeń układu moczowego,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 106.

Po ewakuacji zaśniadu groniastego, zalecane jest stosowanie antykoncepcji przez:

- A. 3 miesiące,
- B. 6 miesięcy,
- C. 1 rok,
- D. 2 lata.

Zadanie 107.

Jaką przerwę między ciążami powinna zachować kobieta, aby zbytnio nie obciążać swojego organizmu?

- A. 1 rok,
- B. 2-3 lata,
- C. 4-5 lat,
- D. więcej niż 5 lat.

Zadanie 108.

Ile dni przed oddaniem nasienia do badania, mężczyzna powinien zachować abstynencję płciową?

- A. jeden dzień,
- B. dwa, trzy dni,
- C. cztery do siedmiu dni,
- D. więcej niż siedem dni.

Zadanie 109.

Płeć psychiczna jest to identyfikacja płciowa i wynikające stąd poczucie przynależności do płci żeńskiej lub męskiej:

- A. ukształtowana w pierwszych latach życia,
- B. ujawniająca się na krótko przed okresem dojrzewania płciowego,
- C. ma swój początek w okresie płodowym,
- D. ujawnia się tuż po zakończeniu procesu dojrzewania.

Zadanie 110.

Hormonoterapia wykorzystywana jest w leczeniu chorób nowotworowych:

- A. pochwy,
- B. jajowodu,
- C. trzonu macicy,
- D. szyjki macicy.

Zadanie 111.

Rzęsistkowica jest chorobą infekcyjną wywołaną przez:

- A. *Trichomonas vaginalis*,
- B. *Treponema pallidum*,
- C. *Neisseria gonorrhoeae*,
- D. nie ma odpowiedzi prawidłowej.

Zadanie 112.

Które witaminy mają właściwości antyoksydacyjne, zmniejszające ryzyko wystąpienia nowotworu?

- A. B1, B6, C,
- B. A, D, E,
- C. A, E, C,
- D. B6, E, D.

Zadanie 113.

W celu szybkiego wykrycia rzęsistka pochwowego, najczęściej wykonuje się:

- A. badanie pH pochwy,
- B. rozmaz barwiony,
- C. rozmaz w kropli NaCl,
- D. posiew.

Zadanie 114.

Późnym objawem popromiennym w leczeniu nowotworów szyjki macicy jest:

- A. zanik kory nadnerczy,
- B. zwężenie moczowodów,
- C. leukoplakia sromu,
- D. brodawczak pęcherza moczowego.

Zadanie 115.

Skuteczność poszczególnych metod antykoncepcyjnych ocenia się na podstawie:

- A. oceny kobiet stosujących daną metodę,
- B. liczby urodzeń w danym roku w danym kraju,
- C. indeksu HCG,
- D. wskaźnika Pearl'a.

Zadanie 116.

Zgodnie z polskim prawem granica wieku dopuszczalnych zachowań seksualnych wynosi:

- A. 16 lat,
- B. 14 lat,
- C. 15 lat,
- D. 13 lat.

Zadanie 117.

Jaki test stosowany jest we wczesnym wykrywaniu raka szyjki macicy?

- A. Elisa,
- B. Kramera,
- C. Papanicolaou,
- D. Inslera.

Zadanie 118.

Zgodnie z obowiązującym w kraju prawem, matka przed i po urodzeniu dziecka ma prawo do szczególnej pomocy władz publicznych. Zapis ten znajduje odzwierciedlenie w:

- A. Ustawie z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
- B. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r.,
- C. Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o podmiotach leczniczych,
- D. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, położu oraz opieki nad noworodkiem.

Zadanie 119.

Definicja gwałtu obejmuje każdy kontakt seksualny, do którego dochodzi:

- A. bez świadomej zgody jednej ze stron,
- B. gdy zastosowano przemoc fizyczną,
- C. gdy istniała groźba zastosowania przemocy fizycznej w stosunku do ofiary, jak i innej osoby,
- D. wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 120.

Zmiany dysplastyczne w nabłonku szyjki macicy zaliczone do CIN III, wskazują na:

- A. zmiany zapalne,
- B. rak przedinwazyjny,
- C. rak inwazyjny,
- D. mięśniak szyjki macicy.

Zadanie 121.

Rzeżączkowe zapalenie pochwy charakteryzują upławy:

- A. żółte, ropne,
- B. białe, serowate,
- C. surowiczo-krwiste,
- D. brązowe.

Zadanie 122.

Jakiej operacji NIE wykonuje się drogą pochwową?

- A. plastyki szyjki macicy,
- B. wyłuszczenia guzów jajnika,
- C. wyłuszczenia torbieli gruczołu Bartholina,
- D. wycięcia macicy.

Zadanie 123.

Liszaj biały rozpoznawany jest na podstawie:

- A. objawów klinicznych,
- B. badań hormonalnych,
- C. badania histopatologicznego,
- D. rozmazu cytologicznego.

Zadanie 124.

Podczas frakcjonowanego łyżeczkowania jamy macicy materiał do badania histopatologicznego pobiera się:

- A. tylko z jamy macicy,
- B. w pierwszej kolejności z jamy macicy a później z kanału szyjki macicy,
- C. w pierwszej kolejności z kanału szyjki macicy, a później z jamy macicy,
- D. z kanału szyjki macicy.

Zadanie 125.

Do wykonania próby Schillera stosowany jest:

- A. błękit metylowy,
- B. roztwór jodu,
- C. roztwór kwasu mlekowego,
- D. roztwór kwasu octowego.

Zadanie 126.

Odczynem pojawiającym się tylko u noworodków płci żeńskiej, spowodowanym wpływem hormonów matczynych, jest:

- A. mlecznobiała lub krwista wydzielina w ujściu pochwy,
- B. rumień noworodkowy,
- C. plamy mongolskie,
- D. gorączka fizjologiczna.

Zadanie 127.

Brachyterapia jest to leczenie nowotworów kobiecych narządów płciowych poprzez:

- A. napromienianie jednoetapowe,
- B. radioterapię śródtkankową,
- C. naświetlanie drzewa oskrzelowego,
- D. napromienianie z zewnątrz.

Zadanie 128.

Rekomendowane metody antykoncepcji dla kobiet z SM, to:

- A. DTA,
- B. Depo-Provera,
- C. prezerwatywa,
- D. odpowiedzi A i C są prawidłowe.

Zadanie 129.

Największą rolę w etiopatogenezie raka endometrium przypisuje się:

- A. uwarunkowaniom genetycznym,
- B. działaniu androgenów,
- C. działaniu estrogenów,
- D. obciążeniom rodzinnym.

Zadanie 130.

Wskaźnik Pearl'a jest iloczynem całkowitej liczby nie planowanych ciąż pomnożonych przez:

- A. 1000 i całkowitej liczby miesięcy stosowania danej metody,
- B. 1200 i całkowitej liczby miesięcy stosowania danej metody,
- C. 600 i całkowitej liczby miesięcy stosowania danej metody,
- D. 100 i całkowitej liczby miesięcy stosowania danej metody.

Zadanie 131.

Komórki zwane koilocytami, uwidocznione w badaniu cytoonkologicznym szyjki macicy charakteryzują zakażenie:

- A. wirusem HPV,
- B. rzęsistkiem pochwowym,
- C. wirusem cytomegali (CMV),
- D. chlamydią trachomatis.

Zadanie 132.

Zapalenie błony śluzowej macicy jest spowodowane zakażeniem wstępującym, z wyjątkiem:

- A. rzęsistkowego zapalenia błony śluzowej macicy,
- B. rzeżączkowego zapalenia błony śluzowej macicy,
- C. zapalenia błony śluzowej macicy spowodowanego przez chlamydię,
- D. gruźliczego zapalenia błony śluzowej macicy.

Zadanie 133.

Jakie jest postępowanie diagnostyczne w przypadku podejrzenia rozpoznania raka szyjki macicy?

- A. pobranie rozmazu cytologicznego za pomocą kolposkopu,
- B. pobranie wycinków z tarczy szyjki macicy i wyskrobin z kanału szyjki i jamy trzonu macicy,
- C. wykonanie łyżeczkowania jamy trzonu macicy i histeroskopii,
- D. pobranie krwi z dróg rodnych na ewentualną obecność komórek nowotworowych.

Zadanie 134.

Zadaniem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są oni w stanie sami pokonać. Działania te mają zmierzać do:

- A. usamodzielnienia się pojedynczych osób,
- B. usamodzielniania się rodzin,
- C. integracji osób, rodzin ze środowiskiem,
- D. wszystkie powyższe.

Zadanie 135.

Ostry rybi zapach wydzieliny pochwowej jest charakterystyczny dla:

- A. grzybiczego zapalenia pochwy,
- B. bakteryjnego zapalenia pochwy,
- C. rzęsistkowicy,
- D. infekcji wirusem opryszczki.