

Zadanie 1.

Międzynarodowy Kodeks Etyki dla Położnych wydany został przez:

- A. Światową Organizację Zdrowia,
- B. Międzynarodową Radę Pielęgniarek,
- C. Międzynarodowe Stowarzyszenie Położnych,
- D. Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci.

Zadanie 2.

Który narząd kobiety najczęściej objęty jest procesem nowotworowym?

- A. macica,
- B. żołądek,
- C. pierś,
- D. płuca.

Zadanie 3.

Leczeniem z wyboru nabłoniaka kosmówki jest:

- A. podawanie cytostatyków,
- B. stosowanie radioterapii,
- C. stosowanie hormonów sterydowych,
- D. resekcja macicy wraz z przydatkami.

Zadanie 4.

Na czym polega wtórna profilaktyka raka narządu rodniego?

- A. na wykrywaniu zmian w okresie bezobjawowym,
- B. zapobieganiu nawrotom,
- C. zapobieganiu przerzutom,
- D. zapobieganiu objawom ubocznym stosowanego leczenia.

Zadanie 5.

Płeć psychiczna jest to identyfikacja płciowa i wynikające stąd poczucie przynależności do płci żeńskiej lub męskiej:

- A. ukształtowana w pierwszych latach życia,
- B. ujawniająca się na krótko przed okresem dojrzewania płciowego,
- C. ma swój początek w okresie płodowym,
- D. ujawnia się tuż po zakończeniu procesu dojrzewania.

Zadanie 6.

Technika rozrodu wspomaganego IVF, to:

- A. inseminacja domaciczna,
- B. zapłodnienie pozaustrojowe,
- C. docytoplazmatyczne wstrzykiwanie plemników,
- D. pobieranie plemników z najądrzy

Zadanie 7.

Stosowane współcześnie próby ciążyowe opierają się na wykrywaniu w moczu obecności:

- A. choriongonadotropiny,
- B. pregnandiolu,
- C. estriolu,
- D. kwasu askorbinowego.

Zadanie 8.

Ostry rybi zapach wydzieliny pochwowej jest charakterystyczny dla:

- A. grzybiczego zapalenia pochwy,
- B. bakteryjnego zapalenia pochwy,
- C. rzęsistkowicy,
- D. infekcji wirusem opryszczki.

Zadanie 9.

Objawy ostrego brzucha w ginekologii występują najczęściej w:

- A. ostrym zapaleniu błony śluzowej macicy,
- B. ostrym zapaleniu wyrostka robaczkowego,
- C. niedrożności mechanicznej jelit,
- D. ciąży pozamacicznej, skręceniu szypuły guza jajnika.

Zadanie 10.

Czy rzęsistek pochwowy może kolonizować tylko pochwę?

- A. tak, nie dotyczy innych narządów,
- B. w zależności od odmiany rzęsistka,
- C. kolonizuje też cewkę moczową i pęcherz moczowy,
- D. kolonizuje sąsiedztwo: cewkę moczową i odbył.

Zadanie 11.

Jaki hormon jest odpowiedzialny za wzrost podstawowej ciepłoty ciała w cyklu miesięczkowym?

- A. progesteron,
- B. estrogeny,
- C. androgeny,
- D. gonadotropina kosmówkowa.

Zadanie 12.

Substancjami kontrastującymi stosowanymi podczas kolposkopii są:

- A. 76 % spirytus vini, 10% formalina,
- B. formalina, płyn Lugola,
- C. noradrenalina, 76 % spirytus salicylowy, kwas mlekowy,
- D. płyn Lugola, wodny roztwór kwasu mlekowego.

Zadanie 13.

Stwierdzenie obecności zmian grupy CIN II i CIN III jest wskazaniem do:

- A. powtórzenia badania kolposkopowego,
- B. pobrania wycinków celowanych i łyżeczkowania kanału szyjki,
- C. podania leczenia przeciwzapalnego,
- D. wykonania ultrasonografii.

Zadanie 14.

Zaśniad groniasty prosty jest to:

- A. rak kosmówki,
- B. zwyrodnienie kosmówki,
- C. rak płodu,
- D. zwyrodnienie płodu.

Zadanie 15.

We wszystkich przypadkach rozpoznanych wad rozwojowych dróg rodnych sprawdzany jest również stan układu:

- A. naczyniowego,
- B. pokarmowego,
- C. oddechowego,
- D. układu moczowego.

Zadanie 16.

Gwałtowne pęknięcie jajowodu w przypadku ciąży ektopowej spotykane jest najczęściej przy jej lokalizacji w:

- A. cieśni,
- B. bańce,
- C. lejku,
- D. jajnika.

Zadanie 17.

Badanie wydzieliny z pochwy, w przypadku zapalenia przydatków, najczęściej wskazuje na zakażenie:

- A. gruźlicze,
- B. rzeźączkowe,
- C. rzęsistkowe,
- D. bakteryjne.

Zadanie 18.

Która tkanka organizmu ludzkiego jest najmniej wrażliwa na promieniowanie?

- A. nerwowa,
- B. limfatyczna,
- C. mięśniowa,

D. łączna.

Zadanie 19.

W okresie andropauzy występuje niedobór:

- A. estrogenów,
- B. androgenów,
- C. folitropiny (FSH),
- D. lutropiny (LH).

Zadanie 20.

Pacjentka zgłosiła się do oddziału celem poddania się kolejnej chemioterapii. Jakie badanie należy bezwzględnie wykonać przed podaniem leków?

- A. poziomu markerów nowotworowych,
- B. morfologii,
- C. poziomu elektrolitów,
- D. gazometrii.

Zadanie 21.

Wykonanie świadczenia zdrowotnego bez zgody pacjentki w sytuacji gdy nie ma zagrożenia życia jest w świetle obowiązującego prawa uznane za:

- A. błąd medyczny,
- B. niedbałość,
- C. naruszenie przepisów prawa,
- D. przekroczenie kompetencji zawodowej.

Zadanie 22.

Zachorowalność jest to liczba:

- A. wszystkich chorych na nowotwory,
- B. wszystkich chorych na nowotwory danego typu,
- C. nowych zachorowań na dany typ nowotworu w ciągu roku,
- D. chorych na określony typ nowotworu z podziałem na płeć.

Zadanie 23.

Jaki jest charakterystyczny obraz podczas badania USG stosowanego w diagnostyce zaśniadu groniastego?

- A. liście paproci,
- B. plastra miodu,
- C. zamieci śnieżnej,
- D. rozrzuconych koralii.

Zadanie 24.

Uszkodzenia popromienne późne po stosowaniu radioterapii w obrębie jamy brzusznej objawiają się najczęściej:

- A. obrzękiem i przekrwieniem napromieniowanej okolicy,
- B. uszkodzeniem skóry w miejscu napromieniowania,
- C. dolegliwościami bólowymi miejsc poddanych radioterapii,
- D. popromiennym zapaleniem odbytnicy lub uszkodzeniem układu moczowego.

Zadanie 25.

Po ewakuacji zaśniadu groniastego, zalecane jest stosowanie antykoncepcji przez:

- A. 3 miesiące,
- B. 6 miesięcy,
- C. 1 rok,
- D. 2 lata.

Zadanie 26.

Współżycie seksualne w okresie pomenopauzalnym może stanowić problem, głównie z powodu:

- A. zupełnego zaniku libido,
- B. nietrzymania moczu,
- C. zmian zanikowych w pochwie,
- D. obniżenia pochwy.

Zadanie 27.

Jakie zmiany obserwuje się w V grupie cytologicznej?

- A. zmiany zapalne,
- B. zmiany przednowotworowe,
- C. rak przedinwazyjny,
- D. rak inwazyjny.

Zadanie 28.

Za opóźnione pokwitanie u dziewcząt przyjmuje się wiek powyżej:

- A. 11 roku życia,
- B. 13 roku życia,
- C. 14 roku życia,
- D. 16 roku życia.

Zadanie 29.

Jakie są zalety metody kriochirurgicznej?

- A. nowoczesna, bezbolesna,
- B. rana goi się krótko, można szybko realizować plany macierzyńskie,
- C. skuteczna,
- D. nie powoduje dużych zmian bliznowatych.

Zadanie 30.

Fetysyzm polega na:

- A. podniecaniu się własnym ciałem,
- B. uzyskiwaniu podniecenia seksualnego poprzez kontakt z obrazkami, fotografiami lub dziełami sztuki,
- C. uzyskiwaniu podniecenia seksualnego poprzez kontakt z przedmiotem lub częścią ciała symbolizującą partnera,
- D. uzyskiwaniu podniecenia seksualnego poprzez przebieranie się w odzież przeciwnej płci.

Zadanie 31.

Kobietom po mastektomii zaleca się noszenie protezy, ponieważ zapobiega to:

- A. przykurczom,
- B. bólowi,
- C. uszkodzeniu blizny,
- D. zniekształceniu postawy ciała.

Zadanie 32.

W skład diagnostyki obrazowej w ginekologii zalicza się:

- A. kolposkopię, oglądanie, badanie USG,
- B. badanie USG, badania cytologiczne, tomografię komputerową,
- C. ultrasonografię, rezonans magnetyczny, tomografię komputerową,
- D. kolposkopię, badania cytologiczne, badanie histopatologiczne.

Zadanie 33.

Erekcja prącia:

- A. pojawia się u mężczyzny w stanie podniecenia,
- B. jest to proces zmieniający przestrzeń wewnątrzjamistą prącia z systemu o niskim ciśnieniu i małej objętości w system o wysokim ciśnieniu i większej objętości,
- C. jest efektem równowagi dynamicznej pomiędzy bodźcami pobudzającymi a hamującymi,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawdziwe.

Zadanie 34.

Wśród przyczyn zaburzeń miesiączkowania znajdują się:

- A. hipogonadyzm hipogonadotropowy,
- B. hipogonadyzm hipergonadotropowy,
- C. zaburzenia eugonadotropowe,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 35.

Uporczywe upławy u dziewczynki skłaniają do podejrzeń w kierunku:

- A. owsików,
- B. ciała obcego w pochwie,
- C. glisty ludzkiej,
- D. obrażeń urazowych pochwy.

Zadanie 36.

Kobieta po menopauzie powinna badać swoje piersi, co:

- A. miesiąc,
- B. 2 miesiące,
- C. 3 miesiące,
- D. 4 miesiące.

Zadanie 37.

Badanie śródoperacyjne w przypadków nowotworów jest:

- A. badaniem wstępnym,
- B. badaniem odpowiadającym na pytanie czy nowotwór jest złośliwy,
- C. badaniem decydującym o rozległości operacji,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 38.

Niewydolność ciała żółtego stanowi przyczynę niepłodności z grupy:

- A. immunologicznej,
- B. endokrynologicznej,
- C. macicznej,
- D. jajowodowej.

Zadanie 39.

Jaką witaminę stosuje się w leczeniu zaniku sromu, a której jednocześnie niedobór odgrywa pewną rolę w powstawaniu raka?

- A. witaminę C,
- B. witaminę E,
- C. witaminę A,
- D. witaminę B.

Zadanie 40.

Czas pomiędzy zakażeniem wirusem HIV, a pojawieniem się wykrywalnych w diagnostyce serologicznej przeciwciał wynosi:

- A. ok 3 tygodnie,
- B. ok 6 tygodni,
- C. ok 6 miesięcy,
- D. ok 3 miesiące.

Zadanie 41.

W wieku pomenopauzalnym dominującym estrogenem jest:

- A. estradiol,
- B. estriol,
- C. estron,
- D. nie ma dominującego estrogenu.

Zadanie 42.

Złośliwy guz jajnika u 19-letniej dziewczyny jest najczęściej:

- A. rozrodczakiem,
- B. pierwotnym kosmówczakiem,
- C. mięsakiem,
- D. gruczolakiem.

Zadanie 43.

Oceny czynności dokrewnej jajników NIE można dokonać na podstawie:

- A. pomiaru podstawowej ciepłoty ciała,
- B. badania śluzu szyjkowego,
- C. rozmazów cytohormonalnych pochwowych,
- D. badania biologii pochwy.

Zadanie 44.

Transseksualizm jest to:

- A. brak akceptacji własnej płci,
- B. poczucie przynależności do płci odmiennej,
- C. poczucie przynależności do obu płci,
- D. brak przynależności do jakiegokolwiek płci.

Zadanie 45.

Obniżenie przedniej ściany pochwy z uwypukleniem ściany pęcherza moczowego w zaburzeniach statyki narządów miednicy mniejszej nazywamy:

- A. rectocele,
- B. cystocele,
- C. hysterocoele,
- D. enterocele.

Zadanie 46.

Czym najczęściej wypełniona jest torbiel skórzasta?

- A. płynem surowicznym,
- B. krwią,
- C. tłustą mazią, włosami,
- D. jest pusta, bez żadnej zawartości.

Zadanie 47.

Aspermia jest to:

- A. obecność jedynie komórek plemnikotwórczych w nasieniu,
- B. ograniczenie liczby plemników w nasieniu,
- C. brak plemników w nasieniu,
- D. nadmiar plemników w nasieniu.

Zadanie 48.

Ekshibicjonizm to:

- A. zamierzone obnażenie swoich narządów płciowych przed innymi osobami wbrew ich woli i z reguły w "niewłaściwym" miejscu,
- B. osiągnięcie satysfakcji w wyniku cierpienia psychicznego lub fizycznego zadawanego przez partnera lub samemu sobie albo w trakcie stosunku seksualnego,
- C. utrwalona lub dominująca skłonność do aktywności seksualnej z dzieckiem lub z dziećmi w wieku przed dojrzewaniem,
- D. satysfakcja seksualna osiągnięta w kontakcie z osobami zmarłymi, umierającymi, nieprzytomnymi, śpiącymi.

Zadanie 49.

Czy możliwe jest, aby kobieta po całkowitym usunięciu macicy osiągnęła orgazm w czasie stosunku płciowego?

- A. niemożliwe, ponieważ niemożliwe jest wtedy współzycie płciowe,
- B. niemożliwe, ponieważ przeciwwskazane jest wtedy współzycie płciowe,
- C. możliwe, jeżeli wcześniej też osiągała orgazm,
- D. możliwe, ale bardzo trudne i niebezpieczne.

Zadanie 50.

Najczęstszym powodem niepłodności u mężczyzn jest:

- A. mniejsza ilość plemników w ejakulacie i mniejsza ich żywotność,
- B. niedrożność dróg wyprowadzających nasienie,
- C. zaburzenie wzrodu członka,
- D. zaburzenie wytrysku nasienia.

Zadanie 51.

Po jakich operacjach ginekologicznych ważne jest wczesne uruchamianie choroj?

- A. plastycznych krocza i pochwy,
- B. radykalnych (rozległych),
- C. oszczędzających,
- D. wszystkich operacjach ginekologicznych.

Zadanie 52.

Pochwica uniemożliwia odbywanie stosunków:

- A. pochwowych,
- B. przedsionkowych,
- C. analnych,
- D. wszelkich stosunków płciowych.

Zadanie 53.

Krwawienie z narządów płciowych w okresie noworodkowym u dziewczynek jest wynikiem:

- A. działania estrogenów matczynych,
- B. działania progesteronu matczynego,
- C. działania estrogenów i progesteronu,
- D. spadku poziomu estrogenów matczynych.

Zadanie 54.

Faza utajonego zakażenia wirusem HIV:

- A. występuje w pierwszych tygodniach zakażenia,
- B. to okres trwający lata, w którym mechanizmy odpornościowe skutecznie kontrolują stężenie wirusii HIV,
- C. okres w którym dochodzi do przełamania sił obronnych organizmu i pojawienia się objawów zakażenia HIV,
- D. odpowiedzi A i B są prawidłowe.

Zadanie 55.

Które objawy świadczą o wystąpieniu krwotoku wewnętrznego po zabiegu operacyjnym?

- A. wzrost wartości ciśnienia tętniczego krwi, obniżenie wartości tętna, błądliwość powłok,
- B. błądliwość powłok, podwyższenie temperatury ciała, podwyższenie wartości ciśnienia tętniczego krwi,
- C. silny ból w obrębie jamy brzusznej, wzrost częstotliwości tętna i ciśnienia tętniczego krwi,
- D. obniżenie wartości ciśnienia tętniczego krwi, wzrost częstotliwości tętna, błądliwość powłok.

Zadanie 56.

Obecnie istnieje nowy system, który oprócz zmian zaliczanych do CIN I-III, zawiera obrazy morfologiczne, w przypadku infekcji wirusem HPV. jest to system:

- A. Papanicolau,
- B. Bethesda,
- C. Richardsona,
- D. TNM.

Zadanie 57.

Narcysta jest w stanie pokochać partnera, który:

- A. okazuje podziw dla jego ciała,
- B. okazuje podziw dla jego intelektu,
- C. zdecydowanie dąży do współżycia płciowego,
- D. szybko osiąga orgazm.

Zadanie 58.

Aseksualnością jest:

- A. brak pociągu seksualnego do partnera tej samej płci,
- B. brak pociągu seksualnego do partnera przeciwnej płci,
- C. uznawanie siebie za osobę nieatrakcyjną seksualnie,
- D. brak pociągu seksualnego do partnera tej samej i/lub przeciwnej płci, brak potrzeb seksualnych, pożądania.

Zadanie 59.

Bezwzględny przeciwwskazaniem do wykonania histeroskopii są/jest:

- A. mięśniaki macicy,
- B. macica z przegrodą,
- C. zapalenie przydatków,
- D. obecność wkładki wewnątrzmacicznej.

Zadanie 60.

Metodą leczenia dysplazji szyjki macicy z wyboru jest:

- A. elektrokoagulacja,
- B. elektrokonizacja,
- C. resekcja szyjki macicy,
- D. resekcja macicy.

Zadanie 61.

Przyczyną pojawienia się treści pochwowej u dziewcząt, które jeszcze nie miesiączkują, jest:

- A. estrogenizacja ustroju,
- B. alergia,
- C. niedostatek higieny,
- D. zaburzenia wydzielania gruczołu tarczowego.

Zadanie 62.

Impotencja jest to:

- A. zmniejszenie potrzeb seksualnych,
- B. niezdolność mężczyzny do odbycia stosunku seksualnego,
- C. opóźniony wytrysk,
- D. przedwczesny wytrysk.

Zadanie 63.

Kapacytacja definiowana jako przemiana zachodząca w plemniku po wytrysku, pozwala mu dokonać zapłodnienia i rozpoczyna się:

- A. po zagęszczeniu ochronnie działającej plazmy nasienia, do czego zwykle dochodzi w kanale szyjki pod wpływem śluzu,
- B. po zagęszczeniu ochronnie działającej plazmy nasienia, do czego najczęściej dochodzi w jamie macicy,
- C. po usunięciu ochronnie działającej plazmy nasienia, do czego najczęściej dochodzi w kanale szyjki pod wpływem śluzu,
- D. po usunięciu ochronnie działającej plazmy nasienia, do czego najczęściej dochodzi w pochwie pod wpływem śluzu.

Zadanie 64.

Do powstawania wad wrodzonych narządów płciowych dochodzi najczęściej:

- A. w pierwszych 3 tygodniach po zapłodnieniu,
- B. między 8-10 tygodniem ciąży,
- C. między 14-16 tygodniem ciąży,
- D. w II trymestrze ciąży.

Zadanie 65.

Pacjentka zgłasza silny ból wargi sromowej nasilający się przy chodzeniu i uniemożliwiający siedzenie. Położna podejrzewa:

- A. ostre zapalenie cewki moczowej,
- B. ostre zapalenie gruczołu Bartholina,
- C. waginozę bakteryjną,
- D. kłykciny kończyste.

Zadanie 66.

Prawidłowy odsetek zasiedlenia pochwy przez pałeczki kwasu mlekowego, w stosunku do ogółu flory bakteryjnej, to:

- A. 50-60%,
- B. 60-70%,
- C. 70-80%,
- D. 90-95%.

Zadanie 67.

U podłoża zaburzeń funkcji narządów płciowych, a więc i seksualnych leży:

- A. stres,
- B. niepłodność,
- C. klimakterium,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 68.

W etiopatogenezie raka piersi pewną rolę przypisuje się wydzielaniu:

- A. estrogenów,
- B. progesteronu,
- C. gonadotropin,
- D. kortykotropin.

Zadanie 69.

W przypadku zapalenia pochwy na tle rzęsistkowym, leczeniem farmakologicznym i zaleceniem szczególnej dbałości o higienę osobistą należy objąć:

- A. kobietę,
- B. partnera,
- C. całą rodzinę,
- D. kobietę i jej partnera.

Zadanie 70.

Konsekwencją stymulacji owulacji u kobiety, może być:

- A. niepłodność,
- B. oziębłość płciowa,
- C. zaburzenie statyki macicy,
- D. ciąża mnoga.

Zadanie 71.

Kiedy występują prawidłowe dwufazowe cykle miesięczne?

- A. po jednym nieprawidłowym cyklu,
- B. 1- 2 lata po menarce,
- C. pół roku odmenarce,
- D. po dwóch, trzech nieprawidłowych cyklach.

Zadanie 72.

Który hormon odpowiada za całkowite dojrzewanie pęcherzyka jajnikowego i uwolnienie komórki jajowej?

- A. progesteron,
- B. prolaktyna,
- C. lutropina,
- D. folitropina.

Zadanie 73.

Podstawowe znaczenie w diagnostyce rozrostów i nowotworów trofoblastu ma oznaczenie:

- A. poziomu gonadotropiny kosmówkowej,
- B. poziomu laktogenu łożyskowego,
- C. poziomu gonadotropin przysadkowych,
- D. oznaczenie stężenia estrogenów i progesteronu.

Zadanie 6.

Zaznacz prawidłowe stwierdzenie dotyczące profilaktycznej antybiotykoterapii przed zabiegiem operacyjnym:

- A. antybiotyki powinny być podawane drogą dożylną w dniu poprzedzającym zabieg operacyjny,
- B. antybiotyki należy podawać dożylnie na 30 minut przed zakończeniem zabiegu operacyjnego,
- C. antybiotyki należy podawać doustnie na 30 minut przed zabiegiem operacyjnym,
- D. antybiotyki powinno się podawać dożylnie na 30 minut przed rozpoczęciem zabiegu operacyjnego.

Zadanie 75.

Uderzenia gorąca, nadmierna potliwość, zaburzenia snu, drażliwość, depresyjne zmiany nastroju, zaburzenia koncentracji, zawroty i bóle głowy, bóle stawów, kołatanie serca, to objawy wchodzące w skład:

- A. skali Granuma,
- B. skali Bishopa,
- C. indeksu Kuppermanna,
- D. indeksu Manninga.

Zadanie 76.

Infekcja narządu rodowego u kobiety z wirusem brodawczaka (HPV) powoduje:

- A. niepłodność,
- B. zapalenie gruczołu Bartholina,
- C. zapalenia węzłów chłonnych pachwinowych,
- D. zmiany dysplastyczne i raka szyjki macicy.

Zadanie 77.

Do najczęstszych wczesnych powikłań po operacji radykalnego usunięcia sromu techniką en bloc należy:

- A. nietrzymanie moczu,
- B. obrzęk chłonny kończyn dolnych,
- C. zawał mięśnia sercowego,
- D. rozejście się rany.

Zadanie 78.

Na występowanie raka endometrium szczególnie narażone są kobiety:

- A. z nadwagą ciała,
- B. wieloródki,
- C. żyjące w gorszych warunkach socjoekonomicznych,
- D. chore na niedociśnienie tętnicze.

Zadanie 79.

NAJTRUDNIEJ rozpoznaje się wczesne objawy nowotworu:

- A. szyjki macicy,
- B. sromu,
- C. jajników,
- D. macicy.

Zadanie 80.

W Polsce dzień położnej obchodzony jest:

- A. 8 stycznia,
- B. 8 marca,
- C. 8 maja,
- D. 8 lipiec.

Zadanie 81.

Wzrokową ocenę narządów płciowych wewnętrznych, a zwłaszcza jajników, umożliwia:

- A. laparoscopia,
- B. histeroscopia,
- C. kolpomikroskopia,
- D. kolposkopia.

Zadanie 82.

Jakie czynniki etiologiczne mogą wywoływać zespół napięcia przedmiesiączkowego?

- A. fizjologiczny spadek progesteronu,
- B. starzenie się jajników,
- C. zmiany w równowadze progesteronu i estrogenu,
- D. niedokrwienie macicy.

Zadanie 83.

Skuteczność poszczególnych metod antykoncepcyjnych ocenia się na podstawie:

- A. oceny kobiet stosujących daną metodę,
- B. liczby urodzeń w danym roku w danym kraju,
- C. indeksu HCG,
- D. wskaźnika Pearl'a.

Zadanie 84.

Jakie hormony najczęściej stosowane są u kobiet w przypadku raka endometrium?

- A. estrogeny,
- B. progesteron,
- C. androgeny,
- D. progestageny.

Zadanie 85.

Kobieta w wieku rozrodczym na badania rentgenowskie (np. do książeczki zdrowia) powinna zgłosić się:

- A. w czasie miesiączki,
- B. w połowie cyklu miesięczkowego,
- C. pod koniec cyklu miesięczkowego,
- D. w dowolnie wybranym dniu.

Zadanie 86.

Jakie dolegliwości najczęściej występują w przypadku mięśniaków macicy?

- A. bóle w obrębie narządów miednicy,
- B. nieprawidłowe krwawienia,
- C. uporczywe upławy,
- D. podrażnienie otrzewnej.

Zadanie 87.

Do zadań III poziomu opieki perinetalnej należy:

- A. prowadzenie ciąż i porodów wysokiego ryzyka,
- B. leczenie najciężej chorych noworodków oraz nadzór nad ich rozwojem psychoruchowym,
- C. odpowiedzi A i B są prawidłowe,
- D. wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 88.

W fizjologicznym, owulacyjnym cyklu miesięczkowym temperatura ciała w fazie folikularnej:

- A. jest podwyższona,
- B. jest obniżona,
- C. nie zmienia się,
- D. naprzemiennie raz jest niższa raz wyższa.

Zadanie 89.

Polucje to objaw:

- A. fizjologiczny,
- B. przedwczesnego dojrzewania płciowego,
- C. zaburzeń w dojrzewaniu płciowym,
- D. charakterystyczny tylko dla okresu dojrzewania.

Zadanie 90.

Włóknisto-nabłonkowe, brodawkowate narośla tkankowe na sromie mogą sugerować:

- A. kłykciny kończyste,
- B. rogowacenie przerostowe,
- C. dysplazja sromu,
- D. czyraczność sromu.

Zadanie 91.

Której z zasad przy stosowaniu automasażu po mastektomii powinna bezwzględnie przestrzegać pacjentka?

- A. kończyna po stronie mastektomii powinna być maksymalnie uniesiona ku górze,
- B. wykonując automasaż należy go szczególnie intensywnie wykonywać w okolicy dołu pachowego przy ranie pooperacyjnej,
- C. wykonując automasaż należy zaczynać od dystalnej części kończyny,
- D. przy wykonywaniu automasażu należy masować tylko okolicę barku i ramienia omijając okolicę dłoni i przedramienia skąd odpływ limfy następuje samoistnie po uniesieniu ręki po masażu.

Zadanie 92.

Posiadana wiedza na temat zespołu Lyncha wskazuje na konieczność wdrożenia specjalistycznej opieki profilaktyczno-diagnostycznej i leczniczej dla rodzin, a u kobiet dodatkowo zaleca się:

- A. coroczne badanie mammograficzne,
- B. rezonans magnetyczny piersi i coroczne badanie ginekologiczne,
- C. nie wykonuje się żadnych dodatkowych badań,
- D. coroczne badanie ginekologiczne z dopochwowym badaniem ultrasonograficznym i w przypadku przerostu błony śluzowej mięśnia macicy badanie histopatologiczne wyskrobin z trzonu macicy.

Zadanie 93.

W seksuologii istnieją następujące kategorie norm:

- A. norma społeczna, norma diagnostyczna, norma kliniczna,
- B. norma kliniczno-diagnostyczna, norma medyczna, norma społeczna,
- C. norma seksualna, norma psycho-społeczna, norma moralna,
- D. norma kliniczno-diagnostyczna, medyczna norma seksualna, nowe medyczne normy seksualne.

Zadanie 94.

Punktem wyjścia procesu nowotworowego raka szyjki macicy jest zwykle:

- A. część pochwowa szyjki macicy,
- B. kanał szyjki macicy,
- C. granica między nabłonkiem gruczołowym a płaskim tarczy części pochwowej,
- D. tylna warga szyjki macicy.

Zadanie 95.

Liszaj biały rozpoznawany jest na podstawie:

- A. objawów klinicznych,
- B. badań hormonalnych,
- C. badania histopatologicznego,
- D. rozmazu cytologicznego.

Zadanie 96.

Do zakażenia wirusem HIV NIE dochodzi podczas:

- A. kontaktów seksualnych,
- B. korzystania ze wspólnych urządzeń sanitarnych,
- C. transplantacji narządów,
- D. przetaczania preparatów krwi.

Zadanie 97.

Ustalanie płci u noworodka z cechami obojnectwa powinno opierać się tylko i wyłącznie na:

- A. zdaniu rodziców dziecka, ich preferencji,
- B. przeświadczeniu lekarza obecnego przy porodzie,
- C. decyzji konsylium specjalistów,
- D. badaniach genetycznych, hormonalnych i histologicznych.

Zadanie 98.

Płeć człowieka zostaje ustalona genetycznie:

- A. w momencie zapłodnienia,
- B. w momencie zagnieżdżenia się jaja w macicy,
- C. około 2 tygodni po zagnieżdżeniu jaja w macicy,
- D. około 4 tygodni po zagnieżdżeniu jaja w macicy.

Zadanie 99.

Rekomendowane metody antykoncepcji dla kobiet z SM, to:

- A. DTA,
- B. Depo-Provera,
- C. prezerwatywa,
- D. odpowiedzi A i C są prawidłowe.

Zadanie 100.

Osobnicy z zespołem feminizujących jąder posiadają kariotyp:

- A. 47XXY,
- B. 46XX,
- C. 46XY,
- D. 47XXX.

Zadanie 101.

Brak krwawień miesięcznych i rozwoju drugorzędowych cech płciowych po 14 r.ż. określamy jako:

- A. skąpe miesiączki,
- B. pierwotny brak miesiączki,
- C. wtórny brak miesiączki,
- D. przerwy w krwawieniach miesięcznych.

Zadanie 102.

Co to jest remisja?

- A. całkowite wyleczenie nowotworu,
- B. nawrót nowotworu,
- C. czasowe złagodnienie lub zniesienie objawów chorobowych wynikających ze zmniejszenia masy guza,
- D. przerzut.

Zadanie 103.

Rozpoznanie u pacjentki w badaniu cytologicznym LGSIL - dysplastyczne zmiany śródbłonne niskiego stopnia - wymagają w pierwszej kolejności:

- A. tylko kolejnej kontrolnej cytologii,
- B. badania kolposkopowego,
- C. biopsji stożkowej,
- D. pobrania wycinka.

Zadanie 104.

Działanie biologiczne i metaboliczne progesteronu polega na:

- A. rozpulchnianiu i przekrwieniu mięśnia macicy, zagęszczaniu śluzu szyjkowego, zwiększaniu diurezy,
- B. rozpulchnianiu i przekrwieniu mięśnia macicy, zagęszczaniu śluzu szyjkowego, obniżaniu ciepłoty ciała,
- C. rozpulchnianiu i przekrwieniu mięśnia macicy, zagęszczaniu śluzu szyjkowego, zmniejszaniu diurezy, zwiększaniu ciepłoty ciała,
- D. progesteron odpowiada za przygotowanie śluzówki macicy do ciąży, utrzymanie ciąży, a nie ma działania metabolicznego.

Zadanie 105.

Uporczywy świąd i serowate upławy to objawy:

- A. bakteryjnego zapalenia pochwy,
- B. drożdżakowego zapalenia pochwy,
- C. rzęsistkowicy,
- D. zapalenia gruczołu przedstonkowego większego.

Zadanie 106.

Który z poniższych skutków ubocznych chemioterapii jest najgroźniejszy?

- A. mielosupresja,
- B. alopecia,
- C. amenorrhoea,
- D. uszkodzenie błony śluzowej przewodu pokarmowego.

Zadanie 107.

Przyczyną zaniku sromu w okresie przekwitania, jest niedobór:

- A. estrogenów,
- B. progesteronu,
- C. androgenów,
- D. prolaktyny.

Zadanie 108.

Jakie badanie powinno być wykonane u 60-latki w celu zdiagnozowania przyczyny krwawienia z dróg rodnych?

- A. badanie poziomu hormonów,
- B. wyłyżeczkowanie jamy macicy i kanału szyjki,
- C. laparoscopia,
- D. rtg jamy brzusznej.

Zadanie 109.

Do czynników wirusowych i bakteryjnych mogących mieć wpływ na powstawanie nowotworów zaliczyć należy:

- A. wirus brodawczaka ludzkiego (HPV), wirus Epsteina-Barr, wirus zapalenia wątroby typu B (HBV),
- B. wirus mięsaka Kaposiego, wirus ludzkiej białaczki T-komórkowej typu 1 i 2,
- C. Helicobacter Pylori,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 110.

W przypadku podejrzenia u noworodka zespołu nadnerczowo-płciowego uwagę personelu sali porodowej powinien zwrócić:

- A. znacznie powiększony obwód brzuszka noworodka,
- B. zanikowe zmiany na skórze tułowia,
- C. niedorozwój kończyn górnych i dolnych,
- D. nieprawidłowy wygląd zewnętrznych narządów płciowych.

Zadanie 111.

Przygotowując pacjentkę do zabiegu histeroskopii należy wykonać:

- A. test z gonadoliberyną (GnRH),
- B. rtg klatki piersiowej,
- C. biocenozę pochwy,
- D. diagnostyczne wyłyżeczkowanie jamy macicy.

Zadanie 112.

Czy niedoczynność tarczycy może być przyczyną poronień nawykowych?

- A. nie, niedoczynność tarczycy nie ma związku z występowaniem poronień nawykowych,
- B. tak, niedoczynność tarczycy może być przyczyną poronień nawykowych,
- C. tak, ale tylko wtedy, gdy występuje wraz z nadczynnością kory nadnerczy,
- D. tylko nadczynność tarczycy może być przyczyną poronień nawykowych.

Zadanie 113.

Masturbacja w okresie dojrzewania jest objawem:

- A. zboczenia seksualnego,
- B. zaburzeń psychicznych,
- C. nadpobudliwości seksualnej,
- D. przejściowym na tym etapie rozwoju.

Zadanie 114.

Największe zagrożenie wystąpienia wad rozwojowych u płodu pojawia się, jeśli zakażenie różyczką nastąpiło w okresie:

- A. do 12 tygodnia ciąży,
- B. od 12 do 20 tygodnia ciąży,
- C. od 20 do 30 tygodnia ciąży,
- D. od 30 do 38 tygodnia ciąży.

Zadanie 115.

Płeć osoby określa:

- A. fenotyp i płeć psychologiczna,
- B. płeć gonadalna,
- C. płeć chromosomowa,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 116.

Definicja gwałtu obejmuje każdy kontakt seksualny, do którego dochodzi:

- A. bez świadomej zgody jednej ze stron,
- B. gdy zastosowano przemoc fizyczną,
- C. gdy istniała groźba zastosowania przemocy fizycznej w stosunku do ofiary, jak i innej osoby,
- D. wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 117.

W okresie klimakterium następują zmiany w układzie moczowo-płciowym:

- A. nabłonek pochwy staje się grubszy, bo zwiększa się w nim zawartość glikogenu,
- B. wzrasta pH pochwy i zanika fizjologiczna flora bakteryjna,
- C. gruczoły błony śluzowej zwiększają produkcję śluzu,
- D. zmniejsza się podatność na stany zapalne.

Zadanie 118.

Dlaczego podczas leczenia cytostatykami dochodzi do leukopenii i trombocytopenii?

- A. cytostatyki uszkadzają szpik kostny,
- B. cytostatyki uszkadzają elementy morfotyczne krwi,
- C. skracają czas przeżywalności leukocytów i trombocytów,
- D. powodują szybkie starzenie się leukocytów i trombocytów.

Zadanie 119.

W przypadku badania okolic odbytu przy badaniu nieletnich ofiar wykorzystywania seksualnego najlepszą pozycją jest:

- A. na prawym lub lewym boku,
- B. pozycja żaby,
- C. pozycja żaby na kolanach opiekuna,
- D. kolankowo-łokciowa pronacyjna.

Zadanie 120.

Pojęcie dyspareunia oznacza:

- A. brak satysfakcji seksualnej,
- B. bolesność odczuwana podczas stosunku bez obkurczenia sromu,
- C. bolesność odczuwana podczas stosunku spowodowana, obkurczeniem sromu,
- D. niemożność penetracji.

Zadanie 121.

Raka jajowodu można rozpoznać wykonując badanie:

- A. kliniczne,
- B. cytoonkologiczne,
- C. histopatologiczne,
- D. ultrasonograficzne.

Zadanie 122.

Czy istnieje ryzyko zachorowania na raka drugiej piersi u 30-letniej kobiety po mastektomii?

- A. nie,
- B. tak, większe, niż u zdrowych kobiet (nie z grup ryzyka),
- C. tak, ale mniejsze, niż u zdrowych kobiet (nie z grup ryzyka),
- D. tak, ale takie samo jak u zdrowych kobiet nie obarczonych ryzykiem.

Zadanie 123.

Kłykciny kończyste występują w klinicznym stadium zakażenia dróg rodnych wywołanego przez:

- A. chłamydię,
- B. wirusa opryszczki,
- C. mikoplazmy,
- D. wirusa brodawczaka ludzkiego.

Zadanie 124.

Z czego powstaje torbiel skórzasta?

- A. z mezodermy,
- B. z ektodermy,
- C. z entodermy,
- D. ze wszystkich trzech listków zarodkowych.

Zadanie 125.

Zmiany dysplastyczne w nabłonku szyjki macicy zaliczone do CIN III, wskazują na:

- A. zmiany zapalne,
- B. rak przedinwazyjny,
- C. rak inwazyjny,
- D. mięśniak szyjki macicy.

Zadanie 126.

Który z niżej wskazanych objawów jest prawdziwy w przypadku zespołu feminizujących jąder?

- A. dobrze rozwinięte owłosienie łonowe,
- B. dobrze rozwinięte owłosienie pod pachami,
- C. dobrze rozwinięte piersi,
- D. dobrze rozwinięte narządy płciowe zewnętrzne.

Zadanie 127.

Z endometriozą NIE współistnieje:

- A. niepłodność kobiety,
- B. cykliczne bóle podbrzusza, bolesność podczas współżycia płciowego,
- C. ektopowe endometrium,
- D. VIN II.

Zadanie 128.

Podczas próby Schillera, nabłonek wielowarstwowy płaski, barwi się na brązowo, ze względu na obecność:

- A. glikogenu,
- B. hormonów płciowych,
- C. pałeczek kwasu mlekowego,
- D. lipidów.

Zadanie 129.

Jakie czynniki mogą przyczynić się do wystąpienia raka szyjki macicy u kobiet między 40-50 rokiem życia?

- A. brak potomstwa mimo wieloletniego leczenia niepłodności,
- B. cięcie cesarskie z powodu niewspółmierności porodowej,
- C. liczne porody w młodym wieku i urazy szyjki w ich przebiegu,
- D. dwa cięcia cesarskie z powodu przodującego łożyska.

Zadanie 130.

W Narodowym Programie Zwalczenia Chorób Nowotworowych zostały określone, dla populacji polskiej, wytyczne określające zasady wykonywania badań genetycznych oraz profilaktyki w rodzinach wysokiego ryzyka. Badanie stanu genu BRCA1 wykonuje się:

- A. u pacjentek z rozpoznaną chorobą nowotworową piersi i/lub jajnika,
- B. u krewnych pierwszego stopnia, jeśli pacjentka chora na raka piersi i/lub raka jajnika już nie żyje,
- C. u pacjentek chorych na raka piersi tylko we wczesnym stadium zaawansowania klinicznego,
- D. odpowiedź A i B są prawidłowe.

Zadanie 131.

Nadmiernym popędem seksualnym charakteryzuje się:

- A. ekshibicjonizm,
- B. nimfomania,
- C. narratofilia,
- D. gerontofilia.

Zadanie 132.

Endometrioza najczęściej występuje u kobiet:

- A. po menopauzie,
- B. w okresie prokreacji,
- C. przed menarche i po menopauzie,
- D. w okresie starości.

Zadanie 133.

Niepłodność według definicji WHO, to:

- A. niemożność zajścia w ciążę pomimo regularnych stosunków (4-5 tygodniowo) utrzymywanych przez 12 miesięcy bez stosowania metod antykoncepcji,
- B. niemożność zajścia w ciążę pomimo regularnych stosunków (7 tygodniowo) przez okres 24 miesięcy,
- C. niemożność zajścia w ciążę pomimo regularnych stosunków (6-7 tygodniowo) utrzymywanych przez 15 miesięcy bez stosowania metod antykoncepcji,
- D. wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 134.

Nadrzędnym ośrodkiem odpowiedzialnym za przebieg cyklu miesięczkowego jest/są:

- A. hipokamp,
- B. podwzgórze,
- C. przysadka mózgowa,
- D. jajniki.

Zadanie 135.

Małe mięśniaki, które NIE powodują żadnych dolegliwości należy:

- A. wyłuszczyć,
- B. usunąć wraz z macicą,
- C. okresowo kontrolować,
- D. zastosować leczenie estrogenami.