

Zadanie 0.

Ile urlopu macierzyńskiego może wykorzystać pracownica w ciąży przed przewidywaną datą porodu?

- A. 1 tydzień,
- B. co najmniej 3 tygodnie,
- C. nie więcej niż 6 tygodni,
- D. cały przysługujący urlop.

Zadanie 0.

Muzeum Zawodu Położnej w Polsce znajduje się w:

- A. Gdańsku,
- B. Warszawie,
- C. Wrocławiu,
- D. Łodzi.

Zadanie 0.

Prawo kobiet ciężarnych i dzieci do bezpłatnej opieki zdrowotnej w Polsce zostało określone w:

- A. Ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej,
- B. Kodeksie Etyki Lekarskiej,
- C. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
- D. Kodeksie pracy.

Zadanie 0.

Jaką przerwę między ciążami powinna zachować kobieta, aby zbytnio nie obciążać swojego organizmu?

- A. 1 rok,
- B. 2-3 lata,
- C. 4-5 lat,
- D. więcej niż 5 lat.

Zadanie 0.

Międzynarodowy Kodeks Etyki dla Położnych wydano w roku: A.

- A. 1991,
- B. 1993,
- C. 1995,
- D. 1997.

Zadanie 0.

Technika rozrodu wspomaganego IVF, to:

- A. inseminacja domaciczna,
- B. zapłodnienie pozaustrojowe,
- C. docytoplazmatyczne wstrzykiwanie plemników,
- D. pobieranie plemników z najądrzy

Zadanie 0.

Do zadań III poziomu opieki perinetalnej należy:

- A. prowadzenie ciąż i porodów wysokiego ryzyka,
- B. leczenie najcięższych chorych noworodków oraz nadzór nad ich rozwojem psychoruchowym,
- C. odpowiedzi A i B są prawidłowe,
- D. wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 0.

Planowane zabiegi operacyjne u kobiety korzystnie jest wykonywać:

- A. w czasie miesiączki,
- B. bezpośrednio po miesiączce,
- C. w połowie cyklu miesięczkowego,
- D. tuż przed miesiączką.

Zadanie 0.

Głównym celem Polskiego Towarzystwa Położnych jest:

- A. podnoszenie profesjonalnego poziomu jakości opieki położniczej i w chorobach kobiecych,
- B. doskonalenie zawodowe pielęgniarek i położnych,
- C. reprezentowanie interesów ogółu polskiej ginekologii,
- D. wszystkie wymienione.

Zadanie 0.

Kobieta w wieku rozrodczym na badania rentgenowskie (np. do książeczki zdrowia) powinna zgłosić się:

- A. w czasie miesiączki,
- B. w połowie cyklu miesięczkowego,
- C. pod koniec cyklu miesięczkowego,
- D. w dowolnie wybranym dniu.

Zadanie 0.

Położna, która NIE wykonuje zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat, a zamierza podjąć jego wykonywanie ma obowiązek odbyć przeszkolenie, trwające nie dłużej niż:

- A. 1 miesiąc,
- B. 3 miesiące,
- C. 6 miesięcy,
- D. 1 rok.

Zadanie 0.

Międzynarodowy Kodeks Etyki dla Położnych wydany został przez:

- A. Światową Organizację Zdrowia,
- B. Międzynarodową Radę Pielęgniarek,
- C. Międzynarodowe Stowarzyszenie Położnych,
- D. Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci.

Zadanie 0.

Czy granica wieku 18 lat jest zawsze równoznaczna z pełną dojrzałością?

- A. tak, jest to kryterium prawne,
- B. tak, w tym wieku proces dojrzewania jest zakończony,
- C. nie, choć najczęściej dojrzewanie biologiczne jest zakończone,
- D. tak, dotyczy to jednak tylko kobiet.

Zadanie 0.

W celu sprawdzenia drożności jajowodów wykonywana jest:

- A. histeroskopia,
- B. histerografia,
- C. histerosalpingografia,
- D. laparoscopia.

Zadanie 0.

Na rozwój gruczołów piersiowych u dziewczynki w okresie przedpokwitaniowym wpływa coraz większe stężenie hormonów:

- A. estrogenowych,
- B. progesteronu,
- C. androgenowych,
- D. tyroksyny.

Zadanie 0.

Na podstawie, jakiego badania, najszybciej można rozpoznać wcześniej rozpoczynającą się osteoporozę?

- A. tomografii komputerowej,
- B. wywiadu,
- C. ultrasonografii,
- D. densytometrii.

Zadanie 0.

Jakie najczęściej występują przyczyny niepłodności u kobiet?

- A. niedrożność jajowodów i zaburzenia funkcji jajników,
- B. niedrożność jajowodów,
- C. zaburzenia funkcji jajników,
- D. proces chorobowy w obrębie szyjki macicy.

Zadanie 0.

Badanie genetyczne, w pierwotnym braku miesiączkowania, rozpoczyna się od oceny chromatyny płciowej z nabłonka:

- A. pochwy,
- B. jamy macicy,
- C. jamy ustnej,

D. jamy nosowej.

Zadanie 0.

Wskaźnik Pearl jest iloczynem całkowitej liczby nie planowanych ciąży pomnożonych przez:

- A. 1000 i całkowitej liczby miesięcy stosowania danej metody,
- B. 1200 i całkowitej liczby miesięcy stosowania danej metody,
- C. 600 i całkowitej liczby miesięcy stosowania danej metody,
- D. 100 i całkowitej liczby miesięcy stosowania danej metody.

Zadanie 0.

Bezwzględny przeciwwskazaniem do stosowania hormonalnej antykoncepcji, jest:

- A. cukrzyca,
- B. niedokrwistość,
- C. padaczka,
- D. ciąża.

Zadanie 0.

Kiedy występują prawidłowe dwufazowe cykle miesięczkowe?

- A. po jednym nieprawidłowym cyklu,
- B. 1- 2 lata po menarce,
- C. pół roku odmenarce,
- D. po dwóch, trzech nieprawidłowych cyklach.

Zadanie 0.

Główną przyczyną stanów zapalnych najczęściej występujących przed pierwszą w życiu miesiączką jest:

- A. zakażenie zstępujące - ognisko pierwotne znajduje się w jajowodach,
- B. przedwczesne podjęcie kontaktów seksualnych i brak odporności,
- C. wynik nadużyć seksualnych i przestępstw na tle seksualnym,
- D. zakażenie wstępujące wywołane przez bakterie przewodu pokarmowego i dróg moczowych.

Zadanie 0.

Rozpoznanie mięśniaków stanowi bezwzględne przeciwwskazanie do podawania:

- A. estrogenów,
- B. progesteronu,
- C. oxytocyny,
- D. żelaza.

Zadanie 0.

Małżeństwo z 2-letnim stażem, współżyją regularnie, ale kobieta w tym okresie nie zaszła w ciążę. Partnerzy nie stosują żadnych metod regulacji poczęć. Czy u tej pary można mówić o niepłodności małżeńskiej?

- A. nie, gdyż jest to zbyt krótki czas regularnego współżycia płciowego,
- B. nie, gdyż w pierwszym okresie współżycia płciowego tylko 50% kobiet zachodzi w ciążę,
- C. tak, ponieważ regularne współżycie płciowe w ciągu dwóch lat powinno prowadzić do zapłodnienia,
- D. nie, ponieważ dopiero po okresie 5 lat regularnego współżycia można postawić taką diagnozę.

Zadanie 0.

Czy częstość występowania osteoporozy jest związana z rasą kobiet?

- A. tak, najczęściej chorują na nią kobiety rasy białej,
- B. tak, najczęściej chorują na nią kobiety rasy czarnej,
- C. tak, najczęściej chorują na nią kobiety rasy żółtej,
- D. nie jest związana z rasą kobiet.

Zadanie 0.

Kobiety są najbardziej narażone na osteoporozę, które:

- A. nigdy nie były w ciąży,
- B. urodziły 1 dziecko,
- C. urodziły 5 dzieci,
- D. urodziły więcej niż 5 dzieci.

Zadanie 0.

Naturalne metody regulacji poczęć mogą stosować kobiety:

- A. które mają nieregularne cykle miesięczkowe,
- B. młode, które jeszcze nie weszły w okres premenopauzy,
- C. które mają regularne cykle miesięczkowe,
- D. wszystkie.

Zadanie 0.

Klasycznym wskazaniem do zapłodnienia pozaustrojowego jest:

- A. brak jajowodów, jako wynik operacji ciąży ektopowej,
- B. niewydolność ciała żółtego,
- C. zmiany nabyte mięśnia macicy,
- D. zaburzenia czynności gruczołu tarczowego.

Zadanie 0.

Czy w okresie okołomenopauzalnym estrogeny wpływają na ogólny stan zdrowia kobiety?

- A. w niewielkim stopniu wpływają na niektóre narządy,
- B. w dużym stopniu wpływają na niemal wszystkie struktury,
- C. raczej nie; odgrywają rolę tylko w cyklu menstruacyjnym,
- D. raczej tak; chociaż jeszcze tego nie udowodniono.

Zadanie 0.

W ocenie płodności kobiety należy przede wszystkim uwzględnić:

- A. długość cykli miesięcznych,
- B. czas krwawienia miesięczkowego,
- C. czy występuje jajczkowanie,
- D. jakie dolegliwości zdarzają się w cyklu.

Zadanie 0.

Jakie czynniki etiologiczne mogą wywoływać zespół napięcia przedmiesiączkowego?

- A. fizjologiczny spadek progesteronu,
- B. starzenie się jajników,
- C. zmiany w równowadze progesteronu i estrogeny,
- D. niedokrwienie macicy.

Zadanie 0.

Jednym z tzw. stanów przejściowych w okresie noworodkowym jest krwawienie z narządów płciowych, spowodowane:

- A. zwiększoną podatnością na urazy niedojrzałego nabłonka pochwy,
- B. przedłużającym się II okresem porodu w porodzie miednicowym,
- C. zmniejszeniem stężenia estrogenów matczynych,
- D. wysokim stężeniem estrogenów matczynych.

Zadanie 0.

Jakie choroby ginekologiczne występują najczęściej u kobiet w okresie przedmenopauzalnym?

- A. krwawienia czynnościowe,
- B. rak jajnika,
- C. zakażenia narządów płciowych,
- D. zmiany sromu.

Zadanie 0.

Decydując się na hormonalną antykoncepcję należy zawsze:

- A. korzystać z doświadczeń kobiet stosujących dany preparat,
- B. przeczytać ulotkę,
- C. zasięgnąć porady lekarskiej i wykonać badania,
- D. poszukać w piśmiennictwie czy nie ma przeciwwskazań do jej stosowania.

Zadanie 0.

Jakie postępowanie jest najwłaściwsze w przypadku badania ginekologicznego małej dziewczynki?

- A. zebranie szczegółowego wywiadu rodzinnego od osoby towarzyszącej i przystąpienie do badania ginekologicznego,
- B. przystąpienie do badania ginekologicznego i zadawanie pytań w trakcie badania w celu odwrócenia uwagi dziecka,
- C. rozmowa, następnie przeprowadzenie badania fizykalnego i zdobycie zaufania małej pacjentki, potem badanie narządów płciowych,
- D. przeprowadzenie badania narządów płciowych, a następnie, gdy się dziecko uspokoi, wytłumaczenie, co zaszło.

Zadanie 0.

Osobnicy z zespołem feminizujących jąder posiadają kariotyp:

- A. 47XXY,
- B. 46XX,
- C. 46XY,
- D. 47XXX.

Zadanie 0.

Szyjka macicy dziecięcej stanowi:

- A. 1/2 długości macicy,
- B. 1/3 długości macicy,
- C. 1/4 długości macicy,
- D. 2/3 długości macicy.

Zadanie 0.

Jeśli nasienie pochodzi od męża to sztuczne zapłodnienie nazywa się:

- A. homologicznym,
- B. heterologicznym,
- C. analogicznym,
- D. dyslogicznym.

Zadanie 0.

Uporczywy świąd i serowate upławy to objawy:

- A. bakteryjnego zapalenia pochwy,
- B. drożdżakowego zapalenia pochwy,
- C. rzęsistkowicy,
- D. zapalenia gruczołu przedstonkowego większego.

Zadanie 0.

Badanie wydzieliny z pochwy, w przypadku zapalenia przydatków, najczęściej wskazuje na zakażenie:

- A. gruźlicze,
- B. rzeżączkowe,
- C. rzęsistkowe,
- D. bakteryjne.

Zadanie 0.

W pierwszych dobach po operacjach ginekologicznych na stan psychoemocjonalny pacjentek najbardziej wpływa:

- A. pomoc w zmianie pozycji ciała,
- B. zwalczanie bólu pooperacyjnego,
- C. dopilnowanie rytmu snu i odpoczynku,
- D. przekazanie wiedzy o higienie rany pooperacyjnej.

Zadanie 0.

Jakie są powikłania zapalenia przymacicz?

- A. niepłodność,
- B. nowotwór,
- C. ropień,
- D. zrosty w jajowodzie.

Zadanie 0.

Które objawy świadczą o wystąpieniu krwotoku wewnętrznego po zabiegu operacyjnym?

- A. wzrost wartości ciśnienia tętniczego krwi, obniżenie wartości tętna, bladość powłok,
- B. bladość powłok, podwyższenie temperatury ciała, podwyższenie wartości ciśnienia tętniczego krwi,
- C. silny ból w obrębie jamy brzusznej, wzrost częstotliwości tętna i ciśnienia tętniczego krwi,
- D. obniżenie wartości ciśnienia tętniczego krwi, wzrost częstotliwości tętna, bladość powłok.

Zadanie 0.

Ektopia jest to:

- A. rak szyjki macicy,
- B. stan przedrakowy,
- C. rak przedinwazyjny,
- D. zmiana parafizjologiczna szyjki macicy.

Zadanie 0.

Kłykciny kończyste spowodowane są najczęściej przez:

- A. wirus opryszczki płciowej,
- B. swoiste zakażenie bakteryjne,
- C. wirus brodawczaka,
- D. drożdżaki.

Zadanie 0.

Przed zabiegiem histeroskopii niezbędne są badania:

- A. USG, biocenoza pochwy i rozmaz cytoonkologiczny,
- B. USG, laparoscopia i biopsja endometrium,
- C. biopsja endometrium, HSG i rozmaz cytoonkologiczny,
- D. badania biochemiczne nerkowe, układ krzepnięcia i cytologia.

Zadanie 0.

Proszę wskazać właściwą kolejność badań u kobiety w gabinecie ginekologicznym:

- A. wywiad, badanie dwuręczne, oglądanie zewnętrznych narządów płciowych, badanie we wziernikach,
- B. badanie we wziernikach, badanie dwuręczne, oglądanie zewnętrznych narządów płciowych, wywiad,
- C. oglądanie zewnętrznych narządów płciowych, wywiad, badanie we wziernikach, badanie dwuręczne,
- D. wywiad, oglądanie zewnętrznych narządów płciowych, badanie we wziernikach, badanie dwuręczne.

Zadanie 0.

Zapalenie błony śluzowej macicy jest spowodowane zakażeniem wstępującym, z wyjątkiem:

- A. rzesistkowego zapalenia błony śluzowej macicy,
- B. rzeżączkowego zapalenia błony śluzowej macicy,
- C. zapalenia błony śluzowej macicy spowodowanego przez chłamydię,
- D. gruźliczego zapalenia błony śluzowej macicy.

Zadanie 0.

Kiedy miesiączka opóźnia się ponad dwa tygodnie, a w badaniu ginekologicznym nie ma odchyżeń od stanu prawidłowego, można diagnostykę poszerzyć o:

- A. histeroskopię,
- B. USG,
- C. laparoskopię,
- D. histerosalpingografię.

Zadanie 0.

Która z poniższych wskazówek dotyczących cytodiagnostyki jest słuszna?

- A. materiał cytologiczny powinien być pozyskany przed badaniem palpacyjnym,
- B. materiał cytologiczny powinien być pozyskany po badaniu palpacyjnym,
- C. materiału cytologicznego nie pobiera się w tym samym dniu, w którym jest badanie dwuręczne,
- D. przed pobraniem materiału cytologicznego należy zdezynfekować pochwę.

Zadanie 0.

Czy zakażenie kiłą w okresie ciąży jest groźne dla płodu?

- A. nie, gdyż mechanizmy obronne zabezpieczają kobietę przed zakażeniem kiłą,
- B. nie, nawet gdy dojdzie do zainfekowania matki drobnoustrój nie przeniknie przez barierę łożyskową,
- C. tak, zakażenie jest tylko groźne w trzecim trymestrze ciąży, gdy płód jest już dojrzały,
- D. tak, kiła może być przeniesiona z chorej matki przez łożysko na płód i spowodować jego zakażenie.

Zadanie 0.

Dlaczego unika się zabiegów operacyjnych w okresie miesiączki?

- A. zmniejszona odporność,
- B. zaburzone procesy gojenia,
- C. zwiększona utrata krwi,
- D. utrudnione utrzymanie higieny po operacji.

Zadanie 0.

Jakie objawy poza badaniem ginekologicznym skłaniają do rozpoznania ostrego zapalenia przydatków?

- A. gwałtowne, skurczowe bóle w podbrzuszu, gorączka, podwyższona leukocytoza i CRP,
- B. rozlany ból w całym brzuchu, stan podgorączkowy, prawidłowe wartości leukocytozy i CRP,
- C. bóle w nadbrzuszu, wzdęcia brzucha, zgaga, odbijanie, nudności, wymioty,
- D. bóle w dole brzucha, zwłaszcza prawostronne o charakterze kłującym, uczucie pełności w jamie brzusznej.

Zadanie 0.

Histeroskopia pozwala na ocenę:

- A. wszystkich warstw błony śluzowej macicy, jajowodów, zwłaszcza ich drożności,
- B. powierzchni błony śluzowej kanału szyjki macicy, budowę jamy macicy, macicznych ujść jajowodów,
- C. długości kanału szyjki macicy, perystaltyki jajowodów, ich drożności i długości,
- D. rozmiarów jamy macicy, jej kształtu i grubości poszczególnych warstw endometrium.

Zadanie 0.

Ćwiczenia Kegla, to ćwiczenia mięśni:

- A. dna miednicy,
- B. brzucha,
- C. pośladków,
- D. ud.

Zadanie 0.

Wskazaniem do histeroskopii może być:

- A. niedrożność jajowodów,
- B. brak miesiączkowania,
- C. przewlekłe bóle w miednicy,
- D. badanie histopatologiczne wycinka z endometrium.

Zadanie 0.

Zaśniad groniasty prosty jest to:

- A. rak kosmówki,
- B. zwyrodnienie kosmówki,
- C. rak płodu,
- D. zwyrodnienie płodu.

Zadanie 0.

W okresie dojrzewania dziewcząt źródłem krążących we krwi estrogenów są:

- A. jajniki,
- B. jajniki i tkanka tłuszczowa,
- C. tkanka tłuszczowa,
- D. tkanka mięśniowa.

Zadanie 0.

Przygotowanie pola operacyjnego do operacji plastycznej krocza polega na:

- A. goleniu brzucha i sromu,
- B. wyjąłowieniu pochwy,
- C. założeniu tamponu do pochwy,
- D. goleniu sromu i wyjąłowieniu pochwy.

Zadanie 0.

Jakiej operacji NIE wykonuje się drogą pochwową?

- A. plastyki szyjki macicy,
- B. wyłuszczenia guzów jajnika,
- C. wyłuszczenia torbieli gruczołu Bartholina,
- D. wycięcia macicy.

Zadanie 0.

Do rozwoju patogenicznej flory w pochwie u młodych dziewcząt, szczególnie usposabia:

- A. wąska pochwa,
- B. ogólna obniżona odporność organizmu,
- C. niedobór androgenów,
- D. zasadowe pH pochwy.

Zadanie 0.

Kiedy obserwuje się nieczytelny rozmaz cytologiczny?

- A. przy nasilonym stanie zapalnym w pochwie,
- B. w zaawansowanej ciąży,
- C. podczas antybiotykoterapii ogólnej,
- D. w czasie hormonalnej terapii zastępczej.

Zadanie 0.

Jednym z najważniejszych celów wczesnego uruchamiania i rehabilitacji pooperacyjnej jest:

- A. oddalenie myśli o cierpieniu,
- B. zwiększenie zadowolenia pacjentki z opieki,
- C. zapobieganie powikłaniom zakrzepowo - zatorowym,
- D. zwiększenie efektywności leczenia.

Zadanie 0.

Stosowane współcześnie próby ciążyowe opierają się na wykrywaniu w moczu obecności:

- A. choriongonadotropiny,
- B. pregnandiolu,
- C. estriolu,
- D. kwasu askorbinowego.

Zadanie 0.

Ćwiczenia Kegla powinny wykonywać kobiety:

- A. wszystkie,
- B. wieloródki, które przebyły więcej niż 3 ciąże,
- C. które mają kłopoty z oddawaniem moczu,
- D. u których w czasie porodu było nacięcie lub pęknięcie krocza.

Zadanie 0.

W okresie dojrzałości płciowej kobiety krwotoczne miesiączki są najczęściej objawem:

- A. mięśniaków podśluzówkowych,
- B. niewydolności luteinowej,
- C. polipów trzonu lub szyjki macicy,
- D. raka szyjki macicy.

Zadanie 0.

Przerwanie ciąży obecnie w Polsce może być dokonane przez lekarza, w przypadku gdy:

- A. ciąża jest wynikiem gwałtu,
- B. kobieta ma trudne warunki socjalno-bytowe,
- C. w ciąży jest bardzo młoda dziewczyna,
- D. ciąża komplikuje plany życiowe kobiety.

Zadanie 0.

Zakażenie noworodka wirusem HIV prowadzi do ciężkich zaburzeń układu:

- A. oddechowego,
- B. pokarmowego,
- C. immunologicznego,
- D. krążenia.

Zadanie 0.

U ciężarnej z czynną infekcją opryszczkową w obrębie sromu, u której pękły błony płodowe, należy:

- A. bezzwłocznie indukować poród,
- B. indukować poród po upływie 2-3 godzin,
- C. wykonać cięcie cesarskie przed upływem 4 godzin,
- D. czekać na wystąpienie czynności skurczowej minimum 12 godzin.

Zadanie 0.

Rzęączkowe zapalenie pochwy charakteryzują upławy:

- A. żółte, ropne,
- B. białe, serowate,
- C. surowiczo-krwiste,
- D. brązowe.

Zadanie 0.

Czy rzęsistek pochwy może kolonizować tylko pochwę?

- A. tak, nie dotyczy innych narządów,
- B. w zależności od odmiany rzęsistka,
- C. kolonizuje też cewkę moczową i pęcherz moczowy,
- D. kolonizuje sąsiedztwo: cewkę moczową i odbył.

Zadanie 0.

Do czynników utrzymujących narządy płciowe w prawidłowym położeniu, NIE należą:

- A. mięśnie i powięź dna macicy,
- B. miednica kostna,
- C. tkanka łączna przymacicz,
- D. więzadła.

Zadanie 0.

Zmiany atroficzne na sromie najczęściej pojawiają się w okresie:

- A. dziecięcym,
- B. dojrzewania,
- C. dojrzałości płciowej,
- D. pomenopauzalnym.

Zadanie 0.

W zespole Turnera zaburzenia w budowie ciała to:

- A. niski wzrost,
- B. wysoki wzrost,
- C. wysokie osadzenie małżowin usznych,
- D. wydłużona szyja.

Zadanie 0.

Która kolejność czynności wykonywanych u chorych przed zabiegiem operacyjnym jest prawidłowa?

- A. prysznic, enema, premedykacja,
- B. premedykacja, enema, prysznic,
- C. prysznic, premedykacja, enema,
- D. enema, prysznic, premedykacja.

Zadanie 0.

Narcysta jest w stanie pokochać partnera, który:

- A. okazuje podziw dla jego ciała,
- B. okazuje podziw dla jego intelektu,
- C. zdecydowanie dąży do współżycia płciowego,
- D. szybko osiąga orgazm.

Zadanie 0.

Jaka jest najbardziej prawdopodobna przyczyna bólu u 55-letniej kobiety w czasie współżycia?

- A. mięśniaki macicy,
- B. związane z wiekiem zmiany atroficzne błony śluzowej pochwy,
- C. opory psychiczne związane z poczuciem mniejszej atrakcyjności,
- D. zbyt długo trwające stosunki.

Zadanie 0.

Co decyduje o płci dziecka?

- A. chromosom X pochodzący od matki,
- B. chromosom Y pochodzący od matki,
- C. chromosom X pochodzący od ojca,
- D. chromosom Y pochodzący od ojca.

Zadanie 0.

Nadmiernym popędem seksualnym charakteryzuje się:

- A. ekshibicjonizm,
- B. nimfomania,
- C. narratofilia,
- D. gerontofilia.

Zadanie 0.

Dla zmniejszenia uczucia suchości pochwy w czasie współżycia u 55-letniej kobiety można zastosować:

- A. estrogenoterapię miejscową (dopochwową),
- B. zmianę technik współżycia,
- C. psychoterapię,
- D. leczenie ginekologiczne.

Zadanie 0.

Polucje to objaw:

- A. fizjologiczny,
- B. przedwczesnego dojrzewania płciowego,
- C. zaburzeń w dojrzewaniu płciowym,
- D. charakterystyczny tylko dla okresu dojrzewania.

Zadanie 0.

Najwięcej przypadków kazirodztwa, dotyczy stosunków między:

- A. matką a synem,
- B. matką a pasierbicą,
- C. ojcem a córką,
- D. siostrą a bratem.

Zadanie 0.

Czy możliwe jest, aby kobieta po całkowitym usunięciu macicy osiągnęła orgazm w czasie stosunku płciowego?

- A. niemożliwe, ponieważ niemożliwe jest wtedy współżycie płciowe,
- B. niemożliwe, ponieważ przeciwwskazane jest wtedy współżycie płciowe,
- C. możliwe, jeżeli wcześniej też osiągała orgazm,
- D. możliwe, ale bardzo trudne i niebezpieczne.

Zadanie 0.

W pierwszej kolejności, człowiek osiąga dojrzałość:

- A. seksualną,
- B. społeczną,
- C. biologiczną,
- D. uczuciową.

Zadanie 0.

W Polsce NIE jest karana za prostytutkę osoba, która:

- A. nakłania do prostytutki i czerpie z tego korzyści,
- B. sama dopuszcza się do prostytutki,
- C. dla własnych korzyści materialnych zmusza do prostytutki,
- D. dla własnych korzyści ułatwia prostytutkę.

Zadanie 0.

Czy w Polsce pedofilia jest karalna?

- A. nie, gdyż jest to choroba psychiczna,
- B. tak,
- C. nie, o ile dziecko nie zostało skrzywdzone fizycznie,
- D. tylko w wypadku pełnego aktu płciowego.

Zadanie 0.

Płeć człowieka zostaje ustalona genetycznie:

- A. w momencie zapłodnienia,
- B. w momencie zagnieżdżenia się jaja w macicy,
- C. około 2 tygodni po zagnieżdżeniu jaja w macicy,
- D. około 4 tygodni po zagnieżdżeniu jaja w macicy.

Zadanie 0.

W trakcie zbliżenia seksualnego występują kolejno fazy:

- A. pobudzenie, plateau, orgazm, odprężenie,
- B. pobudzenie, orgazm, plateau, odprężenie,
- C. pobudzenie, orgazm, odprężenie,
- D. pobudzenie, plateau I, orgazm, plateau II, odprężenie.

Zadanie 0.

Najistotniejszym zmysłem w odczuwaniu bodźców seksualnych przez człowieka jest zmysł:

- A. wzroku,
- B. słuchu,
- C. dotyku,
- D. powonienia.

Zadanie 0.

Prawną dojrzałość, osoba płci męskiej osiąga po ukończeniu:

- A. 16 lat,
- B. 18 lat,
- C. 21 lat,
- D. 24 lat.

Zadanie 0.

Pochwica uniemożliwia odbywanie stosunków:

- A. pochwowych,
- B. przedsionkowych,
- C. analnych,
- D. wszelkich stosunków płciowych.

Zadanie 0.

Impotencja jest to:

- A. zmniejszenie potrzeb seksualnych,
- B. niezdolność mężczyzny do odbycia stosunku seksualnego,
- C. opóźniony wytrysk,
- D. przedwczesny wytrysk.

Zadanie 0.

Po osiągnięciu, jakiego wieku przez człowieka, prawo polskie NIE zakazuje, (jeśli nie jest to przestępstwo) współżycia płciowego?

- A. 15 lat,
- B. 16 lat,
- C. 17 lat,
- D. 18 lat.

Zadanie 0.

Jakie jest działanie Viagry?

- A. działa na centralny układ nerwowy - niweluje zahamowania psychiczne,
- B. podnosi poziom testosteronu we krwi,
- C. zwiększa produkcję plemników w jądrach, co powoduje wzrost popędu seksualnego,
- D. działa m.in. na naczynia krwionośne i zakończenia nerwowe prącia, co umożliwia utrzymanie erekcji.

Zadanie 0.

Czy w Polsce obrzezanie jest dopuszczalne?

- A. nie, gdyż okalecza to chłopców na całe życie,
- B. oczywiście, gdy wymaga tego religia lub jest to działanie terapeutyczne,
- C. jest zalecane, ze względu na aspekty higieniczne,
- D. jest zabronione ustawowo.

Zadanie 0.

Skłonność do okazywania narządów płciowych zaskoczonym, obcym osobom (zwykle płci przeciwnej), to:

- A. gerontofilia,
- B. ekshibicjonizm,
- C. narcyzm,
- D. fetyszyzm.

Zadanie 0.

Jak można stwierdzić, czy dana osoba jest "superkobietą"?

- A. badaniem wzrokowym,
- B. badaniem kariotypu lub ciała Barra,
- C. wyłącznie badaniem kariotypu,
- D. wyłącznie badaniem chromatyny płciowej.

Zadanie 0.

Homoseksualiści, którzy zgłaszają się na leczenie, najczęściej:

- A. nie mają poczucia inności wśród mężczyzn,
- B. nie mają poczucia nienormalności swoich zachowań,
- C. nie akceptują swoich skłonności seksualnych,
- D. cieszą się dobrą pozycją w społeczeństwie.

Zadanie 0.

W okresie andropauzy występuje niedobór:

- A. estrogenów,
- B. androgenów,
- C. folitropiny (FSH),
- D. lutropiny (LH).

Zadanie 0.

Transseksualizm jest to:

- A. brak akceptacji własnej płci,
- B. poczucie przynależności do płci odmiennej,
- C. poczucie przynależności do obu płci,
- D. brak przynależności do jakiegokolwiek płci.

Zadanie 0.

Niektórzy homoseksualiści są szczególnie niebezpieczni społecznie, ponieważ uwodzą osobników:

- A. z nieprawidłowym popędem płciowym,
- B. uprawiających prostytutkę,
- C. w wieku dojrzałym,
- D. w młodzieńczym wieku.

Zadanie 0.

Czy badanie w kierunku HIV daje 100% pewności?

- A. jednorazowe nie, ze względu na okienko serologiczne,
- B. tak,
- C. nie u wszystkich daje się wyizolować wirusa,
- D. tak, ale wirus mononukleozy może dawać również pozytywne wyniki.

Zadanie 0.

W jakim kierunku powinny zmierzać działania położnej w oddziale ginekologii i być kontynuowane w opiece ambulatoryjnej nad chorymi onkologicznie?

- A. przedłużania życia chorej,
- B. poprawy jakości życia chorej,
- C. zapobiegania nawrotom i wznowom choroby,
- D. umożliwienia pracy zawodowej.

Zadanie 0.

Który ze składników morfotycznych krwi jest najbardziej wrażliwy na działanie leków chemioterapeutycznych?

- A. erytrocyty,
- B. trombocyty,
- C. eozynofile,
- D. neutrofile.

Zadanie 0.

Które witaminy mają działanie antyoksydacyjne?

- A. B1, B6, C,
- B. C, E, A,
- C. D3, A, E,
- D. B1, E, C.

Zadanie 0.

Które zdanie jest nieprawdziwe? Po utracie włosów po chemioterapii kobiecie:

- A. przysługuje darmowa peruka,
- B. odrosną włosy gęściejsze, niż przed chemioterapią,
- C. odrosną włosy podobne, jak włosy sprzed okresu leczenia,
- D. utrata włosów wiąże się z utratą cebulek włosowych.

Zadanie 0.

Jakie badanie będzie wykonane w pierwszej kolejności u 26-letniej kobiety, która znalazła u siebie w piersi niewielki guzek?

- A. USG piersi,
- B. mammografia,
- C. biopsja gruboigłowa,
- D. histopatologia.

Zadanie 0.

Polip szyki macicy zaliczany jest do:

- A. stanów przedrakowych,
- B. łagodnych przerostów błony śluzowej,
- C. raka przedinwazyjnego,
- D. raka inwazyjnego.

Zadanie 0.

Które badanie jest niezbędne w trakcie leczenia chemioterapią?

- A. morfologia krwi,
- B. USG wątroby,
- C. poziom metabolitów leków w moczu,
- D. histopatologia wycinków guza.

Zadanie 0.

Kobieta, która nie jest w ciąży i nie jest po menopauzie powinna przeprowadzić samobadanie piersi między:

- A. 7 a 10 dniem cyklu miesięczkowego,
- B. 11 a 16 dniem cyklu miesięczkowego,
- C. 17 a 20 dniem cyklu miesięczkowego,
- D. 21 a 28 dniem cyklu miesięczkowego.

Zadanie 0.

Organizując rehabilitację psychiczną dla chorej onkologicznie w programie edukacji dotyczącej udzielania wsparcia psychicznego można pominąć?

- A. pacjentkę,
- B. rodzinę pacjentki,
- C. pracowników oddziałów szpitalnych i poradni,
- D. żadnego z wyżej wymienionych.

Zadanie 0.

Brachyterapia jest to:

- A. jedna z form chemioterapii,
- B. jedna z form radioterapii,
- C. leczenie niekonwencjonalne,
- D. szczególne leczenie farmakologiczne.

Zadanie 0.

Czy istnieje ryzyko zachorowania na raka drugiej piersi u 30-letniej kobiety po mastektomii?

- A. nie,
- B. tak, większe, niż u zdrowych kobiet (nie z grup ryzyka),
- C. tak, ale mniejsze, niż u zdrowych kobiet (nie z grup ryzyka),
- D. tak, ale takie samo jak u zdrowych kobiet nie obciążonych ryzykiem.

Zadanie 0.

Który plan daje największe prawdopodobieństwo skuteczności badań profilaktycznych w wykrywaniu raka szyjki macicy?

- A. objęcie badaniami ginekologicznymi, jak największą populację kobiet,
- B. wyłonienie kobiet z grupy ryzyka i objęcie ich szczegółowymi badaniami ginekologicznymi,
- C. objęcie szeroką akcją informacyjną mieszkańców rejonu, uświadomienie im powagi sytuacji,
- D. wezwanie wszystkich kobiet na badanie cytologiczne, w razie nie zgłoszenia się ponowne wezwanie, przy dalszym braku odzewu - wizyta położnej środowiskowej.

Zadanie 0.

Podstawowym badaniem umożliwiającym rozpoznanie lub wykluczenie raka endometrium jest:

- A. mammografia,
- B. badanie wyskrobin z kanału szyjki i jamy trzonu macicy,
- C. USG jamy brzusznej,
- D. wymaz cytologiczny.

Zadanie 0.

Do najczęstszych objawów ubocznych leczenia systemowego nowotworów piersi należą zaburzenia:

- A. czynności wątroby,
- B. widzenia,
- C. czynności szpiku,
- D. funkcji narządu słuchu.

Zadanie 0.

Obecnie istnieje nowy system, który oprócz zmian zaliczanych do CIN I-III, zawiera obrazy morfologiczne, w przypadku infekcji wirusem HPV. jest to system:

- A. Papanicolau,
- B. Bethesda,
- C. Richardsona,
- D. TNM.

Zadanie 0.

W przypadku ciąży zaśniadowej (w odróżnieniu od prawidłowej) w obrazie ultrasonograficznym:

- A. nie stwierdza się kośćca płodu,
- B. stwierdza się nieprawidłowe położenie płodu,
- C. stwierdza się zbyt duży płód,
- D. stwierdza się zbyt mały płód.

Zadanie 0.

Co w leczeniu choroby nowotworowej oznacza termin "progresja choroby"?

- A. powstanie nowych ognisk lub powiększenie się zmiany,
- B. całkowity brak reakcji na lek,
- C. niewielkie zmniejszenie się zmiany,
- D. pogorszenie się stanu ogólnego.

Zadanie 0.

Od jakich działań położna powinna rozpocząć opracowywanie programu profilaktyki i promocji zdrowia?

- A. zgromadzenia niezbędnych materiałów, środków dydaktycznych i technicznych,
- B. zorganizowania środków na realizację programu,
- C. przeanalizowania danych, informacji o środowisku i dokumentacji medycznej,
- D. określenia celów i ustalenia wstępnej koncepcji realizacji zadań.

Zadanie 0.

Najczęściej występującym nowotworem u kobiet w Polsce jest rak:

- A. płuc,
- B. szyjki macicy,
- C. piersi,
- D. endometrium.

Zadanie 0.

Co to są ksenoestrogeny syntetyczne?

- A. wolne estrogeny endogenne,
- B. nieprawidłowa frakcja estrogenów,
- C. syntetyczne substancje o działaniu naśladującym estrogeny,
- D. wadliwie zsyntetyzowane w organizmie estrogeny.

Zadanie 0.

Jeśli chora nie chce ćwiczyć po mastektomii, to korzystnie jest:

- A. nie namawiać jej do tego,
- B. wywierać presję, aby ćwiczyła,
- C. zrezygnować z ich wykonywania,
- D. polecać wykonywanie niektórych prac domowych.

Zadanie 0.

W ostatnim okresie zaawansowanej choroby nowotworowej najważniejsze to:

- A. zwalczanie bólu,
- B. rehabilitacja,
- C. profilaktyka odleżyn,
- D. zapobieganie przerzutom.

Zadanie 0.

Co to jest zaśniad groniasty niszczący?

- A. nadmierny rozrost kosmówki,
- B. nadmierny rozrost tkanek płodu,
- C. nowotwór trofoblastu,
- D. nowotwór płodu.

Zadanie 0.

Zachorowalność jest to liczba:

- A. wszystkich chorych na nowotwory,
- B. wszystkich chorych na nowotwory danego typu,
- C. nowych zachorowań na dany typ nowotworu w ciągu roku,
- D. chorych na określony typ nowotworu z podziałem na płeć.

Zadanie 0.

Metodą leczenia dysplazji szyjki macicy z wyboru jest:

- A. elektrokoagulacja,
- B. elektrokonizacja,
- C. resekcja szyjki macicy,
- D. resekcja macicy.

Zadanie 0.

Z powodu silnego bólu i osłabienia chora z zaawansowaną chorobą nowotworową od 3-tygodni nie wstaje z łóżka. Ciągłe skarży się na odczuwanie bólu. Odczuwanie bólu u chorej na raka zwiększa:

- A. proces zapalny,
- B. zakażenie,
- C. martwica tkanki,
- D. naciekanie.

Zadanie 0.

Czego NIE należy stosować w zwalczaniu bólu w chorobie nowotworowej?

- A. doboru leku,
- B. doboru dawki leku,
- C. podawania leku wtedy, gdy ból się pojawi,
- D. stałego rytmu podawania leku.

Zadanie 0.

Zmiany dysplastyczne w nabłonku szyjki macicy zaliczone do CIN III, wskazują na:

- A. zmiany zapalne,
- B. rak przedinwazyjny,
- C. rak inwazyjny,
- D. mięśniak szyjki macicy.

Zadanie 0.

Hormonoterapia wykorzystywana jest w leczeniu chorób nowotworowych:

- A. pochwy,
- B. jajowodu,
- C. trzonu macicy,
- D. szyjki macicy.

Zadanie 0.

Którą część piersi najczęściej zajmuje nowotwór?

- A. kwadrant centralny,
- B. kwadrant górny zewnętrzny,
- C. kwadrant górny wewnętrzny,
- D. kwadrant dolny wewnętrzny.

Zadanie 0.

Jak często kobieta powinna przeprowadzać samobadanie piersi?

- A. im częściej tym lepiej,
- B. raz w miesiącu,
- C. raz w tygodniu,
- D. dwa razy w miesiącu.

Zadanie 0.

Ostateczne rozpoznanie raka jajnika oparte jest na wyniku:

- A. badania ginekologicznego,
- B. ultrasonograficznego,
- C. tomografii komputerowej,
- D. badania histopatologicznego.

Zadanie 0.

Według WHO w okresie umierania, gdy chora jest nieprzytomna, należy:

- A. kontynuować leczenie przeciwbólowe, zastępując środki doustne, środkami pozajelitowymi,
- B. zaniechać podawania środków przeciwbólowych, ponieważ chora i tak nie reaguje,
- C. kontynuować podawanie środków przeciwbólowych, utrzymując dotychczasową drogę podawania,
- D. uzależnić postępowanie przeciwbólowe od tego, czy chora jest pobudzona, czy nie.

Zadanie 0.

Do komunikatów niewerbalnych i kodów pozajęzykowych NIE zaliczamy:

- A. mimiki twarzy,
- B. kodu proksemicznego,
- C. kodu mowy,
- D. dźwięków paralingwistycznych.

Zadanie 0.

Do technik obniżania stresu NIE zaliczamy:

- A. ćwiczeń relaksująco-koncentrujących,
- B. agresywnych zachowań w kontaktach międzyludzkich,
- C. czynnego wypoczynku,
- D. kontroli tempa i stylu życia.

Zadanie 0.

Ergonomiczne oświetlenie podczas nauki to:

- A. tylko światło dzienne,
- B. dzienne i sztuczne oświetlenie o silnym natężeniu,
- C. światło dzienne lub sztuczne pozbawione kontrastów, cieni, odblasków,
- D. tylko światło sztuczne bez kontrastów.

Zadanie 0.

Planowanie nauki własnej, to:

- A. dobór najlepszych metod pracy i planowania,
- B. podział zadania na elementy, których realizowanie składa się na osiągnięcie celu,
- C. osiągnięcie założonego celu w sposób najbardziej niezawodny i ekonomiczny, poprzez realizację zadań cząstkowych w określonej kolejności,
- D. bieżące realizowanie celów, bieżące planowanie.

Zadanie 0.

Obraz samego siebie osób chorych kształtuje się m.in. pod wpływem:

- A. sytuacji materialnej,
- B. sytuacji społecznej,
- C. posiadanego wykształcenia,
- D. choroby i rodzaju wywołanych przez nią ograniczeń w życiu codziennym.

Zadanie 0.

Postawy wobec osób niepełnosprawnych, które są wyrazem akceptacji i skłaniają ich otoczenie do różnego rodzaju działań ułatwiających im życie, to postawy:

- A. antyintegracyjne,
- B. asertywne,
- C. prointegracyjne,
- D. wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 0.

Kodeks etyki zawodowej jest to:

- A. zbiór zakazów obowiązujących członków jednej grupy zawodowej,
- B. system nakazów dotyczących przedstawicieli określonej profesji,
- C. zakres odpowiedzialności pracowników jednego zakładu,
- D. zapisany zespół norm etyki zawodowej.

Zadanie 0.

Czy pacjent o złym rokowaniu ma prawo do zapoznania się z pełną informacją o swoim stanie zdrowia?

- A. ma takie prawo,
- B. decyduje o tym lekarz,
- C. ma prawo wyłącznie do ograniczonej informacji,
- D. informacji udziela się na życzenie rodziny.

Zadanie 0.

Pierwszym etapem w trakcie szkolenia na stanowisku pracy jest:

- A. szkolenie doskonalące,
- B. wyjaśnienie sposobu wykonywania pracy,
- C. doradzanie szkolonemu w kluczowych zadaniach,
- D. przygotowanie pracownika do rozpoczęcia nauki.

Zadanie 0.

Dla firmy nastawionej na jakość, NIE jest/są charakterystyczne:

- A. zarządzanie procesem jakości,
- B. wysokie wydatki na szkolenie,
- C. niskie wydatki na szkolenie,
- D. traktowanie jakości, produktywności i obniżania kosztów jako elementów nierozłącznych i stałe dążenie do ich optymalizacji.

Zadanie 0.

Akredytacja zakładu opieki zdrowotnej to:

- A. licencja dla zakładów opieki zdrowotnej, posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony zdrowia uzyskiwana po spełnieniu określonych wymagań,
- B. zewnętrzny proces oceny zakładów opieki zdrowotnej, dobrowolnie poddających się takiej ocenie, który polega na ustalaniu stopnia zgodności z wcześniej znanymi standardami,
- C. określone wymagania stawiane jednostkom opieki zdrowotnej,
- D. podejmowanie działań w przypadkach ocen negatywnych, otrzymanych od ankietowanych pacjentów.

Zadanie 0.

Trzy główne składniki funkcji zarządzania, to:

- A. planowanie, organizowanie, kontrolowanie,
- B. planowanie, organizowanie i zatrudnianie,
- C. pobudzanie, motywowanie i koordynowanie,
- D. motywowanie, komunikowanie i przywództwo.

Zadanie 0.

Według koncepcji pól Lalonde'a, do czynników warunkujących zdrowie jednostki należy/ą:

- A. styl życia, ochrona zdrowia, środowisko i czynniki genetyczne,
- B. jakość opieki zdrowotnej,
- C. wysokość środków finansowych przeznaczonych na ten cel,
- D. system opieki zdrowotnej.

Zadanie 0.

Palenie tytoniu, siedzący tryb życia, otyłość, zbyt duże napięcie psychiczne zalicza się do mierników zdrowia:

- A. negatywnych,
- B. pozytywnych,
- C. narażenia (ryzyka),
- D. odpowiedzi A i C prawidłowe.

Zadanie 0.

Szczepienia ochronne społeczeństwa, to działania związane z profilaktyką:

- A. III fazy,
- B. II fazy,
- C. I fazy - działaniami nieswoistymi,
- D. I fazy - działaniami swoistymi.

Zadanie 0.

Objaw podparcia (stąpania) u noworodka jest najwyraźniejszy po:

- A. 4 dniu życia,
- B. 7 dniu życia,
- C. 14 dniu życia,
- D. 21 dniu życia.

Zadanie 0.

W przypadku choroby Gravesa-Basedowa można zaobserwować:

- A. rzadkie mruganie,
- B. nienadążanie powieki górnej za ruchem gałki ocznej w dół,
- C. nienadążanie gałki ocznej za powieką, przy skierowaniu spojrzenia w górę,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.

W przewlekłych chorobach płuc, przebiegających z hipoksją, paznokcie są:

- A. pokryte dołkami,
- B. oznaczone białymi przebarwieniami,
- C. zaokrąglone i wypukłe,
- D. łamliwe i kruche.

Zadanie 0.

Przy wzroście temperatury o 1°C czynność serca przyśpiesza o:

- A. 1 uderzenie na minutę,
- B. 10 uderzeń na minutę,
- C. 15 uderzeń na minutę,
- D. 20 uderzeń na minutę.

Zadanie 0.

U osoby dorosłej doszło do zatrzymania krążenia, wezwano pogotowie i oczekiwano na jego przyjazd (nie prowadzono żadnych czynności ratowniczych), przybyły po 6 minutach zespół ratownictwa stwierdza migotanie komór. W tej sytuacji w pierwszej kolejności należy:

- A. bezzwłocznie wykonać trzy cykle defibrylacji,
- B. wykonać kardiowersję elektryczną,
- C. przez 2 minuty poprowadzić reanimację krążeniowo-oddechową, a następnie wykonać defibrylację,
- D. wykonać defibrylację energią 150 J i niezwłocznie podjąć pośredni masaż serca.

Zadanie 0.

Odruch wyzwalany przez stymulację zakończeń nerwowych na brodawce piersiowej przez ssące dziecko, to odruch:

- A. prolaktynowy,
- B. oksytocynowy,
- C. szukania,
- D. ssania.

Zadanie 0.

Spirometria jest badaniem dodatkowym wykorzystywanym najczęściej w diagnostyce:

- A. gruźlicy,
- B. astmy oskrzelowej,
- C. zapalenia płuc,
- D. odmy opłucnowej.

Zadanie 0.

Pierwszy ton serca (T1) jest najgłośniejszy nad koniuszkiem serca. Powstaje on w następstwie zamknięcia zastawek:

- A. trójdzielnej i pnia płucnego,
- B. dwudzielnej i aorty,
- C. dwudzielnej i pnia płucnego,
- D. dwudzielnej i trójdzielnej.

Zadanie 0.

W jakim czasie po porodzie patologicznym i gdzie powinno odbyć się pierwsze badanie fizykalne noworodka?

- A. możliwie najszybciej po urodzeniu, na sali porodowej,
- B. do 2 godzin po porodzie, w pokoju badań,
- C. do 6 godzin po porodzie, w pokoju badań,
- D. do 12 godzin po porodzie, na oddziale neonatologicznym.

Zadanie 0.

Gdy wskaźnik BMI wynosi 32, mówimy o:

- A. optymalnej masie ciała,
- B. nadwadze,
- C. otyłości,
- D. otyłości chorobliwej.

Zadanie 0.

Język pacjenta pokryty jest grubą warstwą białego nalotu, który jest usuwalny szpatułką, co sugeruje:

- A. infekcję drożdżakową,
- B. aftowe zapalenie jamy ustnej,
- C. leukoplakię,
- D. język geograficzny.

Najczęściej przejawem procesu patologicznego u noworodka jest obecność żółtaczki w:

- A. 1 dobie, a poziom bilirubiny przekracza 7 mg,
- B. 2 dobie, a poziom bilirubiny przekracza 10 mg,
- C. 3 dobie, a poziom bilirubiny przekracza 12 mg,
- D. 4 dobie, a poziom bilirubiny przekracza 14 mg.

Zadanie 0.

Czynnikiem predysponującym do zapalenia żył głębokich, jest:

- A. poród przeżyty w ostatnim czasie,
- B. stosowanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych,
- C. znaczna otyłość,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.

Bezpośrednio po rozpoznaniu zapalenia żył głębokich należy zastosować:

- A. uniesienie i unieruchomienie kończyny, środki przeciwbólowe, heparynę,
- B. natychmiastowe uruchomienie pacjentki, środki przeciwbólowe, heparynę,
- C. uniesienie kończyny, środki przeciwbólowe, warfarynę,
- D. natychmiastowe uruchomienie pacjentki, środki przeciwbólowe, kortykosteroidy.

Zadanie 0.

U około 50-60% noworodków płci męskiej stwierdza się obecność wodniaka jądra. Różnicowania z przepukliną pachwinową dokonuje się wykonując próbę:

- A. transluminacji,
- B. uciskową,
- C. marszu w miejscu,
- D. zborności.

Zadanie 0.

Podczas badania palpacyjnego przepukliny pachwinowej, pacjent powinien przyjąć pozycję:

- A. stojącą,
- B. siedzącą,
- C. leżącą płaską,
- D. leżącą półwysoką.

Zadanie 0.

Podstawowymi objawami duszności u niemowlęcia są:

- A. zwolniony oddech, brak apetytu, gorączka,
- B. przyspieszony oddech, szary cień wokół ust, ruch skrzydełkowy nosa,
- C. przyspieszony oddech, zaczerwienienie twarzy, niepokój,
- D. zwolniony oddech, nadmierna potliwość, brak łaknienia.

Zadanie 0.

Prawidłowy cykl wdechowo-wydechowy u dorosłego człowieka w spoczynku wynosi:

- A. 5-10 oddechów na minutę,
- B. 12-20 oddechów na minutę,
- C. 30-60 oddechów na minutę,
- D. 50-100 oddechów na minutę.

Zadanie 0.

Oddech Cheyne'a-Stokesa u niemowląt, jest:

- A. oddechem nieprawidłowym,
- B. oddechem prawidłowym w czasie płaczu dziecka,
- C. oddechem prawidłowym w czasie snu,
- D. oddechem prawidłowym w czasie karmienia dziecka.

Zadanie 0.

Termin spodziectwo, określa:

- A. nieprawidłowe ujście cewki moczowej u mężczyzn,
- B. obecność powiększonych gruczołów piersiowych u mężczyzn,
- C. niemożność odprowadzenia napletka,
- D. brak jąder w worku mosznym.

Zadanie 0.

Metodą badania fizykalnego jamy brzusznej, polegającą na głębokim uciskaniu brzucha w lewym dolnym kwadrancie i pojawienie się bólu w przeciwległym prawym dolnym kwadrancie brzucha określa się mianem objawu:

- A. Blumberga,
- B. Chełmońskiego,
- C. Rowsinga,
- D. Goldflama.

Zadanie 0.

Proces pielęgnowania w Polsce, jest wieloetapowy i składa się z:

- A. Czterech etapów - rozpoznawanie, planowanie, realizowanie, ocenianie,
- B. Czterech etapów - planowanie, diagnozowanie, realizowanie, ocenianie,
- C. Pięciu etapów - rozpoznawanie, diagnozowanie, planowanie, realizowanie, ocenianie,
- D. trzech etapów - planowanie, realizowanie, ocenianie.

Zadanie 0.

Który z wzorów pielęgnowania NIE należy do pielęgnowania tradycyjnego:

- A. pielęgnowanie podporządkowane decyzji lekarza,
- B. pielęgnowanie podporządkowane specjalizacji czynnościowej pielęgniarki,
- C. pielęgnowanie wynikające ze zleceń lekarza i przydzielonych zadań,
- D. pielęgnowanie zindywidualizowane.

Zadanie 0.

Narzędziem badawczym, jest:

- A. obserwacja,
- B. wywiad,
- C. kwestionariusz ankiety,
- D. eksperyment.

Zadanie 0.

Wadą badań ankietowych i kwestionariuszowych jest m.in. to, że:

- A. nie dają gwarancji otrzymania rzetelnych i szczerych odpowiedzi badanych,
- B. nie umożliwiają dokonywania zestawień statystycznych,
- C. nie dają możliwości udzielania odpowiedzi zgodnie z własnymi przekonaniem i wiedzą o przedmiocie badań,
- D. mogą zawierać pytania sugerujące odpowiedź.

Zadanie 0.

"Pani z kagankiem" to określenie prekursorki świeckiego pielęgniarstwa, którą jest:

- A. Cecile Sanders,
- B. Zofia Szlenkierówna,
- C. Hanna Chrzanowska,
- D. Florencja Nighingtales.

Zadanie 0.

Które cechy najbardziej oddają oczekiwania społeczne wobec grupy pielęgniarstwa?

- A. uczciwość, fachowość,
- B. sprawność, kompetencyjność,
- C. działalność naukowa,
- D. opiekuńczość, życzliwość, tolerancja.

Zadanie 0.

Jakim programem komputerowym należy się posłużyć, by utworzyć dokument zawierający tekst, zestawienie danych w postaci tabel oraz histogramów?

- A. edytorem tekstów,
- B. bazą danych,
- C. systemem operacyjnym,
- D. programem graficznym.

Zadanie 0.

Na płycie CD-RW można zapisywać i kasować dane:

- A. jednokrotnie,
- B. 100 razy,
- C. wielokrotnie,
- D. ani razu (jest tylko do odczytu).

Zadanie 0.

Mediana to:

- A. średnia geometryczna,
- B. średnia harmoniczna,
- C. wartość środkowa,
- D. wartość najbardziej istotna.