

Zadanie 0.

Badania profilaktyczne realizowane w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi, skierowane są do kobiet w przedziale wiekowym:

- A. 50-69 lat,
- B. 45-65 lat,
- C. 40-69 lat,
- D. 35-50 lat.

Zadanie 0.

Faza utajonego zakażenia wirusem HIV:

- A. występuje w pierwszych tygodniach zakażenia,
- B. to okres trwający lata, w którym mechanizmy odpornościowe skutecznie kontrolują stężenie wirusii HIV,
- C. okres w którym dochodzi do przełamania sił obronnych organizmu i pojawienia się objawów zakażenia HIV,
- D. odpowiedzi A i B są prawidłowe.

Zadanie 0.

Najczęściej spotykaną grzybicą wśród osób zakażonych wirusem HIV jest:

- A. kandydoza,
- B. histoplazmoza,
- C. kokcidioidomykoza,
- D. blastomykoza.

Zadanie 0.

W postępowaniu poekspozycyjnym należy pobrać krew na badania w kierunku HBsAg, anty-HCV, anty-HIV a następnie powtórzyć je po:

- A. 3 tygodniach oraz po 3 i 6 miesiącach,
- B. 6 tygodniach oraz po 2 i 4 miesiącach,
- C. 6 tygodniach oraz po 3 i 6 miesiącach,
- D. 8 tygodniach oraz po 2 i 4 miesiącach.

Zadanie 0.

W wyniku sztucznego zapłodnienia zakażenie wirusem HIV:

- A. nie powinno się zdarzyć ze względu na możliwość badania dawcy w odstępach czasu po pobraniu nasienia,
- B. jest większe niż w wyniku przeszczepienia narządów,
- C. jest tak samo prawdopodobne jak zakażenie wertykalne,
- D. jest większe niż w przypadku zakażenia dziecka przez matkę zakażoną wirusem HIV.

Zadanie 0.

Wysoka dziedziczna predyspozycja genetyczna jest przyczyną 10-20% wszystkich raków jelita grubego i trzonu macicy. Zespół dziedzicznego, niezwiązanego z polipowatością raka jelita grubego nazywamy:

- A. Zespołem HBC-ss,
- B. Zespołem HOC-ss,
- C. Zespołem Lyncha,
- D. Zespołem BRCA1.

Zadanie 0.

Posiadana wiedza na temat zespołu Lyncha wskazuje na konieczność wdrożenia specjalistycznej opieki profilaktyczno-diagnostycznej i leczniczej dla rodzin, a u kobiet dodatkowo zaleca się:

- A. coroczne badanie mammograficzne,
- B. rezonans magnetyczny piersi i coroczne badanie ginekologiczne,
- C. nie wykonuje się żadnych dodatkowych badań,
- D. coroczne badanie ginekologiczne z dopochwowym badaniem ultrasonograficznym i w przypadku przerostu błony śluzowej mięśnia macicy badanie histopatologiczne wyskrobin z trzonu macicy.

Zadanie 0.

Do czynników wirusowych i bakteryjnych mogących mieć wpływ na powstawanie nowotworów zaliczyć należy:

- A. wirus brodawczaka ludzkiego (HPV), wirus Epsteina-Barr, wirus zapalenia wątroby typu B (HBV),
- B. wirus mięsaka Kaposiego, wirus ludzkiej białaczki T-komórkowej typu 1 i 2,
- C. Helicobacter Pylori,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.

Dla wyjaśnienia wpływu alkoholu na rozwój raka piersi sugeruje się mechanizm:

- A. związany z wpływem alkoholu na poziomy estrogenów i receptorów estrogenowych,
- B. związany z uwalnianiem rakotwórczych metabolitów alkoholu,
- C. związany ze zmniejszoną podażą kwasu foliowego,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.

W Narodowym Programie Zwalczania Chorób Nowotworowych zostały określone, dla populacji polskiej, wytyczne określające zasady wykonywania badań genetycznych oraz profilaktyki w rodzinach wysokiego ryzyka. Badanie stanu genu BRCA1 wykonuje się:

- A. u pacjentek z rozpoznaną chorobą nowotworową piersi i/lub jajnika,
- B. u krewnych pierwszego stopnia, jeśli pacjentka chora na raka piersi i/lub raka jajnika już nie żyje,
- C. u pacjentek chorych na raka piersi tylko we wczesnym stadium zaawansowania klinicznego,
- D. odpowiedź A i B są prawidłowe.

Zadanie 0.

U kobiet, u których wynik testu BRCA1 jest pozytywny i obecna jest mutacja genu wykonuje się badania profilaktyczne od:

- A. 25 roku życia,
- B. 30 roku życia,
- C. 35 roku życia,
- D. 40 roku życia.

Zadanie 0.

Położna, która NIE wykonuje zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat, a zamierza podjąć jego wykonywanie ma obowiązek odbyć przeszkolenie, trwające nie dłużej niż:

- A. 1 miesiąc,
- B. 3 miesiące,
- C. 6 miesięcy,
- D. 1 rok.

Zadanie 0.

Kobieta w wieku rozrodczym na badania rentgenowskie (np. do książeczki zdrowia) powinna zgłosić się:

- A. w czasie miesiączki,
- B. w połowie cyklu miesięczkowego,
- C. pod koniec cyklu miesięczkowego,
- D. w dowolnie wybranym dniu.

Zadanie 0.

Międzynarodowy Kodeks Etyki dla Położnych wydano w roku: A.

- 1991,
- B. 1993,
- C. 1995,
- D. 1997.

Zadanie 0.

Jednym z pierwszych objawów pokwitania jest pojawienie się w pochwie:

- A. pałeczek kwasu mlekowego,
- B. obrzęku błony śluzowej,
- C. ropnej wydzieliny,
- D. fluor pubertalis.

Zadanie 0.

Jeśli 1000 kobiet będzie prawidłowo stosowało dwuskładnikową tabletkę antykoncepcyjną, to po roku:

- A. 20 z nich będzie w ciąży,
- B. 6 z nich będzie w ciąży,
- C. 1 z nich będzie w ciąży,
- D. 10 z nich będzie w ciąży.

Zadanie 0.

Do chorób charakterystycznych dla wieku starczego NIE należy:

- A. niewydolność podwzgórzowo-przysadkowa,
- B. choroby sromu,
- C. obniżenie macicy i pochwy,
- D. nowotwory narządów płciowych.

Zadanie 0.

W przypadku krwaka zastoinowego po nacięciu błony dziewiczej:

- A. zawsze wypływa krew żywoczerwona,
- B. zawsze wypływa ciemna krew miesięczkowa,
- C. może wypływać gęsta, białawożółta, wydzielina,
- D. może wypływać surowicza wydzielina.

Zadanie 0.

Pojawienie się mlecznobiałej, podbarwionej krwią lub krwistej wydzieliny z pochwy u noworodka, to objaw:

- A. stanu zapalnego dróg rodnych,
- B. nieprawidłowego rozwoju macicy,
- C. wpływu estrogenów matczynych,
- D. wpływu prolaktyny matczynej.

Zadanie 0.

Brak krwawień miesięcznych i rozwoju drugorzędowych cech płciowych po 14 r.ż. określamy jako:

- A. skąpe miesiączki,
- B. pierwotny brak miesiączki,
- C. wtórny brak miesiączki,
- D. przerwy w krwawieniach miesięcznych.

Zadanie 0.

Komórka jajowa jest zdolna do zapłodnienia:

- A. do 12 godzin po owulacji,
- B. do 24 godzin po owulacji,
- C. do 16 godzin po owulacji,
- D. do 4 godziny po owulacji.

Zadanie 0.

Ustalanie płci u noworodka z cechami obojnactwa powinno opierać się tylko i wyłącznie na:

- A. zdaniu rodziców dziecka, ich preferencji,
- B. przeświadczeniu lekarza obecnego przy porodzie,
- C. decyzji konsylium specjalistów,
- D. badaniach genetycznych, hormonalnych i histologicznych.

Zadanie 0.

Gonadotropiny są to hormony wydzielane przez:

- A. przedni płat przysadki, pobudzające działalność gruczołów płciowych,
- B. tylny płat przysadki, pobudzające czynność wszystkich gruczołów dokrewnych,
- C. tylny płat przysadki, pobudzające działalność gruczołów płciowych,
- D. podwzgórze, stymulujące gruczoły płciowe do dojrzewania płciowego.

Zadanie 0.

Pozagonadalmym źródłem estrogenów u dziewcząt w wieku dojrzewania jest:

- A. wątroba,
- B. śledziona,
- C. tkanka łączna,
- D. tkanka tłuszczowa.

Zadanie 0.

Klasycznym wskazaniem do zapłodnienia pozaustrojowego jest:

- A. brak jajowodów, jako wynik operacji ciąży ektopowej,
- B. niewydolność ciała żółtego,
- C. zmiany nabyte mięśnia macicy,
- D. zaburzenia czynności gruczołu tarczowego.

Zadanie 0.

Menopauza jest to:

- A. 6 miesięcy po ostatniej miesiączce,
- B. 12 miesięcy po ostatniej miesiączce,
- C. ostatnia miesiączka w życiu kobiety,

D. zaburzenie miesiączkowania związane z wiekiem.

Zadanie 0.

Bezwzględny warunkiem rozpoczęcia leczenia kobiety z powodu niepłodności jest:

- A. oznaczenie jej garnituru chromosomalnego,
- B. badanie nasienia jej partnera,
- C. potwierdzenie w wywiadzie faktu ojcostwa partnera,
- D. zgoda partnera.

Zadanie 0.

Przeprowadzając wywiad z mężczyzną, ukierunkowany na wykluczenie lub potwierdzenie jego niepłodności należy zwrócić uwagę na:

- A. przebyte choroby weneryczne,
- B. przebyte zaburzenia widzenia,
- C. przebyte zaburzenia słuchu,
- D. przebytą we wczesnym dzieciństwie fenylketonurię.

Zadanie 0.

Agenezja pochwy występuje, gdy:

- A. dochodzi do zaburzeń w gonadach,
- B. toczą się w obrębie narządów płciowych procesy chorobotwórcze,
- C. obwodowy odcinek Mullera nie połączy się z zatoką moczowo- płciową,
- D. dochodzi do zrośnięcia przewodów okołosródniczkowych.

Zadanie 0.

Edukacja dotycząca fizjologii dojrzewania dzieci i młodzieży powinna być prowadzona:

- A. w grupie młodzieży powyżej 16 roku życia,
- B. tylko wśród dziewcząt,
- C. w grupie dziewcząt i chłopców w okresie pokwitania,
- D. w środowisku rodzinnym.

Zadanie 0.

W przypadku stwierdzenia wady rozwojowych wewnętrznych narządów płciowych, rokowanie co do płodności zależy od:

- A. rozległości wady rozwojowej,
- B. prowadzonej diagnostyki,
- C. badania podmiotowego,
- D. badania przedmiotowego.

Zadanie 0.

Najszybszy przyrost długości ciała dziewczynki, tzw. skok pokwitaniowy, występuje:

- A. w okresie 1-2 lat przed pierwszą miesiączką,
- B. rozpoczyna się wraz z pierwszą miesiączką i trwa 1 rok,
- C. rozpoczyna się wraz z pierwszą miesiączką i trwa 2 lata,
- D. rozpoczyna się wraz z pierwszą miesiączką i trwa 3 lata.

Zadanie 0.

Wskaźnik Pearl'a dotyczy oceny:

- A. powikłań związanych z daną metodą antykoncepcyjną,
- B. stanu ogólnego kobiet preferujących daną metodę antykoncepcyjną,
- C. skuteczności metody antykoncepcyjnej,
- D. stopnia trudności stosowanej metody antykoncepcyjnej.

Zadanie 0.

Brak miesiączek, cykliczne bóle podbrzusza, guz nad spojeniem łonowym to objawy nieprawidłowości narządów rodnych w postaci:

- A. zarośnięcia,
- B. przegrody,
- C. zdwojenia,
- D. niedorozwoju.

Zadanie 0.

Zjawisko wczesnego dojrzewania biologicznego to:

- A. deformacja rozwoju,
- B. akceleracja rozwoju,
- C. dysonans rozwoju,
- D. percepcja rozwoju.

Zadanie 0.

W diagnozowaniu przyczyny niepłodności, na ocenę tzw. czynnika męskiego pozwala badanie:

- A. ogólne prącia,
- B. psychiatryczne,
- C. fenotypu,
- D. nasienia.

Zadanie 0.

Które z wymienionych objawów NIE należą do funkcji progesteronu?

- A. podwyższa temperaturę ciała,
- B. wzmacnia diurezę,
- C. zwiększa wydalanie wapnia i fosforu,
- D. korzystnie wpływa na układ sercowo -naczyniowy.

Zadanie 0.

Która faza cyklu miesięczkowego u kobiety uważana jest za względnie stałą?

- A. folikularna,
- B. owulacyjna,
- C. lutealna,
- D. złuszczenia.

Zadanie 0.

Wzrost podstawowej ciepłoty ciała w cyklu miesięczkowym u zdrowej kobiety świadczy o:

- A. zbliżającym się jajeczkowaniu,
- B. dokonującym się jajeczkowaniu,
- C. dokonanym jajeczkowaniu,
- D. braku jajeczkowania.

Zadanie 0.

Pełną dojrzałość młodego człowieka można określić posługując się kryteriami:

- A. dojrzałości biologicznej,
- B. dojrzałości psychicznej,
- C. dojrzałości społecznej,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.

Który sposób zapobiegania ciąży jest w pełni skuteczny?

- A. antykoncepcja hormonalna,
- B. wkładka domaciczna,
- C. metoda wielowskaźnikowa,
- D. żaden ze sposobów nie daje 100% pewności.

Zadanie 0.

Zapalenie przydatków występuje najczęściej u:

- A. kobiet w okresie dojrzałości,
- B. kobiet w okresie okołomenopauzalnym,
- C. dziewcząt tuż przed menarche,
- D. dziewczynek w okresie pokwitania.

Zadanie 0.

Określenie ASCUS w cytologicznym opisie wg Bethesda oznacza:

- A. stan zapalny,
- B. rozpoznanie komórek nowotworowych,
- C. komórki nabłonka płaskiego trudne do jednoznacznej interpretacji,
- D. prawidłową ocenę cytologiczną.

Zadanie 0.

Jaką witaminę stosuje się w leczeniu zaniku sromu, a której jednocześnie niedobór odgrywa pewną rolę w powstawaniu raka?

- A. witaminę C,
- B. witaminę E,
- C. witaminę A,
- D. witaminę B.

Zadanie 0.

Stosowane współcześnie próby ciążowe opierają się na wykrywaniu w moczu obecności:

- A. choriongonadotropiny,
- B. pregnandiolu,
- C. estriolu,
- D. kwasu askorbinowego.

Zadanie 0.

Badanie kolposkopowe pozwala na ocenę:

- A. nabłonka szyjki macicy,
- B. kanału szyjki macicy,
- C. nabłonka szyjki macicy i kanału szyjki macicy,
- D. nabłonka szyjki macicy, kanału szyjki macicy oraz endometrium.

Zadanie 0.

Biaława wydzielina, słabo przylegające do ścian pochwy naloty są objawem zapalenia:

- A. bakteryjnego,
- B. wirusowego,
- C. pierwotniakowego,
- D. grzybiczego.

Zadanie 0.

Przerwanie ciąży obecnie w Polsce może być dokonane przez lekarza, w przypadku gdy:

- A. ciąża jest wynikiem gwałtu,
- B. kobieta ma trudne warunki socjalno-bytowe,
- C. w ciąży jest bardzo młoda dziewczyna,

D. ciąża komplikuje plany życiowe kobiety.

Zadanie 0.

U dziewcząt, przed menarche, stany zapalne narządu rodnego, najczęściej dotyczą:

- A. macicy,
- B. szyjki macicy,
- C. przydatków,
- D. sromu i pochwy.

Zadanie 0.

Do którego stopnia klinicznego podziału objawów odnosi się niewielkie gubienie moczu w pozycji stojącej przy dużym wysiłku fizycznym?

- A. 0,
- B. I,
- C. II,
- D. III.

Zadanie 0.

Proszę wskazać właściwą kolejność badań u kobiety w gabinecie ginekologicznym:

- A. wywiad, badanie dwuręczne, oglądanie zewnętrznych narządów płciowych, badanie we wziernikach,
- B. badanie we wziernikach, badanie dwuręczne, oglądanie zewnętrznych narządów płciowych, wywiad,
- C. oglądanie zewnętrznych narządów płciowych, wywiad, badanie we wziernikach, badanie dwuręczne,
- D. wywiad, oglądanie zewnętrznych narządów płciowych, badanie we wziernikach, badanie dwuręczne.

Zadanie 0.

Kształt i wielkość jamy macicy oraz jajowody można ocenić poprzez:

- A. histerosalpingografię,
- B. histeroskopię,
- C. kuldoskopię,
- D. ultrasonografię.

Zadanie 0.

Zagrożenie zakażeniem narządów płciowych kobiety wynika głównie z:

- A. obciążeń dziedzicznych i rodzinnych skłonności do tego typu chorób,
- B. położenia anatomicznego, funkcji rozrodczej i higieny osobistej,
- C. higieny osobistej i uwarunkowań genetycznych,
- D. żadana z wyżej wymienionych.

Zadanie 0.

Przed zabiegiem histeroskopii niezbędne są badania:

- A. USG, biocenoza pochwy i rozmaz cytoonkologiczny,
- B. USG, laparoscopia i biopsja endometrium,
- C. biopsja endometrium, HSG i rozmaz cytoonkologiczny,
- D. badania biochemiczne nerkowe, układ krzepnięcia i cytologia.

Zadanie 0.

Jakiej operacji NIE wykonuje się drogą pochwową?

- A. plastyki szyjki macicy,
- B. wyluszczenia guzów jajnika,
- C. wyluszczenia torbieli gruczołu Bartholina,
- D. wycięcia macicy.

Zadanie 0.

Bezwzględny przeciwwskazaniem do wykonania histeroskopii są/jest:

- A. mięśniaki macicy,
- B. macica z przegrodą,
- C. zapalenie przydatków,
- D. obecność wkładki wewnątrzmacicznej.

Zadanie 0.

Gwałtowne pęknięcie jajowodu w przypadku ciąży ektopowej spotykane jest najczęściej przy jej lokalizacji w:

- A. cieśni,
- B. bańce,
- C. lejku,
- D. jajnika.

Zadanie 0.

Infekcja narządu rodowego u kobiety z wirusem brodawczaka (HPV) powoduje:

- A. niepłodność,
- B. zapalenie gruczołu Bartholina,
- C. zapalenia węzłów chłonnych pachwinowych,
- D. zmiany dysplastyczne i raka szyjki macicy.

Zadanie 0.

Zmiany atroficzne na sromie najczęściej pojawiają się w okresie:

- A. dziecięcym,
- B. dojrzewania,
- C. dojrzałości płciowej,

D. pomenopauzalnym.

Zadanie 0.

Po ewakuacji zażniadu groniastego, zalecane jest stosowanie antykoncepcji przez:

- A. 3 miesiące,
- B. 6 miesięcy,
- C. 1 rok,
- D. 2 lata.

Zadanie 0.

W badaniu przesiewowym, w kierunku wirusa HIV, stosowany jest test:

- A. Friedmana,
- B. Nitrazynowy,
- C. Elisa,
- D. Marchettiiego.

Zadanie 0.

Ostrą postać rzęstkowego zapalenia pochwy charakteryzują objawy:

- A. pieczenie, ból przy oddawaniu moczu, zaczerwienienie nabłonka pochwy, cuchnące pieniste zielonożółte upławy,
- B. brak w tym schorzeniu jakichkolwiek charakterystycznych objawów,
- C. obfite białawe, serowate upławy, bez zapachu, ból w dole brzucha, podwyższenie temperatury ciała,
- D. świąd sromu i zmiany o charakterze wysypki, obfita śluzowa, gęsta wydzielina z pochwy bez zapachu.

Zadanie 0.

Jakie badanie powinno być wykonane u 60-latki w celu zdiagnozowania przyczyny krwawienia z dróg rodnych?

- A. badanie poziomu hormonów,
- B. wyłyżeczkowanie jamy macicy i kanału szyjki,
- C. laparoscopia,
- D. rtg jamy brzusznej.

Zadanie 0.

Postępowaniem z wyboru w zapaleniu przydatków jest:

- A. antybiotykoterapia,
- B. leczenie uzdrowiskowe,
- C. łyżeczkowanie jamy macicy,
- D. rehabilitacja ruchowa.

Zadanie 0.

W rehabilitacji, po operacjach ginekologicznych u pacjentek z cukrzycą, nadciśnieniem tętniczym lub żylakami, priorytetowymi są ćwiczenia:

- A. kończyn dolnych,
- B. obręczy barkowej,
- C. izometryczne mięśni brzucha,
- D. wzmacniające mięśni grzbietu.

Zadanie 0.

Objawy ostrego brzucha w ginekologii występują najczęściej w:

- A. ostrym zapaleniu błony śluzowej macicy,
- B. ostrym zapaleniu wyrostka robaczkowego,
- C. niedrożności mechanicznej jelit,
- D. ciąży pozamacicznej, skręceniu szypuły guza jajnika.

Zadanie 0.

Ektopia jest to:

- A. rak szyjki macicy,
- B. stan przedrakowy,
- C. rak przedinwazyjny,
- D. zmiana parafizjologiczna szyjki macicy.

Zadanie 0.

Chora matka NIE może zakazić swojego dziecka rzeżączką, przez:

- A. używanie wspólnych ręczników, gąbki do ciała,
- B. spanie w jednej pościeli,
- C. korzystanie ze wspólnych urządzeń sanitarnych,
- D. sporządzanie i wspólne spożywanie posiłków.

Zadanie 0.

W badaniu mikroskopowym preparatu bezpośrednio pobranego z pochwy można zidentyfikować schorzenie przenoszone drogą płciową:

- A. rzęsistkowicę (*trichomonas vaginalis*),
- B. opryszczkę narządów płciowych (*herpes simplex virus*),
- C. zakażenie chlamydia,
- D. zakażenie kiłą (*sypilis*).

Zadanie 0.

Która kolejność czynności wykonywanych u chorych przed zabiegiem operacyjnym jest prawidłowa?

- A. prysznic, enema, premedykacja,
- B. premedykacja, enema, prysznic,
- C. prysznic, premedykacja, enema,
- D. enema, prysznic, premedykacja.

Zadanie 0.

W ocenie przetok moczowych pomocna jest próba:

- A. Schillera,
- B. ciążowa,
- C. z błękitem metylowym,
- D. Synaktenem.

Zadanie 0.

Potwierdzenie rozpoznania zakażenia wirusem opryszczki opiera się o badanie:

- A. kliniczne (oglądanie),
- B. serologiczne krwi,
- C. materiału pobranego z podstawy zmiany,
- D. kolposkopowe.

Zadanie 0.

Które objawy świadczą o wystąpieniu krwotoku wewnętrznego po zabiegu operacyjnym?

- A. wzrost wartości ciśnienia tętniczego krwi, obniżenie wartości tętna, bladość powłok,
- B. bladość powłok, podwyższenie temperatury ciała, podwyższenie wartości ciśnienia tętniczego krwi,
- C. silny ból w obrębie jamy brzusznej, wzrost częstotliwości tętna i ciśnienia tętniczego krwi,
- D. obniżenie wartości ciśnienia tętniczego krwi, wzrost częstotliwości tętna, bladość powłok.

Zadanie 0.

Objawem klinicznym wstrząsu krwotocznego (z utratą krwi 20-40% objętości krwi krążącej) jest diureza godzinowa wynosząca poniżej:

- A. 30 ml/h,
- B. 50 ml/h,
- C. 60 ml/h,
- D. 70 ml/h.

Zadanie 0.

Po jakich operacjach ginekologicznych ważne jest wczesne uruchamianie chorej?

- A. plastycznych krocza i pochwy,
- B. radykalnych (rozległych),
- C. oszczędzających,
- D. wszystkich operacjach ginekologicznych.

Zadanie 0.

W celu oznaczenia chromatyny płciowej, wymaz pobiera się z:

- A. jamy ustnej,
- B. jamy nosowej,
- C. ucha,
- D. odbytu.

Zadanie 0.

Jaki jest charakterystyczny obraz podczas badania USG stosowanego w diagnostyce zaśniadu groniastego?

- A. liście paproci,
- B. plastra miodu,
- C. zamieci śnieżnej,
- D. rozrzuconych koralików.

Zadanie 0.

W pierwszej kolejności, człowiek osiąga dojrzałość:

- A. seksualną,
- B. społeczną,
- C. biologiczną,
- D. uczuciową.

Zadanie 0.

Odruchowy, bezwiedny skurcz mięśni dźwigaczy blokujący immisję, to:

- A. oziębłość seksualna,
- B. dyspenuria,
- C. pochwica,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.

Po osiągnięciu, jakiego wieku przez człowieka, prawo polskie NIE zakazuje, (jeśli nie jest to przestępstwo) współżycia płciowego?

- A. 15 lat,
- B. 16 lat,
- C. 17 lat,
- D. 18 lat.

Zadanie 0.

U podłoża zaburzeń funkcji narządów płciowych, a więc i seksualnych leży:

- A. stres,
- B. niepłodność,
- C. klimakterium,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.

Leki przeciwpsychotyczne mogą powodować dysfunkcje seksualne w wielu mechanizmach, takich jak:

- A. blokada receptorów D2,
- B. podwyższenie stężenia prolaktyny,
- C. wpływ na receptory serotoninerгіczne,
- D. wszystkie powyższe.

Zadanie 0.

Stopień III według subiektywnej oceny twardości prącia oznacza, że:

- A. prącie jest większe, ale nie twarde,
- B. twardość prącia wystarcza do penetracji, ale pełna twardość nie zostaje osiągnięta,
- C. prącie jest twarde, ale nie wystarczające do odbycia stosunku,
- D. prącie jest w pełni sztywne i twarde.

Zadanie 0.

Receptory zmysłu dotyku, tworzące tzw. strefy erogenne najbardziej skupione są w okolicy:

- A. ust,
- B. narządów płciowych zewnętrznych,
- C. narządów płciowych wewnętrznych,
- D. okolicy szyi.

Zadanie 0.

Ważnym elementem badania somatycznego w praktyce lekarza seksuologa jest badanie narządów płciowych pacjenta:

- A. jąder i moszny,
- B. najądrza i nasieniowodów,
- C. prącia i gruczołu krokowego,
- D. wszystkie wymienione.

Zadanie 0.

W okresie andropauzy występuje niedobór:

- A. estrogenów,
- B. androgenów,
- C. folitropiny (FSH),
- D. lutropiny (LH).

Zadanie 0.

Rekomendowane metody antykoncepcji dla kobiet z SM, to:

- A. DTA,
- B. Depo-Provera,
- C. prezerwatywa,
- D. odpowiedzi A i C są prawidłowe.

Zadanie 0.

Wskaż nieprawidłowe kryterium rozpoznania syndromu PCOS:

- A. zaburzenia miesiączkowania,
- B. kliniczne i/lub biochemiczne objawy hiperandrogenizmu,
- C. wielotorbielowata budowa jajników,
- D. zaburzenia libido.

Zadanie 0.

Czy libido kobiety zależne jest od cyklu miesięcznego?

- A. nie,
- B. tak, największe potrzeby ma kobieta w okresie okołooowulacyjnym,
- C. tak, ale u każdej kobiety indywidualnie,
- D. tak, największe potrzeby mają kobiety tuż przed i tuż po miesiączce.

Zadanie 0.

Niepłodność według definicji WHO, to:

- A. niemożność zajścia w ciążę pomimo regularnych stosunków (4-5 tygodniowo) utrzymywanych przez 12 miesięcy bez stosowania metod antykoncepcji,
- B. niemożność zajścia w ciążę pomimo regularnych stosunków (7 tygodniowo) przez okres 24 miesięcy,
- C. niemożność zajścia w ciążę pomimo regularnych stosunków (6-7 tygodniowo) utrzymywanych przez 15 miesięcy bez stosowania metod antykoncepcji,
- D. wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 0.

Aseksualnością jest:

- A. brak pociągu seksualnego do partnera tej samej płci,
- B. brak pociągu seksualnego do partnera przeciwnej płci,
- C. uznawanie siebie za osobę nieatrakcyjną seksualnie,
- D. brak pociągu seksualnego do partnera tej samej i/lub przeciwnej płci, brak potrzeb seksualnych, pożądania.

Zadanie 0.

Zaburzenia pożądania seksualnego u kobiet w okresie klimakterium dotyczą:

- A. braku fizycznych objawów podniecenia,
- B. obniżonego popędu płciowego,
- C. trudności lub niemożności osiągnięcia orgazmu,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawdziwe.

Zadanie 0.

Polucje to objaw:

- A. fizjologiczny,
- B. przedwczesnego dojrzewania płciowego,
- C. zaburzeń w dojrzewaniu płciowym,
- D. charakterystyczny tylko dla okresu dojrzewania.

Zadanie 0.

Czy możliwe jest, aby kobieta po całkowitym usunięciu macicy osiągnęła orgazm w czasie stosunku płciowego?

- A. niemożliwe, ponieważ niemożliwe jest wtedy współzycie płciowe,
- B. niemożliwe, ponieważ przeciwwskazane jest wtedy współzycie płciowe,
- C. możliwe, jeżeli wcześniej też osiągała orgazm,
- D. możliwe, ale bardzo trudne i niebezpieczne.

Zadanie 0.

Najistotniejszym zmysłem w odczuwaniu bodźców seksualnych przez człowieka jest zmysł:

- A. wzroku,
- B. słuchu,
- C. dotyku,
- D. powonienia.

Zadanie 0.

Narcysta jest w stanie pokochać partnera, który:

- A. okazuje podziw dla jego ciała,
- B. okazuje podziw dla jego intelektu,
- C. zdecydowanie dąży do współzycia płciowego,
- D. szybko osiąga orgazm.

Zadanie 0.

W trakcie zbliżenia seksualnego występują kolejno fazy:

- A. pobudzenie, plateau, orgazm, odprężenie,
- B. pobudzenie, orgazm, plateau, odprężenie,
- C. pobudzenie, orgazm, odprężenie,
- D. pobudzenie, plateau I, orgazm, plateau II, odprężenie.

Zadanie 0.

Czy w Polsce pedofilia jest karalna?

- A. nie, gdyż jest to choroba psychiczna,
- B. tak,
- C. nie, o ile dziecko nie zostało skrzywdzone fizycznie,
- D. tylko w wypadku pełnego aktu płciowego.

Zadanie 0.

Dla zmniejszenia uczucia suchości pochwy w czasie współżycia u 55-letniej kobiety można zastosować:

- A. estrogenoterapię miejscową (dopochwową),
- B. zmianę technik współżycia,
- C. psychoterapię,
- D. leczenie ginekologiczne.

Zadanie 0.

Odległą konsekwencją doznanego przez kobietę gwałtu może być:

- A. depresja psychiczna,
- B. gniew,
- C. pobudliwość psychiczna,
- D. pobudliwość seksualna.

Zadanie 0.

Mechanizm działania Viagry?

- A. działa na centralny układ nerwowy - niweluje zahamowania psychiczne,
- B. podnosi poziom testosteronu we krwi,
- C. zwiększa produkcję plemników w jądrach, co powoduje wzrost popędu seksualnego,
- D. działa na naczynia krwionośne i zakończenia nerwowe prącia.

Zadanie 0.

Okres preterminalny to:

- A. faza choroby, w której występuje nieodwracalne pogorszenie ogólnego stanu chorego,
- B. ostatnia faza choroby obejmująca kilka ostatnich dni lub godzin życia chorego,
- C. faza, w której ustała możliwość dalszego przedłużania życia chorego, ale jest on w jeszcze dość dobrym stanie ogólnym,
- D. okres, w którym występują poważne zakłócenia w stanie ogólnym fizycznym i psychicznym chorego.

Zadanie 0.

Jakie działania profilaktyczne, mające na celu uniknięcie zachorowania na raka szyjki macicy w okresie ciąży, powinna wdrożyć położna?

- A. wykonanie rozmazu cytoonkologicznego u każdej ciężarnej,
- B. badanie we wziernikach u ciężarnych z grupy ryzyka,
- C. pobranie rozmazu cytoonkologicznego ciężarnym z grupy ryzyka,
- D. przeprowadzić z ciężarną rozmowę o higienie narządów płciowych.

Zadanie 0.

Jak często należy wykonywać samobadanie piersi w przypadku kobiet NIE miesiączkujących?

- A. raz na miesiąc,
- B. co pół roku,
- C. co dwa miesiące,
- D. raz w roku.

Zadanie 0.

Które witaminy mają właściwości antyoksydacyjne, zmniejszające ryzyko wystąpienia nowotworu?

- A. B1, B6, C,
- B. A, D, E,
- C. A, E, C,
- D. B6, E, D.

Zadanie 0.

Brachyterapia jest to leczenie nowotworów kobiecych narządów płciowych poprzez:

- A. napromienianie jednoetapowe,
- B. radioterapię śródtkankową,
- C. naświetlanie drzewa oskrzelowego,
- D. napromienianie z zewnątrz.

Zadanie 0.

Który dzień w cyklu miesięczkowym kobiety określamy dniem szczytu śluzu szyjkowego?

- A. trzeci kolejny dzień występowania śluzu rozciągliwego, śliskiego, oleistego,
- B. ostatni dzień, w którym śluz był śliski, przejrzysty, oleisty, rozciągliwy,
- C. następny dzień po wystąpieniu śluzu śliskiego, przejrzystego, oleistego, rozciągliwego,
- D. następny dzień po ustąpieniu śluzu śliskiego, przejrzystego, oleistego, rozciągliwego.

Zadanie 0.

W przeddzień leczenia metodą brachyterapii, chora jest informowana o:

- A. sposobie zachowania się podczas odwiedzin bliskich, diecie, wypróżnianiu,
- B. izolacji w trakcie leczenia, pozycji, diecie, komunikowaniu się z otoczeniem,
- C. konieczności zmiany pozycji podczas stosowania leczenia,
- D. konieczności zachowania ciszy i niemożności kontaktowania się z otoczeniem.

Zadanie 0.

W diagnostyce nabłonka kosmowski wykorzystuje się badanie?

- A. cytoonkologiczne,
- B. poziomu gonadotropin (HCG),
- C. kolposkopowe,
- D. biopsja macicy.

Zadanie 0.

Do szeregu czynników ryzyka wpływających na większą zachorowalność na raka szyjki macicy należą:

- A. wczesne rozpoczęcie współżycia i duża liczba porodów,
- B. wczesne rozpoczęcie współżycia i brak porodu w wywiadzie,
- C. przebyte poronienie, wczesna pierwsza miesiączka,
- D. wiek powyżej 60 lat i stosowana HTZ w wywiadzie.

Zadanie 0.

Kobietom po mastektomii zaleca się noszenie protezy, ponieważ zapobiega to:

- A. przykurczom,
- B. bólowi,
- C. uszkodzeniu blizny,
- D. zniekształceniu postawy ciała.

Zadanie 0.

W jakim kierunku powinny zmierzać działania położnej w oddziale ginekologii i być kontynuowane w opiece ambulatoryjnej nad chorymi onkologicznie?

- A. przedłużania życia chorej,
- B. poprawy jakości życia chorej,
- C. zapobiegania nawrotom i wznowom choroby,
- D. umożliwienia pracy zawodowej.

Zadanie 0.

Po operacyjnym leczeniu zaśniadu groniastego niszczącego profilaktycznie stosuje się:

- A. antybiotyki,
- B. radioterapię,
- C. hormony sterydowe,
- D. cytostatyki.

Zadanie 0.

W grupie ryzyka zachorowania na raka trzonu macicy znajdują się kobiety:

- A. stosujące długotrwałą terapię progesteronową,
- B. stosujące długotrwałą terapię estrogenową,
- C. stosujące środki antykoncepcyjne,
- D. leczone wiele lat kortykosterydami.

Zadanie 0.

Które badanie jest niezbędne w trakcie leczenia chemioterapią?

- A. morfologia krwi,
- B. USG wątroby,
- C. poziom metabolitów leków w moczu,
- D. histopatologia wycinków guza.

Zadanie 0.

Zmiany dysplastyczne w nabłonku szyjki macicy zaliczone do CIN III, wskazują na:

- A. zmiany zapalne,
- B. rak przedinwazyjny,
- C. rak inwazyjny,
- D. mięśniak szyjki macicy.

Zadanie 0.

W pierwszej godzinie po zabiegu operacyjnym baczna obserwacja stanu ogólnego i ginekologicznego pacjentki powinna odbywać się:

- A. co 5 minut,
- B. co 10 minut,
- C. co 15 minut,
- D. co 30 minut.

Zadanie 0.

Opieka hospicyjna nad rodziną osoby umierającej polega przede wszystkim na:

- A. zabezpieczeniu materialnym,
- B. ułatwieniu zdobycia leków,
- C. przygotowaniu na odejście bliskiej osoby,
- D. pomocy przy czynnościach higienicznych.

Zadanie 0.

Substancjami kontrastującymi stosowanymi podczas kolposkopii są:

- A. 76 % spirytus vini, 10% formalina,
- B. formalina, płyn Lugola,
- C. noradrenalina, 76 % spirytus salicylowy, kwas mlekowy,
- D. płyn Lugola, wodny roztwór kwasu mlekowego.

Zadanie 0.

Badania epidemiologiczne w onkologii służą przede wszystkim:

- A. wyłonieniu grup szczególnie zagrożonych,
- B. prowadzeniu statystyki zgodnie z zasadami,
- C. podnoszeniu na wyższy poziom usług medycznych,
- D. opracowaniom naukowym.

Zadanie 0.

Jaki typ histologiczny dominuje w obrazie nowotworu trzonu macicy?

- A. rak płaskonabłonkowy,
- B. rak podstawnokomórkowy,
- C. rak gruczołowy,
- D. rak śluzowokomórkowy.

Zadanie 0.

Który plan daje największe prawdopodobieństwo skuteczności badań profilaktycznych w wykrywaniu raka szyjki macicy?

- A. objęcie badaniami ginekologicznymi, jak największą populację kobiet,
- B. wyłonienie kobiet z grupy ryzyka i objęcie ich szczegółowymi badaniami ginekologicznymi,
- C. objęcie szeroką akcją informacyjną mieszkańców rejonu, uświadomienie im powagi sytuacji,
- D. wezwanie wszystkich kobiet na badanie cytologiczne, w razie nie zgłoszenia się ponowne wezwanie, przy dalszym braku odzewu - wizyta położnej środowiskowej.

Zadanie 0.

Uszkodzenia popromienne późne po stosowaniu radioterapii w obrębie jamy brzusznej objawiają się najczęściej:

- A. obrzękiem i przekrwieniem napromieniowanej okolicy,
- B. uszkodzeniem skóry w miejscu napromieniowania,
- C. dolegliwościami bólowymi miejsc poddanych radioterapii,
- D. popromiennym zapaleniem odbytnicy lub uszkodzeniem układu moczowego.

Zadanie 0.

Jakie badanie będzie wykonane w pierwszej kolejności u 26-letniej kobiety, która znalazła u siebie w piersi niewielki guzek?

- A. USG piersi,
- B. mammografia,
- C. biopsja gruboigłowa,
- D. histopatologia.

Zadanie 0.

Jakie preparaty hormonalne stosuje się w przypadku leczenia raka sutka?

- A. hormony przysadki mózgowej,
- B. antyestrogeny i progestageny,
- C. hormony kory nadnerczy,
- D. hormony tyreotropowe.

Zadanie 0.

Najważniejszym objawem raka trzonu macicy jest:

- A. krwawienie pomenopauzalne,
- B. powiększenie obwodu brzucha,
- C. powiększenie macicy,
- D. uporczywe upławy z dróg rodnych.

Zadanie 0.

Co zwiększa ryzyko zachorowania na raka gruczołu piersiowego?

- A. nieregularne, długie cykle, bezdzietność, otyłość,
- B. krótkie cykle, późna miesiączka, wczesna menopauza,
- C. wczesna menopauza, otyłość,
- D. bardzo długie karmienie piersią, nieregularne miesiączki.

Zadanie 0.

Od czego zależy rodzaj terapii w przypadku rozpoznania raka szyjki macicy?

- A. od preferencji lekarza,
- B. od życzenia kobiety i jej wiary w określony sposób leczenia,
- C. od stopnia zaawansowania choroby nowotworowej,
- D. od budowy morfologicznej nowotworu.

Zadanie 0.

Kobiety leczone cytostatykami najczęściej obawiają się:

- A. bólów głowy,
- B. utraty włosów,
- C. osamotnienia,
- D. uporczywych zaparć.

Zadanie 0.

Prekursorką ruchu hospicyjnego jest:

- A. Emily Brown,
- B. Cicely Saunders,
- C. Molly Morgan,
- D. Margaret Ashty.

Zadanie 0.

Jaka dieta może potencjalnie wpływać na zachorowalność kobiet na nowotwory?

- A. niskosodowa,
- B. wysokobiałkowa,
- C. z dużą zawartością tłuszczów i mięs,
- D. bogatoresztkowa.

Zadanie 0.

Największe znaczenie w rozpoznaniu raka endometrium ma pobranie materiału do badania metodą:

- A. aspiracji z jamy macicy,
- B. płukania jamy macicy,
- C. wyłyżeczkowania jamy macicy,
- D. wymazu z ujścia szyjki macicy.

Zadanie 0.

Jakich umiejętności powinna nauczyć położna, aby pacjentka potrafiła prawidłowo stosować naturalne metody planowania ciąży?

- A. pomiaru i oceny temperatury ciała w całym cyklu miesięczkowym,
- B. oceny śluzu szyjkowego,
- C. oceny stanu szyjki macicy,
- D. wszystkich proponowanych wyżej czynności.

Zadanie 0.

Łagodny charakter posiada nowotwór:

- A. fibroadenoma,
- B. melanoma,
- C. osteosarkoma,
- D. carcinoma mammae.

Zadanie 0.

Dlaczego w okresie stosowania leczenia promieniami X zalecana jest dieta wysokobiałkowa?

- A. ponieważ promienie X utrudniają wchłanianie białka,
- B. ponieważ białka są potrzebne do odbudowy zniszczonych tkanek,
- C. ponieważ białka zwiększają odporność organizmu,
- D. ponieważ wtedy zwiększa się wydalanie białka z moczem.

Zadanie 0.

Język (stosowane słownictwo i styl wypowiedzi) używany przez personel medyczny w rozmowie z pacjentem powinien być:

- A. możliwie najbardziej naukowy-medyczny, stosowanie określeń naukowych-medycznych, zapewnia precyzję wypowiedzi,
- B. potoczny - stosowanie naukowego słownictwa nie jest sensowne, ponieważ pacjent go nie zrozumie,
- C. dostosowany do indywidualnych możliwości pacjenta - tak, aby pacjent dokładnie rozumiał wypowiedź,
- D. naukowy, gdyż posługując się takim językiem zdobędziemy autorytet u pacjenta.

Zadanie 0.

Mediator NIE powinien:

- A. być bezstronny,
- B. podejmować decyzji,
- C. zbierać i porządkować informacji,
- D. być akceptowany przez obie strony.

Zadanie 0.

Taksonomia celów kształcenia zawiera dziedzinę:

- A. poznawczą, psychomotoryczną,
- B. afektywną, poznawczą, psychomotoryczną,
- C. afektywną, poznawczą,
- D. psychomotoryczną, afektywną.

Zadanie 0.

Umiejętności prowadzenia i uczestniczenia w dyskusji są niezbędne jeżeli na zajęciach wykorzystujemy:

- A. wykład informacyjny, dyskusję panelową, burzę mózgów,
- B. metodę sytuacyjną, burzę mózgów, dyskusję wielokrotną,
- C. dyskusję panelową, pogadankę, opowiadanie,
- D. instruktaż, dyskusję okrągłego stołu, wykład problemowy.

Zadanie 0.

Wsparcie społeczne w sytuacji choroby lub niepełnosprawności, jest to:

- A. forma pomocy pozainstytucjonalnej,
- B. pomoc instytucji opieki zdrowotnej świadczona na rzecz osoby chorej,
- C. indywidualna pomoc osobie chorej w czynnościach życia codziennego,
- D. szczególny sposób i rodzaj pomagania osobom chorym i ich rodzinom w celu mobilizowania własnych sił i zasobów, które zachowali mimo choroby, po to by mogli i chcieli radzić sobie z własnymi problemami.

Zadanie 0.

Ocena sytuacji zdrowotnej rodziny potrzebna jest pielęgniarce/położnej do podejmowania działań w zakresie:

- A. profilaktyki chorób,
- B. planowania opieki,
- C. edukacji zdrowotnej,
- D. objęcia pacjenta całościową, kompetentną opieką.

Zadanie 0.

Zasady etyki zawodowej pielęgniarek, położnych określa:

- A. Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie,
- B. okręgowe izby pielęgniarek i położnych,
- C. Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych,
- D. Sejm RP.

Zadanie 0.

Pielęgniarka/położna jest zobowiązana do wykonywania zleceń lekarskich:

- A. wszystkich,
- B. tylko tych, które zapisane są w dokumentacji medycznej (z wyjątkiem sytuacji stanowiących zagrożenie życia) i nie budzą żadnych wątpliwości pielęgniarki/położnej,
- C. tylko tych, o których jest przekonana, że są uzasadnione,
- D. w zależności od zwyczajów panujących w placówce służby zdrowia, w której pracuje.

Zadanie 0.

Głównymi instrumentami umożliwiającymi ocenę jakości świadczeń są kryteria i standardy. Kryteriami może/mogą być:

- A. liczba skarg pacjentów,
- B. procent zakażeń szpitalnych,
- C. rodzaj i ilość badań laboratoryjnych,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.

Które z wymienionych działań NIE należy do zadań kadry kierowniczej?

- A. znalezienie odpowiedzi dlaczego nie osiągnięto w tym roku zaplanowanego poziomu realizacji świadczeń zdrowotnych,
- B. ustalenie ilości możliwych do wykonania świadczeń zdrowotnych,
- C. wyjaśnienie pracownikom w jaki sposób należy wykonać nowe zadanie,
- D. pomoc pracownikom w wykonywaniu zadań.

Zadanie 0.

Planowanie strategiczne jest domeną kierowników szczebla:

- A. operacyjnego,
- B. wyższego,
- C. średniego,
- D. niższego.

Zadanie 0.

Pierwszym etapem w trakcie szkolenia na stanowisku pracy jest:

- A. szkolenie doskonalące,
- B. wyjaśnienie sposobu wykonywania pracy,
- C. doradzanie szkolonemu w kluczowych zadaniach,
- D. przygotowanie pracownika do rozpoczęcia nauki.

Zadanie 0.

Przyjęta przez państwo koncepcja ochrony zdrowia obywateli, której wyrazem jest system zorganizowanych działań, urzędów, instytucji i norm prawnych służących zdrowiu społeczeństwa to:

- A. promocja zdrowia,
- B. polityka ochrony zdrowia,
- C. służba zdrowia,
- D. polityka społeczna.

Zadanie 0.

Promocja zdrowia według dokumentu "Karta Ottawska" oznacza:

- A. proces umożliwiający każdemu człowiekowi zwiększenie oddziaływania na własne zdrowie w sensie jego poprawy i utrzymania,
- B. proces mający na celu poprawę stanu zdrowia społeczeństwa,
- C. system kształcenia jednostek i społeczeństwa w zakresie utrzymania pełnej sprawności psychicznej, fizycznej i społecznej,
- D. działania podejmowane przez ochronę zdrowia i mające na celu poprawę lub utrzymanie pełnej sprawności psychicznej, fizycznej i społecznej.

Zadanie 0.

Popularyzowana powszechnie koncepcja zdrowia publicznego zakłada podejmowanie zintegrowanych wysiłków:

- A. państwa, społeczności lokalnej i jednostki,
- B. wyłącznie państwa,
- C. zawodowej kadry medycznej,
- D. organizacji samorządowych.

Zadanie 0.

Podczas oglądania gruczołów piersiowych należy poprosić pacjentkę o:

- A. położenie się i uniesienie rąk nad głowę,
- B. uniesienie rąk nad głowę, a następnie o oparcie rąk na biodrach,
- C. położenie się i oparcie rąk na biodrach,
- D. położenie się i uniesienie ramion do wysokości barków.

Zadanie 0.

Objaw Blumberga (objaw otrzewnowy) charakteryzuje się:

- A. zatrzymaniem wdechu podczas obmacywania prawego górnego kwadrantu brzucha,
- B. bolesnością podczas ostukiwania okolicy lędźwiowej,
- C. bolesnością podczas wstrząsania okolicy podżebrza prawego,
- D. występowaniem bólu podczas szybkiego cofania ręki uciskającej brzuch.

Zadanie 0.

Jednym z elementów badania nerwu czaszkowego VIII jest wykonanie próby Webera. W czasie badania pacjent lepiej słyszał dźwięk w uchu zajęтым przez proces chorobowy. Świadczy to o:

- A. głuchocie odbiorczej,
- B. głuchocie przewodzeniowej,
- C. uszkodzeniu ślimaka,
- D. błędnym wykonaniu badania.

Zadanie 0.

Odruch wyzwalany przez stymulację zakończeń nerwowych na brodawce piersiowej przez ssące dziecko, to odruch:

- A. prolaktynowy,
- B. oksytocynowy,
- C. szukania,
- D. ssania.

Zadanie 0.

Pacjentka lat 20, w wywiadzie podaje: chudnięcie przy dużym apetycie, pocenie się, nerwowość, zaburzenia miesiączkowania, trudności w zasypianiu i koncentracji. Zwraca uwagę obustronny wytrzeszcz gałek ocznych. Wstępnie rozpoznajemy chorobę Gravesa-Basedowa. Podczas zbierania wywiadu od pacjentki ważne będzie uzyskanie informacji o:

- A. urazie psychicznym lub fizycznym,
- B. paleniu tytoniu,
- C. warunkach bytowych,
- D. chorobach zakaźnych przebytych w dzieciństwie.

Zadanie 0.

Zapalenie ucha środkowego możemy rozpoznać, gdy reakcją bólową wywoła:

- A. ucisk na przeciwskrawek małżowiny,
- B. ucisk za małżowiną,
- C. poruszanie małżowiną,
- D. próba Webera.

Zadanie 0.

U dziecka czerwona plama, czasem różowa, spowodowana miejscowym rozszerzeniem naczyń, zlokalizowana na brzegach górnych powiek, na czole powyżej nasady nosa, na górnej wardze, na granicy głowy i karku, tuż powyżej linii owłosienia, niewymagająca leczenia to:

- A. bociani dziób,
- B. plamy mongolskie,
- C. potówki czerwone,
- D. dyschromia "arlekina".

Zadanie 0.

Chód podczas, którego chory niedostatecznie zgina kończyny w stawach kolanowych, z trudnością odrywa stopy od podłoża, pociąga stopami po podłożu, chodzi na palcach, nazywa się:

- A. spastycznym,
- B. ataktycznym,
- C. brodzącym,
- D. kaczkowatym.

Zadanie 0.

Podczas badania palpacyjnego przepukliny pachwinowej, pacjent powinien przyjąć pozycję:

- A. stojącą,
- B. siedzącą,
- C. leżącą płaską,
- D. leżącą półwysoką.

Zadanie 0.

Objawem klinicznym dysplazji stawu biodrowego u noworodków i niemowląt NIE jest:

- A. objaw przeskakiwania Ortolaniego,
- B. objaw wyważania Barlowa,
- C. objaw szarfy,
- D. skrócenie kończyny dolnej.

Zadanie 0.

Sprawując opiekę nad chorym gorączkującym, pielęgniarka prowadząca bilans płynów musi uwzględnić poniesione straty przez parowanie, które przy wzroście temperatury o 1°C wynosi:

- A. 200 ml/dobę,
- B. 500 ml/dobę,
- C. 1000 ml/dobę,
- D. 1200 ml/dobę.

Zadanie 0.

W sytuacji podejrzenia kamicy pęcherzyka żółciowego, ból kolkowy umiejscowiony jest w:

- A. prawym podżebrzu lub śródbrzuszu,
- B. lewym podżebrzu,
- C. lewym podżebrzu, promieniujący do lewej łopatki,
- D. prawym podbrzuszu.

Zadanie 0.

Prowadząc wywiad z pacjentem podejrzanym o raka przełyku, należy zwrócić szczególną uwagę na zgłaszany przez niego objaw:

- A. niechęci do pokarmów mięsnych,
- B. utrudnionego połykania pokarmów stałych (dysfagia),
- C. szybkiego bicia serca, pocenia się rąk i nóg,
- D. naprzemiennych biegunek i zaparć.

Zadanie 0.

Przy wzroście temperatury o 1°C czynność serca przyśpiesza o:

- A. 1 uderzenie na minutę,
- B. 10 uderzeń na minutę,
- C. 15 uderzeń na minutę,
- D. 20 uderzeń na minutę.

Zadanie 0.

U kobiety wysokość dna macicy pod koniec 24 tygodnia ciąży jest badana na wysokości:

- A. 2 palców nad spojeniem łonowym,
- B. pośrodku pomiędzy pępkiem a spojeniem łonowym,
- C. dokładnie na wysokości pępka,
- D. bezpośrednio pod łukiem żebrowym.

Zadanie 0.

U pacjentki z ostrym zakrzepowym zapaleniem żył powierzchownych, NIE występuje:

- A. ból i nadmierne ocieplenie żyły,
- B. tkliwy na ucisk powrózek żylny,
- C. zblednięcie całej kończyny,
- D. zaczerwienienie nad żyłą.

Zadanie 0.

Badanie fizykalne płuc po stronie odmy wykazuje:

- A. wypuk bębnekowy i osłabienie szmerów oddechowych,
- B. wypuk stłumiony i osłabienie szmerów oddechowych,
- C. wypuk bębnekowy i zaostrenie szmerów oddechowych,
- D. wypuk stłumiony i zaostrenie szmerów oddechowych.

Zadanie 0.

Standardowy doustny test obciążenia glukozą, wymaga podania pacjentowi:

- A. 30 g glukozy,
- B. 40 g glukozy,
- C. 75 g glukozy,
- D. 100 g glukozy.

Zadanie 0.

Glukoza pojawia się zwykle przy glikemii powyżej:

- A. 80 mg%,
- B. 100 mg%,
- C. 180 mg%,
- D. 280 mg%.

Zadanie 0.

Zaleca się, aby badanie ciśnienia tętniczego krwi u dziecka wykonywać:

- A. na początku badania fizykalnego,
- B. w trakcie badania fizykalnego,
- C. na końcu badania fizykalnego,
- D. nie ma istotnego znaczenia kiedy, ważne jest aby było wykonane.

Zadanie 0.

Objaw Chełmońskiego wykorzystywany w trakcie badania jamy brzusznej, polega na:

- A. zahaczeniu kciukiem dolnego płata wątroby,
- B. szybkim oderwaniu palców badającego od jamy brzusznej,
- C. wstrząsaniu okolic wątroby,
- D. przemieszczaniu gazów w jelicie grubym.

Zadanie 0.

Deficyt opieki, to:

- A. relacje zachodzące między możliwościami samoopieki a zapotrzebowaniem na samoopiekę terapeutyczną,
- B. relacje zachodzące między pacjentem a rodziną,
- C. relacje zachodzące między potrzebującymi opieki, a oczekiwaniami na opiekę,
- D. zapewnienie opieki potrzebującym.

Zadanie 0.

Kto jest autorem teorii "deficytu samoopieki"?

- A. M. Leininger,
- B. D. Orem,
- C. F. Nightingale,
- D. P. Benner.

Zadanie 0.

Do metod badawczych w pielęgniarstwie zaliczamy:

- A. obserwację, sondaż diagnostyczny, eksperyment, analizę przypadków, testy socjometryczne,
- B. analizę piśmiennictwa, obserwację,
- C. ankietę, wywiad,

D. wywiad, analizę piśmiennictwa.

Zadanie 0.

Praca monograficzna poświęcona jest:

- A. jednemu działowi nauki,
- B. analizie jednostkowych losów ludzkich,
- C. analizie życia ludzkiego,
- D. porównaniu jednego systemu z drugim.

Zadanie 0.

Elementami systemu doskonalenia zawodowego są:

- A. cele i treści kształcenia,
- B. formy organizacyjne, metody i proces doskonalenia,
- C. pomoce dydaktyczne,
- D. cele i treści kształcenia, formy organizacyjne, metody i proces doskonalenia.

Zadanie 0.

Stosowanie przez pielęgniarkę zasad leczenia bólu w opiece paliatywnej wymaga ukończenia kursu:

- A. doskonalącego,
- B. specjalistycznego,
- C. kwalifikacyjnego,
- D. specjalizacyjnego.

Zadanie 0.

Programami służącymi do przetwarzania danych statystycznych, w szczególności obliczania średnich, odchyleń od średnich, korelacji oraz sporządzania tabel i wykresów są:

- A. systemy operacyjne,
- B. edytory tekstu,
- C. bazy danych,
- D. arkusze kalkulacyjne.

Zadanie 0.

Termin wielozadaniowość w odniesieniu do systemu Windows oznacza, że system:

- A. może być wykorzystywany do wykonywania wielu zadań,
- B. może być wykorzystywany przez wielu użytkowników,
- C. pozwala na jednoczesne uruchomienie kilku programów,
- D. pozwala na jednoczesną pracę kilku użytkowników.

Zadanie 0.

Plik w polskiej terminologii informatycznej to:

- A. zbiór kart informacyjnych,
- B. zestaw cyfrowych nośników informacji,
- C. jednostka zapisu i przechowywania danych w komputerze,
- D. żadne z powyższych.