

PIELĘGNIARSTWO ŚRODOWISKA NAUCZANIA I WYCHOWANIA
TEST NR 110309
GRUPA 1

Zadanie 0.

Pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej NIE jest pielęgniarka, która ukończyła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa:

- A. zachowawczego,
- B. rodzinnego,
- C. chirurgicznego,
- D. opieki długoterminowej.

Zadanie 0.

W przypadku udzielania świadczeń uczniom placówki oświatowo-wychowawczej, w której nie ma wydzielonego gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, do czasu jego utworzenia na terenie szkoły dokumentacja medyczna uczniów przechowywana jest:

- A. przez właściwego dla ucznia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
- B. przez pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej,
- C. przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania w jej biurze,
- D. w sekretariacie szkoły.

Zadanie 0.

W 2001 roku powstało Krajowe Stowarzyszenie Pielęgniarek Medycyny Szkolnej broniące interesów tej grupy zawodowej. Siedziba stowarzyszenia znajduje się w:

- A. Łodzi,
- B. Warszawie,
- C. Szczecinie,
- D. Poznaniu.

Zadanie 0.

Pielęgniarka w szkole, ze względu na dużą samodzielność w podejmowaniu decyzji oraz zadania, jakie realizuje na rzecz ucznia, zobowiązana jest do zastosowania zasad "sprawnego działania", zwanych inaczej "zasadami działania zorganizowanego", określanymi jako:

- A. diagnoza pielęgniarstwa,
- B. proces pielęgnowania,
- C. model ograniczonego pielęgnowania,
- D. model zależnego pielęgnowania.

Zadanie 0.

Rodzina kształtuje u dziecka nawyki prozdrowotne. Jakie funkcje pełni w tej sytuacji pielęgniarka?

- A. sprawdzające,
- B. planujące,
- C. wspomagające i pomocnicze,
- D. weryfikujące.

Zadanie 0.

Prowadząc zajęcia z wychowania zdrowotnego należy:

- A. uczyć sposobów wzmacniania zdrowia fizycznego i psychicznego,
- B. przekazywać wiedzę na temat diagnostyki chorób i rokowania,
- C. uczyć umiejętności samoleczenia,
- D. przekazywać najnowsze osiągnięcia medycyny.

Zadanie 0.

W koncepcji pielęgnowania D. Orem zadaniem pielęgniarki jest:

- A. zaspakajanie potrzeb pacjenta,
- B. znalezienie optymalnego sposobu radzenia sobie z problemem,
- C. wczuwanie się w subiektywny świat pacjenta,
- D. przygotowanie pacjenta do samoopieki.

Zadanie 0.

Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad nad dziećmi i młodzieżą objętymi obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcącymi się w szkołach ponadgimnazjalnych do ukończenia między innymi sprawuje:

- A. lekarz dentysta,
- B. położna, posiadająca co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie,
- C. pielęgniarka, posiadająca co najmniej roczny staż pracy w zawodzie,
- D. pediatra.

Zadanie 0.

Podstawą nowego systemu opieki zdrowotnej nad uczniem jest koncepcja:

- A. profilaktyki chorób,
- B. promocji zdrowia,
- C. rozwoju ucznia,
- D. rehabilitacji ucznia.

Zadanie 0.

Ocena rezultatów opieki pielęgniarskiej powinna być prowadzona przez:

- A. pielęgniarkę z udziałem pacjenta/ucznia,
- B. samą pielęgniarkę,
- C. osoby nadzorujące,
- D. samego pacjenta.

Zadanie 0.

W zakresie promocji zdrowia pielęgniarka szkolna powinna być:

- A. jedynym wykonawcą,
- B. osobą kontrolującą,
- C. osobą motywującą,
- D. koordynatorem działań.

Zadanie 0.

Według którego modelu pielęgnowania, zadaniem pielęgniarki jest przygotowanie pacjenta do znalezienia optymalnego sposobu radzenia sobie z problemami jakie napotyka on i jego rodzina?

- A. B. Neumen,
- B. C. Roy,
- C. V. Henderson,
- D. D. Rogers.

Zadanie 0.

Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej realizowane przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania obejmują:

- A. prowadzenie edukacji zdrowotnej uczniów,
- B. wspieranie nauczycieli, wychowawców i uczniów w edukacji, zdrowotnej i promocji zdrowia,
- C. promowanie zachowań prozdrowotnych,
- D. wszystkie powyższe.

Zadanie 0.

Która z niżej wymienionych cech procesu pielęgnowania mówi o tym, że model opieki pielęgniarskiej można stosować w odniesieniu do pacjenta indywidualnego, a także jego środowiska (uczeń - klasa - szkoła)?

- A. wieloetapowość,
- B. ciągłość i dynamika,
- C. uniwersalność,
- D. logiczność i następstwo czasowe.

Zadanie 0.

Świadczenia diagnostyczne w pielęgniarstwie środowiska nauczania i wychowania to:

- A. ocenianie stanu sanitarno-higienicznego i bezpieczeństwa w placówce nauczania i wychowania oraz warunków nauczania w szkole,
- B. wykonywanie testów przesiewowych, zgodnie z obowiązującym programem i obowiązującymi procedurami,
- C. współdziałanie z dyrekcją szkoły w zakresie rozwiązywania problemów zdrowotnych uczniów/ wychowanków oraz eliminowanie czynników zagrażających ich zdrowiu,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.

Pielęgnowanie według najnowszych koncepcji polega na:

- A. wspomaganie ludzkiej samodzielności,
- B. wykonywaniu wszystkich czynności przy pacjencie,
- C. zaspokajanie potrzeb fizycznych i psychicznych,
- D. zaspokajanie potrzeb fizycznych, psychicznych, społecznych.

Zadanie 0.

Profilaktyczna opieka zdrowotna sprawowana nad dziećmi i młodzieżą NIE obejmuje:

- A. kierowania postępowaniem poprzemieszowym oraz sprawowania opieki nad uczniami objętymi tym postępowaniem,
- B. badania w zakresie zdrowotnej gotowości szkolnej uczniów,
- C. doradztwa dyrektorowi szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole,
- D. organizowania profilaktycznych badań lekarskich.

Zadanie 0.

Finansowanie świadczeń z zakresu medycyny szkolnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, realizowanych przez pielęgniarki szkolne opiera się na:

- A. ustalonej rocznej stawce kapitałowej,
- B. ustalonej rocznej stawce kapitałowej, korygowanej współczynnikiem odpowiednim dla typu szkoły i populacji uczniów,
- C. miesięcznym zestawieniem świadczeń realizowanych w danej populacji,
- D. miesięcznym zestawieniem świadczeń realizowanych w danej populacji, korygowanym współczynnikiem odpowiednim dla typu szkoły i populacji uczniów.

Zadanie 0.

Etap planowania w procesie pielęgnowania związany jest z:

- A. gromadzeniem danych, przygotowaniem dawcy opieki, przygotowaniem biorcy opieki,
- B. ustalaniem celu opieki, dobieraniem osób, działań i sprzętu do zadań oraz formułowaniem planu opieki pielęgnacyjnej,
- C. stawianiem diagnozy pielęgniarstwa, formułowaniem planu opieki pielęgniarstwa,
- D. formułowaniem planu opieki pielęgniarstwa, przygotowaniem dawcy opieki, stawianiem diagnozy pielęgniarstwa.

Zadanie 0.

Liczbę uczniów na jedną pielęgniarkę należy zmniejszyć o 20-30%, gdy sprawuje ona opiekę:

- A. w więcej niż 2 oddalonych od siebie szkołach,
- B. w więcej niż 3 oddalonych od siebie szkołach,
- C. w szkołach z klasami integracyjnymi i sportowymi,
- D. w szkołach specjalnych dla dzieci i młodzieży.

Zadanie 0.

Pielęgniarka szkolna najczęściej wypełnia funkcję:

- A. promowania zdrowia, opiekuńczą,
- B. opiekuńczą, terapeutyczną,
- C. terapeutyczną, promowania zdrowia,
- E. wychowawczą, terapeutyczną.

Zadanie 0.

W którym roku higienistka (pielęgniarka szkolna) otrzymała status pielęgniarki środowiskowej - środowiska nauczania i wychowania?

- A. 1989,
- B. 1985,
- C. 1990,
- D. 1988.

Zadanie 0.

Pielęgniarka sprawująca profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami powinna współpracować z:

- A. lekarzem dentystą,
- B. radą pedagogiczną,
- C. organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.

W celu uzyskania najpełniejszej informacji o uczniu niezbędnej do rozpoznania jego stanu, wykorzystuje się:

- A. obserwację, wywiad, pomiar, analizę dokumentacji medycznej,
- B. obserwację, wywiad,
- C. analizę dokumentacji medycznej, obserwację,
- D. pomiar, obserwację i wywiad.

Zadanie 0.

Podstawą rozpoczęcia działań promujących zdrowie ucznia jest:

- A. diagnoza stanu indywidualnej osoby, rodziny na tle społeczności lokalnej, środowiskowej,
- B. stworzenie warunków do prowadzenia działań,
- C. nawiązanie współpracy z ośrodkiem promocji zdrowia,
- D. zaplanowanie działań promujących zdrowie.

Zadanie 0.

Co wykrywa pielęgniarka szkolna za pomocą testu przesiewowego Cover-test?

- A. obecność zeza,
- B. zaburzenia widzenia barw,
- C. uszkodzenie słuchu,
- D. zaburzenia statyki ciała.

Zadanie 0.

Uczniów, którzy ze względów zdrowotnych wymagają dodatkowych ćwiczeń korekcyjnych kwalifikuje się do grupy wychowania fizycznego:

- A. As,
- B. B,
- C. Bk,
- D. C.

Zadanie 0.

Zalecana liczba uczniów przypadających na jedną pielęgniarkę szkolną w szkole podstawowej, gimnazjum, liceum profilowanym (bez nauki w warsztatach), to:

- A. 500 uczniów,
- B. 800 (10%),
- C. 1000 uczniów,
- D. nie więcej niż 1200 uczniów.

Zadanie 0.

W działaniach na rzecz ochrony i promocji zdrowia uczniów biorą udział:

- A. szkoła i ochrona zdrowia,
- B. uczeń, szkoła i rodzice,
- C. uczeń, szkoła, rodzice i pracownicy ochrony zdrowia,
- D. tylko pracownicy ochrony zdrowia.

Zadanie 0.

Pielęgniarka szkolna zapewnia dostępność do świadczeń w wymiarze czasu pracy:

- A. w zależności od liczby uczniów objętych opieką, ale nie mniej niż 10 godzin tygodniowo,
- B. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do godziny 15.00,
- C. codziennie przez 7 godzin i 35 minut,
- D. proporcjonalnym do liczby uczniów objętych opieką.

Zadanie 0.

Obecnie kompetencje i zadania realizowane przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania określa:

- A. ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz. U. z 2011r. Nr 174, poz. 1039 z późn. zm.)
- B. rozporządzenie MZ z 07.11.2007r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz. U. z 2007r., nr 210, poz. 1540),

- C. rozporządzenie MZ z 2005r. w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2005r., nr, 214, poz. 1816) a także umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.

Przygotowując uczniów do udzielania pomocy w napadzie padaczki zwrócisz uwagę na:

- A. unieruchomienie choremu kończyn górnych i dolnych,
- B. utrzymanie chorego w pozycji siedzącej,
- C. zabezpieczenie chorego przed uszkodzeniem ciała, szczególnie głowy w czasie drgawek,
- D. podanie choremu wody do picia.

Zadanie 0.

Jakie są etapy cyklu działań zorganizowanych w edukacji zdrowotnej?

- A. diagnoza, realizacja, weryfikacja, wykonanie,
- B. diagnoza, planowanie, realizacja, ocena,
- C. diagnoza, realizacja, weryfikacja, ocena,
- D. planowanie, diagnoza, wykonanie, ocena.

Zadanie 0.

Diagnoza pielęgniarska indywidualnego przypadku w odniesieniu do ucznia będzie dotyczyła określenia:

- A. motywacji ucznia do nauki,
- B. zdolności ucznia,
- C. stanu zdrowia ucznia,
- D. możliwości intelektualnych ucznia.

Zadanie 0.

Narodowy Fundusz Zdrowia, po zawarciu umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w środowisku nauczania i wychowania, przekazuje do właściwego wojewody następujące dane:

- A. nazwę i adres świadczeniobiorcy,
- B. miejsce udzielania uczniom profilaktycznych świadczeń opieki zdrowotnej,
- C. liczbę osób sprawujących opiekę zdrowotną nad uczniami na terenie danej szkoły,
- D. liczbę uczniów skierowanych do placówek ochrony zdrowia w danym roku.

Zadanie 0.

Najwięcej informacji o zdrowiu ucznia rozpoczynającego szkołę, pielęgniarka uzyska z:

- A. karty profilaktycznego badania ucznia,
- B. karty szczepień,
- C. karty zdrowia ucznia,
- D. książeczki ubezpieczeniowej.

Zadanie 0.

Jednym z elementów służących poprawie opieki zdrowotnej są standardy medyczne, wprowadzenie ich ma na celu:

- A. ułatwienie korzystania z aktualnej wiedzy medycznej i poprawę procesu podejmowania decyzji przez personel medyczny,
- B. poprawę jakości świadczonych usług medycznych i optymalizację kosztów świadczeń zdrowotnych,
- C. zabezpieczenie przed prawnymi skutkami niepowodzeń, w przypadku postępowania zgodnie z wytycznymi,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.

Przeciętne dziecko w wieku szkolnym (6-12 lat) w ciągu roku rośnie średnio około:

- A. 5 cm,
- B. 3 cm,
- C. 1 cm,
- D. 7 cm.

Zadanie 0.

Który z wymienionych etapów procesu pielęgnowania kończy postawienie diagnozy pielęgniarskiej?

- A. IV etap,
- B. II etap,
- C. I etap,
- D. III etap.

Zadanie 0.

Dokończ zdanie. W kontekście definicji promocji zdrowia, rozumianej jako "proces umożliwiający ludziom kontrolę nad własnym zdrowiem oraz poprawę zdrowia":

- A. promocja zdrowia jest znaczącym elementem edukacji zdrowotnej,
- B. edukacja zdrowotna, obok polityki społecznej, jest znaczącym elementem promocji zdrowia,
- C. promocja zdrowia jest jednym z zadań edukacji zdrowotnej,
- D. edukacja zdrowotna ma cele inne niż promocja zdrowia.

Zadanie 0.

Edukacja do zdrowia dotyczy jednostek i obejmuje przekazywanie i nabywanie (zwiększanie) lub korektę:

- A. świadomości i rozumienia zdrowia, wiedzy o zdrowiu i postaw wobec zdrowia,
- B. wiedzy o zdrowiu, postaw wobec zdrowia i tzw. umiejętności życia,
- C. wiedzy na temat kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu,
- D. świadomości i rozumienia zdrowia, wiedzy o zdrowiu, postaw wobec zdrowia i tzw. umiejętności życia.

Zadanie 0.

Celem profilaktyki wtórnej jest:

- A. zapobieganie ewentualnemu wystąpieniu zaburzenia stanu zdrowia poprzez swoje lub nieswoiste działania,
- B. zapobieganie skutkom choroby poprzez pomoc w utrzymaniu dobrej kondycji psychofizycznej,
- C. identyfikacja grup ryzyka, wykrycie objawów zaburzenia i podjęcie działań naprawczych dla zahamowania rozwoju zaburzenia,
- D. zapobieganie skutkom choroby poprzez przeciwdziałanie izolacji społecznej.

Zadanie 0.

Edukacja zdrowotna, w której ekspert posiada ogólną wiedzę i umiejętności a odbiorca zna warunki, w których żyje, pragnie podzielić się wiedzą na ten temat z ekspertem, po to by poprawić własny stan zdrowia udoskonalając warunki, w jakich żyje, określana jest jako edukacja:

- A. autorytatywna,
- B. profilaktyczna,
- C. promująca,
- D. uczestnicząca.

Zadanie 0.

Holistyczna koncepcja zdrowia zakłada między innymi traktowanie człowieka jako "części całości", oznacza to, postrzeganie zdrowia człowieka w kontekście:

- A. wzajemnie powiązanych ze sobą wymiarów,
- B. relacji z innymi ludźmi,
- C. zachowań i praktyk religijnych,
- D. czynników, które wpływają na zdrowie, w tym głównie stylu życia i warunków, w jakich żyje człowiek.

Zadanie 0.

Eksperti Światowej Organizacji Zdrowia wskazują, że czynnikiem, który w największym stopniu wpływa na stan zdrowia człowieka jest:

- A. prowadzony przez człowieka styl życia,
- B. poziom środowiskowych warunków zdrowotnych,
- C. wyposażenie i cechy genetyczne człowieka,
- D. sprawność i poziom systemu ochrony zdrowia.

Zadanie 0.

Tworzenie Szkół Promujących Zdrowie jest długotrwałym procesem wprowadzania wielu zmian w myśleniu i działaniu społeczności szkolnej. Doświadczenie wskazuje, że aby rozpocząć ten proces i skutecznie go kontynuować niezbędne jest przede wszystkim:

- A. połączenie kilku elementów: zaangażowanych ludzi, koncepcji, strategii, organizacji, modelu działania,
- B. opracowanie projektu, pozyskanie wsparcia ze strony organizacji pozarządowych i funduszu z NFZ,
- C. zdobycie przychylności nadzoru pedagogicznego, pozyskanie środków finansowych, nawiązanie dobrej współpracy z pracownikami służby zdrowia,
- D. zatrudnienie kompetentnych promotorów zdrowia, pozyskanie środków z NFZ, zatwierdzenie projektu przez nadzór pedagogiczny.

Zadanie 0.

Holistyczna zasada zdrowego żywienia polega m.in. na:

- A. zapewnieniu zróżnicowanej żywności,
- B. zapewnieniu zróżnicowanej diety z udziałem pieczywa i mleka,
- C. zapewnieniu zróżnicowanej diety z udziałem żywności ekologicznej (owoców i warzyw) lub żywności dobrej jakości i wiadomego pochodzenia,
- D. zapewnieniu żywności wiadomego pochodzenia.

Zadanie 0.

Pierwsza Konferencja Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie odbyła się w: A. 1997 w Salonikach,

- B. 1985 w Genewie,
- C. 1999 w Dublinie,
- D. 2001 w Kopenhadze.

Zadanie 0.

Według promocji zdrowia kontrolę nad zdrowiem należy rozumieć w znaczeniu możliwości i konieczności:

- A. wglądu we własne zdrowie i przejawiania troski o własne zdrowie,
- B. uczestniczenia w badaniach przesiewowych,
- C. systematycznego przeprowadzania badań profilaktycznych,
- D. wykonywania badań w ramach bilansu zdrowia.

Zadanie 0.

W edukacji zdrowotnej należy zwracać uwagę na fakt, że ryzyko związane z paleniem tytoniu jest:

- A. odwracalne, a utrzymanie się zwiększonego ryzyka po zaprzestaniu palenia tytoniu uwarunkowane jest płcią palącego i jego wiekiem,
- B. odwracalne, a utrzymywanie się zwiększonego ryzyka po zaprzestaniu palenia tytoniu zależy od intensywności palenia i okresu jaki upłynął od jego zaprzestania,
- C. odwracalne i mija natychmiast po zaprzestaniu palenia tytoniu,
- D. nieodwracalne.

Zadanie 0.

W wieku szkolnym niezbędne są systematyczne, zorganizowane zajęcia ruchowe i aby były skuteczne powinny odbywać się:

- A. 5 razy w tygodniu do 60 minut, z intensywnością wysiłku powodującą częstość skurczów serca, co najmniej 130/min.,
- B. 3 razy w tygodniu do 40 minut, z intensywnością wysiłku powodującą częstość skurczów serca, co najmniej 130/min.,
- C. 4 razy w tygodniu do 60 minut, z intensywnością wysiłku powodującą częstość skurczów serca, co najmniej 130/min.,
- D. codziennie powyżej 60 min.

Zadanie 0.

Elementami niezbędnymi do tworzenia szkoły promującej zdrowie są:

- A. ludzie, idea (koncepcja), strategia i model działania,
- B. ludzie, idea (koncepcja), strategia, organizacja, model działania,
- C. strategia, organizacja i model działania,

D. rada pedagogiczna, uczniowie, strategia, organizacja i model działania,

Zadanie 0.

Zakresy polityki zdrowotnej w oparciu o koncepcję "pól zdrowia" Lalonda to:

- A. polityka nastawiona na organizowanie działań edukacyjnych,
- B. polityka nastawiona na finansowanie ochrony zdrowia,
- C. polityka nastawiona na kształtowanie zachowań prozdrowotnych, zajmująca się ochroną środowiska, organizacją opieki zdrowotnej,
- D. polityka nastawiona na współczesne problemy społeczności.

Zadanie 0.

Wspieranie pracowników szkoły i rodziców w tworzeniu w szkole i w domu warunków oraz atmosfery sprzyjającej rozwojowi psychospołecznemu dziecka, możliwości przeżywania sukcesów, kształtowaniu poczucia własnej wartości, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, z problemami emocjonalnymi, zwłaszcza w okresie dojrzewania, to zadania pielęgniarstwa szkolnego należące do:

- A. profilaktyki pierwszorzędowej,
- B. profilaktyki drugorzędowej,
- C. profilaktyki trzeciorzędowej,
- D. powyższy zestaw działań nie mieści się w obszarze proponowanych działań profilaktycznych wchodzących w zakres kompetencji pielęgniarstwa szkolnego.

Zadanie 0.

Wyróżnia się trzy typy (modele) edukacji zdrowotnej uwzględniające rodzaj relacji między nadawcą i odbiorcą informacji oraz konsekwencje cech tej relacji na skuteczność podejmowanych działań edukacyjnych. Która z odpowiedzi zawiera poprawne nazwy trzech modeli (typów) edukacji zdrowotnej?

- A. autorytatywna, profilaktyczna, promująca,
- B. profilaktyczna, uczestnicząca, promująca,
- C. profilaktyczna, autorytatywna, uczestnicząca,
- D. autorytatywna, uczestnicząca, promująca.

Zadanie 0.

Masę ciała odpowiadającą wartości BMI między 25-30 uznaje się za:

- A. niedowagę,
- B. normę,
- C. nadwagę,
- D. otyłość.

Zadanie 0.

Wśród strategii mających na celu wzmocnienie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży wyróżniamy podejście promocyjne, które polega na:

- A. edukacji rodziców pod kątem wczesnego rozpoznawania zaburzeń,
- B. szkoleniu nauczycieli pod kątem wczesnego rozpoznawania zaburzeń,
- C. szkoleniu nauczycieli i rodziców pod kątem wczesnego rozpoznawania zaburzeń,
- D. stosowaniu technik poznawczych np. rozwijaniu umiejętności rozwiązywania problemów interpersonalnych, treningu radzenia sobie ze stresem.

Zadanie 0.

Kluczowym czynnikiem, decydującym o efektach promocji zdrowia wszystkich ludzi w społeczeństwie jest:

- A. zaangażowanie wszystkich pracowników instytucji ochrony zdrowia w działaniach edukacji zdrowotnej,
- B. poprawa standardu życia społeczeństwa,
- C. doprowadzenie do sytuacji, w której społeczeństwo będzie definiowało problemy, podejmowało decyzje i współuczestniczyło w zmienianiu determinantów zdrowia,
- D. wpływanie na zmianę stylu życia jednostki.

Zadanie 0.

Wstępna identyfikacja chorób, zaburzeń lub wad poprzez zastosowanie testów i innych szybkich metod badań pozwalających na wyodrębnienie w populacji osób, które prawdopodobnie mają daną chorobę (zaburzenie) i osób, które prawdopodobnie jej nie mają, to według definicji WHO:

- A. badanie profilaktyczne,
- B. bilanse zdrowia,
- C. powszechne profilaktyczne badanie lekarskie,
- D. testy przesiewowe.

Zadanie 0.

Proces intencjonalnie wywoływanych zdarzeń, dających się wyodrębnić, odnoszących się do spraw zdrowia w skali ponad jednostkowej, to:

- A. polityka zdrowotna,
- B. promocja zdrowia,
- C. zdrowie publiczne,
- D. polityka społeczna.

Zadanie 0.

Wybierając określony problem, którego rozwiązania podejmujesz się poprzez realizację swojego programu promocji zdrowia, należy pamiętać, aby wziąć pod uwagę następujące kryteria ważności tego problemu:

- A. ostrość problemu - jego wymiar zdrowotny,
- B. częstość występowania problemu i jego lokalny charakter,
- C. negatywne konsekwencje w innych niż zdrowotnych obszarach,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.

Społeczno-ekologiczny model zdrowia, stanowiący podstawę promocji zdrowia, zakłada istnienie:

- A. nierównego dostępu do zdrowia zależnego od cech położenia społecznego, takich jak płeć, dochód, wiek, poziom wykształcenia,
- B. równego dostępu do zdrowia niezależnie od cech położenia społecznego, takich jak wiek, poziom wykształcenia, płeć, dochód,
- C. nierównego dostępu do zdrowia zależnego od cech biologicznych jednostki,
- D. równego dostępu do zdrowia niezależnie od cech biologicznych jednostki.

Zadanie 0.

Jednym z zadań szkolnych koordynatorów Szkoły Promującej Zdrowie jest pozyskiwanie rodziców do współpracy, która polega na:

- A. pokazaniu rodzicom efektów nauczania,
- B. zapraszaniu rodziców na spotkania z nauczycielami,
- C. pokazaniu rodzicom ich osobistych korzyści, przekazywaniu oczekiwań wobec rodziców, pytaniu o zdanie,
- D. zapraszaniu na wspólne imprezy.

Zadanie 0.

Wybierz zdanie prawdziwe. Wyróżniamy trzy typy (modele) edukacji zdrowotnej charakteryzujące się m. in. tym że:

- A. w "edukacji uczestniczącej" komunikacja jest jednokierunkowa,
- B. w "edukacji promującej" jest komunikatywne łączenie,
- C. w "edukacji autorytatywnej" komunikacja jest dwukierunkowa,
- D. w "edukacji promującej" komunikacja jest jednokierunkowa.

Zadanie 0.

Wśród nowych podejść w promocji zdrowia w tworzeniu Szkół Promujących Zdrowie (SzPZ) wyróżniamy:

- A. podejście "od ludzi do problemu", podejście siedliskowe oraz zmodyfikowane uczestnictwo społeczności szkolnej,
- B. podejście "od problemu do ludzi", podejście siedliskowe oraz zmodyfikowane uczestnictwo społeczności szkolnej,
- C. podejście "od problemu do ludzi" oraz podejście siedliskowe,
- D. podejście skoncentrowane na różnorodnych problemach uczniów, podejście na działaniach wg zaleceń zewnętrznych.

Zadanie 0.

Edukacja zdrowotna oparta na przekazie informacji, obejmująca element poznawczy i moralny, w której przekaz przebiega od osoby posiadającej wiedzę do osoby pragnącej ją zdobyć, a przekazywanie wiedzy w ramach tego rodzaju edukacji połączone jest z precyzyjnymi wskazówkami, co powinno być zrobione a czego należy unikać, aby nie stracić zdrowia, to typ edukacji zdrowotnej określanej jako edukacja:

- A. autorytatywna,
- B. profilaktyczna,
- C. promująca,
- D. uczestnicząca.

Zadanie 0.

Podstawowym zadaniem nowoczesnej edukacji zdrowotnej jest przede wszystkim:

- A. wspomaganie w tworzeniu nowoczesnej edukacji zdrowotnej, zapobieganie chorobom i pomnażanie potencjału zdrowia,
- B. podporządkowanie założeniom nowoczesnej prewencji i edukacji,
- C. wspomaganie tworzenia warunków dla zmiany podejmowanie wysiłków na rzecz wzrostu kompetencji jednostek i grup w sferze samodzielnego działania na rzecz zdrowia, na różnych poziomach organizacji życia społecznego,
- D. wspomaganie tworzenia nowoczesnej edukacji zdrowotnej i rozwiązywanie problemów na różnych poziomach organizacji życia społecznego.

Zadanie 0.

W modelu edukacji zdrowotnej zorientowanej na chorobę, celem oddziaływań na odbiorcę jest uświadomienie:

- A. związku między czynnikami ryzyka a możliwością wystąpienia choroby,
- B. zagrożeń zdrowotnych związanych z występowaniem czynników ryzyka,
- C. znaczenia konkretnego czynnika ryzyka na wystąpienie choroby,
- D. wpływu konkretnego czynnika ryzyka na wystąpienie poszczególnych objawów choroby.

Zadanie 0.

Zaplanowała Pani wykonanie testu przesiewowego do wykrywania podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi. Otrzymała Pani informację od uczniów, że w dniu dzisiejszym będą pisać próbny egzamin gimnazjalny. Jaką należy podjąć decyzję w tej sytuacji?

- A. wykonać test przesiewowy przed rozpoczęciem egzaminu,
- B. przełożyć wykonanie testu przesiewowego na następny dzień,
- C. wykonać test przesiewowy po zakończeniu egzaminu,
- D. przełożyć wykonanie testu przesiewowego, a termin uzgodnić z wychowawcą klasy.

Zadanie 0.

Objawy takie jak intensywne tempo wzrastania, zmiany neurohormonalne, zmienność nastrojów oraz niepokój ruchowy, są charakterystyczne dla:

- A. wieku przedszkolnego,
- B. okresu dojrzewania,
- C. okresu młodzieńczego,
- D. wieku dojrzałego.

Zadanie 0.

Które z prezentowanych przez młodzież stanowisk dotyczących zasad profilaktyki zakażeń wirusem HIV jest prawidłowe?

- A. stosowanie prezerwatywy jest niezawodnym sposobem ochrony przed zakażeniem wirusem HIV,
- B. zmiana partnerów seksualnych nie zwiększa w sposób zasadniczy ryzyka zakażenia wirusem HIV,
- C. po wyglądzie człowieka można ocenić, czy ktoś jest zakażony wirusem HIV,

- D. trwały, wzajemnie wierny związek z niezakażonym partnerem chroni przed zakażeniem wirusem HIV drogą płciową.

Zadanie 0.

Do pomiaru wysokości ciała, głowa ucznia powinna być ustawiona:

- A. tak, aby dolne krawędzie otworów usznych i dolne krawędzie oczodołów znajdowały się na tym samym poziomie,
- B. w płaszczyźnie uszno-ocznej, tak aby górne krawędzie otworów usznych i dolne krawędzie oczodołów znajdowały się na tym samym poziomie,
- C. tak, aby dolne krawędzie otworów usznych i górne krawędzie oczodołów znajdowały się na tym samym poziomie,
- D. tak, aby górne krawędzie otworów usznych i górne krawędzie oczodołów znajdowały się na tym samym poziomie.

Zadanie 0.

Zaobserwowane objawy u ucznia, jak senność, brak aktywności na lekcjach, znaczna apatia, pogorszenie wyników w nauce, opuszczanie lekcji, objawy podobne do upojenia alkoholowego, ale bez zapachu alkoholu, mogą sugerować:

- A. chorobę somatyczną,
- B. nadużywanie alkoholu,
- C. używanie narkotyków,
- D. niechęć do szkoły.

Zadanie 0.

W przypadku świerzbu typowym umiejscowieniem zmian na skórze jest/są:

- A. palce rąk, pachwiny, pępek, pachy, nadgarstki,
- B. pępek, łokcie, spojenie łonowe,
- C. okolice otworów naturalnych ciała,
- D. klatka piersiowa, pośladki, głowa.

Zadanie 0.

Który z poniższych sposobów jest najbardziej wskazany w radzeniu sobie z potrzebą zapalenia papierosa?

- A. zjeść coś słodkiego i próbować się zdrzemnąć,
- B. popijać wodę, głęboko oddychać, pójść na spacer lub zająć czymś ręce,
- C. zająć się rozpakowywaniem i liczeniem papierosów, powtarzać sobie, że nie wolno zapalić papierosa,
- D. zapalić papierosa, nie zaciągając się i wypalić go tylko do połowy.

Zadanie 0.

Jak powinna postąpić pielęgniarka szkolna po otrzymaniu informacji, że w sklepiku szkolnym sprzedawane są uczniom papierosy?

- A. nie podejmuje żadnych działań, gdyż nie jest odpowiedzialna za asortyment sklepu,
- B. nie podejmuje żadnych działań, gdyż obawia się narazić sprzedawcy sklepiku,
- C. informuje dyrektora szkoły i nauczycieli z prośbą o interwencję,
- D. organizuje spotkanie z uczniami w celu zakazania zakupu papierosów przez uczniów.

Zadanie 0.

Niedobór masy ciała u dzieci i młodzieży to zaburzenie, w którym:

- A. wartość wskaźnika BMI badanej osoby usytuowana jest poniżej 10 centyla dla płci i wieku,
- B. wartość wskaźnika BMI badanej osoby usytuowana jest poniżej 5 centyla dla płci i wieku,
- C. wartość wskaźnika BMI u dziewcząt usytuowana jest poniżej 10 centyla,
- D. wartość wskaźnika BMI u chłopców usytuowana jest poniżej 10 centyla.

Zadanie 0.

Współcześnie pod pojęciem "Bezpieczeństwo ucznia w szkole", należy rozumieć:

- A. bezpieczeństwo higieniczne, fizyczne i społeczne,
- B. brak ryzyka zakażenia chorobami zakaźnymi,
- C. zminimalizowanie wypadków,
- D. dobrą atmosferę minimalizującą ryzyko występowania nerwic.

Zadanie 0.

Które z poniższych działań mają związek z kształtowaniem zdrowego stylu życia u uczniów szkoły średniej?

- A. wprowadzenie zwyczaju niepalenia papierosów dotyczącego pracowników szkoły i uczniów,
- B. podwyższenie ceny wyrobów tytoniowych,
- C. zakaz sprzedaży papierosów młodzieży do 18 roku życia,
- D. zorganizowanie w szkole palarni papierosów dla nauczycieli.

Zadanie 0.

Aktywność fizyczna jest niezbędna do prawidłowego rozwoju fizycznego, emocjonalnego, intelektualnego i społecznego dziecka. Jest więc ona podstawowym elementem:

- A. terapii zaburzeń i chorób, zapobiegania chorobom,
- B. zdrowego stylu życia, radzenia sobie ze stresem,
- C. zdrowego stylu życia, zapobiegania chorobom, radzenia sobie ze stresem, terapii zaburzeń i chorób,
- D. pożądanego stylu życia, radzenia sobie ze stresem, zapobiegania chorobom.

Zadanie 0.

Profilaktyczna opieka pielęgniarska nad uczniami obejmuje m.in.:

- A. wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych, kierowanie postępowaniem poprzęsiewowym, organizację profilaktycznych badań lekarskich, doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizację posiłków i warunków sanitarnych w szkole,
- B. wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych, ocenę zdrowotnej gotowości szkolnej, kwalifikację do zajęć wychowania fizycznego,
- C. udział w planowaniu, realizacji i ocenie szkolnego programu edukacji zdrowotnej, przeprowadzanie kwalifikacji do szczepień,
- D. udzielanie pomocy w przypadkach nagłych zachorowań, ocenę zdrowotnej gotowości szkolnej ucznia, wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych.

Zadanie 0.

Które z poniższych wskazówek dotyczących przygotowania wagi lekarskiej do pomiarów masy ciała dzieci są prawidłowe?

- A. ustawić wagę w pozycji poziomej, tarować po każdym 10 pomiarach,
- B. ustawić wagę w pozycji poziomej, tarować po każdym pomiarze,
- C. ustawić wagę w lekkim pochyleniu w kierunku tylnym, tarować wagę tylko przed rozpoczęciem pomiarów,
- D. ustawić wagę w lekkim pochyleniu do przodu, tarować zależnie od wieku dzieci.

Zadanie 0.

Akceleracja jest to zjawisko przyspieszonego rozwoju:

- A. biologicznego i osiągnięcia większych wymiarów ciała,
- B. psychicznego i fizycznego,
- C. fizycznego i społecznego,
- D. psychicznego i społecznego.

Zadanie 0.

Podstawową metodą profilaktyki drugorzędowej w szkołach są:

- A. szczepienia ochronne,
- B. dodatkowe pomiary masy ciała u uczniów z nadwagą i otyłością,
- C. zabiegi fluoryzacji,
- D. testy przesiewowe.

Zadanie 0.

Jakie działania powinna podjąć pielęgniarka udzielając pierwszej pomocy dziecku, które złamało rękę w okolicy ramienia?

- A. unieruchomić kończynę za pomocą chusty trójkątnej, uspokoić dziecko, zapewnić pomoc lekarską, powiadomić rodziców,
- B. unieruchomić kończynę za pomocą szyny, wezwać lekarza, pozostawić dziecko pod opieką nauczyciela,
- C. unieruchomić kończynę za pomocą chusty trójkątnej, uspokoić dziecko, powiadomić rodziców,
- D. unieruchomić kończynę za pomocą chusty trójkątnej, uspokoić dziecko, pozostawić pod opieką koleżanek, powiadomić rodziców.

Zadanie 0.

Kwalifikacji ucznia do zajęć z wychowania fizycznego dokonuje:

- A. lekarz na podstawie wyników badania podmiotowego i badań specjalistycznych,
- B. lekarz na podstawie wyników badania podmiotowego, przedmiotowego i badań specjalistycznych oraz laboratoryjnych,
- C. pielęgniarka na podstawie orzeczenia lekarskiego,
- D. pielęgniarka na podstawie wyników badania podmiotowego.

Zadanie 0.

Werbalne techniki gromadzenia informacji przez pielęgniarkę szkolną dla potrzeb diagnozy to:

- A. obserwacja,

- B. analiza dokumentów,
- C. pomiar masy ciała,
- D. rozmowa
wywiad.

Zadanie 0.

Standardy postępowania w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami NIE obejmują:

- A. grupowej profilaktyki próchnicy zębów,
- B. testów przesiewowych,
- C. edukacji zdrowotnej uczniów i ich rodziców,
- D. ponadobowiązkowych szczepień ochronnych.

Zadanie 0.

Rozpoznanie nadciśnienia tętniczego u dziecka jest uzasadnione, jeżeli wartości ciśnienia tętniczego:

- A. przekraczają 95 centyl,
- B. mieszczą się pomiędzy 90 - 95 centylem,
- C. przekraczają 130/90 mm Hg,
- D. mieszczą się około 50 centyla.

Zadanie 0.

Szczepienie dziewcząt w 13 roku życia przeciw różyczce ma na celu zapobieganie:

- A. uszkodzeniu płodu w przypadku zachorowania na różyczkę przez kobietę w ciąży,
- B. wystąpieniu zaburzeń w miesiączkowaniu po zachorowaniu na różyczkę dziewcząt w okresie dojrzewania,
- C. wystąpieniu niepłodności po zachorowaniu na różyczkę przez młodą kobietę,
- D. stanom zapalnym jajników po zachorowaniu na różyczkę przez dorosłą kobietę.

Zadanie 0.

W czasie zajęć w klasie pierwszej zauważyła Pani, że dziecko posługuje się lewą ręką w czasie rysowania. Jak zareagujesz?

- A. będę go namawiała do malowania prawą ręką,
- B. będę żartem starała się wyperswadować tę skłonność,
- C. zabronię posługiwania się lewą ręką,
- D. nie podejmę żadnych działań bez konsultacji z psychologiem.

Zadanie 0.

Ocena dojrzałości szkolnej uczniów uwzględnia obecnie:

- A. ocenę rozwoju procesów poznawczych, sprawności ruchowej, rozwój społeczny i emocjonalny, zasób wiadomości i umiejętności,
- B. wiek kalendarzowy ucznia,
- C. iloraz inteligencji,
- D. wyniki bilansu zdrowotnego 6-latka.

Zadanie 0.

Czy dzieci chorujące na padaczkę mogą korzystać z zajęć pływania w basenie?

- A. lekcje pływania są zabronione,
- B. dzieci mogą się uczyć pływać w obecności opiekuna,
- C. dzieci mogą się uczyć pływać w basenie, gdy nie ma innych dzieci,
- D. dzieci mogą się uczyć pływać tylko w zbiornikach wodnych naturalnych.

Zadanie 0.

Otyłość pierwotna jest spowodowana:

- A. zachwianiem równowagi pomiędzy podażą energii, a jej wydatkowaniem,
- B. uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego,
- C. zaburzeniami hormonalnymi,
- D. niedoczynnością tarczycy.

Zadanie 0.

Wskaźnik powierzchni w pomieszczeniach do nauki, przypadający na jednego ucznia, powinien wynosić:

- A. 2,5 m²,
- B. 2 m²,
- C. 1,5 m²,
- D. 1 m².

Zadanie 0.

Dziecko ze stwierdzoną cukrzycą, bez zmian w obrębie naczyń i poza okresem niewyrównania glikemii, powinno:

- A. ćwiczyć bez ograniczeń,
- B. ćwiczyć regularnie,
- C. wyeliminować aktywność fizyczną,
- D. znacznie zwiększyć aktywność fizyczną.

Zadanie 0.

Do ustalenia diagnozy środowiska szkolnego stwierdziłaś/eś, że w klasie, w której uczą się uczniowie w wieku 10-12 lat znajdują się za niskie krzesła i ławki. Jaka powinna być odległość siedzenia krzesła od podłogi?

- A. mniej więcej tyle, ile długość goleni siedzącego,
- B. zależy od wzrostu siedzącego,
- C. powinna stwarzać możliwość swobodnego założenia nogi na nogę,
- D. zależy od upodobań siedzącego.

Zadanie 0.

Które z propozycji dotyczących zaopatrzenia szkolnego sklepiku w napoje i posiłki przedstawionych przez Radę Pedagogiczną pielęgniarki szkolnej, są zgodne z zasadami prawidłowego żywienia?

- A. różnorodne, słodkie napoje typu coca-cola, kanapki i owoce,
- B. soki owocowe, kanapki z wędliną i serem oraz owoce,
- C. zamiast sklepiku zorganizowanie automatu z napojami oraz sprzedaż kanapek w kuchni szkolnej,
- D. słodycze, gumy do żucia, woda mineralna.

Zadanie 0.

Jakie należy podjąć działania, kiedy uczeń został ugryziony przez nieznanego psa w czasie przerwy lekcyjnej?

- A. przemyć ranę wodą z mydłem, obficie wypłukać, założyć jałowy opatrunek, uspokoić dziecko i odesłać na lekcje,
- B. zaopatrzyć ranę jałowym opatrunkiem, uspokoić dziecko i zawiadomić rodziców,
- C. przemyć ranę roztworem rivanolu, uspokoić dziecko i odesłać do domu pod opieką koleżanki,
- D. przemyć ranę wodą z mydłem, obficie wypłukać i założyć jałowy opatrunek, uspokoić dziecko i powiadomić rodziców.

Zadanie 0.

Którego z wymienionych zawodów NIE polecisz uczennicy chorej na cukrzycę?

- A. tancerki, pielęgniarki,
- B. księgowej, bibliotekarki,
- C. krawcowej, sekretarki,
- D. nauczycielki, dietetyczki.

Zadanie 0.

Czy w gabinecie o długości 3 m, szerokości 2,5 m pielęgniarka może przeprowadzić badanie ostrości wzroku u dzieci ze starszych klas szkoły podstawowej?

- A. tak, gdyż wielkość gabinetu nie ma znaczenia przy wykonywaniu badania ostrości wzroku,
- B. nie, ponieważ tablicę do pomiaru ostrości wzroku powinno się powiesić w odległości 5,5 m od badanego dziecka,
- C. nie, gdyż pomieszczenie może być za ciemne,
- D. tak, ponieważ tablicę do pomiarów ostrości wzroku powinno się powiesić w odległości 3 m od badanego dziecka.

Zadanie 0.

Czynniki genetyczne jako determinanty rozwoju człowieka w sposób nieodwracalny decydują o:

- A. inteligencji człowieka,
- B. wzroście w wieku dojrzałym,
- C. podatności na cukrzycę,
- D. płci człowieka.

Zadanie 0.

Co powinna przygotować pielęgniarka szkolna do przeprowadzenia testu przesiewowego celem wczesnego wykrywania zaburzeń w rozwoju somatycznym?

- A. tabele wysokości i masy ciała opracowane przez Wolańskiego,
- B. siatki centylowe wysokości i masy ciała dzieci i młodzieży,
- C. morfogramy,
- D. wskaźniki proporcji.

Zadanie 0.

Ryzyko powtórzenia się próby samobójczej ucznia jest większe:

- A. gdy młody człowiek chętnie rozmawia na ten temat,
- B. w przypadku wielokrotnych prób autoagresji,
- C. gdy próba była podjęta w otoczeniu innych osób,
- D. gdy próba była spontaniczna.

Zadanie 0.

Dla zespołu nadpobudliwości psychoruchowej u dziecka prawdziwe jest stwierdzenie:

- A. występuje zwiększone poczucie winy u dziecka w tym zaburzeniu,
- B. im młodsze dziecko, tym wyraźniejsze są u niego problemy z koncentracją uwagi,

- C. zespół kilkakrotnie częściej występuje u dziewcząt niż u chłopców,
- D. u dziewcząt częściej występuje typ z zaburzeniami koncentracji uwagi.

Zadanie 0.

Kryterium diagnostycznym dla dziewcząt z jadłowstrętem psychicznym NIE jest:

- A. utrata masy ciała powyżej 15% masy należnej dla wysokości ciała lub ubytek co najmniej 25% masy ciała z okresu przedchorobowego,
- B. u dziewcząt już miesiączkujących brak co najmniej jednego kolejnego krwawienia miesięcznego,
- C. nasilony lęk przed zwiększeniem masy ciała i otyłością, mimo rzeczywistej niedowagi,
- D. zaburzony sposób, w jaki masa ciała, jego kształty i wymiary są postrzegane i przeżywane przez pacjenta.

Zadanie 0.

W przypadku lekkiego przebiegu astmy uczeń:

- A. jest niezdolny do zajęć z wychowania fizycznego,
- B. jest zdolny do zajęć wychowania fizycznego z ograniczeniami,
- C. nie powinien jeździć na rowerze,
- D. może uprawiać sport bez ograniczeń.

Zadanie 0.

Sprawowanie opieki zdrowotnej nad uczniami chorymi przewlekłe, niepełnosprawnymi to ważny element profilaktyki trzeciorzędowej, której celem NIE jest:

- A. pomoc w radzeniu sobie z chorobą i zaakceptowanie swego stanu,
- B. przeciwdziałanie izolacji społecznej prowadzącej do wtórnego inwalidztwa społecznego,
- C. wyrabianie umiejętności samooceny swego stanu zdrowia i kondycji,
- D. zapobieganie wystąpieniu choroby.

Zadanie 0.

Po urazie głowy w przypadku krwiaka nadwardówkowego:

- A. objawy szybko narastają stanowiąc zagrożenie życia,
- B. objawy ujawniają się w przeciągu 48 godzin po urazie,
- C. następuje wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego z nosa,
- D. następuje obniżenie ciśnienia wewnątrzczaszkowego.

Zadanie 0.

Powikłaniem w otyłości u dzieci i młodzieży w wieku szklonym NIE jest:

- A. koślawość kolan,
- B. płaskostopie,
- C. izolacja społeczna,
- D. niedociśnienie.

Zadanie 0.

Do najczęstszych przyczyn upośledzenia umysłowego dziecka NIE zalicza się:

- A. urazów okołoporodowych,
- B. zakażeń wewnątrzłonowych,
- C. czynników genetycznych,
- D. wad układu krążenia.

Zadanie 0.

U ucznia z rozpoznaną cukrzycą w sytuacji utraty przytomności na skutek hipoglikemii należy w pierwszej kolejności:

- A. podać doustnie glukozę,
- B. wstrzyknąć glukagon,
- C. wstrzyknąć insulinę,
- D. oznaczyć ciała ketonowe w moczu.

Zadanie 0.

W przypadku mukowiscydozy preparaty enzymów trzustkowych powinny być podawane dziecku:

- A. w dwóch porcjach, na początku i w trakcie posiłku,
- B. 15-30 minut przed każdym posiłkiem,
- C. bezpośrednio po zjedzonym posiłku,
- D. czas podawania leku nie odgrywa istotnej roli.

Zadanie 0.

Jakie działanie jest najważniejsze w planowaniu opieki nad dzieckiem znerwicowanym?

- A. stosowanie odpowiednich leków uspakajających,
- B. chronienie go przed stresem,
- C. wskazanie sposobów radzenia sobie ze stresem,
- D. zapewnienie dziecku za wszelką cenę komfortu psychicznego.

Zadanie 0.

Rodzice 14-letniego chłopca przeprowadzili się do nowego miasta. Od chwili, kiedy chłopiec dowiedział się, że będzie musiał zmienić szkołę stał się bardzo milczący i smutny. Przyczyną takiego zachowania jest jego wada wymowy. Chłopiec jąka się od dwóch lat, z powodu wypadku samochodowego, jakiemu uległ. Od tej pory chłopiec czuje się gorszy od swoich zdrowych rówieśników, ma problemy z nawiązaniem przyjaźni i kontaktów. Jakie działania mogą pomóc chłopcu w zaakceptowaniu siebie?

- A. "wynagrodzenie" mu, przez rodziców, jego problemu np. zakup komputera,
- B. zwolnienie go z lekcji języka polskiego,
- C. zorganizowanie indywidualnego toku nauczania,
- D. zaprezentowanie sylwetki osoby publicznej z podobnym problemem.

Zadanie 0.

Rodzice 12-letniej dziewczynki uskarżają się na słabe oceny córki. Psycholog stwierdził, że dziewczynka jest bardzo inteligentnym dzieckiem. Rodzice, aby zapewnić córce bardzo dobre warunki materialne pracują po 10 godzin dziennie, wracają do domu późno i są zmęczeni. Oczekują od córki, aby doceniła ich poświęcenie. Jaki czynnik jest istotny przy planowaniu pomocy w rozwiązaniu tego problemu?

- A. zapewnienie dziecku spokoju i czekanie, aż samo zrozumie sens nauki,
- B. zapewnienie większego kontaktu z rodzicami,
- C. zapewnienie opieki specjalisty,
- D. właściwe stosowanie kar i nagród.

Zadanie 0.

Jakie czynniki są istotne przy planowaniu profilaktyki narkomanii?

- A. sytuacja rodzinna dzieci,
- B. świadomość dzieci i młodzieży dotycząca uzależnień,
- C. sytuacja ekonomiczna dzieci,
- D. zaplecze edukacyjne w danej szkole.

Zadanie 0.

W klasie I gimnazjum w grupie dziewcząt pojawił się problem na lekcji wychowania fizycznego. Dziewczynki zaczęły notorycznie zwalniać się z ćwiczeń pod pretekstem niedyspozycji. Jakie postępowanie może przyczynić się do zminimalizowania problemu?

- A. rygorystyczne przestrzeganie planu ćwiczeń,
- B. planowanie rodzaju ćwiczeń z uwzględnieniem propozycji uczennic,
- C. należy uwzględnić prośbę uczennic i zwalniać je z ćwiczeń,
- D. zadbać o to, aby lekcje wychowania fizycznego prowadziła kobieta.

Zadanie 0.

15-letni uczeń choruje na cukrzycę. Chłopiec wstydzi się własnej choroby, uważa że przez to jest gorszy od innych. Nie chce, aby koledzy wiedzieli o jego problemach. Jakie działania należy podjąć planując opiekę nad chłopcem?

- A. zapewnić bezpieczeństwo fizyczne,
- B. przekonać chłopca o jego wartości jako człowieka,
- C. zapewnić stałą opiekę lekarską,
- D. zadbać o dobry kontakt z grupą rówieśników.

Zadanie 0.

10-letni chłopiec jest zamknięty w sobie, nie bierze udziału w dyskusji na lekcji, nie chce odpowiadać na pytania, unika zabaw z rówieśnikami. Wychowawca klasy zgłosił problem pielęgniarce szkolnej. Jakie działania powinna podjąć pielęgniarka w tej sytuacji?

- A. zapoznać się z kartą zdrowia dziecka,
- B. zapoznać się z sytuacją rodzinną dziecka,
- C. przedstawić problem na radzie pedagogicznej,
- D. nie podejmować żadnych działań.

Zadanie 0.

Nauczyciele gimnazjum skarżą się pielęgniarce szkolnej, że bardzo dużo dziewczyn próbuje drastycznie się odchudzać, przez co często dochodzi do zasłabnięć na lekcjach. Jakie działania powinna podjąć pielęgniarka w tym zakresie?

- A. przeprowadzić szkolenie w grupie młodzieży dojrzewającej z zakresu prawidłowego żywienia i sposobu redukcji nadwagi,
- B. zorganizować spotkanie z młodzieżą, na które zaproszona będzie osoba z anoreksją,
- C. zorganizować szkolenie z lekarzem,
- D. przeprowadzić rozmowę z wychowawcami klas gimnazjalnych.

Zadanie 0.

Dzieci z klas I-III szkoły podstawowej poddano badaniom stomatologicznym. U 45% badanych dzieci stwierdzono próchnicę. Jakie działania powinna podjąć pielęgniarka dla zlikwidowania problemu próchnicy?

- A. zaplanować wszechstronne działania profilaktyczne w zakresie profilaktyki próchnicy,
- B. uświadomić dzieci o konieczności codziennego mycia zębów,

- C. zaplanować wizyty u stomatologa,
- D. uświadomić dzieci w zakresie prawidłowego odżywiania.

Zadanie 0.

Pielęgniarka przeprowadziła wywiad wśród dzieci nauczania początkowego na temat ich sposobu odżywiania i ulubionych potraw. Z analizy uzyskanych informacji zorientowała się, że większość dzieci odżywia się nieprawidłowo. Jakie czynniki w głównej mierze mają wpływ na sposób odżywiania dzieci w tym wieku?

- A. zwyczaje rodzinne w zakresie odżywiania,
- B. poziom wiedzy uczniów na temat zasad zdrowego odżywiania,
- C. poziom wykształcenia rodziców,
- D. plan zajęć w szkole.

Zadanie 0.

Zespół dziecka krzywdzonego powodują czynniki pochodzące ze strony:

- A. dziecka, rodziców i rodziny, warunków środowiskowych,
- B. osób dorosłych, w tym rodziny, a także rówieśników,
- C. środowiska szkolnego i terytorialnego,
- D. dziecka, rodzeństwa, zakładów dla dzieci.

Zadanie 0.

Uczennica, lat 10. W rozmowie z pielęgniarką matka zgłasza, że u dziewczynki występują częste bóle brzucha oraz moczenie w nocy i zaburzenia snu. Dodatkowe informacje wykazały, że w rodzinie dziewczynki panuje napięta atmosfera związana z procesem rozwodowym rodziców dziecka. Dziewczynka mieszka z obojgiem rodziców. Wymień czynnik, który prawdopodobnie wywołuje dolegliwości u dziewczynki:

- A. brak miłości ze strony rodziców,
- B. stres,
- C. postawa ambiwalentna rodziców,
- D. złe odżywianie dziecka.

Zadanie 0.

Pielęgniarka od kilku dni obserwuje zachowanie chłopca z klasy VI. Chłopiec ma podkrążone oczy, jest apatyczny, zazdrośnie patrzy na kolegów zjadających kanapki. Na pytanie pielęgniarki, czy jest głodny i czy ma drugie śniadanie, odpowiada, że nie ma i jest głodny. Jak należy postąpić w tej sytuacji?

- A. w czasie lekcji zapytać kolegów, czy ktoś może się z uczniem podzielić swoim śniadaniem,
- B. kupić chłopcu w sklepiku szkolnym coś do zjedzenia, np. pączka,

- C. dyskretnie zaprowadzić chłopca na stołówkę szkolną i poczęstować czymś do jedzenia,
- D. skarcić chłopca za to, że nie zabiera ze sobą kanapek.

Zadanie 0.

W uświadamianiu uczniom negatywnego wpływu narkotyków, lepsze efekty uzyskamy:

- A. zapraszając na szkolenie psychologa,
- B. zapraszając na szkolenie osobę uzależnioną, leczącą się,
- C. zapraszając na szkolenie rodziców,
- D. wyświetlając film przedstawiający końcowy etap życia narkomana.

Zadanie 0.

Anonimowa ankieta na temat narkotyków przeprowadzona wśród uczniów szkoły średniej, wykazała niepokojące wyniki. Pielęgniarka szkolna podjęła działania edukacyjne mające na celu zwalczanie narkomanii oraz uświadamianie uczniom jej następstw. Który z pracowników szkolnych powinien wspomóc pielęgniarkę?

- A. pedagog szkolny,
- B. psycholog szkolny,
- C. cała kadra pedagogiczna,
- D. wychowawcy poszczególnych klas.

Zadanie 0.

Jakie ćwiczenia fizyczne są wskazane dla dzieci z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym będących w wieku szkolnym?

- A. ćwiczenia na siłowni,
- B. zapasy, dżudo,
- C. gimnastyka, pływanie, koszykówka,
- D. boks.

Zadanie 0.

Najczęstszymi dolegliwościami u dzieci z koarktacją aorty w wieku szkolnym są:

- A. duszność, kaszel, sinica ust i nosa,
- B. bóle głowy, krwawienia z nosa, bóle kończyn dolnych,
- C. kołatanie serca, omdlenia ortostatyczne, uczucie duszności,
- D. bóle zamostkowe, drętwienie kończyn górnych, zaburzenia widzenia.

Zadanie 0.

12-letnia uczennica z powodu otyłości prostej ma zalecaną przez lekarza redukcję masy ciała. Na lekcji wychowania fizycznego dziewczynka powinna:

- A. wykonywać wszystkie ćwiczenia,
- B. być zwolniona z niektórych ćwiczeń,
- C. w ogóle nie ćwiczyć, aby nie narażać się na drwiny ze strony koleżanek,
- D. wyłącznie biegać.

Zadanie 0.

Uczeń VI klasy szkoły podstawowej często zgłasza się do pielęgniarki z bólem głowy. Skarży się na ból, który przypomina ściskanie głowy obręczą. Opisany przez chłopca ból wskazuje na:

- A. schorzenie ogólnoustrojowe,
- B. migrenę,
- C. chorobę oczu,
- D. wzmożone napięcia emocjonalne.

Zadanie 0.

Na badaniach okresowych w szkole, pielęgniarka zwróciła uwagę na duży spadek masy ciała ucznia VI klasy. Z rozmowy wynika, że od jakiegoś czasu dziecko ma wzmożone pragnienie, częściej niż zwykle oddaje mocz, również w nocy, odczuwa zmęczenie. Pielęgniarka podejrzewa cukrzycę.

Jak powinna postąpić pielęgniarka w tej sytuacji?

- A. porozmawiać z wychowawcą klasy,
- B. polecić rodzicom obserwację dziecka,
- C. zwrócić rodzicom uwagę na prawidłowe odżywianie dziecka,
- D. skierować do lekarza.

Zadanie 0.

Do jakiego zaburzenia może prowadzić drastyczne i niekontrolowane odchudzanie się?

- A. zaburzenia wzrostu,
- B. jadłowstrętu psychicznego,
- C. bulimii,
- D. nerwicy.

Zadanie 0.

9-letnia uczennica ma skrzywienie kręgosłupa tzw. skoliozę. Dziewczynka ma skierowanie na ćwiczenia korekcyjne w godzinach pozalekcyjnych poza szkołą.

Z rozmowy z uczennicą pielęgniarka zorientowała się, że z tych ćwiczeń nie korzysta. Rodzice nie pamiętają o zaprowadzaniu dziecka na zajęcia. Mając na uwadze dobro i zdrowie dziecka, pielęgniarka powinna:

- A. przygotować dziewczynce plan ćwiczeń, aby ćwiczyła sama,
- B. porozmawiać z rodzicami, uświadamiając im potrzebę ćwiczeń korekcyjnych,
- C. dostarczyć rodzicom opis ćwiczeń, aby sami w domu ćwiczyli z córką,
- D. napisać do rodziców uwagę, że źle postępują.

Zadanie 0.

Do negocjacji dochodzi wtedy, gdy:

- A. nie występuje konflikt interesów pomiędzy stronami,
- B. strony nie preferują poszukiwania porozumienia,
- C. istnieją odpowiednie procedury rozwiązania konfliktu np. przepis lub nakaz postępowania,
- D. występuje konflikt interesów pomiędzy stronami i strony preferują poszukiwanie porozumienia.

Zadanie 0.

Depersonalizacja jest jedną z faz:

- A. asertywności,
- B. stresu,
- C. syndromu wypalenia zawodowego,
- D. prewencji wypalenia zawodowego.

Zadanie 0.

Najlepsze efekty procesu kształcenia i samokształcenia powstają w sytuacji, gdy osobie uczącej się:

- A. nie stawia się żadnych wymagań i dostarcza się dużego wsparcia,
- B. stawia się wymagania i dostarcza odpowiedniego wsparcia,
- C. stawia się wymagania i nie dostarcza się wsparcia,
- D. nie stawia się żadnych wymagań i nie dostarcza się wsparcia.

Zadanie 0.

Podające metody nauczania, to:

- A. referat, wykład problemowy, ćwiczenia,
- B. wykład informacyjny, odczyt, instruktaż,
- C. seminarium, metoda przypadków, referat,
- D. opis, seminarium, referat, dyskusja dydaktyczna.

Zadanie 0.

Techniki badań socjologicznych stosowanych w pielęgniarstwie to:

- A. ankieta,
- B. wywiad,
- C. obserwacja,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.

Funkcja rodziny, która obejmuje wykonanie wszystkich czynności usługowych, niezbędnych dla realizacji podstawowych czynności codziennego życia m.in. pomoc higieniczną osobom z ograniczoną sprawnością to funkcja:

- A. prokreacyjna,
- B. ekonomiczna,
- C. usługowo-konsumpcyjna,
- D. rekreacyjno-towarzyska.

Zadanie 0.

Czy pacjent o złym rokowaniu ma prawo do zapoznania się z pełną informacją o swoim stanie zdrowia?

- A. ma takie prawo,
- B. decyduje o tym lekarz,
- C. ma prawo wyłącznie do ograniczonej informacji,
- D. informacji udziela się na życzenie rodziny.

Zadanie 0.

Do wycofania zgody na określone postępowanie diagnostyczne lub leczenie pacjent ma prawo:

- A. w każdej chwili,
- B. jeżeli wyraził zgodę, nie ma prawa do zmiany decyzji,
- C. tylko w przypadku zagrożenia życia,
- D. tylko wtedy, gdy zabieg jest wykonywany w znieczuleniu ogólnym.

Zadanie 0.

Które z następujących stwierdzeń jest prawdziwe?

- A. większość metod zarządzania będzie skuteczna w każdych warunkach,
- B. nie istnieje jedyna technika, która działałaby skutecznie w każdej sytuacji,
- C. sytuacje mogą różnie wyglądać, lecz ich istota jest zawsze taka sama,

- D. sytuacje różnią się do tego stopnia, do jakiego dany menedżer myśli, że się różnią.

Zadanie 0.

Planowanie zatrudnienia pielęgniarek/położnych w zakładach opieki zdrowotnej powinno opierać się na:

- A. spełnieniu norm europejskich,
- B. dostosowaniu rozmiarów zatrudnienia do wskaźników krajowych,
- C. oszacowaniu możliwości płacowych firmy,
- D. ocenie jakościowego i ilościowego zapotrzebowania zakładu.

Zadanie 0.

Opłata "kapitacyjna" za usługi medyczne, to opłata:

- A. stała,
- B. za liczbę osób objętych opieką,
- C. za przypadek chorobowy,
- D. za liczbę i rodzaj przyjętych pacjentów.

Zadanie 0.

Akredytacja zakładu opieki zdrowotnej to:

- A. licencja dla zakładów opieki zdrowotnej, posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony zdrowia uzyskiwana po spełnieniu określonych wymagań,
- B. zewnętrzny proces oceny zakładów opieki zdrowotnej, dobrowolnie poddających się takiej ocenie, który polega na ustalaniu stopnia zgodności z wcześniej znanymi standardami,
- C. określone wymagania stawiane jednostkom opieki zdrowotnej,
- D. podejmowanie działań w przypadkach ocen negatywnych, otrzymanych od ankietowanych pacjentów.

Zadanie 0.

Promocja zdrowia, to:

- A. wczesne diagnozowanie i leczenie chorób cywilizacyjnych u osób czynnych zawodowo,
- B. okresowe szczepienia ochronne dzieci i dorosłych,
- C. zapobieganie chorobom zakaźnym w środowisku wychowania i nauczania, pracy,
- D. proces umożliwiający ludziom zwiększenie kontroli nad swoim zdrowiem oraz stwarzający im możliwość jego umacniania.

Zadanie 0.

Organem założycielskim dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, może być:

- A. pracodawca,
- B. kościół,
- C. związki zawodowe,
- D. wojewoda i samorządy terytorialne.

Zadanie 0.

Polityka zdrowotna państwa ma na celu przede wszystkim:

- A. budowanie programów promocyjnych,
- B. ochronę zdrowia najzamożniejszych,
- C. wyłansowanie nowych kierunków działań,
- D. ustalenie i realizację priorytetowych celów zdrowotnych w skali państwa.

Zadanie 0.

Świsty, to:

- A. przerywane, krótkie dźwięki o wysokim lub niskim tonie,
- B. skrzypiące, skrobiące odgłosy, występujące przy wykonywaniu ruchów oddechowych,
- C. ciągłe odgłosy o wysokim tonie z elementami syczenia,
- D. odgłosy o względnie niskim tonie z elementami chrapliwości.

Zadanie 0.

Gdy wskaźnik BMI wynosi 32, mówimy o:

- A. optymalnej masie ciała,
- B. nadwadze,
- C. otyłości,
- D. otyłości chorobliwej.

Zadanie 0.

W przewlekłych chorobach płuc, przebiegających z hipoksją, paznokcie są:

- A. pokryte dołkami,
- B. oznaczone białymi przebarwieniami,
- C. zaokrąglone i wypukłe,
- D. łamliwe i kruche.

Zadanie 0.

Standardowy doustny test obciążenia glukozą, wymaga podania pacjentowi:

- A. 30 g glukozy,
- B. 40 g glukozy,
- C. 75 g glukozy,
- D. 100 g glukozy.

Zadanie 0.

Której z poniżej podanych cech NIE stwierdza się w migotaniu przedsionków?

- A. brak załamków P,
- B. obecna regularna, o jednakowej amplitudzie fala f,
- C. częstość wychyleń fali f 350-600/min,
- D. zupełnie niemierny rytm komór.

Zadanie 0.

Cechą wskazującą świeży zawał serca w zapisie EKG jest/są:

- A. wysokie i ostre załamki T,
- B. uniesienie odcinka ST,
- C. głębokie załamki Q,
- D. odwrócone załamki T.

Zadanie 0.

U pacjenta z rozedmą płuc, NIE stwierdza się:

- A. wdechowo ustawionej klatki piersiowej,
- B. odgłosu bębnowego nad polami płucnymi,
- C. w spirometrii zwiększenia pojemności życiowej i FEV1,
- D. w spirometrii zmniejszenia pojemności życiowej i FEV1.

Zadanie 0.

Ból osierdziowy:

- A. charakteryzuje ostry początek,
- B. jest odczuwalny za mostkiem lub wzdłuż mostka,
- C. łagodnieje w pozycji siedzącej, z pochYLENIEM DO PRZODU,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.

Priorytetowym działaniem w nagłym zatrzymaniu krążenia, w mechanizmie migotania komór, mającego miejsce w warunkach pozaszpitalnych, jest:

- A. defibrylacja elektryczna,
- B. podanie adrenaliny,
- C. ułożenie w pozycji bezpiecznej,
- D. podjęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Zadanie 0.

Znajdź twierdzenie FAŁSZYWE. Ketonuria może wystąpić:

- A. w cukrzycy,
- B. podczas głodzenia się,
- C. podczas uporczywych wymiotów,
- D. podczas menstruacji.

Zadanie 0.

Świsty i firczenia słyszalne w trakcie osłuchiwania płuc, mogą wystąpić w:

- A. przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP),
- B. nieżycie oskrzeli,
- C. przekrwieniu biernym płuc,
- D. wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.

Przy wzroście temperatury o 1° C, akcja serca przyspiesza o:

- A. 5 uderzeń na minutę,
- B. 10 uderzeń na minutę,
- C. 15 uderzeń na minutę,
- D. 20 uderzeń na minutę.

Zadanie 0.

Pierwszoplanowym postępowaniem u pacjenta po epizodzie tonięcia, jest:

- A. udrożnienie dróg oddechowych i prowadzenie wentylacji,
- B. osuszenie pacjenta,
- C. dążenie do przywrócenia normotermii,
- D. wykonanie bezpośredniego masażu serca.

Zadanie 0.

Do zmian skórnych wtórnych, zaliczamy:

- A. grudkę,
- B. strup,
- C. guzek,
- D. bąbel.

Zadanie 0.

Prowadząc wywiad z pacjentem podejrzanym o raka przełyku należy zwrócić szczególną uwagę na zgłaszany przez niego objaw:

- A. niechęci do pokarmów mięsnych,
- B. dysfagii,
- C. szybkiego bicia serca, pocenia się rąk i nóg,
- D. naprzemiennych biegunek i zaparc.

Zadanie 0.

W czasie akcji resuscytacyjnej prowadzonej przez dwie osoby, proporcja uciskania klatki piersiowej i oddechów ratowniczych u osoby dorosłej wynosi:

- A. 15 ucisków/5 wdechów,
- B. 10 ucisków/2 wdechy,
- C. 5 ucisków/1 wdech,
- D. 30 ucisków/2 wdechy.

Zadanie 0.

Badanie chorych z podejrzeniem infekcji ośrodkowego układu nerwowego i opon mózgowo-rdzeniowych obejmuje badanie objawów:

- A. Brudzińskiego i Kerniga,
- B. Goldflama i Blumberga,
- C. Chełmońskiego i Goldflama,
- D. Chvostka i Goldflama.

Zadanie 0.

Zapobieganie pooperacyjnemu zapaleniu żył głębokich polega na:

- A. jak najdłuższym leżeniu po operacji,
- B. unieruchomieniu kończyn po operacji,
- C. pooperacyjnym podawaniu leków obniżających ciśnienie tętnicze krwi,
- D. jak najwcześniejszym uruchamianiu chorych po operacji

Zadanie 0.

Objaw Blumberga (objaw otrzewnowy) charakteryzuje się:

- A. zatrzymywaniem wdechu podczas obmacywania prawego górnego kwadrantu brzucha,
- B. bolesnością podczas ostukiwania okolicy lędźwiowej,
- C. bolesnością podczas wstrząsania okolicy podżebrza prawego,

- D. występowaniem bólu podczas szybkiego cofania ręki uciskającej brzuch.

Zadanie 0.

W przypadku choroby Gravesa-Basedowa można zaobserwować:

- A. rzadkie mruganie,
- B. nienadążanie powieki górnej za ruchem gałki ocznej w dół,
- C. nienadążanie gałki ocznej za powieką, przy skierowaniu spojrzenia w górę,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.

Do szmerów patologicznych NIE zaliczamy:

- A. pęcherzykowego,
- B. świstów,
- C. bronchofonii,
- D. trzeszczenia.

Zadanie 0.

Modele pielęgniarstwa wyjaśniają:

- A. kim jest podopieczny,
- B. w jaki sposób podopieczny korzysta z opieki pielęgniarzkiej,
- C. jakie są rezultaty opieki,
- D. cele opieki pielęgniarzkiej, kim jest podopieczny, proces pielęgnowania.

Zadanie 0.

Który z wzorów pielęgnowania NIE należy do pielęgnowania tradycyjnego:

- A. pielęgnowanie podporządkowane decyzji lekarza,
- B. pielęgnowanie podporządkowane specjalizacji czynnościowej pielęgniarzki,
- C. pielęgnowanie wynikające ze zleceń lekarza i przydzielonych zadań,
- D. pielęgnowanie zindywidualizowane.

Zadanie 0.

Narzędziem badawczym, jest:

- A. obserwacja,
- B. wywiad,
- C. kwestionariusz ankiety,
- D. eksperyment.

Zadanie 0.

Kafeteria jest to:

- A. zestaw możliwych do wyboru odpowiedzi w kwestionariuszu ankiety,
- B. narzędzie badawcze stosowane w technice ankiety,
- C. ocena częstości występowania zjawiska w danym punkcie czasu,
- D. część kwestionariusza ankiety zawierająca pytania dotyczące respondenta.

Zadanie 0.

Samorząd Pielęgniarek i Położnych w Polsce został utworzony w:

- A. 1935 roku jako wynik nacisków Międzynarodowej Rady Pielęgniarek,
- B. 1946 roku w miejsce Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Zawodowych,
- C. 1957 roku w miejsce Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego,
- D. 1991 roku, dla reprezentowania zawodowych, społecznych i gospodarczych interesów zawodów pielęgniarek i położnych.

Zadanie 0.

Specjalizacja jest rodzajem kształcenia podyplomowego, które ma na celu:

- A. uzyskanie przez pielęgniarkę specjalistycznych kwalifikacji do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia,
- B. uzyskanie przez pielęgniarkę kwalifikacji do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych,
- C. pogłębienie i aktualizację wiedzy i umiejętności zawodowych pielęgniarki,
- D. uzyskanie przez pielęgniarkę specjalistycznych kwalifikacji w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytułu specjalisty w tej dziedzinie.

Zadanie 0.

Arkusz kalkulacyjny jest to:

- A. program, wykonujący obliczenia podobne do tych, które wykonuje kalkulator,
- B. program, umożliwiający wykonanie obliczeń na danych w postaci tekstu, liczb,

- C. program do kalkulowania kosztów budowy budynków mieszkalnych, zużycia materiałów, np. ilość potrzebnych pustaków, arkusze blachy itp.,
- D. arkusz papieru, zawierający tabelę z różnorodnymi danymi liczbowymi.

Zadanie 0.

Do jakiej grupy programów zalicza się Windows?

- A. bazy danych,
- B. systemu operacyjnego,
- C. edytora tekstu,
- D. programu graficznego.

Zadanie 0.

Poczta elektroniczna jest to:

- A. program do wysyłania wiadomości,
- B. usługa w sieci Internet, pozwalająca na przesyłanie wiadomości,
- C. elektroniczny edytor tekstu,
- D. program graficzny.