

Zadanie 1.

Po osiągnięciu, jakiego wieku przez człowieka, prawo polskie NIE zakazuje, (jeśli nie jest to przestępstwo) współżycia płciowego?

- A. 15 lat,
- B. 16 lat,
- C. 17 lat,
- D. 18 lat.

Zadanie 2.

Czego NIE należy stosować w zwalczaniu bólu w chorobie nowotworowej?

- A. doboru leku,
- B. doboru dawki leku,
- C. podawania leku wtedy, gdy ból się pojawi,
- D. stałego rytmu podawania leku.

Zadanie 3.

Czas pomiędzy zakażeniem wirusem HIV, a pojawieniem się wykrywalnych w diagnostyce serologicznej przeciwciał wynosi:

- A. ok 3 tygodnie,
- B. ok 6 tygodni,
- C. ok 6 miesięcy,
- D. ok 3 miesiące.

Zadanie 4.

Przedwczesne dojrzewanie płciowe często przebiega z niedoczynnością gruczołu tarczowego, ponieważ:

- A. na niedobór hormonów gruczołu tarczowego reagują zarówno komórki tyreotropowe, jak i komórki gonadotropowe przysadki,
- B. na niedobór hormonów gruczołu tarczowego reagują bezpośrednio jajniki,
- C. organizm kompensuje brak hormonów gruczołu tarczowego wzmożoną produkcją hormonów jajnikowych,
- D. organizm kompensuje brak hormonów gruczołu tarczowego wzmożoną produkcją hormonów kory nadnerczy.

Zadanie 5.

Co to jest remisja?

- A. całkowite wyleczenie nowotworu,
- B. nawrót nowotworu,
- C. czasowe złagodnienie lub zniesienie objawów chorobowych wynikających ze zmniejszenia masy guza,
- D. przerzut.

Zadanie 6.

Brak krwawień miesięcznych i rozwoju drugorzędowych cech płciowych po 14 r.ż. określamy jako:

- A. skąpe miesiączki,
- B. pierwotny brak miesiączki,
- C. wtórny brak miesiączki,
- D. przerwy w krwawieniach miesięcznych.

Zadanie 7.

Kłykciny kończyste spowodowane są najczęściej przez:

- A. wirus opryszczki płciowej,
- B. swoiste zakażenie bakteryjne,
- C. wirus brodawczaka,
- D. drożdżaki.

Zadanie 8.

Elementem odróżniającym narządy płciowe dziewczynki od narządów kobiety dojrzałej, jest:

- A. trzon macicy większy od szyjki macicy,
- B. nierogowaciejący nabłonek pochwy i pH zasadowe,
- C. wejście pochwy umiejscowione bardziej z tyłu,
- D. nabłonek pochwy bardziej rogowaciejący i zaczerwieniony.

Zadanie 9.

Transseksualizm jest to:

- A. brak akceptacji własnej płci,
- B. poczucie przynależności do płci odmiennej,
- C. poczucie przynależności do obu płci,
- D. brak przynależności do jakiegokolwiek płci.

Zadanie 10.

Krwawienia czynnościowe związane z zaburzeniami hormonalnymi dotyczą kobiet będących w wieku:

- A. kilku lat po menarche,
- B. rozrodczym,
- C. okołomenopauzalnym,
- D. pomenopauzalnym.

Zadanie 11.

U pacjentki obciążonej genetycznie (babka i matka chorowały na raka piersi) ryzyko zachorowania na ten rodzaj nowotworu:

- A. ulega potrojeniu,
- B. ulega podwojeniu,
- C. nie ma wpływu na zachorowalność,

D. wzrasta pięciokrotnie.

Zadanie 12.

W przypadku całkowitego zarośnięcia pochwy, korektę chirurgiczną korzystnie jest wykonać:

- A. w okresie noworodkowym,
- B. w wieku dziecięcym,
- C. gdy nastąpi pełny rozwój narządu rodneho,
- D. gdy wystąpią wyraźne objawy zarośnięcia.

Zadanie 13.

Profilaktyka powikłań zakrzepowo - zatorowych w okresie przedoperacyjnym u pacjentek z żyłakami podudzi polega na zakładaniu opaski elastycznej na:

- A. podudzie, z jednakowym uciskiem na kończynę,
- B. podudzie, stosując największy ucisk palców stóp i stopniowo zmniejszając go ku górze,
- C. całą kończynę dolną, z jednakowym uciskiem na kończynę,
- D. całą kończynę dolną, stosując największy ucisk palców stóp i stopniowo zmniejszając go ku górze.

Zadanie 14.

Ograniczenie przyjmowania soli i płynów w II fazie cyklu miesięcznego zalecane jest w przypadku wystąpienia:

- A. zespołu napięcia przedmiesiączkowego,
- B. wtórnego bolesnego miesiączkowania,
- C. pierwotnego bolesnego miesiączkowania,
- D. skąpych miesiączek.

Zadanie 15.

Zakażenie noworodka wirusem HIV prowadzi do ciężkich zaburzeń układu:

- A. oddechowego,
- B. pokarmowego,
- C. immunologicznego,
- D. krążenia.

Zadanie 16.

Odruchowy, bezwiedny skurcz mięśni dźwigaczy blokujący immisję, to:

- A. oziębłość seksualna,
- B. dyspenuria,
- C. pochwica,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 17.

Polskie Towarzystwo Położnych jako towarzystwo naukowe i zawodowe funkcjonuje od roku:

- A. 1964,
- B. 1974,
- C. 1984,
- D. 1994.

Zadanie 18.

Najczęściej spotykaną grzybicą wśród osób zakażonych wirusem HIV jest:

- A. kandydoza,
- B. histoplazmoza,
- C. kokcidioidomykoza,
- D. blastomykoza.

Zadanie 19.

Ostry rybi zapach wydzieliny pochwowej jest charakterystyczny dla:

- A. grzybiczego zapalenia pochwy,
- B. bakteryjnego zapalenia pochwy,
- C. rzęsistkowicy,
- D. infekcji wirusem opryszczki.

Zadanie 20.

Obniżenie przedniej ściany pochwy z uwypukleniem ściany pęcherza moczowego w zaburzeniach statyki narządów miednicy mniejszej nazywamy:

- A. rectocele,
- B. cystocele,
- C. hysterocoele,
- D. enterocele.

Zadanie 21.

W zespole Turnera zaburzenia w budowie ciała to:

- A. niski wzrost,
- B. wysoki wzrost,
- C. wysokie osadzenie małżowin usznych,
- D. wydłużona szyja.

Zadanie 22.

Które objawy świadczą o wystąpieniu krwotoku wewnętrznego po zabiegu operacyjnym?

- A. wzrost wartości ciśnienia tętniczego krwi, obniżenie wartości tętna, bladość powłok,
- B. bladość powłok, podwyższenie temperatury ciała, podwyższenie wartości ciśnienia tętniczego krwi,
- C. silny ból w obrębie jamy brzusznej, wzrost częstotliwości tętna i ciśnienia tętniczego krwi,
- D. obniżenie wartości ciśnienia tętniczego krwi, wzrost częstotliwości tętna, bladość powłok.

Zadanie 23.

Macica powiększona, to inaczej macica:

- A. hipertroficzna,
- B. hipoplastyczna,
- C. atroficzna,
- D. dystroficzna.

Zadanie 24.

Który z wymienionych objawów zespołu menopauzalnego zaliczamy do grupy objawów psychoemocjonalnych:

- A. uderzenia gorąca,
- B. zawroty głowy,
- C. zaburzenia snu,
- D. wzmożona senność.

Zadanie 25.

Która organizacja zajmuje się wsparciem kobiet po mastektomii?

- A. "Klub Amazonek",
- B. organizacja "Czerwonej Wstążki",
- C. organizacja "Różowej Wstążki",
- D. organizacja osob zajmujących się hippoterapią.

Zadanie 26.

Czy możliwa jest prokreacja w przypadku dysgenezy gonad?

- A. tak, po intensywnym leczeniu hormonalnym,
- B. nie, w tych jajnikach brak pęcherzyków jajnikowych,
- C. tak, po leczeniu operacyjnym wraca płodność,
- D. nie, ponieważ gonady w tym zaburzeniu nie występują.

Zadanie 27.

Dziecko urodzone w wyniku inseminacji homologicznej ma cechy dziedziczne:

- A. matki,
- B. ojca,
- C. obojga rodziców,
- D. nieznanego dawcy spermy.

Zadanie 28.

W trakcie leczenia brachyterapią zalecana jest pozycja ciała leżąca:

- A. na wznak bez możliwości zmiany pozycji na boki,
- B. na wznak z możliwością zmiany pozycji na boki,
- C. na określonym boku przez cały czas,
- D. raz na jednym, raz na drugim boku.

Zadanie 29.

Prawidłowy odsetek zasiedlenia pochwy przez pałeczki kwasu mlekowego, w stosunku do ogółu flory bakteryjnej, to:

- A. 50-60%,
- B. 60-70%,
- C. 70-80%,
- D. 90-95%.

Zadanie 30.

Pojęcie dyspareunia oznacza:

- A. brak satysfakcji seksualnej,
- B. bolesność odczuwana podczas stosunku bez obkurczenia sromu,
- C. bolesność odczuwana podczas stosunku spowodowana, obkurczeniem sromu,
- D. niemożność penetracji.

Zadanie 31.

Średni wiek inicjacji seksualnej młodzieży polskiej w ostatnim dwudziestoleciu, w porównaniu z okresem wcześniejszym:

- A. uległ obniżeniu,
- B. uległ podwyższeniu,
- C. nie zmienił się,
- D. bardziej wahał się.

Zadanie 32.

Określenie ASCUS w cytologicznym opisie wg Bethesda oznacza:

- A. stan zapalny,
- B. rozpoznanie komórek nowotworowych,
- C. komórki nabłonka płaskiego trudne do jednoznacznej interpretacji,
- D. prawidłową ocenę cytologiczną.

Zadanie 33.

Jaki rodzaj promieniowania wykorzystywany jest w radioterapii?

- A. jonizujące,
- B. ultrafioletowe,
- C. podczerwone,
- D. nadczerwone.

Zadanie 34.

Które objawy są charakterystyczne dla raka trzonu macicy?

- A. nieregularne krwawienia u starszych kobiet po menopauzie,
- B. silne bóle w podbrzuszu,
- C. nie ma objawów charakterystycznych,
- D. obecność płynu w jamie brzusznej.

Zadanie 35.

W wyniku sztucznego zapłodnienia zakażenie wirusem HIV:

- A. nie powinno się zdarzyć ze względu na możliwość badania dawcy w odstępach czasu po pobraniu nasienia,
- B. jest większe niż w wyniku przeszczepienia narządów,
- C. jest tak samo prawdopodobne jak zakażenie wertykalne,
- D. jest większe niż w przypadku zakażenia dziecka przez matkę zakażoną wirusem HIV.

Zadanie 36.

Dominującym objawem ostrego zapalenia pochwy na tle rzęsistkowym są pieniste upławy:

- A. o charakterze śluzowym,
- B. podbarwione na zielono,
- C. o charakterze popłuczyn mięsnych,
- D. koloru mlecznego.

Zadanie 37.

Kto powinien decydować o wyborze metody sterowania płodnością?

- A. lekarz,
- B. kobieta,
- C. mężczyzna,
- D. kobieta i mężczyzna.

Zadanie 0.

W ocenie przetok moczowych pomocna jest próba:

- A. Schillera,
- B. ciążowa,
- C. z błękitem metylowym,
- D. Synaktenem.

Zadanie 39.

Rozpoczęcie czynności porodowej (o czasie), po niedawno odbytym stosunku, należy tłumaczyć:

- A. zwiększonym wydzielaniem estrogenów,
- B. działaniem prostaglandyn,
- C. urazami fizycznymi,
- D. przeżyciami psychicznymi.

Zadanie 40.

Jakie jest podłoże metrorrhagia juvenilis?

- A. nadczynność kory nadnerczy,
- B. niedomoga ciała żółtego,
- C. nieprawidłowa czynność układu podwzgórze-przysadka-jajnik,
- D. karłowatość przysadkowa.

Zadanie 41.

Ekshibicjonizm to:

- A. potrzeba ekspozycji narządów płciowych obcym, nieoczekującym tego osobom,
- B. potrzeba ekspozycji narządów płciowych dzieciom,
- C. rodzaj zaburzenia osobowości, charakteryzujący się potrzebą koncentracji uwagi otoczenia na sobie,
- D. skłonność do obnażania się za pieniądze (np. striptease).

Zadanie 42.

W okresie andropauzy występuje niedobór:

- A. estrogenów,
- B. androgenów,
- C. folitropiny (FSH),
- D. lutropiny (LH).

Zadanie 43.

Włóknisto-nabłonkowe, brodawkowate narośla tkankowe na sromie mogą sugerować:

- A. kłykciny kończyste,
- B. rogowacenie przerostowe,
- C. dysplazja sromu,

D. czyraczność sromu.

Zadanie 44.

W jakim wieku człowiek osiąga dojrzałość biologiczną?

- A. pod koniec 1 miesiąca życia,
- B. w wieku 14-16 lat,
- C. w wieku 18-21 lat,
- D. około 25 roku życia.

Zadanie 45.

Międzynarodowy Kodeks Etyki dla Położnych wydany został przez:

- A. Światową Organizację Zdrowia,
- B. Międzynarodową Radę Pielęgniarek,
- C. Międzynarodowe Stowarzyszenie Położnych,
- D. Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci.

Zadanie 46.

Kobieta po menopauzie powinna badać swoje piersi, co:

- A. miesiąc,
- B. 2 miesiące,
- C. 3 miesiące,
- D. 4 miesiące.

Zadanie 47.

Który hormon jest wskaźnikiem diagnostyki i monitorowania zaśniadu groniastego?

- A. gonadotropina kosmówkowa,
- B. progesteron łożyskowy,
- C. laktogen łożyskowy,
- D. relaksyna.

Zadanie 48.

Uderzenia gorąca, nadmierna potliwość, zaburzenia snu, drażliwość, depresyjne zmiany nastroju, zaburzenia koncentracji, zawroty i bóle głowy, bóle stawów, kołatanie serca, to objawy wchodzące w skład:

- A. skali Granuma,
- B. skali Bishopa,
- C. indeksu Kuppermanna,
- D. indeksu Manninga.

Zadanie 49.

Kolposkopia powinna być wykonana u kobiet:

- A. leczonych hormonalnie,
- B. wykazujących nieprawidłowości w diagnostycznym rozmazie cytologicznym z szyjki macicy i pochwy,
- C. zawsze po leczeniu stanu zapalnego szyjki macicy i pochwy,
- D. zarażonych wirusem HIV.

Zadanie 50.

Zmiany atroficzne na sromie najczęściej pojawiają się w okresie:

- A. dziecięcym,
- B. dojrzewania,
- C. dojrzałości płciowej,
- D. pomenopauzalnym.

Zadanie 51.

Najlepszym momentem do przeprowadzenia samobadania piersi u kobiety miesiączkującej jest:

- A. dowolny moment cyklu, ważne tylko by badanie przeprowadzać w tym samym czasie,
- B. pierwsza faza cyklu miesięczkowego,
- C. druga faza cyklu miesięczkowego,
- D. pierwszy dzień miesiączki.

Zadanie 52.

Jak zmienia się położenie szyjki macicy w okresie płodności?

- A. unosi się ku górze,
- B. obniża się,
- C. przemieszcza się na bok,
- D. pozostaje bez zmian.

Zadanie 53.

Kolposkopia jest to badanie pozwalające na:

- A. wszczęcie leczenia onkologicznego,
- B. uchwycenie przedklinicznych postaci raka szyjki,
- C. określenie struktury komórek,
- D. ocenę morfologiczną nowotworu.

Zadanie 54.

Charakterystyczne dla zapalenia pochwy na tle grzybiczym, są upławy:

- A. gęste, śluzowe,
- B. białe, serowate,
- C. białe, pienne,
- D. o charakterze popłuczyn mięsnych.

Zadanie 55.

Przed zabiegiem histeroskopii niezbędne są badania:

- A. USG, biocenoza pochwy i rozmaz cytoonkologiczny,
- B. USG, laparoscopia i biopsja endometrium,
- C. biopsja endometrium, HSG i rozmaz cytoonkologiczny,
- D. badania biochemiczne nerkowe, układ krzepnięcia i cytologia.

Zadanie 56.

Przygotowanie pola operacyjnego do operacji plastycznej krocza polega na:

- A. goleniu brzucha i sromu,
- B. wyjąłowieniu pochwy,
- C. założeniu tamponu do pochwy,
- D. goleniu sromu i wyjąłowieniu pochwy.

Zadanie 57.

Ważnym elementem badania somatycznego w praktyce lekarza seksuologa jest badanie narządów płciowych pacjenta:

- A. jąder i moszny,
- B. najądrza i nasieniowodów,
- C. prącia i gruczołu krokowego,
- D. wszystkie wymienione.

Zadanie 58.

Dla wyjaśnienia wpływu alkoholu na rozwój raka piersi sugeruje się mechanizm:

- A. związany z wpływem alkoholu na poziomy estrogenów i receptorów estrogenowych,
- B. związany z uwalnianiem rakotwórczych metabolitów alkoholu,
- C. związany ze zmniejszoną podażą kwasu foliowego,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 59.

Macica prawidłowo usadowiona znajduje się w położeniu:

- A. pośrodkowym i osiowym, w przodozgięciu i przodopochyleniu,
- B. pośrodkowym, lewoskrętnym, w przodozgięciu i przodopochyleniu,
- C. dowolnym, ale osiowym, w przodozgięciu i przodopochyleniu,
- D. pośrodkowym, prawoskrętnym, w przodozgięciu i tyłopochyleniu.

Zadanie 60.

Ćwiczenia ręki po stronie operowanej są bardzo ważne, ponieważ:

- A. znoszą ból w miejscu operowanym,
- B. zapobiegają powstaniu odleżyny,
- C. przyspieszają gojenie się rany pooperacyjnej,
- D. pozwalają odzyskać sprawność w ręce po stronie operowanej.

Zadanie 61.

W celu szybkiego wykrycia rzesistka pochwowego, najczęściej wykonuje się:

- A. badanie pH pochwy,
- B. rozmaz barwiony,
- C. rozmaz w kropli NaCl,
- D. posiew.

Zadanie 62.

W którym okresie życia kobiety, najbardziej nasilają się objawy obniżenia narządu rodnego i wysiłkowego nietrzymania moczu?

- A. dojrzewania,
- B. dojrzałości płciowej,
- C. menopauzy,
- D. dziecięcym.

Zadanie 63.

Odczynem pojawiającym się tylko u noworodków płci żeńskiej, spowodowanym wpływem hormonów matczynych, jest:

- A. mlecznobiała lub krwista wydzielina w ujściu pochwy,
- B. rumień noworodkowy,
- C. plamy mongolskie,
- D. gorączka fizjologiczna.

Zadanie 64.

Do czynników wirusowych i bakteryjnych mogących mieć wpływ na powstawanie nowotworów zaliczyć należy:

- A. wirus brodawczaka ludzkiego (HPV), wirus Epsteina-Barr, wirus zapalenia wątroby typu B (HBV),
- B. wirus mięsaka Kaposiego, wirus ludzkiej białaczki T-komórkowej typu 1 i 2,
- C. Helicobacter Pylori,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 65.

Jakie jest postępowanie diagnostyczne w przypadku podejrzenia rozpoznania raka szyjki macicy?

- A. pobranie rozmazu cytologicznego za pomocą kolposkopu,
- B. pobranie wycinków z tarczy szyjki macicy i wyskrobin z kanału szyjki i jamy trzonu macicy,
- C. wykonanie łyżeczkowania jamy trzonu macicy i histeroskopii,
- D. pobranie krwi z dróg rodnych na ewentualną obecność komórek nowotworowych.

Zadanie 66.

W pełnym zespole stwardnienia rozsianego, u kobiet obserwuje się:

- A. obniżoną pobudliwość płciową,
- B. nadmierną pobudliwość płciową,
- C. zanik potencji płciowej,
- D. zbyt szybki orgazm.

Zadanie 67.

Płeć człowieka genetycznie ustala się:

- A. w momencie zapłodnienia,
- B. w 3 miesiącu życia wewnątrzmacicznego,
- C. w drugiej połowie ciąży,
- D. pod koniec ciąży.

Zadanie 68.

Planowane zabiegi operacyjne u kobiety korzystnie jest wykonywać:

- A. w czasie miesiączki,
- B. bezpośrednio po miesiączce,
- C. w połowie cyklu miesięczkowego,
- D. tuż przed miesiączką.

Zadanie 69.

Bezwiedne oddawanie moczu związane z gwałtowną i silną potrzebą oddania moczu to nietrzymanie:

- A. wysiłkowe,
- B. naglące,
- C. czynnościowe,
- D. pozacewkowe.

Zadanie 70.

Stwierdzenie odległych przerzutów w przypadku raka piersi jest wskazaniem do leczenia:

- A. operacyjnego,
- B. paliatywnego,
- C. radioterapii,
- D. chemioterapii.

Zadanie 71.

Ćwiczenia Kegla, to ćwiczenia mięśni:

- A. dna miednicy,
- B. brzucha,
- C. pośladków,
- D. ud.

Zadanie 72.

Jaki jest główny cel wykonania Rtg klatki piersiowej u kobiety z rozpoznaniem guza przerzadków?

- A. wykluczenie czynnego procesu gruźliczego w płucach,
- B. wykluczenie zapalenia płuc; profilaktyka powikłań pooperacyjnych,
- C. sprawdzenie wydolności płuc przed decyzją o leczeniu,
- D. wykluczenie przerzutów nowotworowych do płuc.

Zadanie 73.

Wskaźnik Pearl'a jest to:

- A. odsetek niepowodzeń w grupie 100 kobiet stosujących daną metodę przez okres jednego roku,
- B. odsetek objawów ubocznych stosowanej antykoncepcji u 100 kobiet,
- C. odsetek kobiet, u których dana metoda antykoncepcyjna okazała się skuteczna,
- D. odsetek niepowodzeń w grupie 100 kobiet stosujących daną metodę przez cały okres rozrodczy.

Zadanie 74.

Efektom wysokiego poziomu prolaktyny jest:

- A. wzrost stężenia progesteronu,
- B. wzrost stężenia estrogenów,
- C. wzrost wydzielania folikulostymuliny,
- D. zmniejszenie wydzielania estrogenów.

Zadanie 75.

Które z wymienionych objawów NIE należą do funkcji progesteronu?

- A. podwyższa temperaturę ciała,
- B. wzmacnia diurezę,
- C. zwiększa wydalanie wapnia i fosforu,
- D. korzystnie wpływa na układ sercowo -naczyniowy.

Zadanie 76.

Jakie objawy najczęściej powoduje polip szyjki macicy?

- A. zaburzenia miesiączkowania,
- B. ból w podbrzuszu,
- C. gęste, serowe upławy,
- D. krwawienia kontaktowe.

Zadanie 77.

Przebiecie ciąży jajowodowej często prowadzi do:

- A. zaburzeń cyklu miesiączkowego,
- B. cyklicznie pojawiającego się bólu po stronie operowanej,
- C. wtórnej niepłodności,
- D. zaburzeń seksualnych.

Zadanie 78.

Należy zaniechać leczenia cytostatykami, gdy liczba leukocytów spadnie poniżej:

- A. 5 tysięcy/mm³,
- B. 4 tysięcy/mm³,
- C. 3 tysięcy/mm³,
- D. 2 tysięcy/mm³.

Zadanie 79.

Do zakażenia wirusem HIV NIE dochodzi podczas:

- A. kontaktów seksualnych,
- B. korzystania ze wspólnych urządzeń sanitarnych,
- C. transplantacji narządów,
- D. przetaczania preparatów krwi.

Zadanie 80.

O zmianie położenia macicy w stosunku do płaszczyzn poziomych NIE świadczy:

- A. uniesienie macicy,
- B. obniżenie macicy,
- C. skręt macicy wokół swej osi,
- D. wypadanie macicy.

Zadanie 81.

Czy molestowanie seksualne jest karalne?

- A. nie, gdy wszystko odbywa się w rodzinie,
- B. tak,
- C. nie, jeśli nie doszło do pełnego aktu seksualnego,
- D. nie, jeśli dziecko nie zgłasza pretensji.

Zadanie 82.

W celu oznaczenia chromatyny płciowej, wymaz pobiera się z:

- A. jamy ustnej,
- B. jamy nosowej,
- C. ucha,
- D. odbytu.

Zadanie 83.

W metodzie śluzowej Bilingsa, okres niepłodny rozpoczyna się w:

- A. 3 dniu po pojawieniu się śluzu "płodnego",
- B. 4 dniu po pojawieniu się śluzu "płodnego",
- C. 2 dniu po pojawieniu się śluzu "płodnego",
- D. 5 dniu po pojawieniu się śluzu "płodnego".

Zadanie 84.

W trakcie zbliżenia seksualnego występują kolejno fazy:

- A. pobudzenie, plateau, orgazm, odprężenie,
- B. pobudzenie, orgazm, plateau, odprężenie,
- C. pobudzenie, orgazm, odprężenie,
- D. pobudzenie, plateau I, orgazm, plateau II, odprężenie.

Zadanie 85.

Kompletna i prawidłowo przeprowadzona wizyta profilaktyczna w gabinecie ginekologicznym składa się z:

- A. pobrania wymazu cytologicznego,
- B. wykonania USG piersi,
- C. badania ginekologicznego, wykonania USG dopochwowego, zbadania piersi i pobrania wymazu cytologicznego,
- D. badania ginekologicznego.

Zadanie 86.

Co to są protoonkogeny?

- A. substancje chemiczne mogące być przyczyną nowotworu, np. nikotyna,
- B. geny ludzkie produkujące białka regulatorowe, których mutacja może spowodować powstanie nowotworu,
- C. geny wirusa powodującego nowotwór,
- D. komórkowe modele nowotworów używane przez naukowców do badań.

Zadanie 87.

Prawną dojrzałość, osoba płci męskiej osiąga po ukończeniu:

- A. 16 lat,
- B. 18 lat,
- C. 21 lat,
- D. 24 lat.

Zadanie 88.

Kobiety leczone cytostatykami najczęściej obawiają się:

- A. bólów głowy,
- B. utraty włosów,
- C. osamotnienia,
- D. uporczywych zaparć.

Zadanie 89.

W fazie wydzielniczej cyklu miesięczkowego NIE obserwuje się:

- A. względnie stałego czasu jej trwania,
- B. skręcenia gruczołów endometrium,
- C. obniżonej, podstawowej ciepłoty ciała,
- D. powstania ciała żółtego w jajniku.

Zadanie 90.

Międzynarodowy Kodeks Etyki dla Położnych wydano w roku: A.

- A. 1991,
- B. 1993,
- C. 1995,
- D. 1997.

Zadanie 91.

Wyciek z cewki moczowej towarzyszy stanowi zapalnemu pochwy o podłożu:

- A. wirusowym,
- B. bakteryjnym,
- C. grzybiczym,
- D. pierwotniakowym.

Zadanie 92.

Rak gruczołowy wywodzi się zwykle z:

- A. nabłonka pochwy,
- B. gruczołów Bartholina,
- C. gruczołów potowych,
- D. gruczołów łojowych.

Zadanie 93.

Rozwój raka endometrium poprzedza:

- A. obecność mięśniaków w macicy,
- B. ostre zapalenie błony śluzowej macicy,
- C. wtargnięcie wirusa papilloma do jamy macicy,
- D. przerost gruczolakowaty endometrium.

Zadanie 94.

Jaki jest charakterystyczny obraz podczas badania USG stosowanego w diagnostyce zaśniadu groniastego?

- A. liście paproci,
- B. plastra miodu,
- C. zamieci śnieżnej,
- D. rozrzuconych koralii.

Zadanie 95.

Kapacytacja jest to:

- A. połączenie komórki jajowej z plemnikiem,
- B. pierwszy okres rozwoju zarodka,
- C. uzdatnianie plemników do zapłodnienia,
- D. tworzenie się wężła zarodkowego.

Zadanie 96.

Położna, która NIE wykonuje zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat, a zamierza podjąć jego wykonywanie ma obowiązek odbyć przeszkolenie, trwające nie dłużej niż:

- A. 1 miesiąc,
- B. 3 miesiące,
- C. 6 miesięcy,
- D. 1 rok.

Zadanie 97.

U nieletnich ofiar przemocy seksualnej z penetracją zaleca się przeprowadzenie antybiotykoterapii składającej się z:

- A. ceftriaksonu i azytromycyny,
- B. metronidazolu,
- C. biofuroksymu i cefazolinu,
- D. odpowiedzi A i B są prawidłowe.

Zadanie 98.

W którym trymestrze ciąży obserwuje się wzmożoną aktywność seksualną kobiet, objawiającą się wzrostem częstości stosunków seksualnych, zwiększeniem się libido oraz wzbogaceniem fantazji erotycznych?

- A. I trymestrze ciąży,
- B. II trymestrze ciąży,
- C. III trymestrze ciąży,
- D. prawidłowe A i C.

Zadanie 99.

Podawanie kobietom w okresie przedkoncepcyjnym preparatów zawierających kwas foliowy i jod, w celu zapobiegania urodzeniu dziecka z wadami rozwojowymi, jest przykładem zastosowania:

- A. profilaktyki pierwotnej,
- B. prewencji wtórnej,
- C. prewencji trzeciorzędowej,
- D. edukacji zdrowotnej.

Zadanie 100.

Ile urlopu macierzyńskiego może wykorzystać pracownica w ciąży przed przewidywaną datą porodu?

- A. 1 tydzień,
- B. co najmniej 3 tygodnie,
- C. nie więcej niż 6 tygodni,
- D. cały przysługujący urlop.

Zadanie 101.

Odma podskórna należy do powikłań towarzyszących:

- A. ultrasonografii,
- B. histeroskopii,
- C. laparoskopii,
- D. kontroli jamy macicy.

Zadanie 102.

Jaką przerwę między ciążami powinna zachować kobieta, aby zbytnio nie obciążać swojego organizmu?

- A. 1 rok,
- B. 2-3 lata,
- C. 4-5 lat,
- D. więcej niż 5 lat.

Zadanie 103.

Zaśniad groniasty prosty jest to:

- A. rak kosmówki,
- B. zwyrodnienie kosmówki,
- C. rak płodu,
- D. zwyrodnienie płodu.

Zadanie 104.

Polucje to objaw:

- A. fizjologiczny,
- B. przedwczesnego dojrzewania płciowego,
- C. zaburzeń w dojrzewaniu płciowym,
- D. charakterystyczny tylko dla okresu dojrzewania.

Zadanie 105.

Zespół napięcia przedmiesiączkowego jest to:

- A. zespół objawów u każdej kobiety występujący po miesiączce,
- B. uczucie pełności w dole brzucha, obrzmienie i bolesność gruczołów sutkowych przed miesiączką,
- C. uczucie pełności w dole brzucha, obrzmienie i bolesność gruczołów sutkowych po miesiączce,
- D. odczucie bólu w okolicy krzyżowej, podbrzusza, głowy oraz nudności.

Zadanie 106.

Do rozwoju patogenicznej flory w pochwie u młodych dziewcząt, szczególnie usposabia:

- A. wąska pochwa,
- B. ogólna obniżona odporność organizmu,
- C. niedobór androgenów,
- D. zasadowe pH pochwy.

Zadanie 107.

Pałeczki kwasu mlekowego, komórki powierzchniowe i pośrednie, przecinkowce, leukocyty charakteryzują stopień czystości pochwy:

- A. pierwszy,
- B. drugi,
- C. trzeci,
- D. czwarty.

Zadanie 108.

Które hormony działają hamująco na patologiczny rozrost śluzówki macicy?

- A. progesteron,
- B. estrogeny,
- C. androgeny,
- D. sterydy.

Zadanie 109.

Głównym celem Polskiego Towarzystwa Położnych jest:

- A. podnoszenie profesjonalnego poziomu jakości opieki położniczej i w chorobach kobiecych,
- B. doskonalenie zawodowe pielęgniarek i położnych,
- C. reprezentowanie interesów ogółu polskiej ginekologii,
- D. wszystkie wymienione.

Zadanie 110.

Które markery nowotworowe są przydatne dla potwierdzenia raka jajnika?

- A. poziom beta-HCG,
- B. Ca 125,
- C. antygen rakowo - płodowy CEA,
- D. AFP.

Zadanie 111.

Dziewczynki w okresie ciszy hormonalnej łatwiej ulegają stanom zapalnym narządów płciowych, ponieważ:

- A. odczyn wydzieliny z pochwy jest zasadowy,
- B. odczyn wydzieliny z pochwy jest kwaśny,
- C. występuje brak wydzieliny z pochwy,
- D. żadna z powyższych.

Zadanie 112.

U podłoża zaburzeń funkcji narządów płciowych, a więc i seksualnych leży:

- A. stres,
- B. niepłodność,
- C. klimakterium,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 113.

Do jednowskaźnikowych naturalnych metod sterowania płodnością należy metoda:

- A. termiczna,
- B. kalendarzowa,
- C. objawowo - termiczna,
- D. angielska.

Zadanie 114.

Edukacja dotycząca fizjologii dojrzewania dzieci i młodzieży powinna być prowadzona:

- A. w grupie młodzieży powyżej 16 roku życia,
- B. tylko wśród dziewcząt,
- C. w grupie dziewcząt i chłopców w okresie pokwitania,
- D. w środowisku rodzinnym.

Zadanie 115.

Brachyterapia polega na:

- A. napromienianiu tkanek z odległości,
- B. sekwencyjnym podawaniu leków,
- C. stosowaniu ciągłej chemioterapii,
- D. napromienianiu tkanek nowotworowych z bliska.

Zadanie 116.

Według teorii Freuda seksualność dziecka przybiera różne formy i rozwija się od pierwszych dni życia. Freud wyróżnił 4 fazy seksualności człowieka. Która faza ma charakter ściśle narcystyczny?

- A. faza oralna,
- B. faza analna,
- C. faza falliczna,
- D. stadium genitalne.

Zadanie 117.

Jaka dieta może potencjalnie wpływać na zachorowalność kobiet na nowotwory?

- A. niskosodowa,
- B. wysokobiałkowa,
- C. z dużą zawartością tłuszczów i mięs,
- D. bogatoresztkowa.

Zadanie 118.

Które badania diagnostyczne mogły spowodować zapalenie przydatków u kobiety?

- A. pobieranie rozmazów cytohormonalnych,
- B. histerosalpingografia,
- C. ultrasonografia vaginalna,
- D. pobieranie wymazów na posiew z pochwy i kanału szyjki.

Zadanie 119.

Jatrogenne zapalenie błony śluzowej macicy powstaje wskutek:

- A. długotrwałego stresu,
- B. wewnątrzmacicznego zabiegu,
- C. wtargnięcia zakażenia z kanału szyjki,
- D. obecności mięśniaków podśluzówkowych.

Zadanie 120.

Która część narządu rodnej kobiety najczęściej ulega zakażeniu gruźlicą?

- A. jajniki,
- B. jajowody,
- C. macica,
- D. pochwa.

Zadanie 121.

Jakie leczenie wskazane jest u kobiety, u której stwierdzono zmiany dysplastyczne w nabłonku szyjki macicy zaliczane do CIN III?

- A. leczenie przeciwzapalne,
- B. konizacja szyjki macicy lub wycięcie części szyjki,
- C. hysterectomia radykalna,
- D. hysterectomia i chemioterapia.

Zadanie 122.

Najważniejszym badaniem diagnostycznym w raku endometrium jest:

- A. USG,
- B. kolposkopia,
- C. laparoscopia,
- D. abrazja.

Zadanie 123.

Agenezja pochwy występuje, gdy:

- A. dochodzi do zaburzeń w gonadach,
- B. toczą się w obrębie narządów płciowych procesy chorobotwórcze,
- C. obwodowy odcinek Mullera nie połączy się z zatoką moczowo- płciową,
- D. dochodzi do zrośnięcia przewodów okołosródniczych.

Zadanie 124.

Wypadaniem narządów płciowych określa się stan, gdzie:

- A. macica jest całkowicie przemieszczona ku dołowi, część pochwowa znajduje się poniżej linii międzykolcowej,
- B. trzon macicy znajduje się w pochwie, część pochwowa znajduje się w szparze sromowej,
- C. dno macicy znajduje się poniżej linii granicznej, ujście zewnętrzne szyjki macicy znajduje się poniżej linii międzykolcowej,
- D. szyjka macicy, trzon macicy oraz znaczna część przedniej i tylnej ściany pochwy znajdują się przed sromem.

Zadanie 125.

Jakie są odległe następstwa około menopauzalnego spadku poziomu estrogenów?

- A. osteoporoza i choroby serca,
- B. powiększenie macicy i jajników,
- C. zmiany zanikowe w miedniczkach nerkowych,
- D. anemia megaloblastyczna.

Zadanie 126.

Jaka jest zalecana pozycja ciała po mastektomii?

- A. dowolna, z unikaniem urazu w miejscu operowanym,
- B. wygodna, podparta poduszkami pod plecy i z boków,
- C. leżąca na wznak i na lewym boku,
- D. półsiedząca, z uniesioną ręką po stronie operowanej.

Zadanie 127.

W ocenie płodności kobiety należy przede wszystkim uwzględnić:

- A. długość cykli miesięcznych,
- B. czas krwawienia miesięczkowego,
- C. czy występuje jajczkowanie,
- D. jakie dolegliwości zdarzają się w cyklu.

Zadanie 128.

U ciężarnej z czynną infekcją opryszczkową w obrębie sromu, u której pękły błony płodowe, należy:

- A. bezzwłocznie indukować poród,
- B. indukować poród po upływie 2-3 godzin,
- C. wykonać cięcie cesarskie przed upływem 4 godzin,
- D. czekać na wystąpienie czynności skurczowej minimum 12 godzin.

Zadanie 129.

Podczas próby Schillera, nabłonek wielowarstwowy płaski, barwi się na brązowo, ze względu na obecność:

- A. glikogenu,
- B. hormonów płciowych,
- C. pałeczek kwasu mlekowego,
- D. lipidów.

Zadanie 130.

Leczeniem z wyboru raka pochwy, gdy nie jest możliwe leczenie chirurgiczne, jest:

- A. radioterapia,
- B. chemioterapia,
- C. hormonoterapia,
- D. antybiotykoterapia.

Zadanie 131.

Kiedy matka powinna rozpocząć uświadamianie seksualne dziecka?

- A. poczekać, aż w szkole uświadomią dziecko specjaliści,
- B. przed okresem dojrzewania,
- C. gdy dziecko zacznie pytać - koło 3-4 r.ż.,
- D. nie powinna rozmawiać z dzieckiem na te tematy.

Zadanie 132.

O przedwczesnym pokwitaniu mówi się, gdy trzeciorzędowe cechy płciowe jako objaw izolowany lub wraz z miesiączką pojawiają się przed:

- A. 15 rokiem życia,
- B. 13 rokiem życia,
- C. 11 rokiem życia,
- D. 9 rokiem życia.

Zadanie 133.

Menopauza, to ostatnia w życiu kobiety miesiączka, po której następuje co najmniej:

- A. 3 miesięczna przerwa,
- B. 6 miesięczna przerwa,
- C. 9 miesięczna przerwa,
- D. 12 miesięczna przerwa.

Zadanie 134.

Polip szyki macicy zaliczany jest do:

- A. stanów przedrakowych,
- B. łagodnych przerostów błony śluzowej,
- C. raka przedinwazyjnego,
- D. raka inwazyjnego.

Zadanie 135.

W rehabilitacji, po operacjach ginekologicznych u pacjentek z cukrzycą, nadciśnieniem tętniczym lub żylakami, priorytetowymi są ćwiczenia:

- A. kończyn dolnych,
- B. obręczy barkowej,
- C. izometryczne mięśni brzucha,
- D. wzmacniające mięśni grzbietu.