

Zadanie 1.

W fazie wydzielniczej cyklu miesięczkowego NIE obserwuje się:

- A. względnie stałego czasu jej trwania,
- B. skręcenia gruczołów endometrium,
- C. obniżonej, podstawowej ciepłoty ciała,
- D. powstania ciała żółtego w jajniku.

Zadanie 2.

Ćwiczenia gimnastyczne u pacjentek po amputacji piersi należy rozpocząć:

- A. w pierwszej dobie po zabiegu operacyjnym,
- B. w trzeciej dobie po zabiegu operacyjnym,
- C. tydzień po zabiegu operacyjnym,
- D. dwa tygodnie po zabiegu operacyjnym.

Zadanie 3.

Obniżenie przedniej ściany pochwy z uwypukleniem ściany pęcherza moczowego w zaburzeniach statyki narządów miednicy mniejszej nazywamy:

- A. rectocele,
- B. cystocele,
- C. hysterocoele,
- D. enterocele.

Zadanie 4.

Czy molestowanie seksualne jest karalne?

- A. nie, gdy wszystko odbywa się w rodzinie,
- B. tak,
- C. nie, jeśli nie doszło do pełnego aktu seksualnego,
- D. nie, jeśli dziecko nie zgłasza pretensji.

Zadanie 5.

Rozpoznanie u pacjentki w badaniu cytologicznym LGSIL - dysplastyczne zmiany śródbłonne niskiego stopnia - wymagają w pierwszej kolejności:

- A. tylko kolejnej kontrolnej cytologii,
- B. badania kolposkopowego,
- C. biopsji stożkowej,
- D. pobrania wycinka.

Zadanie 6.

Po operacyjnym leczeniu zaśniadu groniastego niszczącego profilaktycznie stosuje się:

- A. antybiotyki,
- B. radioterapię,
- C. hormony sterydowe,
- D. cytostatyki.

Zadanie 7.

Zdrowie seksualne (zgodnie z definicją WHO), to:

- A. wrodzona, naturalna potrzeba i funkcja organizmu ludzkiego uwarunkowana, zintegrowanym działaniem czynników biologicznych, psychologicznych oraz społeczno-kulturowych,
- B. zespół biologicznych, emocjonalnych, intelektualnych i społecznych elementów życia seksualnego, niezbędnych do pozytywnego rozwoju osobowości, komunikacji i miłości człowieka,
- C. aktywność zmierzająca do bezpośredniego zaspokojenia popędu seksualnego oraz potrzeba łączenia się ludzi ze sobą, kształtująca wielowymiarowość współżycia międzyludzkiego,
- D. seksualne współżycie międzyludzkie charakteryzujące się brakiem występowania chorób przenoszonych drogą płciową.

Zadanie 8.

Rozpoznanie raka pochwy jest możliwe podczas badania:

- A. ultrasonograficznego,
- B. cytologicznego,
- C. cytoonkologicznego,
- D. histopatologicznego.

Zadanie 9.

Do czynników wirusowych i bakteryjnych mogących mieć wpływ na powstawanie nowotworów zaliczyć należy:

- A. wirus brodawczaka ludzkiego (HPV), wirus Epsteina-Barr, wirus zapalenia wątroby typu B (HBV),
- B. wirus mięsaka Kaposiego, wirus ludzkiej białaczki T-komórkowej typu 1 i 2,
- C. *Helicobacter Pylori*,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 10.

Wzrokową ocenę narządów płciowych wewnętrznych, a zwłaszcza jajników, umożliwia:

- A. laparoscopia,
- B. histeroscopia,
- C. kolpomikroskopia,
- D. kolposkopia.

Zadanie 11.

Wskaźnik zachorowań na raka piersi:

- A. wzrasta wraz z wiekiem,
- B. maleje wraz z wiekiem,
- C. jest duży we wszystkich grupach wiekowych,
- D. wzrasta w okresie menopauzy, a następnie maleje.

Zadanie 12.

Który lek NIE należy do cytostatyków?

- A. 6-merkaptopuryna,
- B. 5-fluorouracyl,
- C. Acyklowir,
- D. Metotreksat.

Zadanie 13.

Najczęściej spotykaną grzybicą wśród osób zakażonych wirusem HIV jest:

- A. kandydoza,
- B. histoplazmoza,
- C. kokcidioidomykoza,
- D. blastomykoza.

Zadanie 14.

Za uwalnianie gonadotropin odpowiedzialna jest gonadoliberyna produkowana przez:

- A. jajnik,
- B. podwzgórze,
- C. przedni płat przysadki mózgowej,
- D. tylny płat przysadki mózgowej.

Zadanie 15.

Który ze składników krwi jest najbardziej wrażliwy na napromieniowanie?

- A. krwinki białe,
- B. krwinki czerwone,
- C. płytki krwi,
- D. osocze.

Zadanie 16.

Które badanie jest niezbędne w trakcie leczenia chemioterapią?

- A. morfologia krwi,
- B. USG wątroby,
- C. poziom metabolitów leków w moczu,
- D. histopatologia wycinków guza.

Zadanie 17.

Postępowaniem z wyboru w zapaleniu przydatków jest:

- A. antybiotykoterapia,
- B. leczenie uzdrowiskowe,
- C. łyżeczkowanie jamy macicy,
- D. rehabilitacja ruchowa.

Zadanie 18.

Kobietom po mastektomii zaleca się noszenie protezy, ponieważ zapobiega to:

- A. przykurczom,
- B. bólowi,
- C. uszkodzeniu blizny,
- D. zniekształceniu postawy ciała.

Zadanie 19.

Gwałtowne pęknięcie jajowodu w przypadku ciąży ektopowej spotykane jest najczęściej przy jej lokalizacji w:

- A. cieśni,
- B. bańce,
- C. lejku,
- D. jajnika.

Zadanie 20.

Które objawy świadczą o wystąpieniu krwotoku wewnętrznego po zabiegu operacyjnym?

- A. wzrost wartości ciśnienia tętniczego krwi, obniżenie wartości tętna, bledność powłok,
- B. bledność powłok, podwyższenie temperatury ciała, podwyższenie wartości ciśnienia tętniczego krwi,
- C. silny ból w obrębie jamy brzusznej, wzrost częstotliwości tętna i ciśnienia tętniczego krwi,
- D. obniżenie wartości ciśnienia tętniczego krwi, wzrost częstotliwości tętna, bledność powłok.

Zadanie 21.

Stopień zaawansowania nowotworu piersi określany jest na podstawie klasyfikacji:

- A. CIN,
- B. TNM,
- C. NYHA,
- D. WHITE.

Zadanie 22.

Który wirus może mieć wpływ na powstanie raka szyjki macicy?

- A. HSV-herpes virus,
- B. HPV- human papilloma virus,
- C. EBV- Epstein- Barra virus,
- D. RSV- rotavirus.

Zadanie 23.

Ćwiczenia Kegla powinny wykonywać kobiety:

- A. wszystkie,
- B. wieloródki, które przebyły więcej niż 3 ciąże,
- C. które mają kłopoty z oddawaniem moczu,
- D. u których w czasie porodu było nacięcie lub pęknięcie krocza.

Zadanie 24.

Zmiany atroficzne na sromie najczęściej pojawiają się w okresie:

- A. dziecięcym,
- B. dojrzewania,
- C. dojrzałości płciowej,
- D. pomenopauzalnym.

Zadanie 25.

Polucje to objaw:

- A. fizjologiczny,
- B. przedwczesnego dojrzewania płciowego,
- C. zaburzeń w dojrzewaniu płciowym,
- D. charakterystyczny tylko dla okresu dojrzewania.

Zadanie 26.

Które objawy są charakterystyczne dla raka trzonu macicy?

- A. nieregularne krwawienia u starszych kobiet po menopauzie,
- B. silne bóle w podbrzuszu,
- C. nie ma objawów charakterystycznych,
- D. obecność płynu w jamie brzusznej.

Zadanie 27.

Z czego powstaje torbiel skórzasta?

- A. z mezodermy,
- B. z ektodermy,
- C. z entodermy,
- D. ze wszystkich trzech listków zarodkowych.

Zadanie 28.

Stan napięcia seksualnego u ludzi wyzwalany jest głównie przez zmysł:

- A. wzroku,
- B. słuchu,
- C. smaku,
- D. węchu.

Zadanie 29.

Najczęstszą przyczyną pierwotnego braku miesiączkowania u dziewcząt jest:

- A. niewydolność jajników,
- B. niedobór prolaktyny,
- C. niewydolność przysadkowo-podwzgórzowa,
- D. wady macicy, np. macica z przegrodą.

Zadanie 30.

W celu oszacowania ryzyka (obliczenia ryzyka względnego) zachorowania na raka piersi u kobiet utworzono:

- A. Model Gaila,
- B. Model Clausa,
- C. Model Cuzick-Tyrer,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 31.

Czy możliwe jest, aby kobieta po całkowitym usunięciu macicy osiągnęła orgazm w czasie stosunku płciowego?

- A. niemożliwe, ponieważ niemożliwe jest wtedy współżycie płciowe,
- B. niemożliwe, ponieważ przeciwwskazane jest wtedy współżycie płciowe,
- C. możliwe, jeżeli wcześniej też osiągała orgazm,
- D. możliwe, ale bardzo trudne i niebezpieczne.

Zadanie 32.

Jaka jest najbardziej prawdopodobna przyczyna bólu u 55-letniej kobiety w czasie współżycia?

- A. mięśniaki macicy,
- B. związane z wiekiem zmiany atroficzne błony śluzowej pochwy,
- C. opory psychiczne związane z poczuciem mniejszej atrakcyjności,
- D. zbyt długo trwające stosunki.

Zadanie 33.

W której fazie w cyklu płodności następuje wzrost podstawowej ciepłoty ciała i pojawia się gęsty, skąpy śluz szyjkowy?

- A. menstruacyjnej,
- B. względnie płodnej,
- C. płodnej,
- D. całkowicie niepłodnej.

Zadanie 34.

Skuteczność poszczególnych metod antykoncepcyjnych ocenia się na podstawie:

- A. oceny kobiet stosujących daną metodę,
- B. liczby urodzeń w danym roku w danym kraju,
- C. indeksu HCG,
- D. wskaźnika Pearl'a.

Zadanie 35.

Zachowanie w którym satysfakcja seksualna jest osiągnięta w wyniku kontaktu z przedmiotem lub fragmentem ciała partnera to:

- A. ocieractwo,
- B. oglądactwo,
- C. fetyszyzm,
- D. erotomania.

Zadanie 36.

Które z poniżej wymienionych badań jest kluczowe w ocenie płodności mężczyzny?

- A. wywiad dotyczący przebytych chorób,
- B. badanie przedmiotowe,
- C. badanie andrologiczne,
- D. badanie nasienia.

Zadanie 37.

Jakie są następstwa zakrzepicy żył głębokich?

- A. zawał serca,
- B. zator tętnicy płucnej lub zawał płuc,
- C. obrzęk płuc,
- D. obrzęk mózgu.

Zadanie 38.

Czy położna ma prawo pobrać wymaz do badania cytologicznego?

- A. tak,
- B. tak, ale tylko pomiędzy 10 a 14 dniem cyklu,
- C. nie, może to zrobić tylko ginekolog,
- D. nie, ale może to zrobić cytolog lub ginekolog.

Zadanie 39.

Pobierając krew na badanie hormonalne należy koniecznie zanotować:

- A. wiek pacjentki, w którym wystąpiła pierwsza miesiączka,
- B. w którym dniu cyklu miesiączkowego jest pacjentka,
- C. w jakiej fazie cyklu miesiączkowego jest pacjentka,
- D. dzień, w którym zakończyło się ostatnie krwawienie miesięczne.

Zadanie 40.

Czas pomiędzy zakażeniem wirusem HIV, a pojawieniem się wykrywalnych w diagnostyce serologicznej przeciwciał wynosi:

- A. ok 3 tygodnie,
- B. ok 6 tygodni,
- C. ok 6 miesięcy,
- D. ok 3 miesiące.

Zadanie 41.

Dla której fazy w cyklu płodności charakterystyczne jest maksymalne wydzielanie estrogenów i obecność przejrzystego, obfitego śluzu szyjkowego?

- A. menstruacyjnej,
- B. względnie płodnej,
- C. płodnej,
- D. całkowicie niepłodnej.

Zadanie 42.

W okresie andropauzy występuje niedobór:

- A. estrogenów,
- B. androgenów,
- C. folitropiny (FSH),
- D. lutropiny (LH).

Zadanie 43.

Które hormony działają hamująco na patologiczny rozrost śluzówki macicy?

- A. progesteron,
- B. estrogeny,
- C. androgeny,
- D. sterydy.

Zadanie 44.

Jakie badanie powinno być wykonane u 60-latki w celu zdiagnozowania przyczyny krwawienia z dróg rodnych?

- A. badanie poziomu hormonów,
- B. wyłyżeczkowanie jamy macicy i kanału szyjki,
- C. laparoscopia,
- D. rtg jamy brzusznej.

Zadanie 45.

Posiadana wiedza na temat zespołu Lyncha wskazuje na konieczność wdrożenia specjalistycznej opieki profilaktyczno-diagnostycznej i leczniczej dla rodzin, a u kobiet dodatkowo zaleca się:

- A. coroczne badanie mammograficzne,
- B. rezonans magnetyczny piersi i coroczne badanie ginekologiczne,
- C. nie wykonuje się żadnych dodatkowych badań,
- D. coroczne badanie ginekologiczne z dopochwowym badaniem ultrasonograficznym i w przypadku przerostu błony śluzowej mięśnia macicy badanie histopatologiczne wyskrobin z trzonu macicy.

Zadanie 46.

Od czego zależy rodzaj terapii w przypadku rozpoznania raka szyjki macicy?

- A. od preferencji lekarza,
- B. od życzenia kobiety i jej wiary w określony sposób leczenia,
- C. od stopnia zaawansowania choroby nowotworowej,
- D. od budowy morfologicznej nowotworu.

Zadanie 47.

Histerosalpingografia polega na:

- A. wprowadzeniu do macicy przyrządu umożliwiającego obejrzenie jej wnętrza i stwierdzeniu jej stanu,
- B. wprowadzeniu do macicy i jajowodów środka cieniującego i uwidocznieniu ich na zdjęciach rentgenowskich,
- C. pobraniu z macicy materiału do badania histopatologicznego przy użyciu specjalnej aparatury,
- D. oglądaniu w powiększeniu błony śluzowej macicy, co pozwala na stwierdzenie lub wykluczenie jej stanów patologicznych.

Zadanie 48.

Masturbacja w okresie dojrzewania jest objawem:

- A. zboczenia seksualnego,
- B. zaburzeń psychicznych,
- C. nadpobudliwości seksualnej,
- D. przejściowym na tym etapie rozwoju.

Zadanie 49.

Hormonem odpowiedzialnym za ukształtowanie II-rzędowych i III-rzędowych kobiecych cech płciowych jest/są:

- A. progesteron,
- B. prolaktyna,
- C. estrogeny,
- D. gonadotropiny.

Zadanie 50.

Ostrą postać rzęsistkowego zapalenia pochwy charakteryzują objawy:

- A. pieczenie, ból przy oddawaniu moczu, zaczerwienienie nabłonka pochwy, cuchnące pieniste zielonożółte upławy,
- B. brak w tym schorzeniu jakichkolwiek charakterystycznych objawów,
- C. obfite białawe, serowate upławy, bez zapachu, ból w dole brzucha, podwyższenie temperatury ciała,
- D. świąd sromu i zmiany o charakterze wysypki, obfita śluzowa, gęsta wydzielina z pochwy bez zapachu.

Zadanie 51.

Który hormon, w fazie lutealnej, bezpośrednio wpływa na ośrodek termoregulacji w podwzgórzu?

- A. lutropina,
- B. gonadoliberyna,
- C. estriol,
- D. progesteron.

Zadanie 52.

Infekcja narządu rodowego u kobiety z wirusem brodawczaka (HPV) powoduje:

- A. niepłodność,
- B. zapalenie gruczołu Bartholina,
- C. zapalenia węzłów chłonnych pachwinowych,
- D. zmiany dysplastyczne i raka szyjki macicy.

Zadanie 53.

Erekcja prącia:

- A. pojawia się u mężczyzny w stanie podniecenia,
- B. jest to proces zmieniający przestrzeń wewnątrzjamistą prącia z systemu o niskim ciśnieniu i małej objętości w system o wysokim ciśnieniu i większej objętości,
- C. jest efektem równowagi dynamicznej pomiędzy bodźcami pobudzającymi a hamującymi,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawdziwe.

Zadanie 54.

Po ewakuacji zaśniadu groniastego, zalecane jest stosowanie antykoncepcji przez:

- A. 3 miesiące,
- B. 6 miesięcy,
- C. 1 rok,
- D. 2 lata.

Zadanie 55.

W jakim czasie od wystąpienia pierwszej miesiączki występują cykle dwufazowe?

- A. 2 do 3 lat od menarche,
- B. po roku od menarche,
- C. rok do 2 lat od menarche,
- D. przez okres 3 lat cykle są jednofazowe.

Zadanie 56.

Histeroskopia pozwala na ocenę:

- A. wszystkich warstw błony śluzowej macicy, jajowodów, zwłaszcza ich drożności,
- B. powierzchni błony śluzowej kanału szyjki macicy, budowę jamy macicy, macicznych ujść jajowodów,
- C. długości kanału szyjki macicy, perystaltyki jajowodów, ich drożności i długości,
- D. rozmiarów jamy macicy, jej kształtu i grubości poszczególnych warstw endometrium.

Zadanie 57.

Impotencja jest to:

- A. zmniejszenie potrzeb seksualnych,
- B. niezdolność mężczyzny do odbycia stosunku seksualnego,
- C. opóźniony wytrysk,
- D. przedwczesny wytrysk.

Zadanie 58.

Podczas próby Schillera, nabłonek wielowarstwowy płaski, barwi się na brązowo, ze względu na obecność:

- A. glikogenu,
- B. hormonów płciowych,
- C. pałeczek kwasu mlekowego,
- D. lipidów.

Zadanie 59.

Która część narządu rodnego kobiety najczęściej ulega zakażeniu gruźlicą?

- A. jajniki,
- B. jajowody,
- C. macica,
- D. pochwa.

Zadanie 60.

Jatrogenne zapalenie błony śluzowej macicy powstaje wskutek:

- A. długotrwałego stresu,
- B. wewnątrzmacicznego zabiegu,
- C. wtargnięcia zakażenia z kanału szyjki,
- D. obecności mięśniaków podśluzówkowych.

Zadanie 61.

Samobadanie szyjki macicy należy wykonywać zawsze:

- A. wieczorem,
- B. rano,
- C. o stałej porze,
- D. w południe.

Zadanie 62.

Na podstawie, jakiego badania, najszybciej można rozpoznać wcześniej rozpoczynającą się osteoporozę?

- A. tomografii komputerowej,
- B. wywiadu,
- C. ultrasonografii,
- D. densytometrii.

Zadanie 63.

Dla wyjaśnienia wpływu alkoholu na rozwój raka piersi sugeruje się mechanizm:

- A. związany z wpływem alkoholu na poziomy estrogenów i receptorów estrogenowych,
- B. związany z uwalnianiem rakotwórczych metabolitów alkoholu,
- C. związany ze zmniejszoną podażą kwasu foliowego,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 64.

Łagodny charakter posiada nowotwór:

- A. fibroadenoma,
- B. melanoma,
- C. osteosarkoma,
- D. carcinoma mammae.

Zadanie 65.

Biaława wydzielina, słabo przylegające do ścian pochwy naloty są objawem zapalenia:

- A. bakteryjnego,
- B. wirusowego,
- C. pierwotniakowego,
- D. grzybiczego.

Zadanie 66.

Która z poniżej opisanych kobiet najbardziej narażona jest na wystąpienie raka sutka?

- A. kobieta 50-letnia, bezdzietna, miesiączkująca od 11 roku życia, przed menopauzą, otyła,
- B. kobieta 50-letnia, posiadająca córkę (33 lata), po menopauzie, otyła,
- C. kobieta 50-letnia, posiadającego syna (12 lat), przed menopauzą, bez nadwagi,
- D. kobieta 50-letnia, bezdzietna, po usunięciu jajników (w wieku 18 lat), otyła.

Zadanie 67.

Która tkanka organizmu cechuje się największą wrażliwością na promieniowanie jonizujące?

- A. nerwowa,
- B. mięśniowa,
- C. łączna,
- D. limfatyczna.

Zadanie 68.

Co NIE jest celem leczenia paliatywnego?

- A. przedłużenie życia,
- B. zapobieganie i zwalczanie objawów choroby,
- C. opanowanie procesu nowotworowego,
- D. zapewnienie najlepszej jakości życia.

Zadanie 69.

Który z poniższych skutków ubocznych chemioterapii jest najgroźniejszy?

- A. mielosupresja,
- B. alopecia,
- C. amenorrhoea,
- D. uszkodzenie błony śluzowej przewodu pokarmowego.

Zadanie 70.

Z jakiej tkanki rozwija się rak trzonu macicy?

- A. mięśniowej,
- B. nabłonkowej,
- C. łącznej,
- D. limfatycznej.

Zadanie 71.

Badania profilaktyczne realizowane w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi, skierowane są do kobiet w przedziale wiekowym:

- A. 50-69 lat,
- B. 45-65 lat,
- C. 40-69 lat,
- D. 35-50 lat.

Zadanie 72.

Seks, miłość i partnerstwo, to przywileje ludzi:

- A. młodych,
- B. w wieku dojrzałym,
- C. w wieku dojrzałym i starszym,
- D. w każdym wieku.

Zadanie 73.

W przypadku badania okolic odbytu przy badaniu nieletnich ofiar wykorzystywania seksualnego najlepszą pozycją jest:

- A. na prawym lub lewym boku,
- B. pozycja żaby,
- C. pozycja żaby na kolanach opiekuna,
- D. kolankowo-łokciowa pronacyjna.

Zadanie 74

Do wczesnych reakcji popromiennych skóry należy:

- A. atrofia,
- B. złuszczenie,
- C. owrzodzenie,
- D. zwłóknienie podskórne.

Zadanie 75.

Najczęstszym miejscem zagnieżdżenia się zapłodnionej komórki jajowej poza macicą jest:

- A. jajnik,
- B. jajowód,
- C. jama brzuszna,
- D. szyjka macicy.

Zadanie 76.

Do zakażenia kłykciami kończystymi może dojść drogą:

- A. krwi, jako zakażenie zstępujące,
- B. płciową, poprzez kontakt seksualny,
- C. limfy, naczyń i gruczołów limfatycznych,
- D. przez ciągłość z końcowego odcinka przewodu pokarmowego.

Zadanie 77.

Najważniejszym badaniem diagnostycznym w raku endometrium jest:

- A. USG,
- B. kolposkopia,
- C. laparoscopia,
- D. abrazja.

Zadanie 78.

Komórki zwane koilocytami, uwidocznione w badaniu cytoonkologicznym szyjki macicy charakteryzują zakażenie:

- A. wirusem HPV,
- B. rzęsistkiem pochwowym,
- C. wirusem cytomegali (CMV),
- D. chlamydią trachomatis.

Zadanie 79.

Brak miesiączki, prawidłowa inteligencja, płetwiasta szyja, brak drugorzędowych cech płciowych, dziecięce proporcje fenotypu żeńskiego, niski wzrost, niedorozwinięta macica i jajowody wskazują na zespół:

- A. Turnera,
- B. Klinefeltera,
- C. feminizujących jąder,

D. nadnerczowo-płciowy.

Zadanie 80.

Dysgenezja gonad, jest to wada rozwojowa jajnika, oznaczająca:

- A. jajniki szczątkowe bez pęcherzyków jajnikowych,
- B. zupełny brak jajników,
- C. prawidłowo zbudowane jajniki nie pełniące swych funkcji,
- D. jajniki wymagające substytucji hormonalnej.

Zadanie 81.

Kiedy współżycie w okresie ciąży jest przeciwwskazane?

- A. zawsze sześć tygodni przed porodem,
- B. gdy zagraża poród przedwczesny,
- C. gdy następuje wypływ mleka,
- D. podczas ruchów płodu.

Zadanie 82.

Okres kilku lat przed ostatnią miesiączką określamy jako:

- A. menopauza,
- B. premenopauza,
- C. postmenopauza,
- D. perimenopauza.

Zadanie 83.

Gonadotropiny są to hormony wydzielane przez:

- A. przedni płat przysadki, pobudzające działalność gruczołów płciowych,
- B. tylny płat przysadki, pobudzające czynność wszystkich gruczołów dokrewnych,
- C. tylny płat przysadki, pobudzające działalność gruczołów płciowych,
- D. podwzgórze, stymulujące gruczoły płciowe do dojrzewania płciowego.

Zadanie 84.

Liszaj biały rozpoznawany jest na podstawie:

- A. objawów klinicznych,
- B. badań hormonalnych,
- C. badania histopatologicznego,
- D. rozmazu cytologicznego.

Zadanie 85.

Wodobrzusze jest objawem charakterystycznym dla nowotworu:

- A. szyjki macicy,
- B. sromu,
- C. jajników,

D. macy.

Zadanie 86.

Płeć człowieka genetycznie ustala się:

- A. w momencie zapłodnienia,
- B. w 3 miesiącu życia wewnątrzmacicznego,
- C. w drugiej połowie ciąży,
- D. pod koniec ciąży.

Zadanie 87.

Podstawowe znaczenie w diagnostyce rozrostów i nowotworów trofoblastu ma oznaczenie:

- A. poziomu gonadotropiny kosmówkowej,
- B. poziomu laktogenu łożyskowego,
- C. poziomu gonadotropin przysadkowych,
- D. oznaczenie stężenia estrogenów i progesteronu.

Zadanie 88.

Jaki jest wpływ hiperprolaktynemii na płodność?

- A. doprowadza do bezowulacyjnych cykli,
- B. powoduje zanik perystaltyki jajowodów,
- C. wywołuje przerost błony śluzowej macicy,
- D. uszkadza pęcherzyki jajnikowe

Zadanie 89.

Przyczyną zaniku sromu w okresie przekwitania, jest niedobór:

- A. estrogenów,
- B. progesteronu,
- C. androgenów,
- D. prolaktyny.

Zadanie 90.

W pierwszych dobach po operacjach ginekologicznych na stan psychoemocjonalny pacjentek najbardziej wpływa:

- A. pomoc w zmianie pozycji ciała,
- B. zwalczanie bólu pooperacyjnego,
- C. dopilnowanie rytmu snu i odpoczynku,
- D. przekazanie wiedzy o higienie rany pooperacyjnej.

Zadanie 91.

Dwukrotnie częściej na raka endometrium chorują kobiety, które w okresie pomenopauzalnym:

- A. prowadziły intensywne życie płciowe,
- B. otrzymywały egzogenne estrogeny,
- C. prowadziły intensywne kuracje odchudzające,
- D. paliły ponad jedną paczkę papierosów dziennie.

Zadanie 92.

Do wystąpienia raka szyjki macicy NIE przyczynia się:

- A. wczesne rozpoczęcie życia płciowego,
- B. nieregularne miesiączki,
- C. częsta zmiana partnerów seksualnych,
- D. zapalenie szyjki macicy.

Zadanie 93.

NAJTRUDNIEJ rozpoznaje się wczesne objawy nowotworu:

- A. szyjki macicy,
- B. sromu,
- C. jajników,
- D. macicy.

Zadanie 94.

Ostry rybi zapach wydzieliny pochwowej jest charakterystyczny dla:

- A. grzybiczego zapalenia pochwy,
- B. bakteryjnego zapalenia pochwy,
- C. rzęsistkowicy,
- D. infekcji wirusem opryszczki.

Zadanie 95.

Kolposkopia jest to badanie pozwalające na:

- A. wszczęcie leczenia onkologicznego,
- B. uchwycenie przedklinicznych postaci raka szyjki,
- C. określenie struktury komórek,
- D. ocenę morfologiczną nowotworu.

Zadanie 96.

W badaniu przesiewowym, w kierunku wirusa HIV, stosowany jest test:

- A. Friedmana,
- B. Nitrazynowy,
- C. Elisa,
- D. Marchettiego.

Zadanie 97.

Rozwój gruczołów piersiowych w okresie dojrzewania występuje pod wpływem:

- A. estrogenów,
- B. FSH,
- C. LH,
- D. androgenów.

Zadanie 98.

W przypadku podejrzenia u noworodka zespołu nadnerczowo-płciowego uwagę personelu sali porodowej powinien zwrócić:

- A. znacznie powiększony obwód brzuszka noworodka,
- B. zanikowe zmiany na skórze tułowia,
- C. niedorozwój kończyn górnych i dolnych,
- D. nieprawidłowy wygląd zewnętrznych narządów płciowych.

Zadanie 99.

Materiał do oceny czystości pochwy, najczęściej pobierany jest z:

- A. kanału szyjki macicy,
- B. przedsionka pochwy,
- C. tylnego sklepienia pochwy,
- D. przedniego sklepienia pochwy.

Zadanie 100.

Stwierdzenie obecności zmian grupy CIN II i CIN III jest wskazaniem do:

- A. powtórzenia badania kolposkopowego,
- B. pobrania wycinków celowanych i łyżeczkowania kanału szyjki,
- C. podania leczenia przeciwzapalnego,
- D. wykonania ultrasonografii.

Zadanie 101.

Które markery nowotworowe są przydatne dla potwierdzenia raka jajnika?

- A. poziom beta-HCG,
- B. Ca 125,
- C. antygen rakowo - płodowy CEA,
- D. AFP.

Zadanie 102.

Brachyterapia jest to:

- A. jedna z form chemioterapii,
- B. jedna z form radioterapii,
- C. leczenie niekonwencjonalne,
- D. szczególne leczenie farmakologiczne.

Zadanie 103.

Przebiecie ciąży jajowodowej często prowadzi do:

- A. zaburzeń cyklu miesięczkowego,
- B. cyklicznie pojawiającego się bólu po stronie operowanej,
- C. wtórnej niepłodności,
- D. zaburzeń seksualnych.

Zadanie 104.

Czy istnieje ryzyko zachorowania na raka drugiej piersi u 30-letniej kobiety po mastektomii?

- A. nie,
- B. tak, większe, niż u zdrowych kobiet (nie z grup ryzyka),
- C. tak, ale mniejsze, niż u zdrowych kobiet (nie z grup ryzyka),
- D. tak, ale takie samo jak u zdrowych kobiet nie obarczonych ryzykiem.

Zadanie 105.

Planowane zabiegi operacyjne u kobiety korzystnie jest wykonywać:

- A. w czasie miesiączki,
- B. bezpośrednio po miesiączce,
- C. w połowie cyklu miesięczkowego,
- D. tuż przed miesiączką.

Zadanie 106.

Zaburzenie psychosomatyczne, charakteryzujące się napadami żarłoczności, po których występuje bardzo silna potrzeba prowokowania wymiotów, to?

- A. zaburzenia łaknienia,
- B. anoreksja,
- C. jadłowstręt psychiczny,
- D. bulimia.

Zadanie 107.

Jednym z tzw. stanów przejściowych w okresie noworodkowym jest krwawienie z narządów płciowych, spowodowane:

- A. zwiększoną podatnością na urazy niedojrzałego nabłonka pochwy,
- B. przedłużającym się II okresem porodu w porodzie miednicowym,
- C. zmniejszeniem stężenia estrogenów matczynych,
- D. wysokim stężeniem estrogenów matczynych.

Zadanie 108.

Do wykonania próby Schillera stosowany jest:

- A. błękit metylowy,
- B. roztwór jodu,
- C. roztwór kwasu mlekowego,
- D. roztwór kwasu octowego.

Zadanie 109.

Chromatyna płciowa NIE występuje u:

- A. zdrowych kobiet,
- B. zdrowych mężczyzn,
- C. osobników żeńskich posiadających więcej niż 2 chromosomy X,
- D. osobników męskich posiadających więcej niż 1 chromosom X.

Zadanie 110.

Biseksualizm to popęd:

- A. narcystyczny i homoseksualny,
- B. narcystyczny i heteroseksualny,
- C. heteroseksualny i homoseksualny,
- D. heteroseksualny, homoseksualny i narcystyczny.

Zadanie 111.

Co jest przyczyną krwawienia młodocianych (metrorrhagia juvenilis)?

- A. długotrwałe wytwarzanie estrogenów przez przetrwały pęcherzyk jajnikowy w cyklu bezowulacyjnym i przeroście błony śluzowej macicy,
- B. nieprawidłowości związane z wadliwą budową warstwy mięśniowej macicy,
- C. przedwczesny rozwój i zanik nieprawidłowo ukształtowanego ciała żółtego,
- D. niedorozwinięta błona śluzowa macicy, wykazująca ogniska martwicy i zaniku.

Zadanie 112.

W którym okresie życia kobiety, najbardziej nasilają się objawy obniżenia narządu rodniczego i wysiłkowego nietrzymania moczu?

- A. dojrzewania,
- B. dojrzałości płciowej,
- C. menopauzy,
- D. dziecięcym.

Zadanie 113.

Kiedy obserwuje się nieczytelny rozmaz cytologiczny?

- A. przy nasilonym stanie zapalnym w pochwie,
- B. w zaawansowanej ciąży,
- C. podczas antybiotykoterapii ogólnej,
- D. w czasie hormonalnej terapii zastępczej.

Zadanie 114.

Które zdanie dotyczące opieki paliatywnej jest prawidłowe?

- A. przy zaawansowanym nowotworze nie ma uzasadnienia dla stosowania radioterapii, gdyż niepotrzebnie obciąża organizm chorej,
- B. leczenie przeciwbólowe w nowotworach nie może być stosowane ôzapobiegawczoö a jedynie w przypadku ostrego bólu û średnio 2 x na dobę,
- C. należy jak najdłużej unikać podawania chorej morfiny, by nie uzależniła się psychicznie i by uniknąć zwiększenia dawek,
- D. przy zwalczaniu bólów nowotworowych znajdują zastosowanie również leki przeciwdepresyjne, przeciwdrgawkowe i przeciwartmyczne.

Zadanie 115.

Zaśniad groniasty prosty jest to:

- A. rak kosmówki,
- B. zwyrodnienie kosmówki,
- C. rak płodu,
- D. zwyrodnienie płodu.

Zadanie 116.

Jakie badanie będzie wykonane w pierwszej kolejności u 26-letniej kobiety, która znalazła u siebie w piersi niewielki guzek?

- A. USG piersi,
- B. mammografia,
- C. biopsja gruboigłowa,
- D. histopatologia.

Zadanie 117.

Kompletna i prawidłowo przeprowadzona wizyta profilaktyczna w gabinecie ginekologicznym składa się z:

- A. pobrania wymazu cytologicznego,
- B. wykonania USG piesi,
- C. badania ginekologicznego, wykonania USG dopochwowego, zbadania piersi i pobrania wymazu cytologicznego,
- D. badania ginekologicznego.

Zadanie 118.

W Polsce NIE jest karana za prostytutkę osoba, która:

- A. nakłania do prostytutki i czerpie z tego korzyści,
- B. sama dopuszcza się do prostytutki,
- C. dla własnych korzyści materialnych zmusza do prostytutki,
- D. dla własnych korzyści ułatwia prostytutkę.

Zadanie 119.

Przodozgięcie jest to stosunek trzonu macicy do:

- A. szyjki macicy,
- B. pochwy,
- C. pęcherza moczowego,
- D. spojenia łonowego.

Zadanie 120.

W Narodowym Programie Zwalczenia Chorób Nowotworowych zostały określone, dla populacji polskiej, wytyczne określające zasady wykonywania badań genetycznych oraz profilaktyki w rodzinach wysokiego ryzyka. Badanie stanu genu BRCA1 wykonuje się:

- A. u pacjentek z rozpoznaną chorobą nowotworową piersi i/lub jajnika,
- B. u krewnych pierwszego stopnia, jeśli pacjentka chora na raka piersi i/lub raka jajnika już nie żyje,
- C. u pacjentek chorych na raka piersi tylko we wczesnym stadium zaawansowania klinicznego,
- D. odpowiedź A i B są prawidłowe.

Zadanie 121.

Pałeczki kwasu mlekowego, komórki powierzchniowe i pośrednie, przecinkowce, leukocyty charakteryzują stopień czystości pochwy:

- A. pierwszy,
- B. drugi,
- C. trzeci,
- D. czwarty.

Zadanie 122.

Międzynarodowy Kodeks Etyki dla Położnych wydany został przez:

- A. Światową Organizację Zdrowia,
- B. Międzynarodową Radę Pielęgniarek,
- C. Międzynarodowe Stowarzyszenie Położnych,
- D. Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci.

Zadanie 123.

U pacjentek u których nie stwierdzono mutacji genu BRCA1, ale zakwalifikowano do grupy podwyższonego ryzyka wykonuje się badania profilaktyczne oprócz:

- A. ultrasonografii dopochwowej,
- B. mammografii piersi,
- C. rezonansu magnetycznego piersi,
- D. określenia poziomu markera Ca125 w surowicy krwi.

Zadanie 124.

Jaki jest główny cel wykonania Rtg klatki piersiowej u kobiety z rozpoznaniem guza przydatków?

- A. wykluczenie czynnego procesu gruźliczego w płucach,
- B. wykluczenie zapalenia płuc; profilaktyka powikłań pooperacyjnych,
- C. sprawdzenie wydolności płuc przed decyzją o leczeniu,
- D. wykluczenie przerzutów nowotworowych do płuc.

Zadanie 125.

Badanie wydzieliny z pochwy, w przypadku zapalenia przydatków, najczęściej wskazuje na zakażenie:

- A. gruźlicze,
- B. rzeżączkowe,
- C. rzęsistkowe,
- D. bakteryjne.

Zadanie 126.

Co stanowi podniecie seksualną dla narcysty?

- A. jego własne ciało,
- B. ciało partnera,
- C. akt płciowy,
- D. film erotyczny.

Zadanie 127.

Ekshibicjonizm to:

- A. potrzeba eksponowania narządów płciowych obcym, nieoczekującym tego osobom,
- B. potrzeba eksponowania narządów płciowych dzieciom,
- C. rodzaj zaburzenia osobowości, charakteryzujący się potrzebą koncentracji uwagi otoczenia na sobie,
- D. skłonność do obnażania się za pieniądze (np. striptease).

Zadanie 128.

Bilans urodynamiczny w ginekologii stosuje się w przypadku:

- A. zespołu bólowego miednicy mniejszej,
- B. zaburzenia statyki narządu rodnego z wysiłkowym nietrzymaniem moczu,
- C. lewostronnego ustawienia macicy z nadmiernym przodozgięciem,
- D. umocowania w tyłozgięciu i tyłopochyleniu macicy.

Zadanie 129.

Przed zabiegiem histeroskopii niezbędne są badania:

- A. USG, biocenoza pochwy i rozmaz cytoonkologiczny,
- B. USG, laparoscopia i biopsja endometrium,
- C. biopsja endometrium, HSG i rozmaz cytoonkologiczny,
- D. badania biochemiczne nerkowe, układ krzepnięcia i cytologia.

Zadanie 130.

Jednym z najważniejszych celów wczesnego uruchamiania i rehabilitacji pooperacyjnej jest:

- A. oddalenie myśli o cierpieniu,
- B. zwiększenie zadowolenia pacjentki z opieki,
- C. zapobieganie powikłaniom zakrzepowo - zatorowym,
- D. zwiększenie efektywności leczenia.

Zadanie 131.

Opis cytologiczny Bethesda poza oceną nabłonka płaskiego polega na ocenie:

- A. mikrobiologicznej w tym wirusologicznej,
- B. komórek gruczołowych i jakości pobranego rozmazu,
- C. wirusologicznej w kierunku zakażenia brodawczakiem ludzkim,
- D. jakości rozmazu, ocenie komórek gruczołowych oraz ocenie mikrobiologicznej w tym wirusologicznej.

Zadanie 132.

Działanie estrogenów matki na noworodka może objawiać się w pierwszych dniach jego życia pozamacicznego poprzez:

- A. powiększone jajniki,
- B. ubogi w glikogen nabłonek pochwy,
- C. owalną błonę dziewiczą,
- D. powiększone gruczoły sutkowe.

Zadanie 133.

Jak często należy wykonywać samobadanie piersi w przypadku kobiet NIE miesiączkujących?

- A. raz na miesiąc,
- B. co pół roku,
- C. co dwa miesiące,
- D. raz w roku.

Zadanie 134.

Małżeństwo z 2-letnim stażem, współżyją regularnie, ale kobieta w tym okresie nie zaszła w ciążę. Partnerzy nie stosują żadnych metod regulacji poczęć. Czy u tej pary można mówić o niepłodności małżeńskiej?

- A. nie, gdyż jest to zbyt krótki czas regularnego współżycia płciowego,
- B. nie, gdyż w pierwszym okresie współżycia płciowego tylko 50% kobiet zachodzi w ciążę,
- C. tak, ponieważ regularne współżycie płciowe w ciągu dwóch lat powinno prowadzić do zapłodnienia,
- D. nie, ponieważ dopiero po okresie 5 lat regularnego współżycia można postawić taką diagnozę.

Zadanie 135.

Rozpoczęcie czynności porodowej (o czasie), po niedawno odbytym stosunku, należy tłumaczyć:

- A. zwiększonym wydzielaniem estrogenów,
- B. działaniem prostaglandyn,
- C. urazami fizycznymi,
- D. przeżyciami psychicznymi.