

Zadanie 1.

Objawem klinicznym wstrząsu krwotocznego (z utratą krwi 20-40% objętości krwi krążącej) jest diureza godzinowa wynosząca poniżej:

- A. 30 ml/h,
- B. 50 ml/h,
- C. 60 ml/h,
- D. 70 ml/h.

Zadanie 2.

Samobadanie szyjki macicy należy wykonywać zawsze:

- A. wieczorem,
- B. rano,
- C. o stałej porze,
- D. w południe.

Zadanie 3.

W celu wykrycia gruźlicy narządu rodowego u młodych dziewcząt, stosowana jest próba:

- A. Mantoux,
- B. Jodowa,
- C. Boneya,
- D. Schillera.

Zadanie 4.

U kobiet, u których wynik testu BRCA1 jest pozytywny i obecna jest mutacja genu wykonuje się badania profilaktyczne od:

- A. 25 roku życia,
- B. 30 roku życia,
- C. 35 roku życia,
- D. 40 roku życia.

Zadanie 5.

Jakie jest działanie Viagry?

- A. działa na centralny układ nerwowy - niweluje zahamowania psychiczne,
- B. podnosi poziom testosteronu we krwi,
- C. zwiększa produkcję plemników w jądrach, co powoduje wzrost popędu seksualnego,
- D. działa m.in. na naczynia krwionośne i zakończenia nerwowe prącia, co umożliwia utrzymanie erekcji.

Zadanie 6.

Badanie wydzieliny z pochwy, w przypadku zapalenia przydatków, najczęściej wskazuje na zakażenie:

- A. gruźlicze,
- B. rzeżączkowe,
- C. rzęsistkowe,
- D. bakteryjne.

Zadanie 7.

Do wykonania próby Schillera stosowany jest:

- A. błękit metylowy,
- B. roztwór jodu,
- C. roztwór kwasu mlekowego,
- D. roztwór kwasu octowego.

Zadanie 8.

Zakażenie noworodka wirusem HIV prowadzi do ciężkich zaburzeń układu:

- A. oddechowego,
- B. pokarmowego,
- C. immunologicznego,
- D. krążenia.

Zadanie 9.

Płeć psychiczna jest to identyfikacja płciowa i wynikające stąd poczucie przynależności do płci żeńskiej lub męskiej:

- A. ukształtowana w pierwszych latach życia,
- B. ujawniająca się na krótko przed okresem dojrzewania płciowego,
- C. ma swój początek w okresie płodowym,
- D. ujawnia się tuż po zakończeniu procesu dojrzewania.

Zadanie 10.

Zgodnie z polskim prawem, za przestępstwo uważany jest stosunek płciowy z dziewczyną w wieku poniżej:

- A. 14 lat,
- B. 15 lat,
- C. 16 lat,
- D. 17 lat.

Zadanie 11.

Zdrowie seksualne (zgodnie z definicją WHO), to:

- A. wrodzona, naturalna potrzeba i funkcja organizmu ludzkiego uwarunkowana, zintegrowanym działaniem czynników biologicznych, psychologicznych oraz społeczno-kulturowych,
- B. zespół biologicznych, emocjonalnych, intelektualnych i społecznych elementów życia seksualnego, niezbędnych do pozytywnego rozwoju osobowości, komunikacji i miłości człowieka,
- C. aktywność zmierzająca do bezpośredniego zaspokojenia popędu seksualnego oraz potrzeba łączenia się ludzi ze sobą, kształtująca wielowymiarowość współżycia międzyludzkiego,
- D. seksualne współżycie międzyludzkie charakteryzujące się brakiem występowania chorób przenoszonych drogą płciową.

Zadanie 12.

Badania profilaktyczne realizowane w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi, skierowane są do kobiet w przedziale wiekowym:

- A. 50-69 lat,
- B. 45-65 lat,
- C. 40-69 lat,
- D. 35-50 lat.

Zadanie 13.

Co stanowi podniecie seksualną dla narcysty?

- A. jego własne ciało,
- B. ciało partnera,
- C. akt płciowy,
- D. film erotyczny.

Zadanie 14.

Rozpoznanie u pacjentki w badaniu cytologicznym LGSIL - dysplastyczne zmiany śródbłonne niskiego stopnia - wymagają w pierwszej kolejności:

- A. tylko kolejnej kontrolnej cytologii,
- B. badania kolposkopowego,
- C. biopsji stożkowej,
- D. pobrania wycinka.

Zadanie 15.

Jakie są następstwa zakrzepicy żył głębokich?

- A. zawał serca,
- B. zator tętnicy płucnej lub zawał płuc,
- C. obrzęk płuc,
- D. obrzęk mózgu.

Zadanie 16.

Dysgenezja gonad, jest to wada rozwojowa jajnika, oznaczająca:

- A. jajniki szczątkowe bez pęcherzyków jajnikowych,
- B. zupełny brak jajników,
- C. prawidłowo zbudowane jajniki nie pełniące swych funkcji,
- D. jajniki wymagające substytucji hormonalnej.

Zadanie 17.

Najczęściej spotykaną grzybicą wśród osób zakażonych wirusem HIV jest:

- A. kandydoza,
- B. histoplazmoza,
- C. kokcidioidomykoza,
- D. blastomykoza.

Zadanie 18.

Rak szyjki macicy występuje najczęściej u kobiet:

- A. bardzo starych,
- B. bardzo młodych,
- C. po okresie menopauzy,
- D. w okresie dojrzałości płciowej.

Zadanie 19.

Indeks funkcji seksualnych kobiet, będący instrumentem samooceny wszystkich domen żeńskich funkcji seksualnych to:

- A. IIEF,
- B. MFSQ,
- C. FSFI,
- D. PFSF.

Zadanie 20.

Przodozgięcie jest to stosunek trzonu macicy do:

- A. szyjki macicy,
- B. pochwy,
- C. pęcherza moczowego,
- D. spojenia łonowego.

Zadanie 21.

Wśród przyczyn zaburzeń miesiączkowania znajdują się:

- A. hipogonadyzm hipogonadotropowy,
- B. hipogonadyzm hipergonadotropowy,
- C. zaburzenia eugonadotropowe,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 22.

Ostrą postać rzęsistkowego zapalenia pochwy charakteryzują objawy:

- A. pieczenie, ból przy oddawaniu moczu, zaczerwienienie nabłonka pochwy, cuchnące pianiste zielonożółte upławy,
- B. brak w tym schorzeniu jakichkolwiek charakterystycznych objawów,
- C. obfite białawe, serowate upławy, bez zapachu, ból w dole brzucha, podwyższenie temperatury ciała,
- D. świąd sromu i zmiany o charakterze wysypki, obfita śluzowa, gęsta wydzielina z pochwy bez zapachu.

Zadanie 23.

Złośliwy guz jajnika u 19-letniej dziewczyny jest najczęściej:

- A. rozrodczakiem,
- B. pierwotnym kosmówczakiem,
- C. mięsakiem,
- D. gruczolakiem.

Zadanie 24.

Ubytek masy kostnej najszybciej postępuje:

- A. w przypadku przedwczesnej menopauzy,
- B. w przypadku opóźnionej menopauzy,
- C. po wycięciu jajników,
- D. po resekcji macicy.

Zadanie 25.

W Narodowym Programie Zwalczenia Chorób Nowotworowych zostały określone, dla populacji polskiej, wytyczne określające zasady wykonywania badań genetycznych oraz profilaktyki w rodzinach wysokiego ryzyka. Badanie stanu genu BRCA1 wykonuje się:

- A. u pacjentek z rozpoznaną chorobą nowotworową piersi i/lub jajnika,
- B. u krewnych pierwszego stopnia, jeśli pacjentka chora na raka piersi i/lub raka jajnika już nie żyje,
- C. u pacjentek chorych na raka piersi tylko we wczesnym stadium zaawansowania klinicznego,
- D. odpowiedź A i B są prawidłowe.

Zadanie 26.

Ćwiczenia Kegla, to ćwiczenia mięśni:

- A. dna miednicy,
- B. brzucha,
- C. pośladków,
- D. ud.

Zadanie 27.

Ile urlopu macierzyńskiego może wykorzystać pracownica w ciąży przed przewidywaną datą porodu?

- A. 1 tydzień,
- B. co najmniej 3 tygodnie,
- C. nie więcej niż 6 tygodni,
- D. cały przysługujący urlop.

Zadanie 28.

Pacjentka zgłosiła się do oddziału celem poddania się kolejnej chemioterapii. Jakie badanie należy bezwzględnie wykonać przed podaniem leków?

- A. poziomu markerów nowotworowych,
- B. morfologii,
- C. poziomu elektrolitów,
- D. gazometrii.

Zadanie 29.

Który hormon, w fazie lutealnej, bezpośrednio wpływa na ośrodek termoregulacji w podwzgórzu?

- A. lutropina,
- B. gonadoliberyna,
- C. estriol,
- D. progesteron.

Zadanie 30.

Liszaj biały rozpoznawany jest na podstawie:

- A. objawów klinicznych,
- B. badań hormonalnych,
- C. badania histopatologicznego,
- D. rozmazu cytologicznego.

Zadanie 31.

Czy położna może wykonać badanie piersi u pacjentki?

- A. nie, powinna skierować pacjentkę do ginekologa,
- B. nie, powinna skierować pacjentkę na mammografię,
- C. nie, położna może wykonać badanie piersi tylko u kobiet przed okresem przekwitania,
- D. tak, położna może wykonać badanie piersi.

Zadanie 32.

Zaburzenie psychosomatyczne, charakteryzujące się napadami żarłoczności, po których występuje bardzo silna potrzeba prowokowania wymiotów, to?

- A. zaburzenia łaknienia,
- B. anoreksja,
- C. jadłowstręt psychiczny,
- D. bulimia.

Zadanie 33.

Które twierdzenie w odniesieniu do okresu okołomenopauzalnego jest prawdziwe?

- A. okres okołomenopauzalny rozpoczyna się u kobiety od momentu spadku produkcji estrogenów w jajnikach,
- B. kryterium wieku jest decydujące, w naszej szerokości geograficznej jest to 40 lat,
- C. okres okołomenopauzalny zaczyna się wówczas, gdy kobieta zaobserwuje u siebie objawy wypadowe,
- D. wiek nie jest istotny, tym bardziej, że są kobiety, które nie wchodzi w okres okołomenopauzalny tylko od razu w menopauzę.

Zadanie 34.

Erekcja prącia:

- A. pojawia się u mężczyzny w stanie podniecenia,
- B. jest to proces zmieniający przestrzeń wewnątrzjamistą prącia z systemu o niskim ciśnieniu i małej objętości w system o wysokim ciśnieniu i większej objętości,
- C. jest efektem równowagi dynamicznej pomiędzy bodźcami pobudzającymi a hamującymi,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawdziwe.

Zadanie 35.

W przypadku badania okolic odbytu przy badaniu nieletnich ofiar wykorzystywania seksualnego najlepszą pozycją jest:

- A. na prawym lub lewym boku,
- B. pozycja żaby,
- C. pozycja żaby na kolanach opiekuna,
- D. kolankowo-łokciowa pronacyjna.

Zadanie 36.

Silnymi stymulatorami skurczów macicy w czasie miesiączki są:

- A. estrogeny,
- B. progesteron,
- C. prostaglandyny,
- D. oksytocyna.

Zadanie 37.

W postępowaniu poekspozycyjnym należy pobrać krew na badania w kierunku HBsAg, anty-HCV, anty-HIV a następnie powtórzyć je po:

- A. 3 tygodniach oraz po 3 i 6 miesiącach,
- B. 6 tygodniach oraz po 2 i 4 miesiącach,
- C. 6 tygodniach oraz po 3 i 6 miesiącach,
- D. 8 tygodniach oraz po 2 i 4 miesiącach.

Zadanie 38.

Kolposkopia jest to badanie pozwalające na:

- A. wszczęcie leczenia onkologicznego,
- B. uchwycenie przedklinicznych postaci raka szyjki,
- C. określenie struktury komórek,
- D. ocenę morfologiczną nowotworu.

Zadanie 39.

Wskaźnik Pearl'a jest iloczynem całkowitej liczby nie planowanych ciąż pomnożonych przez:

- A. 1000 i całkowitej liczby miesięcy stosowania danej metody,
- B. 1200 i całkowitej liczby miesięcy stosowania danej metody,
- C. 600 i całkowitej liczby miesięcy stosowania danej metody,
- D. 100 i całkowitej liczby miesięcy stosowania danej metody.

Zadanie 40.

Podawanie kobietom w okresie przedkoncepcyjnym preparatów zawierających kwas foliowy i jod, w celu zapobiegania urodzeniu dziecka z wadami rozwojowymi, jest przykładem zastosowania:

- A. profilaktyki pierwotnej,
- B. prewencji wtórnej,
- C. prewencji trzeciorzędowej,
- D. edukacji zdrowotnej.

Zadanie 41.

Od jakich działań położna powinna rozpocząć opracowywanie programu profilaktyki i promocji zdrowia?

- A. zgromadzenia niezbędnych materiałów, środków dydaktycznych i technicznych,
- B. zorganizowania środków na realizację programu,
- C. przeanalizowania danych, informacji o środowisku i dokumentacji medycznej,
- D. określenia celów i ustalenia wstępnej koncepcji realizacji zadań.

Zadanie 42.

W jakim czasie cyklu miesięczkowego 34-letnia kobieta powinna prowadzić intensywną samokontrolę piersi?

- A. raz w tygodniu, wieczorem, pod prysznicem,
- B. raz w miesiącu, w dowolnym dniu,
- C. codziennie wieczorem przed snem,
- D. w każdym cyklu miesięczkowym, 2-3 dni po krwawieniu.

Zadanie 43.

Rodzaj wad rozwojowych uzależniony jest od:

- A. rodzaju czynnika, który wywołał uszkodzenie,
- B. okresu życia zarodkowego, w którym nastąpiło uszkodzenie,
- C. czasu ekspozycji zarodka na czynnik uszkadzający,
- D. ilości czynników szkodliwych, działających na organizm matki.

Zadanie 44.

Jakie badanie będzie wykonane w pierwszej kolejności u 26-letniej kobiety, która znalazła u siebie w piersi niewielki guzek?

- A. USG piersi,
- B. mammografia,
- C. biopsja gruboigłowa,
- D. histopatologia.

Zadanie 45.

W Polsce dzień położnej obchodzony jest:

- A. 8 stycznia,
- B. 8 marca,
- C. 8 maja,
- D. 8 lipiec.

Zadanie 46.

Jakie jest postępowanie diagnostyczne i lecznicze w przypadku krwawienia czynnościowego?

- A. wyłączenie jamy macicy, badanie histopatologiczne, leczenie hormonalne normujące cykl,
- B. badanie poziomu hormonów, a następnie regulacja hormonalna cyklu,
- C. tabletki antykoncepcyjne w celu regulacji hormonalnej cyklu,
- D. histeroskopia w celu oceny stanu macicy, pobrania wycinków z macicy i badanie histopatologiczne.

Zadanie 47.

Jakie badanie powinno być wykonane u 60-latki w celu zdiagnozowania przyczyny krwawienia z dróg rodnych?

- A. badanie poziomu hormonów,
- B. wyłyżeczkowanie jamy macicy i kanału szyjki,
- C. laparoscopia,
- D. rtg jamy brzusznej.

Zadanie 48.

Leczenie krwawienia u młodocianych polega na:

- A. zahamowaniu krwawienia, zapobieganiu jego nawrotom i zastosowaniu leczenia hormonalnego,
- B. wyłyżeczkowaniu jamy macicy,
- C. stosowaniu leczenia hormonalnego,
- D. stosowaniu leczenia objawowego.

Zadanie 49.

Do ginekologa zgłosiła się matka z 18-letnią dziewczyną, u której występowały dziecięce proporcje ciała, brak miesiączki oraz prawidłowy rozwój psychiczny. Nie zaobserwowano także drugorzędowych cech płciowych. Lekarz zbadał pacjentkę. Opisane objawy kwalifikują się do zespołu:

- A. feminizujących jąder,
- B. Turnera,
- C. Klinefeltera,
- D. Sheehana.

Zadanie 50.

Która tkanka organizmu cechuje się największą wrażliwością na promieniowanie jonizujące?

- A. nerwowa,
- B. mięśniowa,
- C. łączna,
- D. limfatyczna.

Zadanie 51.

Przerwanie ciąży obecnie w Polsce może być dokonane przez lekarza, w przypadku gdy:

- A. ciąża jest wynikiem gwałtu,
- B. kobieta ma trudne warunki socjalno-bytowe,
- C. w ciąży jest bardzo młoda dziewczyna,
- D. ciąża komplikuje plany życiowe kobiety.

Zadanie 52.

Siła pożądania seksualnego ulega następującym modyfikacjom w trakcie cyklu miesięczkowego:

- A. jest większa w fazie folikularnej cyklu,
- B. jest większa tuż przed i po miesiączce,
- C. jest mniejsza w fazie folikularnej cyklu,
- D. nie ulega modyfikacjom.

Zadanie 53.

Jakiej operacji NIE wykonuje się drogą pochwową?

- A. plastyki szyjki macicy,
- B. wyluszczenia guzów jajnika,
- C. wyluszczenia torbieli gruczołu Bartholina,
- D. wycięcia macicy.

Zadanie 54.

W przypadku wystąpienia kolejno 3 poronień mówi się o poronieniach:

- A. zagrażających,
- B. nawykowych,
- C. nieuniknionych,
- D. zatrzymanych.

Zadanie 55.

Które witaminy mają właściwości antyoksydacyjne, zmniejszające ryzyko wystąpienia nowotworu?

- A. B1, B6, C,
- B. A, D, E,
- C. A, E, C,
- D. B6, E, D.

Zadanie 56.

Wśród zamieszczonych poniżej nazw etapów gojenia się uszkodzonych tkanek najszybciej następuje:

- A. tworzenie się blizny łącznotkankowej,
- B. krzepnięcie krwi i fibrynoliza,
- C. reakcja zapalna,
- D. ziarninowanie i angiogeneza.

Zadanie 57.

U 75% kobiet macica znajduje się w:

- A. przodozgięciu i tyłopochyleniu,
- B. przodozgięciu i przodopochyleniu,
- C. tyłozgięciu,
- D. przodozgięciu, lewoskręceniu.

Zadanie 58.

Do rozwoju patogennej flory w pochwie u młodych dziewcząt, szczególnie usposabia:

- A. wąska pochwa,
- B. ogólna obniżona odporność organizmu,
- C. niedobór androgenów,
- D. zasadowe pH pochwy.

Zadanie 59.

Czy możliwe jest, aby kobieta po całkowitym usunięciu macicy osiągnęła orgazm w czasie stosunku płciowego?

- A. niemożliwe, ponieważ niemożliwe jest wtedy współżycie płciowe,
- B. niemożliwe, ponieważ przeciwwskazane jest wtedy współżycie płciowe,
- C. możliwe, jeżeli wcześniej też osiągała orgazm,
- D. możliwe, ale bardzo trudne i niebezpieczne.

Zadanie 60.

Dla której fazy w cyklu płodności charakterystyczne jest maksymalne wydzielanie estrogenów i obecność przejrzystego, obfitego śluzu szyjkowego?

- A. menstruacyjnej,
- B. względnie płodnej,
- C. płodnej,
- D. całkowicie niepłodnej.

Zadanie 61.

Które objawy świadczą o wystąpieniu krwotoku wewnętrznego po zabiegu operacyjnym?

- A. wzrost wartości ciśnienia tętniczego krwi, obniżenie wartości tętna, błądność powłok,
- B. błądność powłok, podwyższenie temperatury ciała, podwyższenie wartości ciśnienia tętniczego krwi,
- C. silny ból w obrębie jamy brzusznej, wzrost częstotliwości tętna i ciśnienia tętniczego krwi,
- D. obniżenie wartości ciśnienia tętniczego krwi, wzrost częstotliwości tętna, błądność powłok.

Zadanie 62.

Objaw szczytowy w metodzie Billingsów wiąże się ze szczytem wydzielania estrogenów oraz działaniem:

- A. progesteronu,
- B. lutropiny,
- C. folitropiny,
- D. prolaktyny.

Zadanie 63.

Jakie są oznaki wpływu środowiska wewnątrzmacicznego na noworodka w pierwszych dniach okresu noworodkowego?

- A. wybroczyny na twarzy,
- B. krwiałek nadkostnowy lub podkostnowy,
- C. powiększone sutki i obrzęknięte narządy płciowe,
- D. zmiany skórne o charakterze wysypki plamistej.

Zadanie 64.

Największe ryzyko wystąpienia raka piersi jest w przypadku:

- A. późnej menarche i opóźnionej menopauzie,
- B. późnej menarche i wczesnej menopauzie,
- C. wczesnej menarche i późnej menopauzie,
- D. wczesnej menarche i wczesnej menopauzie.

Zadanie 65.

Pojęcie dyspareunia oznacza:

- A. brak satysfakcji seksualnej,
- B. bolesność odczuwana podczas stosunku bez obkurczenia sromu,
- C. bolesność odczuwana podczas stosunku spowodowana, obkurczeniem sromu,
- D. niemożność penetracji.

Zadanie 66.

Rzęzączkowe zapalenie pochwy charakteryzują upławy:

- A. żółte, ropne,
- B. białe, serowate,
- C. surowiczo-krwiste,
- D. brązowe.

Zadanie 67.

Menopauza, to ostatnia w życiu kobiety miesiączka, po której następuje co najmniej:

- A. 3 miesięczna przerwa,
- B. 6 miesięczna przerwa,
- C. 9 miesięczna przerwa,
- D. 12 miesięczna przerwa.

Zadanie 68.

Kompletna i prawidłowo przeprowadzona wizyta profilaktyczna w gabinecie ginekologicznym składa się z:

- A. pobrania wymazu cytologicznego,
- B. wykonania USG piersi,
- C. badania ginekologicznego, wykonania USG dopochwowego, zbadania piersi i pobrania wymazu cytologicznego,

D. badania ginekologicznego.

Zadanie 69.

U ciężarnej z czynną infekcją opryszczkową w obrębie sromu, u której pękły błony płodowe, należy:

- A. bezzwłocznie indukować poród,
- B. indukować poród po upływie 2-3 godzin,
- C. wykonać cięcie cesarskie przed upływem 4 godzin,
- D. czekać na wystąpienie czynności skurczowej minimum 12 godzin.

Zadanie 70.

Główną przyczyną stanów zapalnych najczęściej występujących przed pierwszą w życiu miesiączką jest:

- A. zakażenie zstępujące - ognisko pierwotne znajduje się w jajowodach,
- B. przedwczesne podjęcie kontaktów seksualnych i brak odporności,
- C. wynik nadużyć seksualnych i przestępstw na tle seksualnym,
- D. zakażenie wstępujące wywołane przez bakterie przewodu pokarmowego i dróg moczowych.

Zadanie 71.

W jakiej pozycji ciała należy wykonywać ćwiczenia Këgla?

- A. leżącej,
- B. w klęku podpartym,
- C. siedzącej,
- D. w każdej.

Zadanie 72.

Co to jest remisja?

- A. całkowite wyleczenie nowotworu,
- B. nawrót nowotworu,
- C. czasowe złagodnienie lub zniesienie objawów chorobowych wynikających ze zmniejszenia masy guza,
- D. przerzut.

Zadanie 73.

Konsekwencją stymulacji owulacji u kobiety, może być:

- A. niepłodność,
- B. oziębłość płciowa,
- C. zaburzenie statyki macicy,
- D. ciąża mnoga.

Zadanie 74.

Definicja gwałtu obejmuje każdy kontakt seksualny, do którego dochodzi:

- A. bez świadomej zgody jednej ze stron,
- B. gdy zastosowano przemoc fizyczną,
- C. gdy istniała groźba zastosowania przemocy fizycznej w stosunku do ofiary, jak i innej osoby,
- D. wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 75.

Czego NIE należy stosować w zwalczaniu bólu w chorobie nowotworowej?

- A. doboru leku,
- B. doboru dawki leku,
- C. podawania leku wtedy, gdy ból się pojawi,
- D. stałego rytmu podawania leku.

Zadanie 76.

Polskie Towarzystwo Położnych jako towarzystwo naukowe i zawodowe funkcjonuje od roku:

- A. 1964,
- B. 1974,
- C. 1984,
- D. 1994.

Zadanie 77.

Jakie jest podłoże metrorrhagia juvenilis?

- A. nadczynność kory nadnerczy,
- B. niedomoga ciała żółtego,
- C. nieprawidłowa czynność układu podwzgórze-przysadka-jajnik,
- D. karłowatość przysadkowa.

Zadanie 78.

Której z poniższych cech NIE posiada komórka nowotworowa?

- A. zdolność do mnożenia się,
- B. zdolność do hamowania kontaktowego,
- C. zdolność do przeżycia pojedynczej komórki,
- D. zdolność do produkcji pewnych substancji, które są wytwarzane przez komórki zdrowe (np. produkcja hormonów).

Zadanie 79.

Czy w Polsce pedofilia jest karalna?

- A. nie, gdyż jest to choroba psychiczna,
- B. tak,
- C. nie, o ile dziecko nie zostało skrzywdzone fizycznie,
- D. tylko w wypadku pełnego aktu płciowego.

Zadanie 80.

Do zadań III poziomu opieki perinetalnej należy:

- A. prowadzenie ciąż i porodów wysokiego ryzyka,
- B. leczenie najciężej chorych noworodków oraz nadzór nad ich rozwojem psychoruchowym,
- C. odpowiedzi A i B są prawidłowe,
- D. wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 81.

Polucje to objaw:

- A. fizjologiczny,
- B. przedwczesnego dojrzewania płciowego,
- C. zaburzeń w dojrzewaniu płciowym,
- D. charakterystyczny tylko dla okresu dojrzewania.

Zadanie 82.

Materiał do oceny czystości pochwy, najczęściej pobierany jest z:

- A. kanału szyjki macicy,
- B. przedsionka pochwy,
- C. tylnego sklepienia pochwy,
- D. przedniego sklepienia pochwy.

Zadanie 83.

Płeć człowieka genetycznie ustala się:

- A. w momencie zapłodnienia,
- B. w 3 miesiącu życia wewnątrzmacicznego,
- C. w drugiej połowie ciąży,
- D. pod koniec ciąży.

Zadanie 84.

W okresie dojrzałości płciowej kobiety krwotoczne miesiączki są najczęściej objawem:

- A. mięśniaków podśluzówkowych,
- B. niewydolności luteinowej,
- C. polipów trzonu lub szyjki macicy,
- D. raka szyjki macicy.

Zadanie 85.

U pacjentek u których nie stwierdzono mutacji genu BRCA1, ale zakwalifikowano do grupy podwyższonego ryzyka wykonuje się badania profilaktyczne oprócz:

- A. ultrasonografii dopochwowej,
- B. mammografii piersi,
- C. rezonansu magnetycznego piersi,
- D. określenia poziomu markera Ca125 w surowicy krwi.

Zadanie 86.

Stwierdzenie obecności zmian grupy CIN II i CIN III jest wskazaniem do:

- A. powtórzenia badania kolposkopowego,
- B. pobrania wycinków celowanych i łyżeczkowania kanału szyjki,
- C. podania leczenia przeciwzapalnego,
- D. wykonania ultrasonografii.

Zadanie 87.

Rak szyjki macicy rozpoczyna się od:

- A. dysplazji dużego stopnia,
- B. dysplazji średniego stopnia,
- C. dysplazji małego stopnia,
- D. nadżerki części pochwowej macicy.

Zadanie 88.

Jaka jest zalecana pozycja ciała po mastektomii?

- A. dowolna, z unikaniem urazu w miejscu operowanym,
- B. wygodna, podparta poduszkami pod plecy i z boków,
- C. leżąca na wznak i na lewym boku,
- D. półsiedząca, z uniesioną ręką po stronie operowanej.

Zadanie 89.

Konsekwencją przebytego rzeźączkowego zapalenia przydatków, jest:

- A. niemożność donoszenia ciąży,
- B. poród przedwczesny,
- C. niepłodność,
- D. poronienie wczesnej ciąży.

Zadanie 90.

Najczęściej guz piersi wykrywany jest:

- A. podczas badań przesiewowych,
- B. podczas rutynowego badania klinicznego,
- C. podczas badania mammograficznego,
- D. podczas samobadania piersi.

Zadanie 91.

Pozagonadalne źródło estrogenów (głównie estronu), w okresie pomenopauzalnym, stanowi tkanka:

- A. łączna,
- B. mięśniowa,
- C. tłuszczowa,
- D. kostna.

Zadanie 92.

Określenie ASCUS w cytologicznym opisie wg Bethesda oznacza:

- A. stan zapalny,
- B. rozpoznanie komórek nowotworowych,
- C. komórki nabłonka płaskiego trudne do jednoznacznej interpretacji,
- D. prawidłową ocenę cytologiczną.

Zadanie 93.

Kapacytacja definiowana jako przemiana zachodząca w plemniku po wytrysku, pozwala mu dokonać zapłodnienia i rozpoczyna się:

- A. po zagęszczeniu ochronnie działającej plazmy nasienia, do czego zwykle dochodzi w kanale szyjki pod wpływem śluzu,
- B. po zagęszczeniu ochronnie działającej plazmy nasienia, do czego najczęściej dochodzi w jamie macicy,
- C. po usunięciu ochronnie działającej plazmy nasienia, do czego najczęściej dochodzi w kanale szyjki pod wpływem śluzu,
- D. po usunięciu ochronnie działającej plazmy nasienia, do czego najczęściej dochodzi w pochwie pod wpływem śluzu.

Zadanie 94.

Wśród przyczyn wtórnego braku miesiączki za najczęstszą uważa się:

- A. dysfunkcje tarczycy,
- B. hiperplazja nadnerczy pourodzeniowa,
- C. niewydolność i zaburzenia czynności podwzgórza,
- D. Zespół Sheehana.

Zadanie 95.

Jaka jest najczęstsza przyczyna poronień w I trymestrze ciąży?

- A. różyczka,
- B. choroby immunologiczne,
- C. kiła,
- D. nieprawidłowości anatomiczne w budowie zarodka.

Zadanie 96.

Stopień III według subiektywnej oceny twardości prącia oznacza, że:

- A. prącie jest większe, ale nie twarde,
- B. twardość prącia wystarcza do penetracji, ale pełna twardość nie zostaje osiągnięta,
- C. prącie jest twarde, ale nie wystarczające do odbycia stosunku,
- D. prącie jest w pełni sztywne i twarde.

Zadanie 97.

Prawidłowa liczba par chromosomów somatycznych u zdrowego człowieka, to:

- A. 20,
- B. 21,
- C. 22,
- D. 23.

Zadanie 98.

Objawem połogowego zapalenia błony śluzowej macicy NIE jest:

- A. stan podgorączkowy,
- B. zatrzymanie odchodów,
- C. bolesność przy siadaniu,
- D. zwolnione zwijanie macicy.

Zadanie 99.

Zmiany atroficzne na sromie najczęściej pojawiają się w okresie:

- A. dziecięcym,
- B. dojrzewania,
- C. dojrzałości płciowej,
- D. pomenopauzalnym.

Zadanie 100.

Zespół feminizujących jąder jest wynikiem braku reaktywności tkanek płodowych na:

- A. androgeny,
- B. estrogeny,
- C. sterydy nadnerczowe,
- D. progesteron.

Zadanie 101.

Z licznych doniesień wynika, że głównym problemem mężczyzn zwykle 50-letnich i starszych jest:

- A. spadek energii,
- B. obniżenie libido,
- C. zaburzenia erekcji,
- D. utrata owłosienia łonowego.

Zadanie 102.

Skłonność do okazywania narządów płciowych zaskoczonym, obcym osobom (zwykle płci przeciwnej), to:

- A. gerontofilia,
- B. ekshibicjonizm,
- C. narcyzm,
- D. fetyszyzm.

Zadanie 103.

Kobieta w wieku rozrodczym na badania rentgenowskie (np. do książeczki zdrowia) powinna zgłosić się:

- A. w czasie miesiączki,
- B. w połowie cyklu miesięczkowego,
- C. pod koniec cyklu miesięczkowego,
- D. w dowolnie wybranym dniu.

Zadanie 104.

Najczęstszym miejscem zagnieżdzenia się zapłodnionej komórki jajowej poza macicą jest:

- A. jajnik,
- B. jajowód,
- C. jama brzuszna,
- D. szyjka macicy.

Zadanie 105.

Pochwica uniemożliwia odbywanie stosunków:

- A. pochwowych,
- B. przedsionkowych,
- C. analnych,
- D. wszelkich stosunków płciowych.

Zadanie 106.

Zapalenie błony śluzowej macicy jest spowodowane zakażeniem wstępującym, z wyjątkiem:

- A. rzęstkowego zapalenia błony śluzowej macicy,
- B. rzeżączkowego zapalenia błony śluzowej macicy,
- C. zapalenia błony śluzowej macicy spowodowanego przez chłamydię,

D. gruźliczego zapalenia błony śluzowej macicy.

Zadanie 107.

Włóknisto-nabłonkowe, brodawkowate narośla tkankowe na sromie mogą sugerować:

- A. kłykciny kończyste,
- B. rogowacenie przerostowe,
- C. dysplazja sromu,
- D. czyraczność sromu.

Zadanie 108.

Charakterystyczne dla zapalenia pochwy na tle grzybiczym, są upławy:

- A. gęste, śluzowe,
- B. białe, serowate,
- C. białe, pianiste,
- D. o charakterze popłuczyn mięsnych.

Zadanie 109.

Odma podskórna należy do powikłań towarzyszących:

- A. ultrasonografii,
- B. histeroskopii,
- C. laparoskopii,
- D. kontroli jamy macicy.

Zadanie 110.

Które z podanych poniżej tkanek/narządów ulegają najczęściej uszkodzeniu przy laparoskopii?

- A. tętnica nadbrzuszna dolna,
- B. jelita,
- C. pęcherz moczowy,
- D. moczowód.

Zadanie 111.

U dziewcząt, przed menarche, stany zapalne narządu rodnego, najczęściej dotyczą:

- A. macicy,
- B. szyjki macicy,
- C. przydatków,
- D. sromu i pochwy.

Zadanie 112.

W trakcie zbliżenia seksualnego występują kolejno fazy:

- A. pobudzenie, plateau, orgazm, odprężenie,
- B. pobudzenie, orgazm, plateau, odprężenie,
- C. pobudzenie, orgazm, odprężenie,
- D. pobudzenie, plateau I, orgazm, plateau II, odprężenie.

Zadanie 113.

Która faza cyklu miesięczkowego u kobiety uważana jest za względnie stałą?

- A. folikularna,
- B. owulacyjna,
- C. lutealna,
- D. złuszczenia.

Zadanie 114.

Dla zmniejszenia uczucia suchości pochwy w czasie współżycia u 55-letniej kobiety można zastosować:

- A. estrogenoterapię miejscową (dopochwową),
- B. zmianę technik współżycia,
- C. psychoterapię,
- D. leczenie ginekologiczne.

Zadanie 115.

Większość kobiet osiąga orgazm przez:

- A. stymulację pochwy przy współżyciu,
- B. stymulację piersi,
- C. stymulację pośladków,
- D. pobudzenie łechtaczki.

Zadanie 116.

Który lek NIE należy do cytostatyków?

- A. 6-merkaptopuryna,
- B. 5-fluorouracyl,
- C. Acyklowir,
- D. Metotreksat.

Zadanie 117.

Jak można stwierdzić, czy dana osoba jest "superkobietą"?

- A. badaniem wzrokowym,
- B. badaniem kariotypu lub ciała Barra,
- C. wyłącznie badaniem kariotypu,
- D. wyłącznie badaniem chromatyny płciowej.

Zadanie 118.

W klasyfikacji przedoperacyjnej pacjentek z problemami kardiologicznymi do grup ryzyka najczęściej stosuje się:

- A. skalę NYHA,
- B. skalę ASA,
- C. skalę Goldmana,
- D. A i C.

Zadanie 119.

Do wystąpienia raka szyjki macicy NIE przyczynia się:

- A. wczesne rozpoczęcie życia płciowego,
- B. nieregularne miesiączki,
- C. częsta zmiana partnerów seksualnych,
- D. zapalenie szyjki macicy.

Zadanie 120.

Prawną dojrzałość, osoba płci męskiej osiąga po ukończeniu:

- A. 16 lat,
- B. 18 lat,
- C. 21 lat,
- D. 24 lat.

Zadanie 121.

Polip szyjki macicy zaliczany jest do:

- A. stanów przedrakowych,
- B. łagodnych przerostów błony śluzowej,
- C. raka przedinwazyjnego,
- D. raka inwazyjnego.

Zadanie 122.

Uderzenia gorąca, nadmierna potliwość, zaburzenia snu, drażliwość, depresyjne zmiany nastroju, zaburzenia koncentracji, zawroty i bóle głowy, bóle stawów, kołatanie serca, to objawy wchodzące w skład:

- A. skali Granuma,
- B. skali Bishopa,
- C. indeksu Kuppermanna,
- D. indeksu Manninga.

Zadanie 123.

Aspermia jest to:

- A. obecność jedynie komórek plemnikotwórczych w nasieniu,
- B. ograniczenie liczby plemników w nasieniu,
- C. brak plemników w nasieniu,
- D. nadmiar plemników w nasieniu.

Zadanie 124.

Charakterystycznym objawem pomagającym rozpoznać zaśniad groniasty jest:

- A. rozpulchniona macica,
- B. krwawienie z dróg rodnych,
- C. bolesność w dole brzucha,
- D. znacznie zwiększone stężenie HCG.

Zadanie 125.

Powikłaniem po laparoskopii może być:

- A. zator gazowy,
- B. przepuklina brzuszna,
- C. zaburzenie krzepnięcia krwi,
- D. zespół nadwrażliwości bólowej.

Zadanie 126.

Czy badanie w kierunku HIV daje 100% pewności?

- A. jednorazowe nie, ze względu na okienko serologiczne,
- B. tak,
- C. nie u wszystkich daje się wyizolować wirusa,
- D. tak, ale wirus mononukleozy może dawać również pozytywne wyniki.

Zadanie 127.

Jakie są przeciwwskazania do hormonalnej terapii zastępczej?

- A. ostre i przewlekłe choroby nerek, depresje psychiczne, niedokrwistość,
- B. zmiany zwyrodnieniowe stawów i mięśni, bóle stawowe, anemia,
- C. choroby zapalne, zakaźne, padaczka, wrzód żołądka i dwunastnicy,
- D. nowotwory estrogenozależne, zakrzepy, zatory, porfiria, ciężkie choroby wątroby.

Zadanie 128.

Bezwzględny przeciwwskazaniem stosowania pigułki antykoncepcyjnej jest:

- A. wiek kobiety powyżej 35 r.ż.,
- B. nadwaga,
- C. młoda kobieta, która nie rodziła,
- D. przebyta choroba zakrzepowo-zatorowa.

Zadanie 129.

Które z poniżej zamieszczonych pojęć dotyczy rozwoju sutków?

- A. Adrenarche,
- B. Axilarche,
- C. Thelarche,
- D. Menarche.

Zadanie 130.

Rozwój gruczołów piersiowych w okresie dojrzewania występuje pod wpływem:

- A. estrogenów,
- B. FSH,
- C. LH,
- D. androgenów.

Zadanie 131.

W jakim kierunku powinny zmierzać działania położnej w oddziale ginekologii i być kontynuowane w opiece ambulatoryjnej nad chorymi onkologicznie?

- A. przedłużania życia chorej,
- B. poprawy jakości życia chorej,
- C. zapobiegania nawrotom i wznowom choroby,
- D. umożliwienia pracy zawodowej.

Zadanie 132.

W przypadku podejrzenia u noworodka zespołu nadnerczowo-płciowego uwagę personelu sali porodowej powinien zwrócić:

- A. znacznie powiększony obwód brzuszka noworodka,
- B. zanikowe zmiany na skórze tułowia,
- C. niedorozwój kończyn górnych i dolnych,
- D. nieprawidłowy wygląd zewnętrznych narządów płciowych.

Zadanie 133.

Która z poniższych wskazówek dotyczących cytodiagnostyki jest słuszna?

- A. materiał cytologiczny powinien być pozyskany przed badaniem palpacyjnym,
- B. materiał cytologiczny powinien być pozyskany po badaniu palpacyjnym,
- C. materiału cytologicznego nie pobiera się w tym samym dniu, w którym jest badanie dwuręczne,
- D. przed pobraniem materiału cytologicznego należy zdezynfekować pochwę.

Zadanie 134.

Największe zagrożenie wystąpienia wad rozwojowych u płodu pojawia się, jeśli zakażenie różyczką nastąpiło w okresie:

- A. do 12 tygodnia ciąży,
- B. od 12 do 20 tygodnia ciąży,
- C. od 20 do 30 tygodnia ciąży,
- D. od 30 do 38 tygodnia ciąży.

Zadanie 135.

Która część narządu rodnego kobiety najczęściej ulega zakażeniu gruźlicą?

- A. jajniki,
- B. jajowody,
- C. macica,
- D. pochwa.