

**Zadanie 1.**

Które markery nowotworowe są przydatne dla potwierdzenia raka jajnika?

- A. poziom beta-HCG,
- B. Ca 125,
- C. antygen rakowo - płodowy CEA,
- D. AFP.

**Zadanie 2.**

Śluz o cechach płodnych, pojawiający się w okresie przedowulacyjnym, to śluz:

- A. grudkowany, gęsty,
- B. przezroczysty i ciągliwy, przypominający wyglądem białko jaja kurzego,
- C. białawy, kleisty,
- D. rwący, kłaczkowaty.

**Zadanie 3.**

Całkowite zarośnięcie pochwy najczęściej jest wadą:

- A. wrodzoną,
- B. powstałą w wyniku stanów zapalnych pochwy,
- C. powstałą w wyniku zachorowania na błonicę,
- D. powstałą w wyniku zachorowania na ospę poszczepienną,

**Zadanie 4.**

W celu oznaczenia chromatyny płciowej, wymaz pobiera się z:

- A. jamy ustnej,
- B. jamy nosowej,
- C. ucha,
- D. odbytu.

**Zadanie 5.**

Do wczesnych(bezpośrednich) powikłań histerektomii należy:

- A. uszkodzenie naczyń krwionośnych,
- B. dysfunkcja cewki moczowej,
- C. zakażenie,
- D. konieczność reoperacji.

**Zadanie 6.**

Efektom wysokiego poziomu prolaktyny jest:

- A. wzrost stężenia progesteronu,
- B. wzrost stężenia estrogenów,
- C. wzrost wydzielania folikulostymuliny,
- D. zmniejszenie wydzielania estrogenów.

**Zadanie 7.**

Suplementacja witaminami i mikroelementami uważana jest dość powszechnie za swoiste panaceum na różnego rodzaju choroby, w tym procesy nowotworowe. Suplementacja selenu, który jest składnikiem enzymu niszczącego wolne rodniki, zmniejsza ryzyko zachorowania na raka płuc, wątroby i stercza:

- A. tylko u osób z wyraźnym niedoborem tego pierwiastka,
- B. tylko u palaczy,
- C. u wszystkich osób przyjmujących selen,
- D. tylko u mężczyzn w podeszłym wieku.

**Zadanie 8.**

W jakim czasie od wystąpienia pierwszej miesiączki występują cykle dwufazowe?

- A. 2 do 3 lat od menarche,
- B. po roku od menarche,
- C. rok do 2 lat od menarche,
- D. przez okres 3 lat cykle są jednofazowe.

**Zadanie 9.**

Wśród przyczyn wtórnego braku miesiączki za najczęstszą uważa się:

- A. dysfunkcje tarczycy,
- B. hiperplazja nadnerczy pourodzeniowa,
- C. niewydolność i zaburzenia czynności podwzgórza,
- D. Zespół Sheehana.

**Zadanie 10.**

Najczęstszym miejscem zagnieżdżenia się zapłodnionej komórki jajowej poza macicą jest:

- A. jajnik,
- B. jajowód,
- C. jama brzuszna,
- D. szyjka macicy.

**Zadanie 11.**

Charakterystycznym objawem pomagającym rozpoznać zaśniad groniasty jest:

- A. rozpulchniona macica,
- B. krwawienie z dróg rodnych,
- C. bolesność w dole brzucha,
- D. znacznie zwiększone stężenie HCG.

**Zadanie 12.**

Po jakich operacjach ginekologicznych ważne jest wczesne uruchamianie chorej?

- A. plastycznych krocza i pochwy,
- B. radykalnych (rozległych),
- C. oszczędzających,
- D. wszystkich operacjach ginekologicznych.

**Zadanie 13.**

W przeddzień leczenia metodą brachyterapii, chora jest informowana o:

- A. sposobie zachowania się podczas odwiedzin bliskich, diecie, wypróżnianiu,
- B. izolacji w trakcie leczenia, pozycji, diecie, komunikowaniu się z otoczeniem,
- C. konieczności zmiany pozycji podczas stosowania leczenia,
- D. konieczności zachowania ciszy i niemożności kontaktowania się z otoczeniem.

**Zadanie 14.**

Rekonstrukcję pochwy u dziewczynki najlepiej wykonać:

- A. do 2 miesiąca życia,
- B. do 2-go roku życia,
- C. przed rozpoczęciem współżycia płciowego,
- D. w wieku przedszkolnym.

**Zadanie 15.**

Przewlekłe zapalenia pochwy w okresie okołomenopauzalnym spowodowane są:

- A. tylko brakiem higieny,
- B. tylko zjadliwością drobnoustrojów,
- C. zaburzeniem mechanizmów obronnych,
- D. nieprzestrzeganiem zaleceń lekarza.

**Zadanie 16.**

Czy po ewakuacji zaśniadu groniastego istnieje możliwość powstania odległych przerzutów?

- A. nie, bo zaśniad nie jest nowotworem,
- B. nie, gdyż ewakuacja oznacza całkowite wyleczenie choroby,
- C. może istnieć nowotworzenie, ale bez przerzutów,
- D. tak.

**Zadanie 17.**

W Narodowym Programie Zwalczania Chorób Nowotworowych zostały określone, dla populacji polskiej, wytyczne określające zasady wykonywania badań genetycznych oraz profilaktyki w rodzinach wysokiego ryzyka. Badanie stanu genu BRCA1 wykonuje się:

- A. u pacjentek z rozpoznaną chorobą nowotworową piersi i/lub jajnika,
- B. u krewnych pierwszego stopnia, jeśli pacjentka chora na raka piersi i/lub raka jajnika już nie żyje,
- C. u pacjentek chorych na raka piersi tylko we wczesnym stadium zaawansowania klinicznego,
- D. odpowiedź A i B są prawidłowe.

**Zadanie 18.**

Odruchowy, bezwiedny skurcz mięśni dźwigaczy blokujący immisję, to:

- A. oziębłość seksualna,
- B. dyspenuria,
- C. pochwica,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

**Zadanie 19.**

Najwięcej przypadków kazirodztwa, dotyczy stosunków między:

- A. matką a synem,
- B. matką a pasierbicą,
- C. ojcem a córką,
- D. siostrą a bratem.

**Zadanie 20.**

Jaki zabieg lub czynność można wykonać na ręce po stronie mastektomii?

- A. pomiar tętna,
- B. pomiar ciśnienia,
- C. iniekcje podskórne,
- D. pobieranie krwi.

**Zadanie 21.**

Proszę wskazać właściwą kolejność badań u kobiety w gabinecie ginekologicznym:

- A. wywiad, badanie dwuręczne, oglądanie zewnętrznych narządów płciowych, badanie we wziernikach,
- B. badanie we wziernikach, badanie dwuręczne, oglądanie zewnętrznych narządów płciowych, wywiad,
- C. oglądanie zewnętrznych narządów płciowych, wywiad, badanie we wziernikach, badanie dwuręczne,
- D. wywiad, oglądanie zewnętrznych narządów płciowych, badanie we wziernikach, badanie dwuręczne.

**Zadanie 22.**

Kobieta odczuwa ból i pieczenie przy oddawaniu moczu. Lekarz stwierdził wyciek ropny wypływający z cewki moczowej i szyjki macicy. O której chorobie świadczą opisane objawy?

- A. o kile,
- B. o rzeźstkowicy,
- C. o rzeżączce,
- D. o zakażeniu chlamydią.

**Zadanie 23.**

Która z poniższych wskazówek dotyczących cytodiagnostyki jest słuszna?

- A. materiał cytologiczny powinien być pozyskany przed badaniem palpacyjnym,
- B. materiał cytologiczny powinien być pozyskany po badaniu palpacyjnym,
- C. materiału cytologicznego nie pobiera się w tym samym dniu, w którym jest badanie dwuręczne,
- D. przed pobraniem materiału cytologicznego należy zdezynfekować pochwę.

**Zadanie 24.**

Jakie jest podstawowe badanie skriningowe raka szyjki macicy?

- A. cytologia,
- B. badanie czystości pochwy,
- C. kolposkopia,
- D. wziernikowanie.

**Zadanie 25.**

Przebiecie ciąży jajowodowej często prowadzi do:

- A. zaburzeń cyklu miesięczkowego,
- B. cyklicznie pojawiającego się bólu po stronie operowanej,
- C. wtórnej niepłodności,
- D. zaburzeń seksualnych.

**Zadanie 26.**

Dominującym objawem ostrego zapalenia pochwy na tle rzeźstkowym są pieniste upławy:

- A. o charakterze śluzowym,
- B. podbarwione na zielono,
- C. o charakterze popłuczyn mięsnych,
- D. koloru mlecznego.

**Zadanie 27.**

Które witaminy mają właściwości antyoksydacyjne, zmniejszające ryzyko wystąpienia nowotworu?

- A. B1, B6, C,
- B. A, D, E,
- C. A, E, C,
- D. B6, E, D.

**Zadanie 28.**

Objaw szczytowy w metodzie Billingsów wiąże się ze szczytem wydzielania estrogenów oraz działaniem:

- A. progesteronu,
- B. lutropiny,
- C. folitropiny,
- D. prolaktyny.

**Zadanie 29.**

Pojawienie się obrzmienia gruczołów piersiowych u noworodka (bez względu na płeć), w 3-4 dobie życia, spowodowane jest:

- A. infekcją,
- B. zbyt szorstką bielizną,
- C. przejściem hormonów matczynych do płodu,
- D. działaniem detergentów używanych do prania ubrań.

**Zadanie 30.**

W jakim wieku człowiek osiąga dojrzałość biologiczną?

- A. pod koniec 1 miesiąca życia,
- B. w wieku 14-16 lat,
- C. w wieku 18-21 lat,
- D. około 25 roku życia.

**Zadanie 31.**

Wskaźnik Pearl dotyczy oceny:

- A. powikłań związanych z daną metodą antykoncepcyjną,
- B. stanu ogólnego kobiet preferujących daną metodę antykoncepcyjną,
- C. skuteczności metody antykoncepcyjnej,
- D. stopnia trudności stosowanej metody antykoncepcyjnej.

**Zadanie 32.**

Objawem klinicznym wstrząsu krwotocznego (z utratą krwi 20-40% objętości krwi krążącej) jest diureza godzinowa wynosząca poniżej:

- A. 30 ml/h,
- B. 50 ml/h,
- C. 60 ml/h,
- D. 70 ml/h.

**Zadanie 33.**

U kobiet, u których wynik testu BRCA1 jest pozytywny i obecna jest mutacja genu wykonuje się badania profilaktyczne od:

- A. 25 roku życia,
- B. 30 roku życia,
- C. 35 roku życia,
- D. 40 roku życia.

**Zadanie 34.**

Pobranie materiału do oceny biocenozy pochwy, zależy od czasu jaki upłynął od:

- A. ostatniego stosunku płciowego,
- B. stosowania płukania pochwy,
- C. ostatniego badania przez pochwę,
- D. wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

**Zadanie 35.**

Jakie są następstwa zakrzepicy żył głębokich?

- A. zawał serca,
- B. zator tętnicy płucnej lub zawał płuc,
- C. obrzęk płuc,
- D. obrzęk mózgu.

**Zadanie 36.**

Skłonność do okazywania narządów płciowych zaskoczonym, obcym osobom (zwykle płci przeciwnej), to:

- A. gerontofilia,
- B. ekshibicjonizm,
- C. narcyzm,
- D. fetyszyzm.

**Zadanie 37.**

Narcysta jest w stanie pokochać partnera, który:

- A. okazuje podziw dla jego ciała,
- B. okazuje podziw dla jego intelektu,
- C. zdecydowanie dąży do współżycia płciowego,
- D. szybko osiąga orgazm.

**Zadanie 38.**

Kapacytacja jest to:

- A. połączenie komórki jajowej z plemnikiem,
- B. pierwszy okres rozwoju zarodka,
- C. uzdatnianie plemników do zapłodnienia,
- D. tworzenie się wężła zarodkowego.

**Zadanie 39.**

Od którego roku życia wzrasta ryzyko zachorowania na raka piersi?

- A. od 25 roku życia,
- B. od 30 roku życia,
- C. od 35 roku życia,
- D. od 40 roku życia.

**Zadanie 40.**

Stosowane współcześnie próby ciążowe opierają się na wykrywaniu w moczu obecności:

- A. choriongonadotropiny,
- B. pregnandiolu,
- C. estriolu,
- D. kwasu askorbinowego.

**Zadanie 41.**

Głównym zadaniem położnej sprawującej opiekę nad kobietą po zabiegu operacyjnym jest:

- A. zapobieganie powikłaniom pooperacyjnym,
- B. dokonywanie pomiarów parametrów stanu ogólnego,
- C. zapewnienie aseptyki,
- D. prowadzenie dokładnego bilansu płynów.

**Zadanie 42.**

Obniżenie przedniej ściany pochwy z uwypukleniem ściany pęcherza moczowego w zaburzeniach statyki narządów miednicy mniejszej nazywamy:

- A. rectocele,
- B. cystocele,
- C. hysterocoele,
- D. enterocele.

**Zadanie 43.**

Wysoka dziedziczna predyspozycja genetyczna jest przyczyną 10-20% wszystkich raków jelita grubego i trzonu macicy. Zespół dziedzicznego, niezwiązanego z polipowatością raka jelita grubego nazywamy:

- A. Zespołem HBC-ss,
- B. Zespołem HOC-ss,
- C. Zespołem Lyncha,
- D. Zespołem BRCA1.



**Zadanie 44.**

Do czynników wirusowych i bakteryjnych mogących mieć wpływ na powstawanie nowotworów zaliczyć należy:

- A. wirus brodawczaka ludzkiego (HPV), wirus Epsteina-Barr, wirus zapalenia wątroby typu B (HBV),
- B. wirus mięsaka Kaposiego, wirus ludzkiej białaczki T-komórkowej typu 1 i 2,
- C. Helicobacter Pylori,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

**Zadanie 45.**

Bilans urodynamiczny w ginekologii stosuje się w przypadku:

- A. zespołu bólowego miednicy mniejszej,
- B. zaburzenia statyki narządu rodnego z wysiłkowym nietrzymaniem moczu,
- C. lewostronnego ustawienia macicy z nadmiernym przodozgięciem,
- D. umocowania w tyłozgięciu i tyłopochyleniu macicy.

**Zadanie 46.**

Impotencja jest to:

- A. zmniejszenie potrzeb seksualnych,
- B. niezdolność mężczyzny do odbycia stosunku seksualnego,
- C. opóźniony wytrysk,
- D. przedwczesny wytrysk.

**Zadanie 47.**

Masturbacja w okresie dojrzewania jest objawem:

- A. zboczenia seksualnego,
- B. zaburzeń psychicznych,
- C. nadpobudliwości seksualnej,
- D. przejściowym na tym etapie rozwoju.

**Zadanie 48.**

Wśród powikłań powstających przy rozszerzaniu kanału szyjki macicy w czasie diagnostycznego łyżeczkowania jamy macicy jest:

- A. uszkodzenie narządów miednicy mniejszej,
- B. zarośnięcie (zespół Frittscha - Ashermana) lub zrosty w jamie macicy,
- C. zapalenie przydatków,
- D. wysokie rozerwanie szyjki macicy i krwotok z tętnicy macicy.

**Zadanie 49.**

Kobieta w wieku rozrodczym na badania rentgenowskie (np. do książeczki zdrowia) powinna zgłosić się:

- A. w czasie miesiączki,
- B. w połowie cyklu miesięczkowego,
- C. pod koniec cyklu miesięczkowego,
- D. w dowolnie wybranym dniu.

**Zadanie 50.**

Czy polskie położne, będące członkami Polskiego Towarzystwa Położnych, mogą należeć do Międzynarodowego Stowarzyszenia Położnych?

- A. tak,
- B. tak, pod warunkiem złożenia stosownej deklaracji i dokonania wpłaty składki członkowskiej,
- C. tak, pod warunkiem złożenia egzaminu ze znajomości języka angielskiego,
- D. nie, polskie położne nie mogą należeć do Europejskiego Stowarzyszenia Położnych.

**Zadanie 51.**

Przodozgięcie jest to stosunek trzonu macicy do:

- A. szyjki macicy,
- B. pochwy,
- C. pęcherza moczowego,
- D. spojenia łonowego.

**Zadanie 52.**

Do wczesnych reakcji popromiennych skóry należy:

- A. atrofia,
- B. złuszczenie,
- C. owrzodzenie,
- D. zwłóknienie podskórne.

**Zadanie 53.**

W okresie dojrzewania dziewcząt źródłem krążących we krwi estrogenów są:

- A. jajniki,
- B. jajniki i tkanka tłuszczowa,
- C. tkanka tłuszczowa,
- D. tkanka mięśniowa.

**Zadanie 54.**

Biseksualizm to popęd:

- A. narcystyczny i homoseksualny,
- B. narcystyczny i heteroseksualny,
- C. heteroseksualny i homoseksualny,
- D. heteroseksualny, homoseksualny i narcystyczny.

**Zadanie 55.**

Jakie badanie powinno być wykonane u 60-latki w celu zdiagnozowania przyczyny krwawienia z dróg rodnych?

- A. badanie poziomu hormonów,
- B. wyłyżeczkowanie jamy macicy i kanału szyjki,
- C. laparoscopia,
- D. rtg jamy brzusznej.

**Zadanie 56.**

Jaki jest wpływ hiperprolaktynemii na płodność?

- A. doprowadza do bezowulacyjnych cykli,
- B. powoduje zanik perystaltyki jajowodów,
- C. wywołuje przerost błony śluzowej macicy,
- D. uszkadza pęcherzyki jajnikowe

**Zadanie 57.**

W okresie okołomenopauzalnym następuje:

- A. spadek wydzielania gonadotropin,
- B. wzrost wydzielania estrogenów,
- C. wzrost wydzielania gonadotropin,
- D. wzrost wydzielania progesteronu.

**Zadanie 58.**

Brak miesiączki, prawidłowa inteligencja, płetwiasta szyja, brak drugorzędowych cech płciowych, dziecięce proporcje fenotypu żeńskiego, niski wzrost, niedorozwinięta macica i jajowody wskazują na zespół:

- A. Turnera,
- B. Klinefeltera,
- C. feminizujących jąder,
- D. nadnerczowo-płciowy.

**Zadanie 59.**

Niedobór wzrostu jest objawem typowym dla:

- A. zespołu Turnera,
- B. czystej dysgenezji gonad,
- C. wrodzonego przerostu nadnerczy,
- D. jadłowstrętu psychicznego.

**Zadanie 60.**

Opis cytologiczny Bethesda poza oceną nabłonka płaskiego polega na ocenie:

- A. mikrobiologicznej w tym wirusologicznej,
- B. komórek gruczołowych i jakości pobranego rozmazu,
- C. wirusologicznej w kierunku zakażenia brodawczakiem ludzkim,
- D. jakości rozmazu, ocenie komórek gruczołowych oraz ocenie mikrobiologicznej w tym wirusologicznej.

**Zadanie 61.**

Siła pożądania seksualnego ulega następującym modyfikacjom w trakcie cyklu miesięczkowego:

- A. jest większa w fazie folikularnej cyklu,
- B. jest większa tuż przed i po miesiączce,
- C. jest mniejsza w fazie folikularnej cyklu,
- D. nie ulega modyfikacjom.

**Zadanie 62.**

Jakie jest działanie Viagry?

- A. działa na centralny układ nerwowy - niweluje zahamowania psychiczne,
- B. podnosi poziom testosteronu we krwi,
- C. zwiększa produkcję plemników w jądrach, co powoduje wzrost popędu seksualnego,
- D. działa m.in. na naczynia krwionośne i zakończenia nerwowe prącia, co umożliwia utrzymanie erekcji.

**Zadanie 63.**

Technika rozrodu wspomaganego IVF, to:

- A. inseminacja domaciczna,
- B. zapłodnienie pozaustrojowe,
- C. docytoplazmatyczne wstrzykiwanie plemników,
- D. pobieranie plemników z najądrzy

**Zadanie 64.**

Infekcja narządu rodowego u kobiety z wirusem brodawczaka (HPV) powoduje:

- A. niepłodność,
- B. zapalenie gruczołu Bartholina,
- C. zapalenia węzłów chłonnych pachwinowych,
- D. zmiany dysplastyczne i raka szyjki macicy.

**Zadanie 65.**

Czy położna może wykonać badanie piersi u pacjentki?

- A. nie, powinna skierować pacjentkę do ginekologa,
- B. nie, powinna skierować pacjentkę na mammografię,
- C. nie, położna może wykonać badanie piersi tylko u kobiet przed okresem przekwitania,
- D. tak, położna może wykonać badanie piersi.

**Zadanie 66.**

Płeć człowieka genetycznie ustala się:

- A. w momencie zapłodnienia,
- B. w 3 miesiącu życia wewnątrzmacicznego,
- C. w drugiej połowie ciąży,
- D. pod koniec ciąży.

**Zadanie 67.**

Co stanowi podstawę rozpoznania nowotworu trzonu macicy?

- A. histeroskopia,
- B. MRI,
- C. badanie histopatologiczne,
- D. badanie USGTV.

**Zadanie 68.**

Z jakiej tkanki rozwija się rak trzonu macicy?

- A. mięśniowej,
- B. nabłonkowej,
- C. łącznej,
- D. limfatycznej.

**Zadanie 69.**

Zaśniad groniasty prosty jest to:

- A. rak kosmówki,
- B. zwyrodnienie kosmówki,
- C. rak płodu,
- D. zwyrodnienie płodu.

**Zadanie 70.**

W przypadku wypadania maciczno-pochwowego I stopnia stwierdza się:

- A. wypadanie macicy i pochwy na zewnątrz dróg rodnych,
- B. szyjkę macicy na zewnątrz dróg rodnych,
- C. szyjkę macicy na poziomie wejścia do dróg rodnych,
- D. obniżoną przednią ścianę pochwy i szyjkę macicy.

**Zadanie 71.**

Czas pomiędzy zakażeniem wirusem HIV, a pojawieniem się wykrywalnych w diagnostyce serologicznej przeciwciał wynosi:

- A. ok 3 tygodnie,
- B. ok 6 tygodni,
- C. ok 6 miesięcy,
- D. ok 3 miesiące.

**Zadanie 72.**

Jednym z najważniejszych celów wczesnego uruchamiania i rehabilitacji pooperacyjnej jest:

- A. oddalenie myśli o cierpieniu,
- B. zwiększenie zadowolenia pacjentki z opieki,
- C. zapobieganie powikłaniom zakrzepowo - zatorowym,
- D. zwiększenie efektywności leczenia.

**Zadanie 73.**

U nowonarodzonej dziewczynki lechtaczka była przerośnięta a wargi sromowe większe nienaturalnie uwydatnione. Dokładniejsze badanie wykazało wspólne ujście dla cewki moczowej i pochwy. Opisane objawy wskazują, że jest to zespół:

- A. Klinefeltera,
- B. feminizujących jąder,
- C. Turnera,
- D. nadnerczowo-płciowy

**Zadanie 74.**

Ćwiczenia gimnastyczne u pacjentek po amputacji piersi należy rozpocząć:

- A. w pierwszej dobie po zabiegu operacyjnym,
- B. w trzeciej dobie po zabiegu operacyjnym,
- C. tydzień po zabiegu operacyjnym,
- D. dwa tygodnie po zabiegu operacyjnym.

**Zadanie 75.**

Jaki jest cel łyżeczkowania kanału szyjki i jamy trzonu macicy?

- A. diagnostyczny i leczniczy,
- B. tylko leczniczy,
- C. tylko diagnostyczny,
- D. naukowo - badawczy.

**Zadanie 76.**

Które hormony są istotne przy rozpoznawaniu opóźnionego pokwitania?

- A. estrogeny, progesteron, androgeny,
- B. progesteron, androgeny, tyroksyna,
- C. prolaktyna, progesteron, androgeny,
- D. gonadotropiny, prolaktyna, estrogeny, 17-KS.

**Zadanie 77.**

Które z poniżej zamieszczonych pojęć dotyczy rozwoju sutków?

- A. Adrenarche,
- B. Axilarche,
- C. Thelarche,
- D. Menarche.

**Zadanie 78.**

Jaki jest charakterystyczny obraz podczas badania USG stosowanego w diagnostyce zaśniadu groniastego?

- A. liście paproci,
- B. plastra miodu,
- C. zamieci śnieżnej,
- D. rozrzuconych koralii.

**Zadanie 79.**

W okresie dojrzałości płciowej kobiety krwotoczne miesiączki są najczęściej objawem:

- A. mięśniaków podśluzówkowych,
- B. niewydolności luteinowej,
- C. polipów trzonu lub szyjki macicy,
- D. raka szyjki macicy.

**Zadanie 80.**

Oceny czynności dokrewnej jajników NIE można dokonać na podstawie:

- A. pomiaru podstawowej ciepłoty ciała,
- B. badania śluzu szyjkowego,
- C. rozmazów cytohormonalnych pochwowych,
- D. badania biologii pochwy.

**Zadanie 81.**

Rozmawiając z kobietami na temat zagrożeń chorobami nowotworowymi szczególnie nacisk należy położyć na:

- A. wiek, w którym występują,
- B. warunki bytowe,
- C. zachowania zdrowotne,
- D. przeszłość położniczą.

**Zadanie 82.**

Transseksualizm jest to:

- A. brak akceptacji własnej płci,
- B. poczucie przynależności do płci odmiennej,
- C. poczucie przynależności do obu płci,
- D. brak przynależności do jakiegokolwiek płci.

**Zadanie 83.**

Pacjentka zgłosiła się do oddziału celem poddania się kolejnej chemioterapii. Jakie badanie należy bezwzględnie wykonać przed podaniem leków?

- A. poziomu markerów nowotworowych,
- B. morfologii,
- C. poziomu elektrolitów,
- D. gazometrii.

**Zadanie 84.**

Objawem połogowego zapalenia błony śluzowej macicy NIE jest:

- A. stan podgorączkowy,
- B. zatrzymanie odchodów,
- C. bolesność przy siadaniu,
- D. zwolnione zwijanie macicy.

**Zadanie 85.**

Polucje to objaw:

- A. fizjologiczny,
- B. przedwczesnego dojrzewania płciowego,
- C. zaburzeń w dojrzewaniu płciowym,
- D. charakterystyczny tylko dla okresu dojrzewania.

**Zadanie 86.**

Najczęściej spotykaną grzybicą wśród osób zakażonych wirusem HIV jest:

- A. kandydoza,
- B. histoplazmoza,
- C. kokcidioidomykoza,
- D. blastomykoza.

**Zadanie 87.**

W procesie leczenia kobiety z powodu nietrzymania moczu koniecznością jest wykluczenie:

- A. zaburzeń współżycia płciowego,
- B. chorób nerek,
- C. zakażenia dróg moczowych,
- D. zaburzeń emocjonalnych.



**Zadanie 88.**

Dla wyjaśnienia wpływu alkoholu na rozwój raka piersi sugeruje się mechanizm:

- A. związany z wpływem alkoholu na poziomy estrogenów i receptorów estrogenowych,
- B. związany z uwalnianiem rakotwórczych metabolitów alkoholu,
- C. związany ze zmniejszoną podażą kwasu foliowego,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

**Zadanie 89.**

Zmiany dysplastyczne w nabłonku szyjki macicy zaliczone do CIN III, wskazują na:

- A. zmiany zapalne,
- B. rak przedinwazyjny,
- C. rak inwazyjny,
- D. mięśniak szyjki macicy.

**Zadanie 90.**

Przygotowanie pola operacyjnego do operacji plastycznej krocza polega na:

- A. goleniu brzucha i sromu,
- B. wyjąłowieniu pochwy,
- C. założeniu tamponu do pochwy,
- D. goleniu sromu i wyjąłowieniu pochwy.

**Zadanie 91.**

Charakterystyczne dla zapalenia pochwy na tle grzybiczym, są upławy:

- A. gęste, śluzowe,
- B. białe, serowate,
- C. białe, pienne,
- D. o charakterze popłuczyn mięsnych.

**Zadanie 92.**

W pierwszej kolejności, człowiek osiąga dojrzałość:

- A. seksualną,
- B. społeczną,
- C. biologiczną,
- D. uczuciową.

**Zadanie 93.**

Przerwanie ciąży obecnie w Polsce może być dokonane przez lekarza, w przypadku gdy:

- A. ciąża jest wynikiem gwałtu,
- B. kobieta ma trudne warunki socjalno-bytowe,
- C. w ciąży jest bardzo młoda dziewczyna,
- D. ciąża komplikuje plany życiowe kobiety.

**Zadanie 94.**

Prekursorką ruchu hospicyjnego jest:

- A. Emily Brown,
- B. Cicely Saunders,
- C. Molly Morgan,
- D. Margaret Ashty.

**Zadanie 95.**

Objawy ostrego brzucha w ginekologii występują najczęściej w:

- A. ostrym zapaleniu błony śluzowej macicy,
- B. ostrym zapaleniu wyrostka robaczkowego,
- C. niedrożności mechanicznej jelit,
- D. ciąży pozamacicznej, skręceniu szypuły guza jajnika.

**Zadanie 96.**

Fetyszizm polega na:

- A. podniecaniu się własnym ciałem,
- B. uzyskiwaniu podniecenia seksualnego poprzez kontakt z obrazkami, fotografiami lub dziełami sztuki,
- C. uzyskiwaniu podniecenia seksualnego poprzez kontakt z przedmiotem lub częścią ciała symbolizującą partnera,
- D. uzyskiwaniu podniecenia seksualnego poprzez przebieranie się w odzież przeciwnej płci.

**Zadanie 97.**

Kolposkopia powinna być wykonana u kobiet:

- A. leczonych hormonalnie,
- B. wykazujących nieprawidłowości w diagnostycznym rozmazie cytologicznym z szyjki macicy i pochwy,
- C. zawsze po leczeniu stanu zapalnego szyjki macicy i pochwy,
- D. zarażonych wirusem HIV.

**Zadanie 98.**

Kiedy współżycie w okresie ciąży jest przeciwwskazane?

- A. zawsze sześć tygodni przed porodem,
- B. gdy zagraża poród przedwczesny,
- C. gdy następuje wpływ mleka,

D. podczas ruchów płodu.

**Zadanie 99.**

Które badania diagnostyczne mogły spowodować zapalenie przydatków u kobiety?

- A. pobieranie rozmazów cytohormonalnych,
- B. histerosalpingografia,
- C. ultrasonografia vaginalna,
- D. pobieranie wymazów na posiew z pochwy i kanału szyjki.

**Zadanie 100.**

Czego powinna unikać kobieta po mastektomii, by zapobiec powstaniu obrzęku limfatycznego?

- A. wszelkich prac ręką po stronie operowanej,
- B. noszenia biustonosza,
- C. kąpieeli w wodzie do 6 miesięcy po operacji,
- D. skaleczeń i zranień ręki po stronie operowanej.

**Zadanie 101.**

Jakie objawy są charakterystyczne dla hiperprolaktynemii?

- A. bolesne miesiączki,
- B. zwiększenie masy ciała,
- C. mlekotok,
- D. nudności.

**Zadanie 102.**

Kłykciny kończyste występują w klinicznym stadium zakażenia dróg rodnych wywołanego przez:

- A. chlamydię,
- B. wirusa opryszczki,
- C. mikoplazmy,
- D. wirusa brodawczaka ludzkiego.

**Zadanie 103.**

W przypadku braku apetytu u pacjentki poddanej chemioterapii najlepszym postępowaniem jest:

- A. proponowanie posiłków o zdecydowanym smaku, ostro przyprawionych np. czosnkiem,
- B. ograniczenie spożycia płynów,
- C. wyjaśnienie chorej jak ważna jest racjonalna dieta,
- D. zachęcenie rodziny do dostarczania chorej ulubionych domowych potraw.

**Zadanie 104.**

Jakich umiejętności powinna nauczyć położna, aby pacjentka potrafiła prawidłowo stosować naturalne metody planowania ciąży?

- A. pomiaru i oceny temperatury ciała w całym cyklu miesięczkowym,
- B. oceny śluzu szyjkowego,
- C. oceny stanu szyjki macicy,
- D. wszystkich proponowanych wyżej czynności.

**Zadanie 105.**

Badanie kolposkopowe pozwala na ocenę:

- A. nabłonka szyjki macicy,
- B. kanału szyjki macicy,
- C. nabłonka szyjki macicy i kanału szyjki macicy,
- D. nabłonka szyjki macicy, kanału szyjki macicy oraz endometrium.

**Zadanie 106.**

Jaka pozycja ciała jest najbardziej wskazana bezpośrednio po mastektomii?

- A. leżąca na plecach,
- B. leżąca na boku przeciwnym od strony operacyjnej,
- C. półsiedząca,
- D. siedząca.

**Zadanie 107.**

Histeroskopia pozwala na ocenę:

- A. wszystkich warstw błony śluzowej macicy, jajowodów, zwłaszcza ich drożności,
- B. powierzchni błony śluzowej kanału szyjki macicy, budowę jamy macicy, macicznych ujść jajowodów,
- C. długości kanału szyjki macicy, perystaltyki jajowodów, ich drożności i długości,
- D. rozmiarów jamy macicy, jej kształtu i grubości poszczególnych warstw endometrium.

**Zadanie 108.**

Ile urlopu macierzyńskiego może wykorzystać pracownica w ciąży przed przewidywaną datą porodu?

- A. 1 tydzień,
- B. co najmniej 3 tygodnie,
- C. nie więcej niż 6 tygodni,
- D. cały przysługujący urlop.

**Zadanie 109.**

Indeks funkcji seksualnych kobiet, będący instrumentem samooceny wszystkich domen żeńskich funkcji seksualnych to:

- A. IIEF,
- B. MFSQ,
- C. FSFI,
- D. PFSF.

**Zadanie 110.**

Kiedy obserwuje się nieczytelny rozmaz cytologiczny?

- A. przy nasilonym stanie zapalnym w pochwie,
- B. w zaawansowanej ciąży,
- C. podczas antybiotykoterapii ogólnej,
- D. w czasie hormonalnej terapii zastępczej.

**Zadanie 111.**

Małe mięśniaki, które NIE powodują żadnych dolegliwości należy:

- A. wyłuszczyć,
- B. usunąć wraz z macicą,
- C. okresowo kontrolować,
- D. zastosować leczenie estrogenami.

**Zadanie 112.**

Największe zagrożenie wystąpienia wad rozwojowych u płodu pojawia się, jeśli zakażenie różyczką nastąpiło w okresie:

- A. do 12 tygodnia ciąży,
- B. od 12 do 20 tygodnia ciąży,
- C. od 20 do 30 tygodnia ciąży,
- D. od 30 do 38 tygodnia ciąży.

**Zadanie 113.**

Co to jest remisja?

- A. całkowite wyleczenie nowotworu,
- B. nawrót nowotworu,
- C. czasowe złagodnienie lub zniesienie objawów chorobowych wynikających ze zmniejszenia masy guza,
- D. przerzut.

**Zadanie 114.**

W pierwszych dobach po operacjach ginekologicznych na stan psychoemocjonalny pacjentek najbardziej wpływa:

- A. pomoc w zmianie pozycji ciała,
- B. zwalczanie bólu pooperacyjnego,
- C. dopilnowanie rytmu snu i odpoczynku,
- D. przekazanie wiedzy o higienie rany pooperacyjnej.

**Zadanie 115.**

Rak endometrium jest stosunkowo wcześniej rozpoznawany, ponieważ:

- A. rozpowszechnione jest USG, to przy okazji badania innych narządów jamy brzusznej, wykrywa się i tę chorobę,
- B. każda kobieta po menopauzie poddaje się przynajmniej raz rutynowemu badaniu diagnostycznemu,
- C. krwawienie jest pierwszym objawem, w wieku menopauzalnym jest to bardzo niepokojące i zmusza do interwencji medycznej,
- D. kobiety ostatnio częściej poddają się kontroli ginekologicznej i jest możliwość wczesnego wykrycia choroby.

**Zadanie 116.**

Jaka dieta może potencjalnie wpływać na zachorowalność kobiet na nowotwory?

- A. niskosodowa,
- B. wysokobiałkowa,
- C. z dużą zawartością tłuszczów i mięs,
- D. bogatoresztkowa.

**Zadanie 117.**

Zgodnie z polskim prawem granica wieku dopuszczalnych zachowań seksualnych wynosi:

- A. 16 lat,
- B. 14 lat,
- C. 15 lat,
- D. 13 lat.

**Zadanie 118.**

Badania profilaktyczne realizowane w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi, skierowane są do kobiet w przedziale wiekowym:

- A. 50-69 lat,
- B. 45-65 lat,
- C. 40-69 lat,
- D. 35-50 lat.

**Zadanie 119.**

Stopień zaawansowania nowotworu piersi określany jest na podstawie klasyfikacji:

- A. CIN,
- B. TNM,
- C. NYHA,
- D. WHITE.

**Zadanie 120.**

W którym trymestrze ciąży obserwuje się wzmożoną aktywność seksualną kobiet, objawiającą się wzrostem częstości stosunków seksualnych, zwiększeniem się libido oraz wzbogaceniem fantazji erotycznych?

- A. I trymestrze ciąży,
- B. II trymestrze ciąży,
- C. III trymestrze ciąży,
- D. prawidłowe A i C.

**Zadanie 121.**

Który hormon, w fazie lutealnej, bezpośrednio wpływa na ośrodek termoregulacji w podwzgórzu?

- A. lutropina,
- B. gonadoliberyna,
- C. estriol,
- D. progesteron.

**Zadanie 122.**

Który zespół charakteryzuje się układem chromosomów 45XO?

- A. Klinefeltera,
- B. Sheehana,
- C. feminizujących jąder,
- D. Turnera.

**Zadanie 123.**

W jakiej pozycji ciała należy wykonywać ćwiczenia Këgla?

- A. leżącej,
- B. w klęku podpartym,
- C. siedzącej,
- D. w każdej.

**Zadanie 124.**

Najszybszy przyrost długości ciała dziewczynki, tzw. skok pokwitaniowy, występuje:

- A. w okresie 1-2 lat przed pierwszą miesiączką,
- B. rozpoczyna się wraz z pierwszą miesiączką i trwa 1 rok,
- C. rozpoczyna się wraz z pierwszą miesiączką i trwa 2 lata,
- D. rozpoczyna się wraz z pierwszą miesiączką i trwa 3 lata.



**Zadanie 125.**

Przyczyną zaniku sromu w okresie przekwitania, jest niedobór:

- A. estrogenów,
- B. progesteronu,
- C. androgenów,
- D. prolaktyny.

**Zadanie 126.**

Prawo kobiet ciężarnych i dzieci do bezpłatnej opieki zdrowotnej w Polsce zostało określone w:

- A. Ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej,
- B. Kodeksie Etyki Lekarskiej,
- C. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
- D. Kodeksie pracy.

**Zadanie 127.**

Poniżej podano ryzyko wystąpienia zakrzepicy żył głębokich w zależności od klinicznych czynników ryzyka związanych z operacjami ginekologicznymi. Proszę wskazać średnie ryzyko wystąpienia tego powikłania:

- A. niewielka operacja ginekologiczna, wiek 40 - 60 l., bez innych czynników ryzyka,
- B. rozległa operacja ginekologiczna, lub operacja z zakresu onkologii ginekologicznej, wiek powyżej 60 l., w wywiadzie zatorowość płucna lub choroba zakrzepowo - zatorowa, Trombofilia,
- C. rozległa operacja ginekologiczna, wiek 40 - 60 l., lub mniejsza operacja, wiek powyżej 60 l., rozległa operacja, wiek poniżej 40 l., terapia estrogenowa,
- D. niewielka operacja ginekologiczna, wiek poniżej 40 l. bez innych czynników ryzyka.

**Zadanie 128.**

Zabieg inseminacji wykonywany jest w:

- A. okresie jednego tygodnia po miesiączce,
- B. 14 dniu cyklu miesięczkowego,
- C. okresie owulacji,
- D. 21 dniu cyklu miesięczkowego.

**Zadanie 129.**

Prawną dojrzałość, osoba płci męskiej osiąga po ukończeniu:

- A. 16 lat,
- B. 18 lat,
- C. 21 lat,
- D. 24 lat.

**Zadanie 130.**

Kobietom po mastektomii zaleca się noszenie protezy, ponieważ zapobiega to:

- A. przykurczom,
- B. bólowi,
- C. uszkodzeniu blizny,
- D. zniekształceniu postawy ciała.

**Zadanie 131.**

Która z poniżej opisanych kobiet najbardziej narażona jest na wystąpienie raka sutka?

- A. kobieta 50-letnia, bezdzietna, miesiączkująca od 11 roku życia, przed menopauzą, otyła,
- B. kobieta 50-letnia, posiadająca córkę (33 lata), po menopauzie, otyła,
- C. kobieta 50-letnia, posiadającego syna (12 lat), przed menopauzą, bez nadwagi,
- D. kobieta 50-letnia, bezdzietna, po usunięciu jajników (w wieku 18 lat), otyła.

**Zadanie 132.**

Konsekwencją stymulacji owulacji u kobiety, może być:

- A. niepłodność,
- B. oziębłość płciowa,
- C. zaburzenie statyki macicy,
- D. ciąża mnoga.

**Zadanie 133.**

Jakich informacji i zaleceń należy udzielić kobiecie, by zapobiec nawrotom zapalenia przydatków?

- A. ponieważ choroba zwykle pojawia się w porze letniej, należy szczególnie dbać o siebie w tym okresie,
- B. choroba zwykle dotyczy osób otyłych, należy więc bardzo dbać o prawidłową masę ciała,
- C. zapalenie przydatków zwykle dotyczy osób o masie ciała poniżej masy należnej, należy więc spożywać posiłki w dużych ilościach i kaloryczne,
- D. szczególne zagrożenie występuje w okresie miesiączki; nadmierny wysiłek fizyczny i oziębienie mogą być przyczyną nawrotu.

**Zadanie 134.**

W przypadku badania okolic odbytu przy badaniu nieletnich ofiar wykorzystywania seksualnego najlepszą pozycją jest:

- A. na prawym lub lewym boku,
- B. pozycja żaby,
- C. pozycja żaby na kolanach opiekuna,
- D. kolankowo- łokciowa pronacyjna.

**Zadanie 135.**

Jakie objawy poza badaniem ginekologicznym skłaniają do rozpoznania ostrego zapalenia przydatków?

- A. gwałtowne, skurczowe bóle w podbrzuszu, gorączka, podwyższona leukocytoza i CRP,
- B. rozlany ból w całym brzuchu, stan podgorączkowy, prawidłowe wartości leukocytozy i CRP,
- C. bóle w nadbrzuszu, wzdęcia brzucha, zgaga, odbijanie, nudności, wymioty,
- D. bóle w dole brzucha, zwłaszcza prawostronne o charakterze kłującym, uczucie pełności w jamie brzusznej.